

Investitor
Obiect**Reparatia capitala a cantinei si a salei de sport la L.T.
"Mihai Birca", satul Milestii- Mici, r-nul Ialoveni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-7
Rețele electrice interne (IEI.SU)
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii de metal)	kg			38,87 12,60
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	60,00	11,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	60,00	0,60
	281123630 9800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	25,00	25,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	55,00	0,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,00	0,04
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	20,00	0,40
2	08-02-47 2-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D -20mm L=1m)	100 m			4 941,90 1 140,00
	1	Muncitor	h-om	19,00	60,00	1 140,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,15333	25 000,00	3 571,43
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,60	40,00	24,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut.	0,14	280,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,13	40,00	125,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,14	280,00	40,00
3		Mufa de legatura din otel inox	buc			20,00 0,00
	354453453 43	Mufa de legatura din inox	buc	1,00	20,00	20,00
4		Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical	buc			17,00 0,00
	354453453 43-1	Clema de imbinare universala a platbandei cu electrodul vertical	buc	1,00	17,00	17,00
5		Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda	buc			14,00 0,00
	354453453 43-2	Clema de imbinare universala a platbandei cu platbanda	buc	1,00	14,00	14,00
6		Cap de batut	buc			25,00 0,00
	354453453 43-3	Cap de batut	buc	1,00	25,00	25,00
7		Virf de penetrare	buc			30,00 0,00
	354453453 43-4	Virf de penetrare	buc	1,00	30,00	30,00
8	08-02-14 5-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 132,60 439,20
	1	Muncitor	h-om	7,32	60,00	439,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	36 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	29 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 700,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	60,00	2,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,096	280,00	28,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,50	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,39	280,00	112,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	1,71	220,00	374,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	1,71	25,00	42,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,39	280,00	112,00
9		Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm	m			40,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	35434354	Conductor rotund din otel inox cu invelis din PVC d16mm	m	1,00	40,00	40,00
10		Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel de inox d16mm	buc			14,00 0,00
	3545345	Clema de imbinare universala a platbandei cu conductorul rotund din otel de inox d16mm	buc	1,00	14,00	14,00
11	08-02-15 2-4	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg	100 buc			3 272,40 1 704,00
	1	Muncitor	h-om	28,40	60,00	1 704,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,68	40,00	146,67
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,20	20,00	244,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	6,00	73,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,40	0,12	0,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,41	280,00	112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	22,00	40,00	880,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,41	280,00	112,00
12		Suport conductor pentru acoperis de tip conic	buc			20,00 0,00
	35435435	Suport conductor pentru acoperis de tip conic	buc	1,00	20,00	20,00
13	08-02-47 2-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel in fisie 40*4mm)	100 m			3 713,45 924,00
	1	Muncitor	h-om	15,40	60,00	924,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	29 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,60	40,00	64,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	26 000,00	2 127,27
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,55	280,00	155,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,19	40,00	287,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,55	280,00	155,27
14		Banda de protectie impotriva coroziunii	buc			800,00 0,00
	354354435	Banda de protectie impotriva coroziunii	buc	1,00	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
15	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			263,20 180,00
	1	Muncitor	h-om	3,00	60,00	180,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	45,00	17,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,11	280,00	30,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,11	280,00	30,80
16		Suport pentru captor electronic H=2,0m, d 10, cu platforma conica pentru suport	buc			1 800,00 0,00
	354354435 -1	Suport pentru captor electronic H=2,0m, d 10, cu platforma conica pentru suport	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
17		captator activ electronic, raza de actiune R26m, la onaltimea de h=2,0m	buc			2 400,00 0,00
	354353543 53	captator activ electronic, raza de actiune R26m, la onaltimea de h=2,0m	buc	1,00	2 400,00	2 400,00
		2. Montare utilaj 2.1. Tablou de distributie 2.1.1. Tablou 1.1				
18	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
19	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,001	24 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sudate, masa pina la 0,1 t				
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
20	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			200,69 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	49,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.2. Tablou 1.2				
21	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
22	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de	buc			151,67 93,60

1	2	3	4	5	6	7
		sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V				
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
23	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			151,81 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.3. Tablou 1.3				
24	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
25	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
26	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			151,81 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut.	0,13	40,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
		electric (de curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.4. Tablou 1.4				
27	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
28	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
29	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			182,38 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	30,63
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.5. Tablou 1.5				
30	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
31	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
32	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau	buc			178,97

1	2	3	4	5	6	7
		coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,				93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,81
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	27,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,79
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.6. Tablou 1.6				
33	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
34	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
35	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			200,69 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	49,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
36	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "C" In=16A, In=10mA,	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
37	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			151,65 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
38	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			151,65 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.7. Tablou 1.7				
39	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
40	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
41	08-03-52 9-1	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=18V	buc			233,85 205,20
	1	Muncitor	h-om	3,42	60,00	205,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	280,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	40,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
42	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
43	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			151,87 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
44	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare),	buc			95,40 67,80

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V)				
	1	Muncitor	h-om	1,13	60,00	67,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	125,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	280,00	11,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	11,20
		2.1.8. Tablou 1.8				
45	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
46	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
47	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu	buc			151,81 93,60

1	2	3	4	5	6	7
		protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,				
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.9. Tabloul 1.9				
48	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
49	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip	buc	1,00	4,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		"ИГС-50"				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
50	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			151,65 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
51	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			192,52 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	40,83
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,012	65,00	0,76

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
52	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
53	08-03-52 9-1	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A	buc			233,20 205,20
	1	Muncitor	h-om	3,42	60,00	205,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	280,00	2,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	40,00	5,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
		2.1.10. Tablou 1.10				
54	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
55	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЕСИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
56	08-03-52 9-1	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A	buc			233,85 205,20
	1	Muncitor	h-om	3,42	60,00	205,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	280,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	40,00	5,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
57	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			200,69 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	49,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
58	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			182,38 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,19
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,81
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	30,63
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,81
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
59	08-03-52 9-1	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A	buc			233,20 205,20
	1	Muncitor	h-om	3,42	60,00	205,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	280,00	2,24
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	40,00	5,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
60	08-03-52 9-1	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=12A	buc			233,04 205,20
	1	Muncitor	h-om	3,42	60,00	205,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut.	0,007	280,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	40,00	5,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
		2.1.11. Tablou 1.11				
61	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g))	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
62	08-03-52 9-1	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=63A	buc			233,85 205,20
	1	Muncitor	h-om	3,42	60,00	205,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	280,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	40,00	5,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
63	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm	kg	0,012	65,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
64	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V)	buc			95,40 67,80
	1	Muncitor	h-om	1,13	60,00	67,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	45,00	2,70
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02	125,00	2,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04	280,00	11,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	11,20
65	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,	buc			151,65 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
66	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A,	buc			151,87 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,83
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,87
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
67	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A,	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.12. Tablou 1.12				
68	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=160A, In=63A, contactoare 3f, 2 intrari, 4 iesiri 3f, 1 iesire 1f)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
69	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Intrerupator automat, tripolar, In=160A, Ub=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4....1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25....11)	buc			151,65 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
70	RpEP12 A	Montarea contorului in punct de alimentare (Contor electronic 5..60A, 23080V)	buc			48,00 48,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,80	60,00	48,00
71	08-03-52 9-1	Contactor modular tripolar, 1 (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=150A)	buc			232,45 205,20
	1	Muncitor	h-om	3,42	60,00	205,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	45,00	16,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,007	280,00	1,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,14	40,00	5,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,12	30,00	3,60
72	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat,	buc			151,65 93,60

1	2	3	4	5	6	7
		tripolar, cu caracteristica "B" In=10A,				
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
73	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
74	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			151,65 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
75	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Declansator independent PH4 7)	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.1.13. Tablou 1.13				
76	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=200A, In=200A, contactoare 3f,)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	25,00	5,50
77	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator basculant industrial, tripolar, In=160A, Un=400V	buc			151,67 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
78	08-01-06 1-1	Siguranta fuzibila In=160A, Ief=63A, Un=400V, IP00	buc			129,82 67,80
	1	Muncitor	h-om	1,13	60,00	67,80
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	30 000,00	50,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,14	45,00	6,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02	280,00	5,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,005	25,00	0,13
79	RpEP12 A	Montarea contorului in punct de alimentare (Contor electronic 5..100A, 23080V)	buc			48,00 48,00
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,80	60,00	48,00
80	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Descarcator de joasa tensiune DDJT-B 4P)	buc			151,65 93,60
	1	Muncitor	h-om	1,56	60,00	93,60
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	45,00	2,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	45,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	6,00	7,32
	1019852	Vopsea	kg	0,036	50,00	1,75
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	24 500,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,00	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	60,00	1,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	65,00	0,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04	30,00	1,20
		2.2. Echipament de iluminat				
81	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V)	100 buc			7 024,72 5 297,78
	1	Muncitor	h-om	88,30	60,00	5 297,78
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	44 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	45,00	183,33
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	110,00	224,07
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	150,00	152,78
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	65,00	20,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	767,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	280,00	378,52
82		corp de iluminat , IP20; modul LED 32W; 3600Lm, 400K, tensiune alternativa 230V	buc			500,00 0,00
	56454	corp de iluminat , IP20; modul LED 32W	buc	1,00	500,00	500,00
83	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 400K)	100 buc			7 015,00 5 300,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	60,00	5 300,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50	t	0,00306	44 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	45,00	180,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	110,00	220,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	150,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	65,00	21,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	770,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	280,00	373,33
84		corp de iluminat , IP65; modul LED 22W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2500Lm, 400K	buc			400,00 0,00
	56454-3	corp de iluminat , IP65; modul LED 28W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2600Lm, 400K)	buc	1,00	400,00	400,00
85	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 26W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 400K)	100 buc			7 030,45 5 297,73
	1	Muncitor	h-om	88,30	60,00	5 297,73
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	44 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	45,00	184,09
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	110,00	225,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	150,00	153,41
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	65,00	20,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	767,73
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	280,00	381,82
86		corp de iluminat , IP65; modul LED 26W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 400K	buc			412,00 0,00
	56454-13	corp de iluminat , IP65; modul LED 26W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 2700Lm, 400K)	buc	1,00	412,00	412,00
87	RpEF13 C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de	buc			324,95 73,20

1	2	3	4	5	6	7
		functionare de 3 ore)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,22	60,00	73,20
	287527440 0502	Corp de iluminat de siguranta de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore	buc	1,00	250,00	250,00
	287411589 3301	Bolt metalic	buc	1,00	1,00	1,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	0,25	0,25
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	2,00	0,10
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	2,00	0,40
88	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 72W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 7800Lm, 400K)	100 buc			7 016,25 5 300,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	60,00	5 300,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	44 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	45,00	183,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	110,00	220,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	150,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	65,00	21,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	767,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	280,00	373,33
89	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 72W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 7800Lm, 400K)	100 buc			7 016,25 5 300,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	60,00	5 300,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	44 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	45,00	183,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	110,00	220,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	150,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	0,31	65,00	21,67

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	767,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	280,00	373,33
90		corp de iluminat , IP65; modul LED 72W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 7800Lm, 400K	buc			658,00 0,00
	56454-23	corp de iluminat , IP65; modul LED 72W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 7800Lm, 400K	buc	1,00	658,00	658,00
91	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 400K)	100 buc			6 976,25 5 295,00
	1	Muncitor	h-om	88,30	60,00	5 295,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	44 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	45,00	180,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	110,00	220,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	150,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	65,00	16,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	765,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	280,00	350,00
92		corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 400K	buc			472,00 0,00
	56454-24	corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, aparent pe perete, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 400K	buc	1,00	472,00	472,00
93	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (corp de iluminat , cu senzor incorporat, (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K,	100 buc			7 040,00 5 304,00

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune alternativa 230V)				
	1	Muncitor	h-om	88,30	60,00	5 304,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	44 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,08	45,00	180,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,04	110,00	220,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,02	150,00	150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,31	65,00	26,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,60	30,00	768,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,36	280,00	392,00
94		corp de iluminat , cu senzor incorporat, (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de acctionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune alternativa 230V	buc			550,00 0,00
	56454-25	corp de iluminat , cu senzor incorporat, (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de acctionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiune alternativa 230V	buc	1,00	550,00	550,00
		2.3. Ansamblu de cabluri				
95	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			744,25 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,40	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	60,00	0,25
96		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			14,00 0,00
	354354354 3535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	14,00	14,00
97		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m			18,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	354354354 3535-15	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	1,00	18,00	18,00
98		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m			24,00 0,00
	354354354 3535-16	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	1,00	24,00	24,00
99		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 6*1.5	m			50,00 0,00
	354354354 3535-26	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 6*1.5	m	1,00	50,00	50,00
100		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m			21,00 0,00
	354354354 3535-4	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	1,00	21,00	21,00
101		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m			36,00 0,00
	354354354 3535-25	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	1,00	36,00	36,00
102		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4	m			10,00 0,00
	354354354 3535-22	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*4	m	1,00	10,00	10,00
103		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m			39,00 0,00
	354354354 3535-21	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*4	m	1,00	39,00	39,00
104		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*6	m			100,00 0,00
	354354354 3535-31	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*6	m	1,00	100,00	100,00
105	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			744,23 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,40	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	60,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
106		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m			14,00 0,00
	354354354 3535	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*1.5	m	1,00	14,00	14,00
107		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m			18,00 0,00
	354354354 3535-15	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1.5	m	1,00	18,00	18,00
108		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m			24,00 0,00
	354354354 3535-16	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*1.5	m	1,00	24,00	24,00
109		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m			21,00 0,00
	354354354 3535-4	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 3*2.5	m	1,00	21,00	21,00
110		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m			36,00 0,00
	354354354 3535-25	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*2.5	m	1,00	36,00	36,00
111		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6	m			20,00 0,00
	354354354 3535-32	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 1*6	m	1,00	20,00	20,00
112		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*6	m			100,00 0,00
	354354354 3535-31	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*6	m	1,00	100,00	100,00
113	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarilor, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			744,00 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,40	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	60,00	0,00
114		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*25	m			270,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	354354354 3535-33	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*25	m	1,00	270,00	270,00
115	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			744,00 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,40	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	60,00	0,00
116		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*25	m			270,00 0,00
	354354354 3535-33	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 5*25	m	1,00	270,00	270,00
117	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m			744,26 744,00
	1	Muncitor	h-om	12,40	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	60,00	0,26
118		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1	m			14,00 0,00
	354354354 3535-35	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBГ HГLS 4*1	m	1,00	14,00	14,00
119	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire de aluminiu, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor	100 m			744,00 744,00

1	2	3	4	5	6	7
		toxice in urma arderii.)				
	1	Muncitor	h-om	12,40	60,00	744,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	60,00	0,00
120		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1	m			14,00 0,00
	354354354 3535-35	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, BBΓ HΓLS 4*1	m	1,00	14,00	14,00
		2.4. Accesorii electrice				
121	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 154,67 1 932,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	60,00	1 932,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	18,67
122		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc			40,00 0,00
	35413534	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,	buc	1,00	40,00	40,00
123	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 181,14 1 967,14
	1	Muncitor	h-om	32,80	60,00	1 967,14
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	10,00
124		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 20	buc			44,00 0,00
	35413534-4	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	44,00	44,00
125	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator intermediar IP20)	100 buc			2 139,00 1 935,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	60,00	1 935,00
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	0,00
126		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc			76,00 0,00
	35413534-21	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata (Intrerupator intermediar IP20)	buc	1,00	76,00	76,00

1	2	3	4	5	6	7
127	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 144,00 1 940,00
	1	Muncitor	h-om	32,20	60,00	1 940,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	0,00
128		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 44	buc			50,00 0,00
	35413534-1	Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 44	buc	1,00	50,00	50,00
129	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 174,00 1 970,00
	1	Muncitor	h-om	32,80	60,00	1 970,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	0,00
130		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc			44,00 0,00
	35413534-4	Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 44	buc	1,00	44,00	44,00
131	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			2 597,41 2 285,85
	1	Muncitor	h-om	38,10	60,00	2 285,85
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	45,00	66,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	65,00	26,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	13,66
132		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc			38,50 0,00
	35434356	Priza incorporata cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V	buc	1,00	38,50	38,50
133	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			2 584,00 2 280,00
	1	Muncitor	h-om	38,10	60,00	2 280,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	65,00	32,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	0,00
134		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc			44,00 0,00
	35434356-1	Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)	buc	1,00	44,00	44,00
135	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	100 buc			2 603,64 2 284,29
	1	Muncitor	h-om	38,10	60,00	2 284,29
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,50	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,00	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	65,00	27,86
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04	280,00	20,00
136		Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc			50,00 0,00
	35434356-2	Priza cu contact de protectie, montare aparent, (Cu impamintare de protectie, IP44, IK02, In=16A, U=230V)	buc	1,00	50,00	50,00
137	08-03-59 1-11	Priza de fisa tripolara (Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V)	100 buc			4 943,00 4 410,00
	1	Muncitor	h-om	73,40	60,00	4 410,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	25 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,40	20,00	410,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,40	6,00	123,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,12	280,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,12	280,00	0,00
138		Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de	buc			220,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, IP44, In=16A, U=380V				
	354343535 435	Priza trifazata cu montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP44, In=16A, U=380V	buc	1,00	220,00	220,00
139		Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)	buc			5,00 0,00
	354354343	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor	buc	1,00	5,00	5,00
140		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc			15,00 0,00
	354354343 -2	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata	buc	1,00	15,00	15,00
141		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc			20,00 0,00
	354354343 -1	Cutii de distributie (pentru cabluri) IP44, cu montare incorporata	buc	1,00	20,00	20,00
142	3	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil Un=230V; Cutie pentru instalare butonului de comanda, pentru 2 locuri	buc			150,00 0,00
	354354354 354	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil Un=230V; Cutie pentru instalare butonului de comanda, pentru 2 locuri	buc	1,00	150,00	150,00
143	3	Buton de comanda STOP fara fixare Un=230V; cutie pentru instalarea butonului de comanda 1 buc.	buc			105,00 0,00
	354354354 354-1	Buton de comanda STOP fara fixare Un=230V; cutie pentru instalarea butonului de comanda 1 buc.	buc	1,00	105,00	105,00
144	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA)	buc			185,60 142,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	60,00	142,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,02	50,00	1,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71	40,00	28,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la	h-ut.	0,22	25,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		statii mobile de compresare				
		2.5. Tevi si accesorii				
145	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 288,80 1 002,00
	1	Muncitor	h-om	16,70	60,00	1 002,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	54,61
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	6,00	73,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,00	2,00	64,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	75,00	37,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,30	8,00	2,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,81	30,00	24,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,11	280,00	30,79
146		Tub tehnic de protectie din PVC d25	m			7,00 0,00
	354543543 5-7	Teava PVC d25	m	1,00	7,00	7,00
147		Tub tehnic de protectie din PVC d20	m			6,00 0,00
	354543543 5-17	Teava PVC d20	m	1,00	6,00	6,00
148	08-02-41 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m			1 814,44 1 146,00
	1	Muncitor	h-om	19,10	60,00	1 146,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	86,21
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,20	20,00	244,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20	6,00	73,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,40	60,00	24,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,021	1 050,00	21,72
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,00	2,00	64,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,50	75,00	37,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,30	8,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,14	280,00	39,59
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,04	30,00	31,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,14	280,00	39,59
149		Tub tehnic de protectie din PVC d32	m			9,00 0,00
	354543543 5-18	Tub tehnic de protectie din PVC d32	m	1,00	9,00	9,00
150		Tub tehnic de protectie din PVC d40	m			18,00 0,00
	354543543	Tub tehnic de protectie din PVC d40	m	1,00	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	5-19					
151	08-02-40 7-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 913,65 1 848,00
	1	Muncitor	h-om	30,80	60,00	1 848,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	40,00	41,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	45,00	36,95
	1019852	Vopsea	kg	0,68	50,00	33,95
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	5,00	3,24
	5009030	Flanse	10 buc	1,02	5,00	5,11
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	0,12	0,49
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,00	4,50	36,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	30,00	2,37
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,03	36,00	1,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,47	280,00	131,16
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,00	10,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,42	40,00	256,84
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,18	30,00	185,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,47	280,00	131,16
152		Teava de otel zincat d 25mm	m			70,00 0,00
	354543543 5-8	Teava de otel zincat d 25mm *2.5mm	m	1,00	70,00	70,00
153	08-02-40 7-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3 878,05 2 490,00
	1	Muncitor	h-om	41,50	60,00	2 490,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,05	40,00	42,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,82	45,00	36,00
	1019852	Vopsea	kg	0,68	50,00	35,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,65	5,00	3,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,02	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,10	0,12	0,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	8,00	4,50	36,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,08	30,00	3,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,032	36,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,80	280,00	224,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	26,80	10,00	268,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,42	40,00	256,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	8,47	30,00	253,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,80	280,00	224,00
154		Teava de otel zincat d 32mm	m			25,00 0,00
	354543543 5-21	Teava de otel zincat d 32mm	m	1,00	25,00	25,00
		2.6. Jgheaburi metalice				
155	08-02-17 1-1	Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate (Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat)	100 buc			1 865,71 1 465,71
	1	Muncitor	h-om	24,40	60,00	1 465,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,68	280,00	200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,68	280,00	200,00
156		Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat, inclusiv capacul	buc			71,00 0,00
	3545533	Jgheab metalic neperforat, lung. 3000*lat. 300*h.100, din otel zincat galvanizat	buc	1,00	71,00	71,00
157		Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 396	buc			18,00 0,00
	3545533-1	Scoaba pentru fixarea jgheabului pe verticala, h36*lat.50*lung. 396	buc	1,00	18,00	18,00
158		Consola pentru sustinerea jgheabului L=350mm	buc			5,00 0,00
	3545533-2	Consola pentru sustinerea jgheabului L=350mm	buc	1,00	5,00	5,00
159		Cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc			25,00 0,00
	3545533-3	Cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	25,00	25,00
160		Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc			18,00 0,00
	3545533-4	Capac cot orizontal 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	18,00	18,00
161		Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc			25,00 0,00
	3545533-5	Cot vertical interior 90gr. H100*lat. 300,	buc	1,00	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		otel zincat galvanic				
162		Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc			16,00 0,00
	3545533-6	Capac cot vertical interior 90gr. H100*lat. 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	16,00	16,00
163		Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc			35,00 0,00
	3545533-7	Accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	35,00	35,00
164		Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc			25,00 0,00
	3545533-8	Capac accesorii de imbinare T orizontala h100*lat 300, otel zincat galvanic	buc	1,00	25,00	25,00
165		Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	buc			12,00 0,00
	3545533-9	Banda adeziva pentru IP44 instalata pesina de fixare a jgheabului metalic	buc	1,00	12,00	12,00
166	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii din metal)	kg			38,87 12,60
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,19	60,00	11,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	60,00	0,60
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,01	60,00	0,60
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,00	25,00	25,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	55,00	0,55
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,00	0,04
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	20,00	0,40
		3. Utilaj 3.1. Tablou de distributie 3.1.1. Tablou 1.1				
167		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module	buc			140,00 0,00
	34135155	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12	buc	1,00	140,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
		module				
168		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			200,00 0,00
	51353531	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	200,00	200,00
169		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			36,00 0,00
	51353531-6	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	36,00	36,00
170		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			20,00 0,00
	35413-1	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	20,00	20,00
		3.1.2. Tablou 1.2				
171		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module	buc			140,00 0,00
	34135155	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module	buc	1,00	140,00	140,00
172		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			200,00 0,00
	51353531	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	200,00	200,00
173		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			36,00 0,00
	51353531-6	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	36,00	36,00
174		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			20,00 0,00
	35413-1	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	20,00	20,00
		3.1.3. Tablou 1.3				
175		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc			250,00 0,00
	341351645455	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc	1,00	250,00	250,00
176		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			200,00 0,00
	51353531	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
177		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			36,00 0,00
	51353531-6	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	36,00	36,00
178		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			25,00 0,00
	35413	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	25,00	25,00
		3.1.4. Tablou 1.4				
179		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc			250,00 0,00
	341351645455	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc	1,00	250,00	250,00
180		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			200,00 0,00
	51353531	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	200,00	200,00
181		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			36,00 0,00
	51353531-6	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	36,00	36,00
182		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			25,00 0,00
	35413	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	25,00	25,00
		3.1.5. Tablou 1.5				
183		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module	buc			590,00 0,00
	3413564664	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module	buc	1,00	590,00	590,00
184		Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc			300,00 0,00
	51353531-11	Separator de sarcina modular, tripolar In= 32A, Un =400V	buc	1,00	300,00	300,00
185		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	515135131	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	180,00	180,00
186		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc			25,00 0,00
	35413	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	25,00	25,00
		3.1.6. Tablou 1.6				
187		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module	buc			500,00 0,00
	341351552	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module	buc	1,00	500,00	500,00
188		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			200,00 0,00
	51353531	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	200,00	200,00
189		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			180,00 0,00
	515135131	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	180,00	180,00
190		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=10mA,	buc			180,00 0,00
	515135131 -1	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "B" In=16A, In=10mA,	buc	1,00	180,00	180,00
191		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			180,00 0,00
	515135131	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	180,00	180,00
192		La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			125,00 0,00
	351135435	La iesire Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	125,00	125,00
193		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm;	buc			25,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=100A				0,00
	35413	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=100A	buc	1,00	25,00	25,00
		3.1.7. Tablou 1.7				
194		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module	buc			350,00 0,00
	34135134655	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module	buc	1,00	350,00	350,00
195		Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A, Un =400V	buc			2 800,00 0,00
	51353531-12	Separator de sarcina modular, tripolar In= 100A, Un =400V	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
196	Pretul firmei	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=18V	buc			1 100,00 0,00
	540-260	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=18V	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
197		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V	buc			90,00 0,00
	3513513-4	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V	buc	1,00	90,00	90,00
198		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc			90,00 0,00
	3513513-14	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A, U230V	buc	1,00	90,00	90,00
199		Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V	buc			80,00 0,00
	54513513	Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V	buc	1,00	80,00	80,00
200		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			20,00 0,00
	35413-1	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	20,00	20,00
		3.1.8. Tablou 1.8				
201		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc			250,00 0,00
	341351645455	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module	buc	1,00	250,00	250,00
202		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	51353531	Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un =400V	buc	1,00	200,00	200,00
203		Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc			180,00 0,00
	515135131	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "AC" In=16A, In=30mA,	buc	1,00	180,00	180,00
204		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			20,00 0,00
	35413-1	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	20,00	20,00
		3.1.9. Tabloul 1.9				
205		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module	buc			500,00 0,00
	341351552	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module	buc	1,00	500,00	500,00
206		Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			90,00 0,00
	3513513-2 4	Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc	1,00	90,00	90,00
207		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc			36,00 0,00
	51353531-6	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V	buc	1,00	36,00	36,00
208		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			0,00 0,00
	3513513-2	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	40,00	40,00
209		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V	buc			90,00 0,00
	3513513-4	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V	buc	1,00	90,00	90,00
210	Pretul firmei	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A	buc			60,00 0,00
	540-260-2 1	Contactator modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A	buc	1,00	60,00	60,00
211		Bara de conexiune a firului de N si	buc			30,00

1	2	3	4	5	6	7
		PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A				0,00
	35413-21	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	30,00	30,00
		3.1.10. Tablou 1.10				
212		Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module	buc			350,00 0,00
	341351346 55	Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 24 module	buc	1,00	350,00	350,00
213		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc			200,00 0,00
	51353531	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V	buc	1,00	200,00	200,00
214	Pretul firmei	Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A	buc			60,00 0,00
	540-260-2 2	Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A	buc	1,00	60,00	60,00
215		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			40,00 0,00
	3513513-2	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	40,00	40,00
216		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc			92,00 0,00
	3513513-1 5	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V	buc	1,00	92,00	92,00
217	Pretul firmei	Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A	buc			60,00 0,00
	540-260-2 1	Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=12A	buc	1,00	60,00	60,00
218	Pretul firmei	Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=12A	buc			60,00 0,00
	540-260-2 3	Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=230V, In=12A	buc	1,00	60,00	60,00
219		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			30,00 0,00
	35413-21	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u	buc	1,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 conexiuni, 141 mm; In=100A				
		3.1.11. Tablou 1.11				
220		Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)	buc			1 100,00 0,00
	341355452	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa metalica IP 54, 650(L)*500(l)*220(g)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
221		Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=63A	buc			800,00 0,00
	353132153-512	Contacteur modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=400V, Ub=220V, In=63A	buc	1,00	800,00	800,00
222		Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc			600,00 0,00
	51353531-1	Separator de sarcina modular, tripolar In= 63A, Un =400V	buc	1,00	600,00	600,00
223		Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V	buc			80,00 0,00
	54513513	Buton de comanda "STOP" fara fixare Un=230V	buc	1,00	80,00	80,00
224		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc			90,00 0,00
	3513513-35	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,00	90,00	90,00
225		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V	buc			90,00 0,00
	3513513-4	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U230V	buc	1,00	90,00	90,00
226		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U230V	buc			92,00 0,00
	351351379-884	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=32A, U230V	buc	1,00	92,00	92,00
227		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc			20,00 0,00
	35413-1	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 8 conexiuni, 75 mm; In=100A	buc	1,00	20,00	20,00
		3.1.12. Tablou 1.12				
228		Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=160A, In=63A, contactoare 3f, 2 intrari, 4 iesiri 3f, 1 iesire 1f	buc			4 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	355343543 5	Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=160A, In=63A, contactoare 3f, 2 intrari, 4 iesiri 3f, 1 iesire 1f	buc	1,00	4 300,00	4 300,00
229		La intrare Intrerupator automat, tripolar, In=160A, Ub=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4....1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25....11)	buc			1 100,00 0,00
	35454351	La intrare Intrerupator automat, tripolar, In=160A, Ub=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4....1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25....11)	buc	1,00	1 100,00	1 100,00
230		Contor electronic 5..60A, 23080V	buc			1 400,00 0,00
	132323113	Contor electronic 5..60A, 23080V	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
231		Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=150A	buc			3 000,00 0,00
	3533513	Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=150A	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
232		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc			90,00 0,00
	3513513-3 5	Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V	buc	1,00	90,00	90,00
233		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc			40,00 0,00
	3513513-2	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A,	buc	1,00	40,00	40,00
234		Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc			90,00 0,00
	3513513-2 4	Separator de sarcini modular, tripolar, cu caracteristica "C" In=25A,	buc	1,00	90,00	90,00
235		Declansator independent PH4 7	buc			300,00 0,00
	353545135	Declansator independent PH4 7	buc	1,00	300,00	300,00
236		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc			30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	35413-21	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A	buc	1,00	30,00	30,00
		3.1.13. Tablou 1.13				
237		Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=200A, In=200A, contactoare 3f	buc			3 500,00 0,00
	355343543 5-1	Tablou de evidenta, tip AAR, Iadm=200A, In=200A, contactoare 3f	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
238		Separator basculant industrial, tripolar, In=160A, Un=400V	buc			900,00 0,00
	35533535	Separator basculant industrial, tripolar, In=160A, Un=400V	buc	1,00	900,00	900,00
239		Siguranta fuzibila In=160A, Ief=63A, Un=400V, IP00	buc			110,00 0,00
	35435335	Siguranta fuzibila In=160A, Ief=63A, Un=400V, IP00	buc	1,00	110,00	110,00
240		Contor electronic 5..100A, 23080V	buc			7 000,00 0,00
	132323645 5	Contor electronic 5..100A, 23080V	buc	1,00	7 000,00	7 000,00
241		Descarcator de joasa tensiune DDJT-B 4P	buc			2 800,00 0,00
	353545166	Descarcator de joasa tensiune DDJT-B 4P	buc	1,00	2 800,00	2 800,00
242		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=200A	buc			35,00 0,00
	35413-11	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 12 conexiuni, 113 mm; In=200A	buc	1,00	35,00	35,00
		3.2. Accesorii electrice				
243		Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc			900,00 0,00
	353545434 5	Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, putere 250VA	buc	1,00	900,00	900,00
244		scara rabatabila	buc			2 500,00 0,00
	354543455	scara rabatabila	buc	1,00	2 500,00	2 500,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

0