

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1652184471176 din 31.05.2022									
Denumirea procedurii de achiziție: Necesarul de sutură mecanica pentru anul 2022									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3314 1121-4	Lot nr.13 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	45	3850,00	4620,00	173250,00	207900,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.14 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	50	3850,00	4620,00	192500,00	231000,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.15 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST.	Bucată	40	3850,00	4620,00	154000,00	184800,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.16 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, reutilizabil Tip TA (90mm)	Bucată	2	3647,00	4376,40	7294,00	8752,80	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.17 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm	Bucată	24	970,00	1164,00	23280,00	27936,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.18 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm	Bucată	50	970,00	1164,00	48500,00	58200,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.22 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	41	3550,00	4260,00	145550,00	174660,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.23 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	206	965,00	1158,00	198790,00	238548,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.24 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	21	3620,00	4344,00	76020,00	91224,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121-4	Lot nr.25 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	130	941,60	1129,92	122408,00	146889,60	Conform anunțului de participare	

3314 1121- 4	Lot nr.26 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	5	3620,00	4344,00	18100,00	21720,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121- 4	Lot nr.27 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	Bucată	40	970,00	1164,00	38800,00	46560,00	Conform anunțului de participare	
3314 1121- 4	Lot nr.37 Stapler de piele	Bucată	20	75,00	90,00	1500,00	1800,00	Conform anunțului de participare	
	TOTAL					1199992,00	1439990,40		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801,**
mun.Comra, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1652184471176 din 31.05.2022

Denumirea procedurii de achiziție: **Necesarul de sutură mecanica pentru anul 2022**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot nr.13 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST.	"WGWB-24	China	XNY	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24,5 mm, cu clame titan h-4.7mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	CE/ISO
Lot nr.14 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST.	"WGWB-29	China	XNY	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 28 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 29,5 mm, cu clame titan h-5,6mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului	CE/ISO
Lot nr.15 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end-to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST.	"WGWB 32	China	XNY	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 31 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 32,5 mm, cu clame titan h-5,6mm, cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului.	CE/ISO
Lot nr.16 Aparat (steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, reutilizabil Tip TA (90mm)	XFC-90-3.8	China	XNY	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm, pentru cartuș lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) .	Aparat (steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm, pentru cartuș lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure)	CE/ISO
Lot nr.17 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică,	XFCC-90-3.8	China	XNY	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii	CE/ISO

liniara tip TA Premium 90-3,5mm				transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință.	transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,8mm. Steril. Unică folosință.	
Lot nr.18 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm	XFCC-90-4.5	China	XNY	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DCT (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,5mm. Steril. Unică folosință.	CE/ISO
Lot nr.22 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	XQA-80-4.5	China	XNY	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4,5mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	CE/ISO
Lot nr.23 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	80-4.5	China	XNY	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-4,5mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	CE/ISO
Lot nr.24 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	XQA-80-3.8	China	XNY	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime (80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.	CE/ISO
Lot nr.25 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	80-3.8	China	XNY	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință.	CE/ISO
Lot nr.26 Aparat(steppler) pentru sutura	XQA-60-3.8	China	XNY	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria	aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria	CE/ISO

mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.				DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
Lot nr.27 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST.	60-3.8	China	XNY	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	CE/ISO
Lot nr.37 Stapler de piele	RYPF-35W	China	JRMIT Co., Ltd	Instrument Capsator pentru piele de unică folosință GB®, preincarcat cu 35 capse din inox ,steril, Ambalaj individual.	Instrument Capsator pentru piele de unică folosință GB®, preincarcat cu 35 capse din inox, steril, Ambalaj individual.	CE/ISO

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**