

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *serviciilor de închiriere a tehnicii necesare pentru imprimarea/realizarea emisiunilor TV*

prin procedura de achiziție *Cerere Ofertelor de Preț*

1. Denumirea autorității contractante: *IP Compania „Teleradio-Moldova”*
2. IDNO: *1004600050558*
3. Adresa: *str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028*
4. Numărul de telefon/fax: *022 721047, 022 723352*
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituție Publică*
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind:

Achiziționarea serviciilor de închiriere
a tehnicii necesare pentru imprimarea/realizarea emisiunilor TV,
pentru perioada 29 noiembrie – 09 decembrie 2022

N.	Denumirea serviciului	Descriere	C-te	Unitatea de măsură
	<i>Lot unic</i>			
1	Podium	Podium Extruded tube Ø 50 x 2 mm EN AW 6082 T6 Diagonals B: extruded tube Ø 18 x 2 mm EN AW 6082 T6 Ends C: aluminium cashng plate EN AC 42200 T6 UNI ENV 1999-1-1 (Eurocode 9)	48	m2
2	LED Screen	LED DISPLAY 640 mm x 640 mm / cabinet - SMD2727 (WHITE) - 750 W/m2 - 250 W/m2 - Lux 16.7 mln. - 1920 Hz	50	m2
3	Echipment sunet	Echipment sunet (echivalent FBT Muse 210 LA / FBT Mitus 218 SA) SUB: Subwoofer cu banda aerisita, cu sistem bass-reflex. Echipat cu doua difuzoare de frecventa joasa cu diametrul de 18" si bobina de 3.9". Frecventa de raspuns de la 30Hz la 100Hz. Amplificator clasa D cu putere de 2000W RMS TOP: Woofer: 2 X 10" bobina de 2.5" Driver 2 x 1" cu bobina de 1.7" Putere RMS: 900 W Raspuns frecventa: 55Hz-20000Hz SPL Maxim: 135 dB Dispersie driver: 90° x 10° Procesor de semnal digital	16	kw
4	Echipment sunet	Amplificator Bass (echivalent Markbass Little Mark III) Inputs: Unbalanced Jack and Balanced XLR Effects Send and Return EQ: 4-band EQ	1	buc

		Variable Pre-shape Filter (VPF) with 380 Hz Center Frequency Vintage Loudspeaker Emulator (VLE) Frequency Range- 250Hz - 20 kHz Outputs: Balanced XLR Line Out, 1/4" Jack Tuner Out, Speakon Combi Speaker Out Output Power: 300W RMS @ 8Ohms, 500W RMS @ 4Ohms		
5	Echipament sunet	Amplificator Chitara (echivalent Fender Twin Amp) Features: Type Vintage Reissue Series Tube Amp Output 85 watts into 4 ohms Ohms 4 ohms Speakers 1-15" Custom Eminence® 4 ohm Speaker with Ceramic Magnet, (Based on the Now Collectable JBL® D130F Speaker Used by Fender® in the '60s and '70s) Channels Dual Channels (Normal and Vibrato) Features Reverb Vibrato 2-Button Footswitch Tilt Back Legs Controls Normal Channel: Bright Switch, Volume, Treble, Middle, Bass Vibrato Channel: Bright Switch, Volume, Treble, Middle, Bass Reverb Vibrato: Speed, Intensity Covering Black Textured Vinyl with Silver Grille Cloth Weight 64 lbs. (34kg) Dimensions Height: 22" (55.9 cm) Width: 26.15" (66.4 cm) Depth: 10.5" (26.7 cm) Tube Complement 4 X 12AX7 2 X 12AT7 4 X 6L6 Solid State Rectifier Shipping Weight 70 lbs Cover Included Accessories 2-Button Footswitch for Reverb and Vibrato On/Off Footswitch Uses 2-Button Footswitch Accy	1	buc
6	Echipament sunet (set)	Set de tobe (echivalent Drums Pearl's Masters Series) Set Microfoane (echivalent Sennheiser 904) Yamaha Studio Custom SET Set Microfoane (echivalent Shure SM 57)	1	buc
7	Echipament sunet	Wireless In Ear System (echivalent ew IEM G4 Twin) Consists of 2 x UHF bodypack receiver (EK IEM G4), 9.5" transmitter (SR IEM G4) and 2 x IE4 earphones Stereo / focus / mono modes 3.5 mm jack for earphones Adjustable limiter Adjustable 6.3mm headphone jack on the transmitter 1 x BNC antenna socket Inputs 2 x Jack / XLR female balanced combo	3	buc
8	Echipament sunet (set)	Mixer sunet (echivalent SQ5) Mixer digital cu 48 canale Cu procesare FPGA de 96 kHz 17 faders / 6 layers 12x stereo mixes + LR3x stereo matrix 8x stereo FX engines + dedicated stereo returns DEEP procesarea permite integrarea plug-in-urilor direct în intrările mixerului și amestecarea canalelor Ecran tactil de 7 inch Slink port pentru audio / expansiune la distanță 64 port I / O pentru rețele audio 32 x 32 interfață audio USB Înregistrare directă SQ-Drive pe USB StageBox leșire AES Compatibil cu cardurile de rețea audio ME 1 și ME-500 și Dante sau Waves Monitoare (carcasa din Lemn) Mictrofoane radio Shure QLXD/ Beta 58/ SM 58, Shure SLXD, Sennheiser	1	buc
9	Echipament sunet (set)	Mixer sunet (echivalent Digico SD11) 48 Input Channels with full processing 24 Aux/Sub-Group busses with full processing 8 x 8 Matrix with full processing Assignable channel layout User programmable macros Capable of redundantly mirroring with another SD11 console Snapshots for seamlessly changing many parameters at once Offline software iPad control Broadcast software option i software option 12 x 100mm touch-sensitive, motorised faders 1 x 15" LCD high-resolution touchscreen 12 x 8-Segment LED bargraph meters	1	buc

		<p>1 x 1/4" Headphone socket 1 x USB 2.0 slot 1 x PSU 1 x XLR3 1.2 – 12V Light connection 1 x Waves port (Optional) 16 x XLR Mic/Line Inputs 8 x XLR Line Outputs 1 x XLR AES/EBU Input (2 x channels) 1 x XLR AES/EBU Output (2 x channels) 2 x GPI 1/4" Jack 2 x GPO 1/4" Jack 1 x MIDI In/Thru/Out (5 pin DIN) 1 x Word Clock I/O BNC Rack is a 32 input, 8 output 32 Mic/Line Inputs at 48kHz or 28 Mic/Line inputs at 96kHz 8 Line Outputs 1 Output expansion card slot for adding 8 outputs MADI RJ45 Connectivity Optional Optics 7U Rack Mountable with supplied rackmount kit Gain Tracking™ Optional Redundant PSUs Can be used as a standalone rack</p>		
10	Lumini speciale	<p>Moving Head (echivalent DTS Raptor) beam opening 3.4° unique 8-facet prism 17 fixed gobos smooth filter and frost filter silent operation color wheel (17 filters) 150,000 lux @ 15 m +/- 24 Moving head/ beam/ spot/ wash Chauvet 140 SR/ DTS Raptor/ Chauvet 375Z/ Showtec Q4 Light output: 382.000 lux @ 5m Light source: Osaram Sirius hri 140w Zoom angle (degrees): beam – 3 to 11 degrees Spot – 7 to 21 Wash – 14 to 28 Colors 12+white Prism: 8-facet round, bidirectional rotation at variable speeds. Effects: pixel control, flower effect, virtual colour wheel, tungsten lamp effect, +/- 24 Par led Future light & Showtec 12x10w, 6 in 1 LWD (RGBWA+UV) 18x8w, RGBW</p>	16	buc
11	Lumini speciale	<p>Par (echivalent LED Par 64 Short Q4-18) 18 x 8 W RGBW LED Par 40° fixed beam angle Double bracket for easy floor positioning DMX and manual control in Auto run and Sound-controlled mode RGBW colour mixing, dimmer and strobe function +/- 12 Futurelight par led 12x10 Slim Equipped with 12 high-power LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV Flat housing form requires minimal space when rigging Extremely compact housing in a beautiful design Second mounting bracket for safe standing installation Locking possibility at the brackets with large metal butterfly screws Functions: static colors, RGBAW+UV color mixture, automatic color changes, dimmer, strobe effect with adjustable speed, Master/Slave operation Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and LED display Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts P-Con terminals for power linking up to 8 units 12 powerful LEDs 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (homogenous color mix) Can be operated in 6; 10 CH mode</p>	50	buc

		The device is cooled by passive convection cooling Controlling by stand-alone; DMX; Sound to light via Microphone Preprogrammed in Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE Flicker-free Effect: Strobe effect; UV effect With a beam angle of 18°		
12	Lumini speciale	Moving Head (echivalent Intimidator Beam Q60) DMX Channels: 12 or 16 DMX Connectors: 3-pin XLR Pan and Tilt: 540°/260° Pan and Tilt Ranges: 540°, 360°, 180° pan/260°, 180°, 90° tilt Light Source: 1 LED (quad-color RGBW) 60 W, (4.5 A), 50,000 hours life expectancy Strobe Rate: 0 to 20 Hz Beam Angle: 3° Illuminance: 45,344 lux @ 2 m Input Voltage: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging) Color Temperature Range: 2000 to 8000 K	8	buc
13	Mașină de fum	Mașină de fum Hazer Lichid de fum Hazer	2	buc
14	Instalare, operare	Lucrările de montare, precum și operațiuni de instalare, ajustare și operare în timpul filmărilor. Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Termeni și condiții de închiriere: 29 noiembrie – 09 decembrie 2022	1	buc
		Valoarea estimată fără TVA	416666,67 lei	

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.-----

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite*

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 29 noiembrie – 09 decembrie 2022

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *Nu*

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): *Nu*

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Scurtă descriere a criteriilor de selecție		Nivelul minim/ Obligativitatea
Specificații tehnice completată în conformitate cu Anexa nr. 22	- în original semnat electronic sau semnat olograf și aplicată stampila;	Obligativiu
Specificații de preț completată în conformitate cu Anexa nr. 23	- în original semnat electronic sau semnat olograf și aplicată stampila;	Obligativiu

Garanția pentru ofertă 1% – formularul garanției bancare completată în conformitate cu Anexa nr. 9	- în original, garanție bancară în original, emisă de o bancă comercială; sau - Transfer pe contul IP Compania „Teleradio-Moldova”, Beneficiarul plății: IP Compania „Teleradio-Moldova” Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA Codul fiscal: 1004600050558 Contul de decontare: MD47ML000000002251206328 Contul bancar: MOLDM2X306 semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila; Termenul de valabilitate al garanției să fie valabil pe perioada de valabilitate a ofertei – 30 zile din ziua depunerii ofertelor;	Obligatori
Document unic de achiziții european	- în original semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila;	Obligatori
Cerere de participare completată în conformitate cu Anexa nr. 7	- în original semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila;	Obligatori
Declarație privind valabilitatea ofertei completată în conformitate cu Anexa nr. 8	- în original semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila;	Obligatori
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) <u>în termen de 3 zile</u> , la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.		
Dovada înregistrării juridice	emis de organul abilitat – în original/copie semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila;	Obligatori
Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila;	Obligatori
Situație financiară	raportul financiar în original/copie pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică autentificat prin semnătură electronică sau semnat olograf si aplicata stampila;	Obligatori
Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate completată în conformitate cu Anexa nr. 12	în original semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila, însoțită de minim 10 proiecte realizate cu prezentarea dovezilor (contracte semnate).	Obligatori
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020, completată în conformitate cu Formularul - în original semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila; *Se va prezenta în termen de 5 zile de către operatorul economic desemnat câștigător.	Obligatori
Garanția de bună execuție a contractului 5% din valoarea contractului inclusiv TVA	<u>Transfer la contul I.P. Compania „Teleradio-Moldova”,</u> <u>Beneficiarul plății: I.P. Compania „Teleradio-Moldova”</u> <u>Denumirea Băncii: B.C. „Moldindconbank” SA</u> <u>Codul fiscal: 1004600050558</u> <u>Contul de decontare: MD47ML000000002251206328</u> <u>Contul bancar: MOLDM2X306</u> în original semnat electronic sau semnat olograf si aplicata stampila; *Se va prezenta până la semnarea contractului.	Obligatori

17. Garanția pentru ofertă, după caz: 1% din valoarea ofertei fără TVA

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz: 5 % din valoarea contractului inclusiv TVA.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz :

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim 1%.*

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică*

22. Ofertele se prezintă în valuta *LEI MDL*

23. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** *prețul cel mai scăzut pe lot.*
24. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** *nu se aplică*
25. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** *conform SIA RSAP*
26. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 de zile
28. **Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP*
29. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
30. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *de stat*
31. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** _____
32. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**

34. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** -----
35. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** -----
36. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare** *conform SIA RSAP*
37. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	nu
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

Vicepreșdintele grupului de lucru

Galina Blanaru