

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	LP nr. 21476710 din 16.09.2025	Data: „06” octombrie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice conform Caietului de sarcini	Lot:47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimativă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24000000-4	47	Anticorpi HER2, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi HER2, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08	Maxim 45 zile, din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător	2633.33
	48	Anticorpi p53, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi p53, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08		2633.33
	49	Anticorpi BCL2, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi BCL2, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08		2633.33
	50	Anticorpi Er, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi Er, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08		2633.33
	51	Anticorpi Pr, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi Pr, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08		2633.33
	52	Anticorpi CD4, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi CD4, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08		2633.33
	53	Anticorpi CD8, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi CD8, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08		2633.33
	54	Anticorpi CD31, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi CD31, anti-human, iepure/șoarece	bucata	1	2,926.00	3,160.08	2,926.00	3,160.08		2633.33
	56	Bond DEWAX	Bond DEWAX	bucata	1	4,659.26	5,032.00	4,659.26	5,032.00		4197.50
	57	Bond Polymer Refine Detection	Bond Polymer Refine Detection	bucata	1	39,380.00	42,530.40	39,380.00	42,530.40		32705.83
	58	Bond Epitope Retrieval 1	Bond Epitope Retrieval 1	bucata	1	2,706.00	2,922.48	2,706.00	2,922.48		2435.83
	59	Bond Epitope Retrieval 2	Bond Epitope Retrieval 2	bucata	1	2,706.00	2,922.48	2,706.00	2,922.48		2435.83
	60	Bond Wash Solution 10X Concentrate	Bond Wash Solution 10X Concentrate	bucata	1	2,794.00	3,352.80	2,794.00	3,352.80		2794.17
SUMA TOTALĂ:								75653.26	82040.80		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**
Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 25
Off 33, MD-2012 Chișinău, R.M.
Tel./Fax: +373 22 84 94 95
E-mail: office@medist.md

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

IDNO: 1018600004516

TVA: 0508191

Cod IBAN în MDL: MD59EX0000002251874012MD - cont curent

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea									
Numărul licitației: LP nr. 21476710 din 16.09.2025							Data: „06” octombrie 2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Reactivi și consumabile de laborator necesare realizării cercetărilor științifice conform Caietului de sarcini							Lot:47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,60		Pagina: 1 din 4
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
	47	Anticorpi HER2, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi HER2, anti-human, iepure/șoarece	PA0983	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND c-erbB-2 (HER2), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND c-erbB-2 (HER2), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
	48	Anticorpi p53, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi p53, anti-human, iepure/șoarece	PA0057	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND p53 (DO-7), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND p53 (DO-7), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE
	49	Anticorpi BCL2, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi BCL2, anti-human, iepure/șoarece	PA0117	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND BCL-2 oncoprotein, clone Bcl-2/100/D5, minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND BCL-2 oncoprotein, clone Bcl-2/100/D5, minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
	50	Anticorpi Er, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi Er, anti-human, iepure/șoarece	PA0151	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND Estrogen receptor (6F11), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND Estrogen receptor (6F11), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE
	51	Anticorpi Pr, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi Pr, anti-human, iepure/șoarece	PA0312	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND Progesteron receptor (16), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND Progesteron receptor (16), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
24000000-4	52	Anticorpi CD4, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi CD4, anti-human, iepure/șoarece	PA0427	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND CD4 (4B12), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demască prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND CD4 (4B12), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demască prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE
	53	Anticorpi CD8, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi CD8, anti-human, iepure/șoarece	PA0183	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman Bond CD8 (4B11), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demască prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman Bond CD8 (4B11), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demască prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
	54	Anticorpi CD31, anti-human, iepure/șoarece	Anticorpi CD31, anti-human, iepure/șoarece	PA0414	UK	Leica	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND CD31 (JC70A), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	Anticorp monoclonal de șoareci/iepure anti-uman BOND CD31 (JC70A), minim 60 teste, aplicabil pentru secțiuni cel puțin la parafină, demascat prin încălzire, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare cu sistemul Bond Polymer Refine Detection la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 7 ml	ISO, CE
	56	Bond DEWAX	Bond DEWAX	AR9222	UK	Leica	Bond DEWAX, preconizat pentru deparafinarea secțiunilor histologice, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1L	Bond DEWAX, preconizat pentru deparafinarea secțiunilor histologice, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond-Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1L	ISO, CE
	57	Bond Polymer Refine Detection	Bond Polymer Refine Detection	DS9800	UK	Leica	Bond Polymer Refine Detection 200-300 teste, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.	Bond Polymer Refine Detection 200-300 teste, preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului.	ISO, CE

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
	58	Bond Epitope Retrieval 1	Bond Epitope Retrieval 1	AR9961	UK	Leica	Bond Epitope Retrieval 1, preconizat pentru demascarea secțiunilor histologice la PH jos, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L	Bond Epitope Retrieval 1, preconizat pentru demascarea secțiunilor histologice la PH jos, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L	ISO, CE
	59	Bond Epitope Retrieval 2	Bond Epitope Retrieval 2	AR9640	UK	Leica	Bond Epitope Retrieval 2, preconizat pentru demascarea secțiunilor histologice la PH înalt, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L	Bond Epitope Retrieval 2, preconizat pentru demascarea secțiunilor histologice la PH înalt, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L	ISO, CE
	60	Bond Wash Solution 10X Concentrate	Bond Wash Solution 10X Concentrate	AR9590	UK	Leica	Bond Wash Solution 10X Concentrate, preconizat pentru spălarea secțiunilor, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L	Bond Wash Solution 10X Concentrate, preconizat pentru spălarea secțiunilor, compatibil pentru vizualizare la autostainer Bond- Max, livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Ambalaj: flacon 1 L	ISO, CE

Semnat: _____

 Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

 În calitate de: **Directoare administrativă**

 Ofertantul: **Medist Grup SRL**

 Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**