

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                  | 7                              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|--------------------------------|
|     |       | dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent k-0.67 (2 straturi)                                   |    |       |                    |                                |
|     |       | <b>Total Finisare scara SCE-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                              |    |       |                    | <b>7 805,700<br/>4 300,850</b> |
|     |       | <b>17. Finisare prag P1</b>                                                                                                         |    |       |                    |                                |
| 165 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                   | m2 | 11,50 | 17,673<br>8,072    | 203,240<br>92,830              |
| 166 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                       | m2 | 11,50 | 444,365<br>222,267 | 5 110,200<br>2 556,070         |
| 167 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                   | m  | 7,41  | 64,941<br>28,791   | 481,210<br>213,340             |
|     |       | <b>Total Finisare prag P1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                  |    |       |                    | <b>5 794,650<br/>2 862,240</b> |
|     |       | <b>18. Finisare prag P2</b>                                                                                                         |    |       |                    |                                |
| 168 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli                                                   | m2 | 4,63  | 17,691<br>8,095    | 81,910<br>37,480               |
| 169 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm                                                       | m2 | 4,63  | 444,296<br>222,296 | 2 057,090<br>1 029,230         |
| 170 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                   | m  | 1,20  | 65,133<br>28,833   | 78,160<br>34,600               |
|     |       | <b>Total Finisare prag P2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                  |    |       |                    | <b>2 217,160<br/>1 101,310</b> |
|     |       | <b>19. Finisarea teaca evacuare apa balcon</b>                                                                                      |    |       |                    |                                |
| 171 | CF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 6,30  | 245,725<br>103,056 | 1 548,070<br>649,250           |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                         | m2 | 6,30  | 3,684<br>1,740     | 23,210<br>10,960               |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor            | m2 | 6,30  | 36,500<br>31,668   | 229,950<br>199,510             |




| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 174 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 6,30   | 3,684<br>1,740     | 23,210<br>10,960               |
| 175 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                      | m2 | 6,30   | 43,270<br>31,759   | 272,600<br>200,080             |
|     |        | <b>Total Finisarea teaca evacuare apa balcon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>2 097,040<br/>1 070,760</b> |
|     |        | <b>20. Cos p/u baschet - 2 seturi</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                |
| 176 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,50   | 76,111<br>76,111   | 342,500<br>342,500             |
| 177 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                       | m3 | 4,50   | 17,938<br>17,938   | 80,720<br>80,720               |
| 178 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                                                                                        | m3 | 4,50   | 50,229<br>50,229   | 226,030<br>226,030             |
| 179 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                | m3 | 0,476  | 999,811<br>265,273 | 475,910<br>126,270             |
| 180 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton CM-1 - 2 buc                                                                                                        | kg | 121,60 | 27,882<br>12,111   | 3 390,420<br>1 472,650         |
| 181 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 2,52   | 1 320,131          | 3 326,730                      |



| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                       | 7                               |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|
|     |        | clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                        |     |        | 221,948                 | 559,310                         |
| 182 | CL01A  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv CTM-1 - 2 buc                                                                                              | t   | 0,5204 | 25 034,762<br>1 038,182 | 13 028,090<br>540,270           |
| 183 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2                                                              | t   | 0,52   | 667,058<br>297,173      | 346,870<br>154,530              |
| 184 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                          | t   | 0,52   | 702,885<br>358,154      | 365,500<br>186,240              |
| 185 | CG42A  | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn Aplicativ apnou baschet | m2  | 4,32   | 316,049<br>51,919       | 1 365,330<br>224,290            |
| 186 | CN17C  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale                              | m2  | 10,80  | 73,031<br>51,894        | 788,730<br>560,460              |
| 187 | CL20A  | Aplicativ - Inel si plasa de baschet                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00   | 428,830<br>28,830       | 857,660<br>57,660               |
|     |        | <b>Total Cos p/u baschet - 2 seturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                         | <b>24 594,490<br/>4 530,930</b> |
|     |        | <b>21. Finisare soclu 63 m2</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                         |                                 |
| 188 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu                                                                        | m2  | 150,41 | 262,633<br>99,058       | 39 502,580<br>14 899,340        |




| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                    | 7                                |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------------|
|     |        | placi de polistiren extrudat 60 mm<br>(87,4 mai jos de pereu si 63 soclu)                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                      |                                  |
| 189 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Betoncontact" intr-un<br>strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                       | m2     | 63,00  | 17,674<br>8,072      | 1 113,490<br>508,560             |
| 190 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din<br>ceramica-granit: dimensiuni pina<br>la 400 x 400 mm Clinker                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 63,00  | 480,901<br>167,214   | 30 296,790<br>10 534,480         |
|     |        | <b>Total Finisare soclu 63 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                      | <b>70 912,860<br/>25 942,380</b> |
|     |        | <b>22. Pereu - 113,26 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                      |                                  |
| 191 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                                                                                   | m      | 109,26 | 147,234<br>34,018    | 16 086,840<br>3 716,770          |
| 192 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                                                                                                   | 100 m3 | 0,34   | 1 443,176<br>508,765 | 490,680<br>172,980               |
| 193 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 11,33  | 298,671<br>51,909    | 3 383,940<br>588,130             |
| 194 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 11,33  | 405,425<br>57,101    | 4 593,460<br>646,950             |
| 195 | CO02A1 | Trotuar executat cu placi de beton<br>pentru pavaje 5 cm asezate pe un<br>strat din mortar fara ciment marca<br>M 50-T gata preparat de 3 cm<br>grosime, cu rosturile umplute cu<br>mortar de ciment                                                                                                            | m2     | 113,26 | 195,941<br>43,247    | 22 192,250<br>4 898,210          |
| 196 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 50-T, se<br>adauga sau se scade k-4 (Strat<br>total mortar sub plci din beton la<br>trotuar - 5 cm) | m2     | 113,26 | 47,261<br>27,674     | 5 352,730<br>3 134,400           |
|     |        | <b>Total Pereu - 113,26 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      | <b>52 099,900<br/>13 157,440</b> |
|     |        | <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                      | <b>5 279 875</b>                 |



| 1 | 2 | 3                               | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---------------------------------|----------|---|---|------------------|
|   |   | Contributii sociale si medicale | 22,50 %  |   |   | 285 701          |
|   |   | Cheltuieli de transport         | 10,00 %  |   |   | 391 484          |
|   |   | Total                           | 100,00 + |   |   | 5 957 060        |
|   |   | Cheltuieli de regie             | 14,50 %  |   |   | 863 774          |
|   |   | Total                           | 100,00 + |   |   | 6 820 834        |
|   |   | Beneficiu de deviz              | 6,00 %   |   |   | 409 249          |
|   |   | Total                           | 100,00 + |   |   | 7 230 083        |
|   |   | TVA                             | 20,00 %  |   |   | 1 446 017        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>             |          |   |   | <b>8 676 100</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b>         |          |   |   | <b>1 269 783</b> |

Intocmit



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi  
din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                    | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                            |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5                                      | 6                    | 7                   |
|          |                             | <b>1. Protecție antifoc a elementelor metalice (plansa 3)</b>                                                                                                                                              |       |                                        |                      |                     |
| 1        | CL31A                       | Protecția construcțiilor metalice cu vopsea expandată ignifugă "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistența de foc                                                                                         | m2    |                                        |                      | 391,412             |
|          | 7134050013250               | Izolator                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,45                                   | 57,66                | 83,61               |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,20                                   | 57,66                | 11,53               |
|          | 2430226101026               | Grund anticoroziv GF 021                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,135                                  | 33,50                | 4,52                |
|          | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,051                                  | 0,01                 | 0,00                |
|          | 2320166200676               | White spirit                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,15                                   | 30,00                | 4,50                |
|          | 2681126001472               | Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc   | 0,50                                   | 4,50                 | 2,25                |
|          | 2430126104976               | Vopsea ignifugă "Pirex-Metal Plus" R 90*                                                                                                                                                                   | kg    | 1,90                                   | 150,00               | 285,00              |
|          |                             | <b>2. Pereti dispartitori (Coala 3)</b>                                                                                                                                                                    |       |                                        |                      |                     |
| 2        | IzF50A                      | Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticla solubilă la fundații și pereti aplicate pe suprafețe orizontale                                                                                         | m2    |                                        |                      | 55,778              |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,38                                   | 57,66                | 21,91               |
|          | 2624102101103               | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                   | m3    | 0,031                                  | 850,00               | 26,37               |
|          | 2466477302420               | Sticla solubilă                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,50                                   | 13,50                | 6,75                |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                              | m3    | 0,002                                  | 0,01                 | 0,00                |
|          | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,004                                  | 185,00               | 0,74                |
| 3        | CD51C                       | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, înălțimea până la 4 m                                                                                  | 100m2 |                                        |                      | 33 309,503          |
|          | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 141,24                                 | 57,66                | 8 143,85            |
|          | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 28,93                                  | 57,66                | 1 668,06            |
|          | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                  | buc   | 5 040,00                               | 3,83                 | 19 303,20           |
|          | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                      | m3    | 2,30                                   | 850,00               | 1 955,51            |
|          | 2710602000080               | Armatura A1                                                                                                                                                                                                | kg    | 90,00                                  | 11,00                | 989,99              |
|          | 2873122000751               | Piese forjate                                                                                                                                                                                              | kg    | 2,30                                   | 18,50                | 42,56               |
|          | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                            | m3    | 0,016                                  | 3 500,00             | 55,75               |
|          | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                              | m3    | 0,30                                   | 0,01                 | 0,00                |
|          | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 4,11                                   | 280,00               | 1 150,58            |
| 4        | CB02C                       | Cofraje din panouri refozabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv - Buiandrug | m2    |                                        |                      | 112,487             |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,20                                   | 57,66                | 11,55               |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,00                                   | 57,66                | 57,66               |
|          | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,005                                  | 32,50                | 0,18                |
|          | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                | buc   | 0,30                                   | 0,15                 | 0,05                |
|          | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                      | buc   | 0,30                                   | 1,80                 | 0,54                |
|          | 2875276311528               | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                         | kg    | 0,03                                   | 14,50                | 0,43                |
|          | 2734113803233               | Sirma neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                              | kg    | 0,05                                   | 13,50                | 0,67                |
|          | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                 | kg    | 0,025                                  | 16,00                | 0,41                |
|          | 2020212928347               | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                          | m2    | 0,13                                   | 190,00               | 24,83               |
|          | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,001                                  | 3 500,00             | 4,97                |
|          | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,001                                  | 3 500,00             | 4,97                |
|          | 2320187315789               | Decofrol                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,12                                   | 5,50                 | 0,66                |
|          | 3410520006752               | Autocara 6 - 10 t                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,02                                   | 280,00               | 5,57                |
| 5        | CB11A                       | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate,                                                                                                                 | buc   |                                        |                      | 33,738              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                | a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri                                                                                                                                                     |      |        |          | 25,947               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,30   | 57,66    | 17,30                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,15   | 57,66    | 8,65                 |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,40   | 8,50     | 3,40                 |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 3 500,00 | 1,59                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01   | 280,00   | 2,80                 |
| 6  | CC02L          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                         | kg   |        |          | 15,556<br>4,041      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,065  | 57,66    | 3,75                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,005  | 57,66    | 0,29                 |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,025  | 10,80    | 11,07                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 13,50    | 0,13                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,28   | 0,10     | 0,03                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 280,00   | 0,28                 |
| 7  | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                              | kg   |        |          | 17,395<br>5,716      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,095  | 57,66    | 5,49                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,004  | 57,66    | 0,23                 |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,025  | 11,00    | 11,27                |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   | 13,50    | 0,13                 |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,28   | 0,10     | 0,03                 |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 280,00   | 0,24                 |
| 8  | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 1 542,958<br>306,333 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,85   | 57,66    | 279,90               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,45   | 57,66    | 26,44                |
|    | 2663102104002  | Beton C20                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,025  | 1 080,00 | 1 147,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,15   | 0,01     | 0,00                 |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,60   | 22,00    | 13,29                |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,28   | 280,00   | 75,83                |
|    |                | <b>3. Hidroizolare fundamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                      |
| 9  |                | Hidroizolarea bituminoasa prevazuta devizul pentru compartimentul CBA                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 0,000<br>0,000       |
| 10 | TsJ05C         | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, - Aplicativ menmbrana Geostandart fixata cu cramioane                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 53,176<br>12,110     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,19   | 57,66    | 10,96                |
|    | 7123020011100  | Fierar betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,02   | 57,66    | 1,15                 |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,177  | 14,50    | 2,57                 |
|    | 1711217329881  | Geostandart                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,10   | 35,00    | 38,50                |
|    |                | <b>4. Pardosea sala 200 mm(Coala 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 11 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B20)                                                                                                                               | m2   |        |          | 154,133<br>51,894    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,80   | 57,66    | 46,13                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10   | 57,66    | 5,77                 |
|    | 2663102100031  | Beton clasa (B20)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1025 | 980,00   | 100,44               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,10   | 18,00    | 1,80                 |
| 12 | CG22A4         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K-10 (B20) | m2   |        |          | 157,620<br>57,660    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,10   | 57,66    | 57,66                |
|    | 2663102100031  | Beton clasa (B20)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0102 | 980,00   | 99,96                |
| 13 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 15,753               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 1,730   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,025  | 57,66  | 1,44    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 57,66  | 0,29    |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,01   | 13,50  | 13,63   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 11,00  | 0,06    |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 13,50  | 0,14    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,30   | 0,10   | 0,03    |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 280,00 | 0,17    |
|    |               | <b>5. Pardosea 100 mm (Coala 3)</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |         |
| 14 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B20)                                                                 | m2   |        |        | 154,174 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 51,897  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,80   | 57,66  | 46,13   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,10   | 57,66  | 5,77    |
|    | 2663102100031 | Beton clasa (B20)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025 | 980,00 | 100,48  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,10   | 18,00  | 1,80    |
| 15 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 15,753  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 1,730   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,025  | 57,66  | 1,44    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,005  | 57,66  | 0,29    |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,01   | 13,50  | 13,63   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 11,00  | 0,06    |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,01   | 13,50  | 0,14    |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,30   | 0,10   | 0,03    |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006 | 280,00 | 0,17    |
|    |               | <b>6. Scaune pentru spectatori</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |         |
| 16 | CK35B         | Dibluri din metal cu piulita si saiba fixate in ziduri din beton armat (fixarea scaunelor) k-0.5 la sal.                                                                                                                               | buc  |        |        | 11,266  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 5,766   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,20   | 57,66  | 5,77    |
|    | 2874136030101 | Dibluri din metal cu piulita si saiba                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00   | 5,50   | 5,50    |
| 17 | TsH80A        | Aranjarea bancilor (aplicativ)                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 15,568  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 15,568  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,27   | 57,66  | 15,57   |
| 18 |               | Scaune pentru spectatori (17*4)                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 380,000 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,000   |
|    | 2875277412011 | Scaune pentru spectatori                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,00   | 380,00 | 380,00  |
|    |               | <b>7. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |         |
| 19 | CE16A         | Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice 150 mm cu umplutura vata minerala rezistent la foc                                 | m2   |        |        | 795,671 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 69,192  |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,95   | 57,66  | 54,78   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,25   | 57,66  | 14,42   |
|    | 2732103646701 | Panouri din tabla cu termoizolatie 150 mm cu umplutura vata minerala rezistent la foc                                                                                                                                                  | m2   | 1,15   | 581,33 | 701,95  |
|    | 2874115833870 | Suruburi autofiletante                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 9,00   | 2,50   | 23,62   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,05   | 18,00  | 0,90    |
| 20 | CD73A         | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Aplicativ doar Automacara neprevazuta de norma CE16A | m2   |        |        | 27,998  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 0,000   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,10   | 280,00 | 28,00   |
| 21 | CE20A         | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150                                                                                                                                                                    | m    |        |        | 241,918 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        | 17,302  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,30   | 57,66  | 17,30   |
|    | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                           | m    | 1,05   | 90,00  | 97,35   |
|    | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,40   | 32,50  | 46,86   |
|    | 2666122800555 | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,20   | 115,00 | 23,70   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,10   | 32,50  | 3,35    |
|    | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,20   | 81,67  | 16,83   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,20   | 115,50   | 23,80   |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 10,00  | 1,20     | 12,36   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02   | 18,00    | 0,36    |
| 22 | CE22A         | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 226,500 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 20,174  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,35   | 57,66    | 20,17   |
|    | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,05   | 90,00    | 96,39   |
|    | 2875274000502 | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,50   | 75,00    | 38,24   |
|    | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,25   | 32,50    | 8,29    |
|    | 2413217300010 | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,50   | 37,50    | 19,12   |
|    | 2874115830000 | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,25   | 65,00    | 16,58   |
|    | 2875274000503 | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,25   | 75,00    | 19,13   |
|    | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,25   | 32,50    | 8,29    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,015  | 18,00    | 0,27    |
| 23 | CE06A         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sectiunea 1-1 pl.17 | m2   |        |          | 232,383 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 69,201  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,10   | 57,66    | 63,43   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,10   | 57,66    | 5,77    |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,15   | 110,00   | 132,82  |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,60   | 24,50    | 15,43   |
|    | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,00   | 0,20     | 1,05    |
|    | 2874115837746 | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,00   | 1,20     | 6,30    |
|    | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,325  | 13,50    | 4,61    |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,10   | 24,50    | 2,57    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,022  | 18,00    | 0,40    |
|    |               | <b>8. Pereti exteriori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |         |
| 24 | CD73A         | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 120 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc                                                                                                          | m2   |        |          | 696,324 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 78,994  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,25   | 57,66    | 72,08   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,12   | 57,66    | 6,92    |
|    | 2811236310303 | Panouri "Sandwich" * 120 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,02   | 452,84   | 475,75  |
|    | 2523156720005 | Profil de finisare (отделочный профиль)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,20   | 25,60    | 84,38   |
|    | 2874115836895 | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,00   | 2,50     | 7,72    |
|    | 2874115836896 | Saiba etansata cu gamitura de cauciuc EPDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,00   | 1,70     | 5,25    |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,175  | 90,00    | 16,22   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,10   | 280,00   | 28,00   |
| 25 | CL53L         | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                                                                                  | m2   |        |          | 832,768 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 121,767 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,1118 | 57,66    | 121,77  |
|    | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                                                        | m2   | 1,10   | 550,00   | 605,00  |
|    | 2521302602900 | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,03   | 65,00    | 66,95   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,10   | 8,80     | 9,68    |
|    | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 7,50   | 1,65     | 12,38   |
|    | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,02   | 240,00   | 4,80    |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,229  | 18,00    | 4,12    |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,04   | 25,00    | 1,00    |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,275  | 25,00    | 6,88    |
|    | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,004  | 50,00    | 0,20    |
| 26 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 51,818  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          | 43,245  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,75   | 57,66    | 43,24   |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0003 | 3 500,00 | 1,06    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0001  | 3 500,00 | 0,36                |
|    | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 3 500,00 | 1,06                |
|    | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00012 | 5 350,00 | 0,65                |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,003   | 16,00    | 0,05                |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,50    | 1,20     | 5,40                |
|    |               | <b>9. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                     |
|    |               | <b>9.1. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                     |
| 27 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1                                                                | m2   |         |          | 3 624,179<br>54,777 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,85    | 57,66    | 49,01               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10    | 57,66    | 5,77                |
|    | 281210630604  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare m U1                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,00    | 3 500,00 | 3 500,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00    | 0,15     | 0,60                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50    | 90,00    | 45,00               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,175   | 118,50   | 20,74               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60    | 4,50     | 2,70                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00    | 0,01     | 0,01                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02    | 18,00    | 0,35                |
| 28 | CK33A         | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 834,000<br>113,010  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,90    | 57,66    | 109,55              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,06    | 57,66    | 3,46                |
|    | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,00    | 720,00   | 720,00              |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,03    | 33,00    | 0,99                |
| 29 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                             | m2   |         |          | 1 628,539<br>52,495 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,81    | 57,66    | 46,71               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10    | 57,66    | 5,79                |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,00    | 1 500,00 | 1 500,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00    | 0,15     | 0,60                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,55    | 90,00    | 49,52               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,193   | 118,50   | 22,86               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60    | 4,50     | 2,70                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00    | 0,01     | 0,01                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02    | 18,00    | 0,35                |
| 30 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3                                                                | m2   |         |          | 3 674,458<br>54,707 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,85    | 57,66    | 48,99               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10    | 57,66    | 5,72                |
|    | 2812106301450 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare m U3                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,00    | 3 550,50 | 3 550,50            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00    | 0,15     | 0,60                |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50    | 90,00    | 44,93               |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,175   | 118,50   | 20,67               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60    | 4,50     | 2,70                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00    | 0,01     | 0,01                |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02    | 18,00    | 0,35                |
| 31 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 (Profil aluminiu, timpane grilaje, aluminiu cu miner si lacat) | m2   |         |          | 4 004,685<br>54,777 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,85    | 57,66    | 49,01               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10    | 57,66    | 5,77                |