

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 747

01 iulie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză cu cheag tare «Luceafărul»*

Codul mostrei - 747

Marimea lotului - 100 kg

Data fabricării - 23.06.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 03 unități

Cererie pentru încercări de laborator - № 297 din 25.06.2020

Data primirii mostrelor - 25.06.2020

Data începutului încercărilor - 25.06.2020

Data încheerii încercărilor - 01.07.2020

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate; SF 03947208-002:2008;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
Indici fizico-chimici :				
745	Fracția masică de grăsime în substanță uscată, %, min	PS -5.05.4 Ch*	22,0	24,61
	Fracția masică de umiditate, %, max	GOST 3626-73	52,0	37,59
Indici microbiologici :				
	Bacterii coliforme în 0,001 g	SM ISO 4831 :2010	nu se admite	nu s-a detectat

Responsabili de încercări : L. Socol, S. Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 743

01 iulie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Lapte 3,5%*

Codul mostrei - 743

Marimea lotului - 700 l

Data fabricării - 25.06.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 297 din 25.06.2020

Data primirii mostrelor - 25.06.2020

Data începutului încercărilor - 25.06.2020

Data încheerii încercărilor - 01.07.2020

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
743	Indici microbiologici :			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
1	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
2	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
3	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
4	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
5	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml

Responsabili de încercări : S.Gavdiuc

/SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ
Laboratorul de încercări a produselor alimentare Dondușeni
Adresa: or. Dondușeni, str. Hajdeu-13 tel/fax 2-20-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 744

01 iulie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză topită tartinabilă „Mărgăritar”*
Codul mostrei - 744
Marimea lotului - 100 kg
Data fabricării - 23.06.2020
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str. Comarov 73
Prelevat de către - solicitant
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 5 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 297 din 25.06.2020
Data primirii mostrelor - 25.06.2020
Data începutului încercărilor - 25.06.2020
Data încheerii încercărilor - 01.07.2020
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
744	Indici microbiologici :			
1	<i>E.coli, ufc/g, max.</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli, ufc/g, max.</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli, ufc/g, max.</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli, ufc/g, max.</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli, ufc/g, max.</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : S. Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 745

01 iulie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână 15%*

Codul mostrei - 745

Marimea lotului - 600 l

Termen de valabilitate - 03.07.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 297 din 25.06.2020

Data primirii mostrelor - 25.06.2020

Data începutului încercărilor - 25.06.2020

Data încheerii încercărilor - 01.07.2020

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
745	Indici microbiologici :			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
1	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
2	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
3	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
4	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
5	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml

Responsabili de încercări : S.Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 746

01 iulie 2020

Denumirea mostrelor de produse - Brînză cu cheag tare „De Poșehonie”

Codul mostrei - 746

Marimea lotului - 100 kg

Data fabricării - 21.06.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 297 din 25.06.2020

Data primirii mostrelor - 25.06.2020

Data începutului încercărilor - 25.06.2020

Data încheerii încercărilor - 01.07.2020

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
746	Indici microbiologici :			
1	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli, ufc/g, max</i>	SM EN ISO 16649.2-11	1000	< 10 ufc/g
1	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100	< 10 ufc/g
2	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100	< 10 ufc/g
3	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100	< 10 ufc/g
4	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100	< 10 ufc/g
5	<i>Stafilococi coag.-pozitivi ufc/g, max</i>	SM SR EN ISO 6888-1 :11	100	< 10 ufc/g

Responsabili de încercări : S. Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fara autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fara semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ
Laboratorul de încercări a produselor alimentare Dondușeni
Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu-13 tel/fax 2-20-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 562

04 iunie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Brânză topită afumată „Basarabia”*

Codul mostrei - 562

Marimea lotului - 100 kg

Data fabricării - 25.05.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 218 din 28.05.2020

Data primirii mostrelor - 28.05.2020

Data începutului încercărilor - 28.05.2020

Data încheierii încercărilor - 04.06.2020

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
562	<i>Indici microbiologici :</i>			
1	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100-1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
2	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100-1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
3	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100-1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
4	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100-1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
5	<i>E.coli, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 16649.2-11</i>	<i>100-1000</i>	<i>< 10 ufc/g</i>
1	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i>	<i>100-1000</i>	<i><10 ufc/g</i>
2	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i>	<i>100-1000</i>	<i><10 ufc/g</i>
3	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i>	<i>100-1000</i>	<i><10 ufc/g</i>
4	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i>	<i>100-1000</i>	<i><10 ufc/g</i>
5	<i>Stafilococi coagulazo-pozitivi, ufc/g</i>	<i>SM EN ISO 6888-1 : 11</i>	<i>100-1000</i>	<i><10 ufc/g</i>
1	<i>Salmonella (detecție) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
2	<i>Salmonella (detecție) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
3	<i>Salmonella (detecție) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
4	<i>Salmonella (detecție) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>
5	<i>Salmonella (detecție) în 25,0 g</i>	<i>SM SR EN ISO 6579 :17</i>	<i>absența</i>	<i>nu s-a detectat</i>

Responsabili de încercări : S. Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR :

S. CARPOV



Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 561

04 iunie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Unt de vacă „Țărănesc”, 72,5 %*

Codul mostrei - 561

Marimea lotului - 1500 kg

Data fabricării - 20.05.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 218 din 28.05.2020

Data primirii mostrelor - 28.05.2020

Data începutului încercărilor - 28.05.2020

Data încheierii încercărilor - 04.06.2020

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG 221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
561	Indici microbiologici :			
1	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
2	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
3	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
4	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
5	<i>E.coli</i> , ufc/g	SM EN ISO 16649.2-11	10-100	< 10 ufc/g
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 g	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
1	<i>Salmonella</i> (detecție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Salmonella</i> (detecție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Salmonella</i> (detecție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Salmonella</i> (detecție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Salmonella</i> (detecție) în 25,0 g	SM SR EN ISO 6579 :17	absența	nu s-a detectat

Responsabili de încercări : S. Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR :

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.





AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICĂ VETERINARĂ
Laboratorul de încercări a produselor alimentare Dondușeni
Adresa: or.Dondușeni, str. Hajdeu-13 tel/fax 2-20-75



RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 559

04 iunie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Chefir cu împlutură de căpșună 2,5 %*

Codul mostrei - 559

Marimea lotului - 400 kg

Data fabricării - 28.05.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator- № 218 din 28.05.2020

Data primirii mostrelor - 28.05.2020

Data începutului încercărilor - 28.05.2020

Data încheerii încercărilor - 04.06.2020

Scopul încercărilor - autocontrol


Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014 ;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
559	<i>Indici microbiologici :</i>			
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
	<i>E.coli, ufc/g</i>	SM EN ISO 16649.2-11	de facto	< 10 ufc/g
	<i>Salmonella (detectie) în 25,0 g</i>	SM SR EN ISO 6579-1 :17	de facto	nu s-a detectat

Responsabili de încercări : S. Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR :



S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fara autorizarea laboratorului de incercari nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și stampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. . Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului .

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 558

04 iunie 2020

Denumirea mostrelor de produse - Lapte pasteurizat 1,5%

Codul mostrei - 558

Marimea lotului - 900 l

Data fabricării - 29.05.2020

Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73

Prelevat de către - solicitant

DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012

Cantitatea mostrei - 5 unități

Cerere pentru încercări de laborator - № 218 din 28.05.2020

Data primirii mostrelor - 28.05.2020

Data începutului încercărilor - 28.05.2020

Data încheerii încercărilor - 04.06.2020

Scopul încercărilor - autocontrol

Conformitate D N - HG nr.221 din 16.03.09 Reguli privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, modificată prin HG 759 din 16.09.2014

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
558	Indici microbiologici :			
1	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Listeria monocytogenes</i> în 25,0 ml	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
1	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
2	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
3	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
4	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml
5	<i>Enterobacterii</i> , ufc/ml, max.	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 1 ufc/ml

Responsabili de încercări : S.Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnoul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 560

04 iunie 2020

Denumirea mostrelor de produse - *Smântână dulce, 35 %*
Codul mostrei - 560
Marimea lotului - 70 kg
Data fabricării - 27.05.2020
Solicitantul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Producătorul cu sediul - SA „Lactis” or. Rîșcani str.Comarov 73
Prelevat de către - solicitant
DN de eșantionare - SM SR EN ISO 707-2012
Cantitatea mostrei - 5 unități
Cerere pentru încercări de laborator - № 218 din 28.05.2020
Data primirii mostrelor - 28.05.2020
Data începutului încercărilor - 28.05.2020
Data încheerii încercărilor - 04.06.2020
Scopul încercărilor - autocontrol
Conformitate D N - HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produse lactate;

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

cod	Denumirea indicilor	DN la metodele de încercări	Cerințele conform DN	Rezultatul obținut
560	Indici microbiologici :			
1	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 10 ufc/g
2	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 10 ufc/g
3	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 10 ufc/g
4	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 10 ufc/g
5	<i>Enterobacterii, ufc/g, max.</i>	SM SR ISO 21528-2:17	10	< 10 ufc/g
1	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
2	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
3	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
4	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat
5	<i>Listeria monocytogenes în 25,0 g</i>	SM EN ISO 11290-1 :17	absența	nu s-a detectat

Responsabili de încercări : S.Gavdiuc

SPECIALIST COORDONATOR

S. CARPOV

Rezultatele încercărilor se referă la mostrele prezentate și testate. Reproducerea integrală sau parțială a raportului fără autorizarea laboratorului de încercări nu se admite. Copiile Raportului de încercări nu sunt valabile fără semnătura și ștampila originală a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Încercările marcate cu semnul * nu sunt acoperite de acreditarea MOLDAC. Conform regulii de decizie a laboratorului incertitudinea de măsurare se indică la cererea clientului.