

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1646400086980 din 28.03.2022							
Obiectul achiziției: consumabile medicale							
Nr /do	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
52	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți 1 m + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770 -2,4 m	CE, ISO
53	Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 Mărimi Nr. 1 - 50 Nr. 2 - 50 Nr. 3 - 50 Nr. 4 - 50	Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 Mărimi Nr. 1 - 50 Nr. 2 - 50 Nr. 3 - 50 Nr. 4 - 50	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 Mărimi Nr. 1 - 50 Nr. 2 - 50 Nr. 3 - 50 Nr. 4 - 50	Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770 Mărimi Nr. 1 - 9*9 cm Nr. 2 - 14*21 cm Nr. 3 - 27*35 cm Nr. 4 - 34*43 cm	CE, ISO
59	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Comen C50	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Comen C50	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Comen C50	CE, ISO

60	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Comen C50	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Comen C50	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Comen C50	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Comen C50	CE, ISO
66	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) 1m +cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient -2,4m Bistos BT-770	CE, ISO
67	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient cu 3 sau 5 derivatii Bistos BT-770	CE, ISO
68	Sondă TOCO compatibil cu Monitor fetal Star 5000E	Sondă TOCO compatibil cu Monitor fetal Star 5000E	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Sondă TOCO compatibil cu Monitor fetal Star 5000E	Sondă TOCO compatibil cu Monitor fetal Star 5000E	CE, ISO
69	Sondă US compatibilă cu Monitorul fetal Star 5000E	Sondă US compatibilă cu Monitorul fetal Star 5000E	China	Shenzhen Comen Medical Instruments Co.	Sondă US compatibilă cu Monitorul fetal Star 5000E	Sondă US compatibilă cu Monitorul fetal Star 5000E	CE, ISO
137	Lampă bactericide, timpul de viață nu mai mic de 5000 ore.	Lampă bactericide, timpul de viață nu mai mic de 5000 ore.	Republica Moldova	Caravan express SRL	Lampă bactericide, timpul de viață nu mai mic de 5000 ore.	Lampă bactericide fara ozon de 30W- pentru 40 m ² , marimea 90 cm. timpul de viata 8000 are.,.	Aviz sanitar
139	Ecran tactil compatibil cu monitor pacient BISTOS BT770	Ecran tactil compatibil cu monitor pacient BISTOS BT770	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Ecran tactil compatibil cu monitor pacient BISTOS BT770	Ecran tactil compatibil cu monitor pacient BISTOS BT770	CE, ISO
143	Senzor de temperatură(skin)reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu monitor pacient BISTOS BT-770	Senzor de temperatură(skin)reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu monitor pacient BISTOS BT-770	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Senzor de temperatură(skin)reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu monitor pacient BISTOS BT-770	Senzor de temperatură(skin)reutilizabil pentru nou-născuți compatibil cu monitor pacient 1m.BISTOS BT-770	CE, ISO

146	Furtun NIBP pentru nou-născuți compatibil cu conectorul manjetei de unică folosință compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	Furtun NIBP pentru nou-născuți compatibil cu conectorul manjetei de unică folosință compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Furtun NIBP pentru nou-născuți compatibil cu conectorul manjetei de unică folosință compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	Furtun NIBP pentru nou-născuți compatibil cu conectorul manjetei de unică folosință compatibil cu monitor pacient 3 m. Bistos BT-770	CE, ISO
148	Sondă TOCO compatibil cu monitor FETAL Bistos BT 350	Sondă TOCO compatibil cu monitor FETAL Bistos BT 350	Koreea	BISTOS Co., Ltd.	Sondă TOCO compatibil cu monitor FETAL Bistos BT 350	Sondă TOCO compatibil cu monitor FETAL Bistos BT 350	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6