

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1780922282459](#) din 22.05.2026

Obiectul de achiziție: Pubele din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu capacitatea de 120 l și 240 l pentru colectarea deșeurilor solide, în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și modernizarea serviciului public de salubritate în și orașul Cupcini, satul Chetroșica Nouă și satul Stolniceni din raionul Edineț,

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/	Țara origine	Producătorul	Specificare tehnică solicitată AC	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard referință
<b>Bunuri</b>						
Pubele din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu capacitate de 120 litri, culoare neagră	Tomberon din plastic cu roți și capac, 120 L, negru <b>seria CL (8kg)</b> - GERMANIA	GERMANIA	ESE GMBH	Conform Caietului de sarcini și Anunțului de participare	<p>Volum nominal - 120 litri</p> <p>Material: Polietilenă de înaltă densitate (PEHD), produsă prin injecție, 100% reciclabilă, rezistentă la UV, îngheț, căldură, acizi și baze, confirmat prin certificatele EN840 1-6 și RAL GZ 951-1 (se anexează);</p> <p>Standard de referință: produs certificat EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 (se anexează);</p> <p>Producător certificat ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001</p> <p>Greutate proprie - aprox. 8 kg;</p> <p>Capac. Etanș, articulată, cu balamale rezistente, protecție împotriva mirosurilor;</p> <p>Ax roți; Oțel galvanizat; Roți. 2 roți pline din cauciuc dur, diametru 200 mm;</p> <p>Culoare. Culoarea neagră, stabilă în condiții de expunere prelungită la lumina soarelui și alte condiții meteo;</p> <p>Corp. Suprafețe interne și externe netede pentru a facilita curățarea și a preveni acumularea de reziduuri. Margini rotunjite pentru a îmbunătăți rezistența și a oferi siguranță la manipulare;</p> <p>Marcaj. În relief: volum, producător, anul fabricației, standard EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, standard RAL GZ; (se anexează); etc</p> <p>Rezistență. Testată pentru sarcină minimă de 60 kg conform EN 840-5;</p> <p>Compatibilitate. Sistem european de ridicare ale vehiculelor conform EN 1501-1, tip 'comb lift';</p> <p>Pubelele vor fi noi.</p> <p>Fiecare pubela va fi în set cu panou informativ;</p> <p>Fiecare pubelă va fi inscripționată cu informații privind tipul de deșeurii și sursa finanțării, conform cerințelor tehnice prevăzute în documentul menționat;</p> <p>Fisa tehnică se anexează;</p> <p>Disponibile mostre.</p> <p>Declaratie Garantie confirmată de producător - 60 de luni din data livrării (se anexează);</p> <p><a href="https://www.esecom/mobile-waste-container/clip-lid-line-cl/120_D_CL_CL_0_109/?cHash=32096a9c16dc0e964b74b542dbb9f6a1">https://www.esecom/mobile-waste-container/clip-lid-line-cl/120_D_CL_CL_0_109/?cHash=32096a9c16dc0e964b74b542dbb9f6a1</a></p>	EN 840, RAL GZ 951/1, EN 1501-1

<p>Pubele din polietilenă de înaltă densitate (PEHD) cu capacitate de 240 litri, culoare neagră și culoare verde</p>	<p>Tomberon din plastic cu roți și capac, 240 L, negru <b>seria CL (11kg)</b> - GERMANIA</p>	<p>GERMANIA</p>	<p>ESE GMBH</p>	<p>Conform Caietului de sarcini și Anuntului de participare</p>	<p>Volum nominal - 240 litri  Material: Polietilenă de înaltă densitate (PEHD), produsă prin injecție, 100% reciclabilă, rezistentă la UV, îngheț, căldură, acizi și baze, confirmat prin certificatele EN840 1-6 și RAL GZ 951-1 (se anexează);  Standard de referință: produs certificat EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6 (se anexează);  Producător certificat ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001  Greutate proprie - aprox. 11 kg;  Capac. Etaș, articulată, cu balamale rezistente, protecție împotriva mirosurilor;  Ax roți; Oțel galvanizat; Roți. 2 roți pline din cauciuc dur, diametru 200 mm;  Culoare. 37 de culoare neagră, 44 de culoare verde stabilă în condiții de expunere prelungită la lumina soarelui și alte condiții meteo;  Corp. Suprafețe interne și externe netede pentru a facilita curățarea și a preveni acumularea de reziduuri. Margini rotunjite pentru a îmbunătăți rezistența și a oferi siguranță la manipulare;  Marcaj. În relief: volum, producător, anul fabricației, standard EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, standard RAL GZ; (se anexează); etc  Rezistență. Testată pentru sarcină minimă de 60 kg conform EN 840-5;  Compatibilitate. Sistem european de ridicare ale vehiculelor conform EN 1501-1, tip 'comb lift';  Pubelele vor fi noi.  Fiecare pubela va fi în set cu panou informativ;  Fiecare pubelă va fi inscripționată cu informații privind tipul de deșuri și sursa finanțării, conform cerințelor tehnice prevăzute în documentul menționat;  Fisa tehnică se anexează;  Disponibile mostre.  Declaratie Garantie confirmata de producator - 60 de luni din data livrării (se anexează);  <a href="https://www.ese.com/mobile-waste-container/clip-lid-line-cl/240_D_CL_CL_0_160/?cHash=5584850d7e831eae7244a0e988d48c8">https://www.ese.com/mobile-waste-container/clip-lid-line-cl/240_D_CL_CL_0_160/?cHash=5584850d7e831eae7244a0e988d48c8</a></p>	<p>EN 840 – 1,5,6;  RAL GZ 951/1;  EN 1501-1;</p>
--	--	-----------------	-----------------	---	---	---

Data completării: 30.06.2026

Hydrosystems ML SRL

Dogot Vitalie \_\_\_\_\_

Director General

Adresa: MD-4829, s. Magdacesti, r-ul Criuleni, Republica Moldova

## Anexa 22.1

Caracteristică	Cerință minimă	Grad de compatibilitate
Volum nominal	120 litri ±5%, 240 litri ±5%	L120/L240
Material	Polietilenă de înaltă densitate (PEHD), produsă prin injecție, 100% reciclabilă, rezistentă la UV, îngheț, căldură, acizi și baze. Se admite PE reciclat în proporție de până la 30%, dacă furnizorul prezintă testele de durabilitate (test de cădere, compatibilitate cu dispozitivul de ridicare etc.) Certificatele care confirmă că recipientul a trecut testele mecanice, funcționale și de stabilitate UV, indiferent de conținutul reciclat, obligatoriu se include în ofertă.	DA

Standard de referință	EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6ii, furnizorul trebuie să prezinte certificatele valabile la data prezentării ofertei, eliberate de un organism acreditat european, obligatoriu;	Confirmat prin Certificate EN840 1-6 eliberat de SKZ testing GmbH
Greutate proprie	Pentru pubele de 120 litri: min. 7 / max. 12 kg, pentru pubelele de 240 litri: min. 10 / max. 15 kg	8kg / 11 kg
Capac	Etanș, articulată, cu balamale rezistente, protecție împotriva mirosurilor	DA
Ax roți	Oțel galvanizat sau inoxidabil	DA
Roți	2 roți pline din cauciuc dur, diametru min. 200 mm	DA
Culoare	Pubele pentru colectarea deșeurilor solide: de 120 litri - de culoare neagră; de 240 litri - 37 de culoare neagră, 44 de culoare verde. Culoarea trebuie să rămână stabilă în condiții de expunere prelungită la lumina soarelui și la alte condiții meteorologice	DA
Corp	Suprafețe interne și externe netede pentru a facilita curățarea și a preveni acumularea de reziduuri. Margini rotunjite pentru a îmbunătăți rezistența și a oferi siguranță la manipulare.	DA
Marcaj	În relief sau serigrafie: volum, producător, anul fabricației, standard EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6	DA
An fabricatie	Produsele livrate: An fabricatie 2026	DA
Rezistență	Testată pentru sarcină minimă de 60 kg conform EN 840-5	60 kg - 120L / 110kg - 240L
Compatibilitate	Sistem european de ridicare ale vehiculelor conform EN 1501-1, tip 'comb lift'	DA
ID number	Fiecare pubelă trebuie să poarte etichetă de identificare cu denumirea producătorului, anul fabricației și mențiunea conform EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6.	DA
Termen livrare	Termen de livrare: max. 45 zile calendaristice de la semnarea contractului	DA
Certificate EN	Copie certificat conformitate EN 840-1, EN 840-5, EN 840-6, EN 1501-1 eliberat de laborator acreditat;	Certificate EN840 1-6 eliberat de SKZ testing GmbH
Certificate RAL-GZ	Copie certificat RAL-GZ valabil la data depunerii ofertei (dacă se aplică);	Certificate RAL GZ 951/1 eliberat de GGAWB
Rapoarte de test	Raport de testare laborator pentru rezistența mecanică, impact UV, deformare;	DA
Certificate ISO	Certificat ISO 9001/ ISO 14001	Certificate ISO 9001/ ISO 14001/ISO 45001/ ISO 50001
Declaratie garantie	Declarație, cu privire la perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni - original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Garanția trebuie să conțină informații despre componentele care se supun perioadei de garanție.	Garantie 60 luni confirmata si de producator
Declaratie livrare	Livrarea se va face la locațiile indicate de autoritatea contractantă, cu transportul și descărcarea incluse în preț; • Fiecare pubelă va fi livrată complet asamblată (corp + capac + roți + ax);	DA
LOGO	Cerințe obligatorii: LOGO-ul va fi aplicat pe pubele. Specificațiile tehnice pentru logo pot fi consultate în fișierul „Specificațiile tehnice logo pubele” disponibile în setul de documente al procedurii de achiziție	DA
	Fiecare pubelă va fi inscripționată cu informații privind tipul de deșeurii și sursa finanțării, conform cerințelor tehnice prevăzute în documentul menționat.	