

ATTESTATION CE / EC CERTIFICATE

Approbation du Système Complet d'assurance Qualité/ Approval of full Quality Assurance System

ANNEXE II excluant le point 4 Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

ANNEX II excluding section 4 Directive 93/42/EEC concerning medical devices

Pour les dispositifs de classe III, un certificat CE de conception est requis

For class III devices, a EC design certificate is required

Fabricant / Manufacturer

PRODIMED

6 rue Louis Armand

95130 LE PLESSIS BOUCHARD FRANCE

Catégorie du(des) dispositif(s) / Device(s) category

Dispositifs médicaux stériles et non-stériles, comprenant des dispositifs pour l'accès vasculaire, l'accès gastro-intestinal, le drainage, le prélèvement, la gynécologie et l'obstétrique.

sterile and non sterile medical devices, including devices for vascular access, gastro-intestinal access, drainage and sampling, gynaecological and obstetric procedures.

Voir détails sur addendum / See attachment for additional information

GMED atteste qu'à l'examen des résultats figurant dans le rapport référencé P145580, le système d'assurance qualité - pour la conception, la production et le contrôle final - des dispositifs médicaux énumérés ci-dessus est conforme aux exigences de l'annexe II excluant le point 4 de la Directive 93/42/CEE.

GMED certifies that, on the basis of the results contained in the file referenced P145580, the quality system - for design, manufacturing, and final inspection - of medical devices listed here above complies with the requirements of the Directive 93/42/EEC, annex II excluding section 4

La validité du présent certificat est soumise à une vérification périodique ou imprévue
The validity of the certificate is subject to periodic or unexpected verification

Début de validité / Effective date : November 14th, 2018 (included)

Valable jusqu'au / Expiry date : August 15th, 2019 (included)



On behalf of the President

Béatrice LYS

Technical Director

Identification des dispositifs / Identification of devices

Version française :

Dispositifs médicaux stériles et non-stériles, comprenant des dispositifs pour l'accès vasculaire, l'accès gastro-intestinal, le drainage, le prélèvement, la gynécologie et l'obstétrique.

- Cathéters artériels périphériques stériles à usage unique
- Cathéters veineux périphériques stériles à usage unique
- Cathéters veineux périphériques à aiguille stériles à usage unique et kit de réparations
- Aiguilles stériles à usage unique
- Guides stériles à usage unique
- Tubes de connexion stériles à usage unique
- Filtres de perfusion stériles à usage unique
- Manomètres pour pression veineuse centrale stériles à usage unique
- Capteurs et sets de pression stériles à usage unique
- Raccords stériles à usage unique, bouchons stériles à usage unique, needleless connectors stériles à usage unique
- Drainage abdominal stérile à usage unique
- Drainage thoracique stérile à usage unique
- Dispositif radio-opaque pour diagnostic à usage unique

Version anglaise :

Sterile and non-sterile medical devices, including devices for vascular access, gastro-intestinal access, drainage and sampling, gynaecological and obstetric procedures.

- *Sterile single use arterial catheters for peripheral use*
- *Sterile single use peripheral venous catheters*
- *Sterile single use peripheral venous catheters with needle and repair kits*
- *Sterile single use needles*
- *Sterile single use guidewires,*
- *Sterile single use extension tubes*
- *Sterile single use IV infusion filters*
- *Sterile single use central venous pressure manometers*
- *Sterile single use pressure transducers and monitoring kits*
- *Sterile single use connectors, caps, needleless connectors*
- *Sterile single use thoracic drainage device*
- *Sterile single use drainage device*
- *Single use Radio-opaque diagnostic device*



GMED	0459
-------------	-------------

On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

**Les produits couverts par ce certificat sont référencés sur la liste des produits intitulée « LISTE DM ANNEXE II.3 – Attestation CE N° 23818 » (15 pages) datée du 30 octobre 2018
authenticifiée par GMED en date du 12 novembre 2018**

**Medical devices covered by this certificate are referenced on the manufacturer's list of products
« LISTE DM ANNEXE II.3 – Attestation CE N° 23818 » (15 pages) dated October 30th, 2018
authenticated by GMED on November 12th, 2018**

Ce certificat couvre le site et les activités suivants
This certificate covers the following site and activities

- **PRODIMED – 6 rue Louis Armand 95130 LE PLESSIS BOUCHARD FRANCE**
Siège social – Activités de conception, de fabrication et de contrôle final / Headquarters –
Design, manufacturing and final inspection activities

GMED	0459
-------------	-------------



On behalf of the President
Béatrice LYS
Technical Director

LISTE DM ANNEXE II.3

Attestation CE N° 23818

AIGUILLES STERILES A USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1443 17	Autocath PP 6 cm x 1,7 mm : 16G	Ila
	1443 20	Autocath PP 6 cm x 2,0 mm : 14G	Ila
	1444 20	Autocath PP 8 cm x 2,0 mm : 14G	Ila
DRAINAGE	NAN 915 101	Canule de lavage rénal	Ila
GYNECOLOGIE et OBSTETRIQUE	8752 10	Dispositif pour bloc para-cervical	Ila
	8755 10	Dispositif pour bloc para-cervical	Ila
ACCES VASCULAIRE	2924 10	Introduceur Polypropylène 8 cm pour sonde 1,0 mm : 3F	Ila

GMED (0459) reconnaît que son certificat CE est valide pour les dispositifs médicaux décrits

GMED (0459) recognizes that its EC certificate is valid for the medical devices listed

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	2924 13	Introducteur Polypropylène 8 cm pour sonde 1,3 mm : 4F	Ila
	2924 17	Introducteur Polypropylène 8 cm pour sonde 1,7 mm : 5F	Ila
	2924 20	Introducteur Polypropylène 8 cm pour sonde 2,0 mm : 6F	Ila
	1937 09E	Microdard	Ila
	1913 13	Microdard 30 mm x 1,3 mm : 4F	Ila
	1924 20	Microdard 4 cm x 0,7 mm avec mandrin	Ila
	1915 10	Microdard 55 mm x 1,0 mm : 3F	Ila
	1917 15	Microdard 70 mm x 1,5 mm : 4,5F	Ila
	1938.13	Microdard 75 mm diamètre 1,3 mm	Ila
	1917 10	Microdard 75 mm x 1,0 mm : 3F	Ila
	1917 20	Microdard 75 mm x 2,0 mm : 6F	Ila
	2917 10	Microdard 8 cm avec mandrin inox 1,0 mm : 3F	Ila
	1938.10	Microdard 8 cm x 1,0 mm	Ila
	1939 10	Microdard aiguille 10 cm x 1,0 mm D.I	Ila
	1935 07	Microdard aiguille 5 cm x 0,6 mm D.I	Ila
	1917 17	Microdard aiguille 75 mm pour cathéter 1,7 mm : 5F	Ila
	1917 10.2	Microdard Echogène 0,65x0,90x70mm	Ila
	1913 05 E	Microdard échogène 0,66 x 0,88 x 28 mm Aiguille 28 mm 20G	Ila
	1917 10.1	Microdard Echogène 0,66x0,88x70mm	Ila
	1913 13E	Microdard échogène 0,85 x 1,07 x 56 mm Aiguille 38 mm	Ila
	1938 10E	Microdard Echogène 1,12 x 1,42 x 75mm	Ila
	2964.10	Securex introducteur 8 cm	Ila

CAPTEURS ET SETS DE PRESSIONS STERILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	84114U23	Set de pression	Ila
	84188U23	Set de pression	Ila
	8335 03	Set de pression	Ila
	8412G03	Set de pression	Ila
	8412H03	Set de pression	Ila
	84149C33	Set de pression	Ila
	84186U23	Set de pression	Ila
	84242U23	Set de pression	Ila
	84286U23	Set de pression	Ila
	84288U23	Set de pression	Ila
	UTAH 6069	Set de pression	Ila
	UTAH 6199	Set de pression	Ila

CATHETERS ARTERIELS PERIPHERIQUES STERILES A USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	3843 12	SELDICATH	IIb
	3844 09	SELDICATH	IIb
	3844 12	SELDICATH	IIb
	3846 09	SELDICATH 0,9 mm PU 11 cm x 0,9 mm : 20G	IIb
	3846 12	SELDICATH 1,2 mm PU 11 cm x 1,2 mm : 18G	IIb
	3856 10	SELDICATH PU 11 cm x 0,9 mm 20G	IIb
	3856 13	SELDICATH PU 11 cm x 1,2 mm	IIb
	3854 10	SELDICATH PU 8 cm x 0,9 mm 20G	IIb
	3854 13	SELDICATH PU 8 cm x 1,2 mm 18G	IIb
	3843 09	SELDICATH 0,9 mm PU 6 cm x 0,9 mm : 20G	IIb
	3849 12	SELDICATH 1,2 PU 20 cm x 1,2 mm 18G	IIb
	3871 07	SELDICATH 2F FEP 2 cm x 0,7 mm	IIb
	3872 07	SELDICATH 2F FEP 3 cm x 0,7 mm	IIb
	3876 10	SELDICATH 3F PTFE 11 cm x 1,0 mm	IIb
	3881 10	SELDICATH 3F PTFE 15 cm x 1,0 mm	IIb
	3871 10	SELDICATH 3F PTFE 2 cm x 1,0 mm	IIb
	3882 10	SELDICATH 3F PTFE 20 cm x 1,0 mm	IIb
	3883 10	SELDICATH 3F PTFE 30 cm x 1,0 mm	IIb
	3872 10	SELDICATH 3F PTFE 4 cm x 1,0 mm	IIb
	3873 10	SELDICATH 3F PTFE 6 cm x 1,0 mm	IIb
	3874 10	SELDICATH 3F PTFE 8 cm x 1,0 mm	IIb
	3874S10	SELDICATH 3F PTFE 8 cm x 1,0 mm	IIb
	3874C10	SELDICATH 3F PTFE 8 cm x 1,0 mm	IIb

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	3876 13	SELDICATH 4F PTFE 11 cm x 1,3 mm	Iib
	3881 13	SELDICATH 4F PTFE 15 cm x 1,3 mm	Iib
	3881 13L	SELDICATH 4F PTFE 15 cm x 1,3 mm	Iib
	3882 13	SELDICATH 4F PTFE 20 cm x 1,3 mm	Iib
	3883 13	SELDICATH 4F PTFE 30 cm x 1,3 mm	Iib
	3872 13	SELDICATH 4F PTFE 4 cm x 1,3 mm	Iib
	3873 13	SELDICATH 4F PTFE 6 cm x 1,3 mm	Iib
	3874 13	SELDICATH 4F PTFE 8 cm x 1,3 mm	Iib
	3876 17	SELDICATH 5F PTFE 11 cm x 1,7 mm	Iib
	3882 17	SELDICATH 5F PTFE 20 cm x 1,7 mm	Iib
	3883 17	SELDICATH 5F PTFE 30 cm x 1,7 mm	Iib
	3874 17	SELDICATH 5F PTFE 8 cm x 1,7 mm	Iib
	3876 20	SELDICATH 6F PTFE 11 cm x 2,0 mm	Iib
	3882 20	SELDICATH 6F PTFE 20 cm x 2,0 mm	Iib
	3883 20	SELDICATH 6F PTFE 30 cm x 2,0 mm	Iib
	3848 12	SELDICATH PU 15 cm x 1,2 mm : 18G	Iib
	3842 09	SELDICATH PU 4 cm x 0,9 mm : 20G	Iib

D. P. P. P. 12 NOV. 2018

CATHÉTERS VEINEUX CENTRAUX COURT TERME STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1543 15	ENDOFLEX 4,5F PU 30 cm x 1,5 mm	Iib
	1543 17	ENDOFLEX 4,5F PU 30 cm x 1,7 mm	Iib
	1543 20	ENDOFLEX 4,5F PU 30 cm x 2,0 mm	Iib
	1544 15	ENDOFLEX 4,5F PU 40 cm x 1,5 mm	Iib
	1544 17	ENDOFLEX 5F PU 40 cm x 1,7 mm	Iib
	1544 20	ENDOFLEX 6F PU 40 cm x 2,0 mm	Iib
	1546 20	ENDOFLEX 6F PU 60 cm x 2,0 mm	Iib

[Signature]

**CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES À AIGUILLE STÉRILES À USAGE UNIQUE
ET KITS DE RÉPARATION**

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1243 15	ENDOCATH 4,5 F PU 40 cm x 1,5 mm	IIb
	1244 13	ENDOCATH 4,5F PU 50 cm x 1,3 mm	IIb
	1245 15	ENDOCATH 4,5F PU 60 cm x 1,5 mm	IIb
	1244 17	ENDOCATH 4,5F PU 60 cm x 1,7 mm	IIb
	1248 15	ENDOCATH 4,5F PU 75 cm x 1,5 mm	IIb
	1243 13	ENDOCATH 4F PU 40 cm x 1,3 mm	IIb
	1244 15	ENDOCATH 4F PU 60 cm x 1,5 mm	IIb
	1243 17	ENDOCATH 5F PU 40 cm x 1,7 mm	IIb
	1245 17	ENDOCATH 5F PU 60 cm x 1,7 mm	IIb
	1246 13	ENDOCATH 5F PU 75 cm x 1,3 mm	IIb
	1246 15	ENDOCATH 5F PU 75 cm x 1,5 mm	IIb
	1246 17	ENDOCATH 5F PU 75 cm x 1,7 mm	IIb
	1248 17	ENDOCATH 5F PU 75 cm x 1,7 mm	IIb

CATHÉTERS VEINEUX PÉRIPHÉRIQUES STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1183 12	OMBILICATH 3,5 F	IIb
	1194 12	OMBILICATH 3,5F PU 40 cmx 1,2 mm	IIb
	11621 13	OMBILICATH 4F - 2L PU 15 cm x 1,3 mm	IIb
	11622 13	OMBILICATH 4F - 2L PU 20 cm x 1,3 mm	IIb
	11623 13	OMBILICATH 4F - 2L PU 30 cm x 1,3 mm	IIb
	1183 17	OMBILICATH 5F	IIb
	11623 17	OMBILICATH 5F - 2L PU 30 cm x 1,7 mm	IIb
	1194 17	OMBILICATH 5F PU 40 cm x 1,7 mm	IIb
	1183 23	OMBILICATH 7F PU 30 cm x 2,3 mm	IIb

DRAINAGE ABDOMINAL STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES GASTRO-INTESTINAL	6867 10	Kit de ponction d'ascite - Poche 10L	IIa
	6857 10	Kit de ponction d'ascite - Poche 2L	IIa
	6837 10	Microdard Ponction d'Ascite tube 7 cm dia. Int 1,0 mm	IIa

DISPOSITIF RADIO-OPAQUE POUR DIAGNOSTIC A USAGE UNIQUE NON STERILE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES GASTRO-INTESTINAL	7262.CT	CT TRANSIT NS	IIa

12 NOV. 2018

DRAINAGE THORACIQUE STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
DRAINAGE	5325 33	PLEUROCATH 10F PE ORX 50 cm x 3,3 mm	Ila
	5325 P 33	PLEUROCATH 10F PE ORX 50 cm x 3,3 mm	Ila
	5323 20	PLEUROCATH 6F PE ORX 30 cm x 2,0 mm	Ila
	5324 27	PLEUROCATH 8F PE ORX 40 cm x 2,7 mm	Ila
	5334 27	PLEUROCATH 8F PE ORX 40 cm x 2,7 mm - SAMU	Ila
	5325 27	PLEUROCATH 8F PE ORX 50 cm x 2,7 mm	Ila
	5325 27C	PLEUROCATH 8F PE ORX 50 cm x 2,7 mm	Ila
	5325 27CS1	PLEUROCATH 8F PE ORX 50 cm x 2,7 mm	Ila
	5325 P 27	PLEUROCATH 8F PE ORX 50 cm x 2,7 mm	Ila
	5375 27	PLEUROCATH 8F PE ORX 50 cm x 2,7 mm	Ila
	5344 33	PLEUROCATH Seldinger 10F 40 cm x 3,3 mm	Ila
	5354 40	PLEUROCATH Seldinger 12F 40 cm x 4,0 mm	Ila
	5344 27	PLEUROCATH Seldinger 8F 40 cm x 2,7 mm	Ila
	5344 40	PLEUROCATH Seldinger PU 12F - 40 cm x 4,0 mm	Ila
	5343.20	PLEUROCATH SELDINGER PU 6F ORX 25cmx2mm	Ila
	5414 45C	PLEURODRAIN	Ila
	5415 45	PLEURODRAIN PVC 50 cm x 4,5 mm	Ila
	5464 20	Set pour ponction pleurale avec Autocath 14G	Ila
	5911 25	VALVE DE HEIMLICH	Ila
	5912 22	VALVE DE HEIMLICH	Ila
	5913 24	VALVE DE HEIMLICH	Ila
	5914 26	VALVE DE HEIMLICH	Ila
	5925 24	VALVE DOUBLE	Ila

FILTRES DE PERFUSION STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	6932.002	Filtre pédiatrique 0,2 µ	Ila
	6942.002	Filtre Plat antibactérien adulte 0,2 µ	Ila
	6942.102	Filtre Plat antibactérien adulte 1,2 µ	Ila
	6952.012	Filtre Plat pour Agregats 1,2 µ	Ila
	6104910	Filtre plat pour anesthésie péridurale	Ila
	6924192	Filtre toupie 0,2 micron M/F Luer Lock	Ila

GUIDES STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	4812.19	Spirox	Ila
	4812.24	Spirox	Ila
	4830.19	Spirox	Ila
	4892 35	Spirox	Ila
	4895L35	Spirox	Ila
	4895 35	Spirox	Ila
	4896 38	Spirox	Ila
	SUI 4894 35	Spirox double Ame fixe droit "J"3 mm 70 cm x 0,90 mm .035"	Ila
	4894 35C	Spirox guide 70 cm x 0,89 mm : .035" "J"3 mm	Ila

MANOMÈTRES POUR PRESSION VEINEUSE CENTRALE STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	3684 11	Manomètre	Ila
	3686 20	Manomètre avec Connectub PVC 100 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	3686 27	Manomètre avec Connectub PVC 100 cm x 2,7 mm I.D	Ila
	3677 20	Manomètre avec Connectub PVC 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	3687 20	Manomètre avec Connectub PVC 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	3687 20A	Manomètre avec Connectub PVC 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	3687 27	Manomètre avec Connectub PVC 150 cm x 2,7 mm I.D	Ila

RACCORDS STÉRILES À USAGE UNIQUE, BOUCHONS STÉRILES À USAGE UNIQUE, NEEDLELESS CONNECTORS STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	9911 55	Bouchon femelle Luer Lock	Ila
	9907 20	Needleless connector	Ila
	9939 22	Raccord F/FLL	Ila
	9929 77	Raccord M/M Luer Lock rotatif	Ila
	9928 77	Raccord M/MLL	Ila
	9935 17	Raccord MLL/Mâle conique 6 - 12 mm	Ila
	9925 17	Raccord MLL/Mâle conique 6 - 12 mm	Ila
	9926 17	Raccord pour Pleurocath	Ila

Portauche 12 NOV. 2018

TUBES DE CONNEXION STÉRILES À USAGE UNIQUE

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1 861 220	BIOTUB PVC/PE 25 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1822 25	CONNECTUB	Ila
	1824 20	CONNECTUB	Ila
	1824 25	CONNECTUB	Ila
	1826 20	CONNECTUB	Ila
	1826P25	CONNECTUB	Ila
	1829 25	CONNECTUB	Ila
	1861S20	CONNECTUB	Ila
	1892S10	CONNECTUB	Ila
	1894 10	CONNECTUB	Ila
	1896 10	CONNECTUB	Ila
	1898 10	CONNECTUB	Ila
	7247 10	CONNECTUB 2FLL/1MLL PVC 150 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	7271 20	CONNECTUB 2MLL/FLL PVC 30 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4764 15	CONNECTUB F/F PE 120 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	1810 10	CONNECTUB M/F PE 10 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1810 20	CONNECTUB M/F PE 10 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1814 10	CONNECTUB M/F PE 100 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1814P10	CONNECTUB M/F PE 100 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1871S10	CONNECTUB M/F PE 100 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1814 15	CONNECTUB M/F PE 100 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	1814 20	CONNECTUB M/F PE 100 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4744 10	CONNECTUB M/F PE 120 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	4744 15	CONNECTUB M/F PE 120 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	4733 10	CONNECTUB M/F PE 13 cm x 1,0 mm I.D	Ila

[Signature]

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1816 10	CONNECTUB M/F PE 150 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1816P10	CONNECTUB M/F PE 150 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	4745 10	CONNECTUB M/F PE 150 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1816 15	CONNECTUB M/F PE 150 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	4745 15	CONNECTUB M/F PE 150 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	1816 20	CONNECTUB M/F PE 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4145 20	CONNECTUB M/F PE 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4746 10	CONNECTUB M/F PE 180 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	4746 15	CONNECTUB M/F PE 180 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	4132 20	CONNECTUB M/F PE 20 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1818 10	CONNECTUB M/F PE 200 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1818P10	CONNECTUB M/F PE 200 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1818 15	CONNECTUB M/F PE 200 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	1818 20	CONNECTUB M/F PE 200 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4747 10	CONNECTUB M/F PE 240 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1811 10	CONNECTUB M/F PE 25 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1811 15	CONNECTUB M/F PE 25 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	1811 20	CONNECTUB M/F PE 25 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1872S10	CONNECTUB M/F PE 250 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1872S15	CONNECTUB M/F PE 250 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	4741 10	CONNECTUB M/F PE 30 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1873S10	CONNECTUB M/F PE 300 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	4134 20	CONNECTUB M/F PE 40 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1874S10	CONNECTUB M/F PE 400 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1812 10	CONNECTUB M/F PE 50 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1812 15	CONNECTUB M/F PE 50 cm x 1,5 mm I.D	Ila

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1812 20	CONNECTUB M/F PE 50 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4742 10	CONNECTUB M/F PE 60 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	4136 20	CONNECTUB M/F PE 60 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4138 20	CONNECTUB M/F PE 80 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4743 10	CONNECTUB M/F PE 90 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	4743 15	CONNECTUB M/F PE 90 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	41430 20	CONNECTUB M/F PU 100 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41435 20	CONNECTUB M/F PU 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41423 20	CONNECTUB M/F PU 30 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41424 20	CONNECTUB M/F PU 40 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41426 20	CONNECTUB M/F PU 60 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41428 20	CONNECTUB M/F PU 80 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1828 20	CONNECTUB M/F PVC 200 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1828P25	CONNECTUB M/F PVC 200 cm x 2,5 mm I.D	Ila
	4124 20	CONNECTUB M/F PVC 40 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1822 20	CONNECTUB M/F PVC 50 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4784 15	CONNECTUB M/M PE 120 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	4785 10	CONNECTUB M/M PE 150 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	4785 15	CONNECTUB M/M PE 150 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	4786 15	CONNECTUB M/M PE 180 cm x 1,5 mm I.D	Ila
	41450 20	CONNECTUB MLL/FLL PU 100 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41455 20	CONNECTUB MLL/FLL PU 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41444 20	CONNECTUB MLL/FLL PU 40 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41446 20	CONNECTUB MLL/FLL PU 60 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	41448 20	CONNECTUB MLL/FLL PU 80 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1850 10	CONNECTUB PE 10 cm x 1,0 mm I.D	Ila

GMED (0459) reconnaît que son certificat CE
est valide pour les dispositifs médicaux décrits

GMED (0459) recognizes that its EC certificate
is valid for the medical devices listed

PRODIMED




J. P. Douché 12 NOV. 2018

Domaine	Référence commerciale	Désignation	Classe
ACCES VASCULAIRE	1850 20	CONNECTUB PE 10 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	8514 10	CONNECTUB PE 100 cm + 15 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1854 10	CONNECTUB PE 100 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1854 20	CONNECTUB PE 100 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	8515 10	CONNECTUB PE 125 cm + 15 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1856 10	CONNECTUB PE 150 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1856 20	CONNECTUB PE 150 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1858 10	CONNECTUB PE 200 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1858 20	CONNECTUB PE 200 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1851 10	CONNECTUB PE 25 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1851 20	CONNECTUB PE 25 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1852 10	CONNECTUB PE 50 cm x 1,0 mm I.D	Ila
	1852 20	CONNECTUB PE 50 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1860 20	CONNECTUB PVC 10 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1864S20	CONNECTUB PVC 100 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	1861 20	CONNECTUB PVC 25 cm x 2,0 mm I.D	Ila
	4114 20	CONNECTUB PVC 40 cm x 2,0 mm I.D	Ila

Vincent LUX
Responsable Qualité et Affaires Réglementaires

[Signature] 30.10.2018

Innovation & Technologie



Plastimed[®]

Know How und Erfahrung = Spitzenqualität & Innovation

Seit 1969 produziert und vertreibt Plastimed die eigenen Produkte auf dem deutschen Markt. Spätestens seit der Markteinführung des Arteriellen Katheters nach Seldinger und des Katheters für Pleuradrainage steht Plastimed für Innovation und fortlaufende Anpassung von Produkten zur kontinuierlichen Erhöhung der Patienten- und Anwendersicherheit.

Unser Team:


Unsere Produkte sind das Ergebnis eines modernen und innovativen Teamworks zwischen jungen und kreativen Mitarbeitern, erfahrenen und erprobten Experten sowie praktizierenden Ärzten.

Qualität:

Qualitätssicherung gehört zu unseren Prioritäten, unsere Produkte sind ISO 13485 02/04 zertifiziert und entsprechen den EU-Richtlinie 93/42/EEC des Rats zu Medizinprodukten.

Produkte:

Die flexiblen Strukturen des Unternehmens sowie unsere fundierten Kenntnisse, ermöglichen eine bedarfsgerechte Entwicklung spezifischer Produkte, die an die besonderen Bedürfnisse der Kunden angepasst sind.



Innovation & Know How:

→ Einsatz der neuartigsten Kunststoffen


Als einziger Hersteller verwenden wir die drei Kunststoffe:

- **PTFE** für die arterielle Druckmessung
- **Alyphatisches PUR** für die ZVD
- **Lipidfestes Polymethylpenten** für unsere Hähne-, bzw. Hahnbanke-Linie

→ Sicherheit garantiert !

Wir wenden die technisch hochwertigsten und innovativsten Produktionsverfahren an.

Mit der Thermoplasteschweißtechnik beherrschen wir seit 35 Jahren eine Einspritzmethode, die alle Sicherheitsprobleme in der Katheterherstellung löst.



ARTERIELLE DRUCKMESSUNG NACH SELDINGER : ARTERIO-SELD®

Seite 2-3

PLEURADRAINAGE : THORAKATH® & HEIMLICH VENTIL

Seite 4-5

PE & PVC VERLÄNGERUNGEN

Seite 6-7

HÄHNE & HAHNBÄNKE / HALTER

Seite 8-9

MANOMETER für ZENTRALVENENDRUCK



Seite 10

KANÜLEN & NADELN

Seite 11

KOMPONENTEN: ANSÄTZE / STOPFEN / VERSCHLÜSSE



Seite 12




ARTERIO-SELD 40 x 1.3 mm 4F
+ Führungsdraht 0.60 x 220 mm



ARTERIO-SELD 110 x 1.3mm 4F
+ Führungsdraht 0.60 x 300 mm




ARTERIO-SELD 40 x 1.3 mm 4F mit Zuleitung und Klipp-Halterung
+ Führungsdraht 0.60 x 220 mm




ARTERIO-SELD 110 x 1.3 mm 4F mit Zuleitung und Klipp-Halterung
+ Führungsdraht 0.60 x 300 mm


SELDINGER KATHETER für die ARTERIELLE DRUCKMESSUNG



1. Röntgendichter Katheterschlauch aus PTFE zur optimalen Druckübertragung ("Blutlinieneffekt"). Die langverdünnte Spitze erlaubt ein einwandfreies Einlegen des Katheters.



2. Patentierter durchsichtiger Katheter-, bzw. Kanülansatz aus exklusivem Thermoplast, mit Doppelfixierungsflügel und -ring. Optimale Einführung des Führungsdrahtes.



3. Das exklusive Zuleitungsbesteck zum 180° Kippen mit Klipp-Halterung erlaubt eine für den Patienten schonende Anwendung des Katheters und vermindert (auf beträchtlicher Weise) jedes Infektionsrisiko.

Paediatric

PTFE Katheter		Führungsdraht	Kanüle	Artikel Nr.	
L.mm	AD.mm F	ADxL. mm	ADxL. mm	Standard	Mit Zuleitung
20	0.7 2F	0.48 x 220	0.7 x 19 22G	422 022	422R022
20	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 19 20G	422 023	422R023
30	0.7 2F	0.48 x 220	0.7 x 19 22G	422 032	422R032
40	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 30 20G	422 043	422R043
40	1.3 4F	0.59 x 220	1.1 x 30 19G	422 044	422R044
60	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 30 20G	422 063	422R063
60	1.3 4F	0.59 x 220	1.1 x 30 19G	422 064	422R064

Erwachsene


L.mm	AD.mm F	ADxL. mm	ADxL. mm	Standard	Mit Zuleitung
80	1.0 3F	0.48 x 220	0.9 x 50 20G	422 083	422R083
80	1.3 4F	0.59 x 220	1.1 x 50 19G	422 084	422R084
110	1.0 3F	0.48 x 300	0.9 x 50 20G	422 113	422R113
110	1.3 4F	0.59 x 300	1.1 x 50 19G	422 114	422R114
110	1.7 5F	0.88 x 300	1.4 x 50 17G	422 115	422R115
140	1.0 3F	0.48 x 300	0.9 x 50 20G	422 143	422R143
140	1.3 4F	0.59 x 300	1.1 x 50 19G	422 144	422R144
200	1.3 4F	0.59 x 440	1.1 x 75 19G	422 204	422R204
200	1.7 5F	0.88 x 440	1.4 x 75 17G	422 205	422R205
200	2.0 6F	1.14 x 440	1.6 x 75 16G	422 206	422R206

THORAKATH "Standard" Ausführung:
Röntgendichter PE Katheter mit seitlichen Löchern
+ sterile Hülse, Punktionskanüle, 3-Wege-Hahn, Ansatz MLL/Konus 6-13 mm




THORAKATH "Safe": gleiche Komponenten
Mit Anti-Knick System zur sicheren Handhabung

Als komplettes "Set" erhältlich: gleiche Komponenten
+ 2L Beutel, 50 ml SpritzeLL, Gummi-Ansatz, Rückschlagventil M/W LL




Heimlich Ventil
Einfaches Modell mit Stufen-Ansätzen 6 -10 mm




HEIMLICH VENTIL
Einfaches Modell mit LuerLock Ansätzen


Thorakath® & Heimlich Ventil



1. Kleinlumiger starkkontrastgebender PE Katheter mit dünnwandiger Punktionskanüle. Die Pleuraschneidfläche wird durch den Schirmeffekt geschützt.



2. Dichte sterile Einführungshülse für eine saubere und sichere Orientierung im Pleuraraum. Keine chirurgische Drainagelegung erforderlich, umfangreicher Anwendungsbereich : Intensivstation, Pneumologie, Interne Medizin, Onkologie, Neonatologie, usw...



3. Exklusiver M-LuerLock Ansatz des Doppel-Heimlich Ventils.

Paediatric

PE Katheter		Seitliche	Artikel Nr.		
L.mm	AD.mm F	Löcher	Standard	Mit Anti-Knick	SET
300	2.0 6F	4 auf 3cm	301 306	301S306	301K306
400	2.7 8F	5 auf 4cm	301 408	301S408	301K408

Erwachsene

L.mm	AD.mm F	Löcher	Standard	Mit Anti-Knick	SET
500	2.7 8F	10 auf 9 cm	301 508	301S508	301K508
500	3.3 10F	10 auf 9 cm	X	301S510	301K510


1 VE = 20 St. Peelpackung. Weitere Modelle auf Anfrage.

Heimlich Ventil


Beschreibung	Artikel Nr.	
	Einfach	Doppel
Ventil mit LuerLock Ansätzen	691 512	691 522
Ventil mit Stufen-Ansätzen 6-10mm	691 514	691 524
Ventil mit Gummi-Ansätzen	691 516	691 526

1 VE = 10 St. Peelpackung. Weitere Modelle auf Anfrage.

PE VERLÄNGERUNGEN erhältlich in verschiedenen Durchmessern:
M/W , M/M , M/4Wege-Hahn , SPIRAL LuerLock mit loser Überwurfmutter



PVC VERLÄNGERUNGEN erhältlich in verschiedenen Durchmessern:
M/W , M/M , M/4Wege-Hahn , SPIRAL LuerLock mit loser Überwurfmutter




HOCHDRUCK- VERLÄNGERUNGEN 1200PSI:




a. aus verstärktem PUR mit loser, bzw. rotativer Überwurfmutter




b. aus PVC mit loser, bzw. rotativer Überwurfmutter




Verlängerungen



1. Kleinlumiger PE Schlauch mit loser Überwurfmutter / Besonders geeignet für die Druckübertragung. Lieferbar mit Farbstreifen.



2. Direkt am Schlauch eingeschweißter 4-Wege-Hahn. Spezielles Modell für das Druck-Monitoring.



3. Rotativer Adapter/Überwurfmutter bei Hochdruck PUR Verlängerung.

PE Perfusion

Länge in cm	ID x AD in mm	Artikel Nr.	ID x AD in mm	Artikel Nr.
13	1 X 2	117 40131	1.5 X 2.5	117 40132
50	1 X 2	117 40501	1.5 X 2.5	117 40502
100	1 X 2	117 41001	1.5 X 2.5	117 41002
150	1 X 2	117 41501	1.5 X 2.5	117 41502
200	1 X 2	117 42001	1.5 X 2.5	117 42002

PE MLL/4-Wege-Hahn

Länge in cm	ID x AD in mm	Artikel Nr.	ID x AD in mm	Artikel Nr.
10	1 X 2	117 50101		
50	1 X 2	117 50501		
150	1 X 2	117 51501	1 X 2	117 61501
200	1 X 2	117 52001	1 X 2	117 62001


Hochdruck

Länge in cm	ID x AD in mm	Artikel Nr.	ID x AD in mm	Artikel Nr.
30	2 X 4	111 30304	2.5 X 5	111 30305
60	2 X 4	111 30604	2.5 X 5	111 30605
90	2 X 4	111 30904	2.5 X 5	111 30905
120	2 X 4	111 31204	2.5 X 5	111 31205


PE M/W LL SPIRAL

Länge in cm	ID x AD in mm	Artikel Nr.	ID x AD in mm	Artikel Nr.
200	1 X 2	117S42001	1.5 X 2.5	117S42002
300	1 X 2	117S43001	1.5 X 2.5	117S43002
400	1 X 2	117S44001	1.5 X 2.5	117S44002


1 VE = 20 St. Peelpackung. Weitere Modelle auf Anfrage : PVC, Licht-undurchlässlich, mit Farbstreifen, M/M LL, WW LL, andere Durchmesser, usw...




2-fach HAHNBANK: (rot/blau)
lose Überwurfmutter links




3-fach HAHNBANK: (rot/blau/gelb)
lose Überwurfmutter rechts



4-fach HAHNBANK: (rot/blau/gelb/grün)
6 W LuerLock Ansätze




5-fach HAHNBANK (rot/blau/gelb/grün/grau)
7 W LuerLock Ansätze



Universalhalter


Neu



Einweghalter




2-Wege Hahn mit loser Überwurfmutter




4-Wege Hahn mit loser Überwurfmutter

Hähne und Hahnbänke / Halter


Alle Produkte aus lipidofestem Polymethylpenten



1. Lose Überwurfmutter links, bzw. rechts der Hahnbänke.



2. Lose Überwurfmutter vorne an der Monitoring-Hahnbank.



3. 4-Wege-Hahn mit eingeschweißtem Rohransatz zur Schlauchkupplung. In verschiedenen Durchmessern lieferbar.

Hahnbänke

BESCHREIBUNG / MODELL	Artikel Nr.			
	2fach	3fach	4fach	5fach
Alle W LuerLock Ansätze	602 000	603 000	604 000	605 000
Mit loser Überwurfmutter links	602 004	603 004	604 004	605 004
Mit loser Überwurfmutter rechts	602 006	603 006	604 006	605 006
Mit Verlängerung M/M LL				
2X3,2 mm - 50 cm	602 050	603 050	604 050	605 050
100 cm	602 100	603 100	604 100	605 100
150 cm	602 150	603 150	604 150	605 150
200 cm	602 200	603 200	604 200	605 200

Peelpackung 1VE = 20 St. Weitere Modelle auf Anfrage

Hähne

BESCHREIBUNG / MODELL	ARTIKEL Nr.
2-Wege-Hahn mit loser Überwurfmutter	601 220
4-Wege-Hahn mit loser Überwurfmutter	601 320
4-Wege-Hahn mit Rohransatz für Katheter 1.7 mm	613 508

Peelpackung 1VE = 20 St. Weitere Modelle auf Anfrage

Halter für Hahnbänke


BESCHREIBUNG / MODELL	ARTIKEL Nr.
Exklusiver Einweghalter für PLASTIMED Hahnbänke	666 100
Universalhalter	666 200

Neu




Einfache Ausführung:
graduierter - 4/+33 cm steifer
Messrohr mit Kugelanzeiger
+ 1 3 Wegehahn und
2 Stativfixierungen

Artikel Nr.: 671 000



Ausführung mit PVC Verlängerung:
gleiche Komponenten +
Verlängerung 150 cm

Artikel Nr.: 671 150




Ausführung mit PVC Verlängerung & Y
INT: gleiche Komponenten +
Verlängerung 150 cm
und Y-Injektion-Ansatz

Artikel Nr.: 671Y150

Peelpackung 1VE = 10St. Weitere Modelle auf Anfrage.

Seldinger Kanülen: Intro-Seld

Die Referenzkanüle seit 30 Jahren




L.mm	ID mm	AD mm	G	Führungsdraht AD inch	Artikel Nr.
19	0.51	0.71	22	.018 "	242 007
30	0.62	0.92	20	.019 "	243 010
50	0.62	0.92	20	.019 "	245 010
30	0.82	1.12	19	.024 "	243 013
50	0.82	1.12	19	.024 "	245 013
75	0.82	1.12	19	.024 "	248 013
75	1.12	1.42	17	.035 "	248 017
75	1.32	1.62	16	.045 "	248 020

Peelpackung 1VE = 50 St. Weitere Modelle auf Anfrage.

Besteck für Para-Uterine Blockade

für lokale Anaesthesie mit Schutzkugel




Artikel Nr.: 772 201

Peelpackung 1VE = 20 St

20 cm x 1.0 mm
Metallkanüle



HUBER Nadeln mit Verlängerung


Ausführung mit Verlängerung & Y INT: gleiche Komponenten Verlängerung 20 cm und Y-Injektionsansatz




L.mm	AD mm	G	Artikel Nr. Ohne Y-INT	Artikel Nr. Mit Y-INT
20	0.71	22	745 222	745Y222
25	0.71	22	745 322	745Y322
20	0.92	20	745 220	745Y220
25	0.92	20	745 320	745Y320
20	1.12	19	745 219	745Y219
25	1.12	19	745 319	745Y319

Peelpackung 1VE = 50St. Weitere Modelle auf Anfrage.





STOPFEN W LuerLock
Artikel Nr. 695 055



STOPFEN M LuerLock
Artikel Nr. 695 011




ANSATZ WLL/Konus 6 - 13 mm
Artikel Nr. 695 053



ANSATZ: MLL / KONUS 6 - 13mm
Artikel Nr. 695 013




ANSATZ W/W LuerLock
Artikel Nr. 695 524



ANSATZ M/M LuerLock rotativ
Artikel Nr. 695 226




ANSATZ M/M LuerLock
Artikel Nr. 695 224



Y-ANSATZ mit loser Überwurfmutter
Artikel Nr. 695 789

Y-ANSATZ mit rotativer Überwurfmutter
Artikel Nr. 695 797



ANSATZ M/W LuerLock
Artikel Nr. 695 465
mit integriertem Rückschlag-Ventil

Bestell Nr. & Maßeinheiten

ARTIKEL Nr.	SEITE	ARTIKEL Nr.	SEITE	ÄQUIVALENZ DER AUßENDURCHMESSER		
111 30304	7	422 113	3	Nadel / Kanüle / Führungsdraht		
111 30604	7	422 114	3	US Gauge = G	Inch "	mm
111 30904	7	422 115	3	30	.012	0.31
111 31204	7	422 143	3	29	.013	0.33
111 30305	7	422 144	3	28	.014	0.36
111 30605	7	422 204	3	27	.016	0.41
111 30905	7	422 205	3	26	.018	0.46
111 31205	7	422 206	3	25	.020	0.51
117 40131	7	422R083	3	24	.022	0.56
117 40501	7	422R084	3	23	.025	0.63
117 41001	7	422R113	3	22	.028	0.71
117 41501	7	422R114	3	21	.032	0.81
117 42001	7	422R115	3	20	.035	0.89
117 40132	7	422R143	3	19	.042	1.10
117 40502	7	422R144	3	18	.049	1.24
117 41002	7	422R204	3	17	.058	1.47
117 41502	7	422R205	3	16	.065	1.65
117 42002	7	422R206	3	15	.072	1.83
117 50101	7	601 220	9	14	.083	2.11
117 50501	7	601 320	9	13	.095	2.41
117 51001	7	602 000	9	12	.109	2.77
117 51501	7	602 004	9	11	.120	3.05
117 61001	7	602 006	9	10	.134	3.40
117 61501	7	602 050	9	KATHETER		
117S42001	7	602 100	9			
117S43001	7	602 150	9	CH=FG=F	Inch "	mm
117S44001	7	602 200	9	1	.013	0.33
117S42002	7	603 000	9	1.5	.019	0.51
117S43002	7	603 004	9	2	.028	0.70
117S44002	7	603 006	9	2.5	.035	0.89
242 007	11	603 050	9	3	.039	1.00
243 010	11	603 100	9	3.5	.045	1.14
245 010	11	603 150	9	4	.052	1.33
243 013	11	603 200	9	4.5	.059	1.50
245 013	11	604 000	9	5	.066	1.67
248 013	11	604 004	9	5.5	.071	1.80
248 017	11	604 006	9	6	.079	2.00
248 020	11	604 050	9	6.5	.085	2.16
301 306	5	604 100	9	7	.092	2.33
301 408	5	604 150	9	7.5	.098	2.49
301 508	5	604 200	9	8	.105	2.67
301 510	5	605 000	9	8.5	.111	2.83
301K306	5	605 004	9	9	.118	3.00
301K408	5	605 006	9	10	.131	3.31
301K508	5	605 050	9	11	.144	3.67
301K510	5	605 100	9	12	.157	4.00
301S508	5	605 150	9	13	.170	4.33
301S510	5	605 200	9	14	.184	4.67
422 022	3	613 508	9	15	.197	5.00
422 023	3	666 100	9			
422 032	3	666 200	9			
422 043	3	671 000	10			
422 044	3	671 150	10			
422 063	3	671Y150	10			
422 064	3	691 512	5			
422R022	3	691 514	5			
422R023	3	691 516	5			
422R032	3	691 522	5			
422R063	3	691 524	5			
422R064	3	691 526	5			
422 083	3	745 alle Ø	11			
422 084	3	745Y alle Ø	11			
422 085	3	772 201	11			

Inch "	mm
.039	1.00
1	25.4
12 = 1 foot	305
3 feet = 1 yard	901

Schlauchinnenräume	
Innen Ø	Wert/10 cm Länge
1,0 mm	0,08 ml
1,5 mm	0,15 ml
2,0 mm	0,31 ml
2,5 mm	0,49 ml



Kontaktadresse

Plastimed GmbH
Lebacherstr. 4
66113 Saarbrücken
Tel.: 0681-99 63368
Fax: 0681-99 63 111
E-Mail: info@plastimed-gmbh.de