

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1719484875695 din 29.07.2024 |
| Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical laparoscopic pentru anul 2024 |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| 1.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat | 252-000-120 | Germania | RZ | 1.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.101, CE certificat | Pensă etmoidală Weil-Blakesley Fig. 0 Ø3mm, drept, WL 120mm, 4 3/4"maxilare ovale, fenestrate CE certificat | CE,ISO |
| 2.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat | 252-002-120 | Germania | RZ | 2.Pensa nazala Weil-Blakesley (0°, straight), marimea 3, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.121, CE certificat | Forcep etmoidal Weil-Blakesley Fig. 2 Ø4,2 mm, drept, AL 120 mm, 4 3/4"maxilare ovale, fenestrate, CE certificat | CE,ISO |
| 3.Pensa nazala Weil-Blakesley (45°, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat | 252-001-121 | Germania | RZ | 3.Pensa nazala Weil-Blakesley (45°, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.134, CE certificat | Pensă etmoidală Weil-Blakesley Fig. 1 Ø3,6 mm, 140° curbat în sus, WL 110 mm, 4 1/2 inchi maxilare ovale, fenestrate CE certificat | CE,ISO |
| 4.Pensa nazala Weil-Blakesley (90°, curved upwards), marimea 1, lungimea de la 110 ±10 | 252-001-122 | Germania | RZ | 4.Pensa nazala Weil-Blakesley (90°, curved upwards), marimea 1, lungimea | Forceps Weil-Blakesley Fig. 1 | CE,ISO |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|----|---|--|--------|
| mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat | | | | de la 110 ±10 mm, analogic cu Richard Wolf 8211.144, CE certificat | Ø3,6mm, 90° curbat în sus, WL 110mm, 4 1/2" ovale, fălci fenestrate CE certificat | |
| 5.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate | 252-410-112 | Germania | RZ | 5.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 100 ± 20 mm, Falca curbată la 90° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 120°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653000 CE certificate | Pensă de prindere Heuwieser Antrum 90° curbată, 120° deschidere înapoi WL 130mm, 5", cu Luer Lock CE certificat | CE,ISO |
| 6.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate | 252-410-114 | Germania | RZ | 6.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ± 20 mm, Falca curbată la 115° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 140°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653005 CE certificate | Pensă de prindere Heuwieser Antrum 115° curbată, 140° deschidere înapoi lungimea de lucru 130mm, 5", cu Luer Lock CE certificate | CE,ISO |
| 7.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate | 252-410-115 | Germania | RZ | 7.Antrum Grasping Forceps, lungimea de lucru de la 110 ±20 mm, Falca curbată la 140° în jos, cu deschidere mobilă a falcii până la 155°, cu adaptor de curățare,analogic cu Karl Storz 653006 CE certificate | Pensă de prindere Heuwieser Antrum 140° înclinată în jos, falcă deschisă 155° canal de lucru 100mm, CE certificat | CE,ISO |
| 8.Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016 | 252-310-100 | Germania | RZ | 8.Muscator cu taiere in posterior , drept sau curbat, rotativ la 360 grade,cu șurub de fixare, lungimea partii de lucru 100 ± 20 mm, cu adaptor de curatare, analogic cu Karl Storz 459016 | Ostrom Antrum Punch 1,5 mm, rotire la 360°, WL 100 mm, 4 inchi cu Luer Lock | CE,ISO |
| 9.Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001 | 252-200-110 | Germania | RZ | 9.Pensa nazala blakesley taietoare, dreapta, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 - 150 mm, analogic cu Karl Storz 456001 | Pensă nazală Blakesley, deși tăind drept, Fig. 0, mușcătură de 2 mm, lungimea de lucru de 110 mm | CE,ISO |
| 10.Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502 | 252-201-110 | Germania | RZ | 10.Pensa blakesley taietoare, curba de 45 grade, marimea 1 sau 2, lungimea de lucru de la 110 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 456502 | Forcepsul nazal Blakesley, deși tăind, Fig. 0, tăiere de 2,0 mm, tăiere în sus, lungimea de lucru de 110 mm | CE,ISO |
| 11.Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201 | 252-023-130 | Germania | RZ | 11.Foarfece endoscopice nazale, drepte, lungimea de lucru de ≥130 mm, cu conector de curățare, analog cu Karl Storz 449201 | Foarfece nazale drept, lungimea de lucru de 130mm, arbore 5 1/8" Ø3,5mm, cu Luer Lock | CE,ISO |
| 12.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat | 420-546-180 | Germania | RZ | 12.Elevator by Freer, cu două capete, semi ascuțit, lungimea de la ≥200 mm, analogic cu Richard Wolf 82250.0800, CE certificat | Elevator de Freer sept mai liber 5 mm, ascuțit/contondent, 185 mm, 7 ¼, CE certificat | CE,ISO |

| | | | | | | |
|---|-------------|----------|----|---|--|--------|
| 13. Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat | 420-201-260 | Germania | RZ | 13. Ansa pentru polipi de KRAUSE sau LANGE, lungimea 250 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.3400, CE certificat | Ansa pentru polipi de KRAUSE , lungimea 250 mm snare knee bent, 10" | CE,ISO |
| 14. Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat | 252-028-002 | Germania | RZ | 14. Pensa pentru sept de BRUENINGS sau LUC, lungimea de la 110 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 82240.0601, CE certificat | Pensa pentru sept de BRUENINGS Size 2 fenestrated, 190mm, 7 1/2" CE certificat | CE,ISO |
| 15. Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040 | 252-025-152 | Germania | RZ | 15. Tub de aspiratie(antrum cannula curbat, conic, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 120 ± 10 mm, analogic cu Karl Storz 586040 | Canula Eicken Antrum 130mm, 5 1/8", Ø 4mm, ușor curbat | CE,ISO |
| 16. Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001 | 420-395-205 | Germania | RZ | 16. Elevator de aspirație de FREER, lungimea de 200 ± 20 mm, analogic cu 474001 | Negus Aspirating Dissector 205mm | CE,ISO |
| 25. Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat | 252-104-000 | Germania | RZ | 25. Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 0°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.541, CE certificat | Sinuscop autoclavabil Unghi de vedere 0°, Ø 4mm 180 mm, 7 inchi | CE,ISO |
| 26. Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat | 252-104-030 | Germania | RZ | 26. Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 30°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.543, CE certificat | Sinuscop autoclavabil unghi de vedere 30°, Ø 4mm 180mm, 7" | CE,ISO |
| 27. Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat | 252-104-070 | Germania | RZ | 27. Sinuscope (PANOVIEW telescope) de 70°, diametrul 4 mm, lungimea 175-200 mm, analogic cu Richard Wolf 8880.545, CE certificat | Sinuscop autoclavabil Unghi de vedere 70°, Ø 4mm 180 mm, 7 inchi | CE,ISO |
| 28. Electrode bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm, cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523 | 700-660-220 | Germania | RZ | 28. Electrode bipolar tip baioneta, lungimea de lucru 200-250 mm, cu varf de 0.7 mm analogic cu Karl Storz 844523 | Pensă bipolară cu baionetă antiaderentă 0,6 mm vârful tocite, drepte 220 mm, flat plug | CE,ISO |
| 29. Electrode bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu varf de 2 mm, analogic cu 842216 | 700-641-180 | Germania | RZ | 29. Electrode bipolar tip ace curbat, pentru , 190 ± 5 mm, cu varf de 2 mm, analogic cu 842216 | Pensă bipolară antiaderentă 2,0 mm varf tocit, unghi 180 mm, flat plug | CE,ISO |
| 30. Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31 | 253-000-950 | Germania | RZ | 30. Seringă pentru vezica urinară, diametrul 54 mm, volum de 150 ml, analogic la Richard Wolf 822.31 | Seringă pentru vezică urinară, 150 cc | CE,ISO |
| 33. Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07 | 351-124-107 | Germania | RZ | 33. Pense de apucare, flexibil in forma de aligator, diametru de 7 fr si lungimea de lucru 365 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.07 | Pensă ovală pentru biopsie, dinții unul în altul, dublă acțiune, flexibile lungime 40 cm, 2,3 mm D, 7 Charr. | CE,ISO |

| | | | | | | |
|--|-------------|----------|----|--|--|--------|
| 34.Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051 | 253-958-105 | Germania | RZ | 34.Pensa de apucare, flexibila, 5 fr cu lungimea de lucru 550 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 828.051 | Pensă de apucare, lungime 73 cm, 5 fr, flexibile | CE,ISO |
| 35.Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604 | 253-420-100 | Germania | RZ | 35.Pensa optica pentru cistoureteroscop analogic cu Richard Wolf 8672.604 | Forceps pentru biopsie optică in forma de lingura, 4,3mm, dubla actiune | CE,ISO |
| 36.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf | 301-701-030 | Germania | RZ | 36.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru cistoscop, analogic cu 88.00 Richard Wolf | Garnitură din cauciuc, ø0,3 mm, roșu | CE,ISO |
| 37.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop,analogic cu 88.00 Richard Wolf | | Germania | RZ | 37.Garnitura de cauciuc RIWO fără orificiu, pentru ureterorenoscop,analogic cu 88.00 Richard Wolf | | CE,ISO |
| 38.Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300 | 253-400-606 | Germania | RZ | 38.Cablu pentru resectoscop bipolar (TUR), compatibil cu BOWA ARC 300 | Cablu resectoscop salin BOWA, pentru unitatea HF BOWA ARC 400 | CE,ISO |
| 39.Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431 | 253-804-012 | Germania | RZ | 39.Telescop cu unghiul de vedere 12°, diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 297 ± 5 mm, compatibil cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8654.431 | RZ Cystoscope 12°, Ø4.0mm autoclavabil | CE,ISO |
| 43.Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205 | 253-000-401 | Germania | RZ | 43.Elementul de lucru monopolar, partea componenta activa, compatibila cu rezectoscopul Richard Wolf, analogic la 8674205 | Element de lucru HIBRID, activ, Titan | CE,ISO |
| 44.Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm | 253-400-211 | Germania | RZ | 44.Electrod de coagulare monopolar, de multipla folosinta,in forma de roller, diametru 24 fr, diametrul rollerului de 6 ± 1 mm | Electrod de coagulare, formă rolă 24 Charr., Ø3mm, galben/albastru pentru Resectoscop HIBRID | CE,ISO |
| 45.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60°, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP | 300-065-000 | Germania | RZ | 45.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 10 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 60°, compatibil cu trocar de marimea 11 mm, analogic la Karl Storz 30623 FP | Retractor ventilator, articulat Ø10mm, 5 degete, WL 330mm cu dispozitiv de irigare | CE,ISO |
| 46.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16°, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F | 300-063-000 | Germania | RZ | 46.Fan Retractor, demontabil, retractabil, grosimea de 5 mm, lungimea de 360 ± 5 mm, integrat cu canal de irigare, unghiul de extindere in pozitie extinsa de aproximativ 16°, compatibil cu trocar de marimea 6 mm, analogic la Karl Storz 30623 F | Fan Retractor, articulat Ø5mm, 3 degete, WL 330mm cu dispozitiv de irigare | CE,ISO |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----|---|--|--------|
| 47.Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm(set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000 | 300-420-065 | Germania | RZ | 47.Periuțe pentru curățare, lungimea de 500 mm, diametrul de 4 mm(set de 4 unitati), analogic cu Bowa 723-000 | Lungime perie de curățare 420 mm, lungime perie 65 mm, diametru perie: 3 mm | CE,ISO |
| 56.Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601 | 253-957-004.2 | Germania | RZ | 56.Pensa pentru biopsie, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 829.601 | Pensă pentru biopsie, fălci cu dublă acțiune, lungime 60 cm, 4 Charr., flexibile | CE,ISO |
| 57.Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651 | 253-951-004.2 | Germania | RZ | 57.Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de 3 fr, lungimea de lucru de 920 ±10 mm, analogic la Richard Wolf 828.651 | Pensă pentru corp străin, flexibila, lungimea diametrul de , 4 Charr., dublă acțiune, lungime 60 cm, flexibilă | CE,ISO |
| 59. Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423 | 300-144-005 | Germania | RZ | 59. Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea de 420 ± 10mm diametrul 5 mm, analogic cu Richard Wolf 8384.423 | Electrod monopolar L-hook Ø5mm, delicat, 360mm cu vârf ceramic | CE,ISO |
| 60.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | 300-403-289 300-750-106 300-660-035 | Germania | RZ | 60.Pensa de apucare atraumatica, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru ≥ 330 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | 300-403-289 + 300-750-106 + 300-660-035 300-403-289 Pensă de apucare Johans, insert Ø3.5mm, 17mm lungime, fenestrat, lungimea de lucru 330 mm, dublă acțiune 300-660-035 Arborele exterior Ø3.5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele 300-750-106 Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet rabatabil, rotativ cu conexiune HF | CE,ISO |
| 61.Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | 300-750-106 | Germania | RZ | 61.Mâner în formă de pistol, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930072, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet rabatabil, rotativ cu conexiune HF | CE,ISO |
| 62.Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | 300-750-103 | Germania | RZ | 62.Manier axial, cu blocare, analogic la Richard Wolf 83930082, cu conector HF pentru statie de laparoscopica Richard Wolf | Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu cu blocare, clichet rabatabil, rotativ cu conexiune HF | CE,ISO |
| 65.Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | 300-144-005 | Germania | RZ | 65.Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm | Electrod monopolar L-hook Ø5mm, delicat, 360mm cu vârf ceramic | CE,ISO |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----|---|--|--------|
| | | | | diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | | |
| 66.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935 | 300-400-013 300-660-005 300-750-105 | Germania | RZ | 66.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 20 mm, analogic la Richard Wolf 83942935 | Pensă de prindere Prestige, inserție Ø5mm, zimțat în formă de undă WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior Ø5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet cu cârlig, rotativ cu conexiune HF | CE,ISO |
| 67.Pensa de apucare atraumatică, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | 300-403-289 300-750-106 300-660-035 | Germania | RZ | 67.Pensa de apucare atraumatică, fenestrat, cu dublă acțiune, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm diametru de la 3.5 mm, analogic cu Richard Wolf 83912087 | Pensă de apucare Johans, insert Ø3.5mm, 17mm lungime, fenestrat WL 330 mm, dublă acțiune Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet rabatabil, rotativ cu conexiune HF Arbore exterior Ø3.5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele | CE,ISO |
| 68.Pensa pentru coagulare monopolară butonată (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm. | 300-100-134 | Germania | RZ | 68.Pensa pentru coagulare monopolară butonată (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 ± 20 mm. | Electrod buton cu Conexiune HF | CE,ISO |
| 69.Pensa pentru coagulare monopolară, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE | 300-100-131 | Germania | RZ | 69.Pensa pentru coagulare monopolară, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, diametrul de 5 mm, (spatula-shaped, blunt), analogic cu Karl Storz 26778 UE | Electrod monopolar spatulă, 5mm Conector HF de 4 mm 33 cm | CE,ISO |
| 70.Pensă de apucare pentru intestin, diametru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatică, fenestrat cu dubla acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393249 | 300-400-289 300-660-005 300-750-105 | Germania | RZ | 70.Pensă de apucare pentru intestin, diametru de 5 mm, lungimea de lucru de la 330 ± 20 mm, atraumatică, fenestrat cu dubla acțiune, analogic cu Richard Wolf 8393249 | Pensă de apucare Johans, insert Ø5mm, 20mm lungime, fenestrat WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior Ø5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet cu cârlig, rotativ | CE,ISO |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----|---|---|--------|
| | | | | | cu conexiune HF | |
| 71.Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49 | 253-900-201 | Germania | RZ | 71.Ac pentru punctie, diametru 4.7 mm, lungimea de lucru 320± 30 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.49 | Punctie Canula pentru palparea pietre la rinichi | CE,ISO |
| 78.Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 8389.911 | 300-820-013 | Germania | RZ | 78.Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, analogic cu Richard Wolf 8389.911 | POLIMER Clip aplicator Pensă pentru aplicare, ø10mm WL 330 mm, rotativ 360°, clătire LL Fălci mari, aceleași ca XL, violet | CE,ISO |
| 80.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013 | 300-232-055 | Germania | RZ | 80.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 5.5mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8921.013 | Sistem trocar sintetic SiliPort Ø5,5mm, WL 103mm, alb manșon trocar metalic, neted, oblic | CE,ISO |
| 81.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013 | 300-232-011 | Germania | RZ | 81.Trocar reutilizabil cu valva si robinet, inclinat, diametrul de 10 mm, lungimea 90-110 mm, analogic cu Richard Wolf 8923.013 | Sistem trocar sintetic SiliPort Ø11mm, WL 105mm, albastru manșon trocar metalic, neted, oblic | CE,ISO |
| 82.Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50 | 300-012-455 | Germania | RZ | 82.Instrument sleeve, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 170 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8385.50 | Manșon reductor Ø11-5,5mm, 190mm, rosu | CE,ISO |
| 83.VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12 | 300-195-120 | Germania | RZ | 83.VERES cannula,diametrul de 2.1 mm, Lungimea de lucru 150 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8302.12 | Ac Veress Ø2mm, 120mm crom mat | CE,ISO |
| 84.Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911 | 300-172-005 | Germania | RZ | 84.Tub pentru irigare prin aspirare, diametrul de 5 mm, lungimea de lucru 310 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 8383.911 | Tub de aspirare- irigare Ø5mm, 4 orificii pe varful distal WL 340 mm | CE,ISO |
| 85.Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901 | 300-166-100 | Germania | RZ | 85.Manier pentru sistema de irigare analogic cu Richard Wolf 8385.901 | Mâner pistol pentru aspirație/irigare cu supapă cu 2 căi, pentru tub adaptabil 2x conector universal pentru tub | CE,ISO |
| 87.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925 | 300-400-013 300-660-005 300-750-105 | Germania | RZ | 87.Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolară cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm | Pensă de prindere Prestige, inserție Ø5mm, zimțat în formă de undă WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior | CE,ISO |

| | | | | | | |
|--|---|----------|----|--|---|--------|
| | | | | lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic la Richard Wolf 83932925 | Ø5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet cu cârlig, rotativ cu conexiune HF | |
| 88.Pensă de prindere atraumatică, monopolară, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817 | 300-400-052 300-660-005 300-750-105 | Germania | RZ | 88.Pensă de prindere atraumatică, monopolară, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83931817 | Grasper atraumatic Grasping Fcps, Insert Ø5mm, fenestrat, zimțat WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior Ø5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet cu cârlig, rotativ cu conexiune HF | CE,ISO |
| 89.Pensă disector Maryland, monopolară, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817 | 300-400-731 300-660-005 300-750-101 | Germania | RZ | 89.Pensă disector Maryland, monopolară, diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83932817 | Maryland Fine Dissector, Insert Ø5mm, zimțat, curbat, conic WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior Ø5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK pentru inserții de instrumente modulare cu racord HF auriu, rotativ | CE,ISO |
| 90.Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417 | 300-400-172 300-660-005 300-750-101 | Germania | RZ | 90.Foarfece Metzenbaum,diametrul de 5 mm, lungimea de la 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83930417 | DD Foarfece Metzenbaum, Insert Ø5mm, curbat, lama scurta 12mm WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior Ø5mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK pentru inserții de instrumente modulare cu racord HF auriu, rotativ | CE,ISO |
| 91. Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | 300-144-005 | Germania | RZ | 91. Cirlig pentru coagulare monopolară (L-HOOK) lungimea 340 ± 20 mm diametrul 5 mm, analogic la Richard Wolf 8383.423 | Electrod monopolar L-hook Ø5mm, delicat, 360mm cu vârf ceramic | CE,ISO |

| | | | | | | |
|---|---|----------|----|---|--|--------|
| 93.Pensa babcock, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107 | 300-400-252 300-660-005 300-750-105 | Germania | RZ | 93.Pensa babcock, diametrul de 3.5 mm, lungimea de lucru, de 330 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83912107 | Pensă de prindere Babcock, inserție Ø5mm, mediu, fin zimțat WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior Ø5mm, izolat, lungimea de lucru 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet cu cârlig, rotativ cu conexiune HF | CE,ISO |
| 94.Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048 | 300-400-074 300-660-010 300-750-105 | Germania | RZ | 94.Pensă de apucare, diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de la 320 ± 10 mm, analogic cu Richard Wolf 83952048 | Pensă de prindere Allis, inserție Ø10mm, zimțat fin WL 330 mm, dublă acțiune Arbore exterior Ø10mm, izolat, WL 330mm adaptabil la toate Mânerele Mâner laparoscopic din polimer PEEK cu clichet cu cârlig, rotativ cu conexiune HF | CE,ISO |
| 95.Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300 | 700-501-303 | Germania | RZ | 95.Cablu monopolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300 | Cablu monopolar Ø4mm mamă, 3m | CE,ISO |
| 96.Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D | 350-660-101 350-660-111 350-660-112 350-660-113 350-660-114 350-660-115 350-660-116 | Germania | RZ | 96.Set manipulator uterin, include manier cu surub de fixare, tija, cilindru de sigilare, garnituri din silicone 3 unitati(3 marimi), teaca, element de lucru mediu (conic, cu fir), element de lucru atraumatic(diametrul de 7 mm, si lungimea de 50 mm), element de lucru cu conector pentru hromoperturbare(atraumatic, diametrul de 4mm, lungimea de 40 mm, lama anatomica scurta(diametrul de 36 mm, lungimea de 48 mm) si adaptor pentru curatare, analogic cu setul Karl Storz 26168 D | Manipulator uterin numai sistemul de mâner Tip pentru Uterus Manipulator 8x80mm Adaptor 10x100 mm Adaptor 3x45 mm Adaptor 3x55 mm Tip pentru Uterus Manipulator cu con lung Adaptor 3,2x45 mm | CE,ISO |
| 97.Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA | 250-035-230 250-042-000 250-039-000 | Germania | RZ | 97.Fibra optica, diametrul de 3.5 mm, si lungimea de 2300 mm, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300, analogic cu Karl Storz 495NA | Cablu de ghidare a luminii cu fibră optică Ø 3,5mm, 2300mm fără piese adaptoare | CE,ISO |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Adaptor pentru ghidaj de lumină cu Fibră optică Tip RZ/Storz Adaptor pentru ghidaj de lumină cu Fibră optică Tip RZ/Storz - conexiune la unitate | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tugulea Valeriu În calitate de: Administratr

Ofertantul: MedLux Group SRL Adresa: mun. Chisinau, or. Durlesti, str. Boris Zavatin 102