

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1698324354035 din 26.10.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat nr. 4)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m <sup>3</sup> ) (SR Briceni, CNAMUP reg. Nord)	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m <sup>3</sup> )	R.M	Dirove-Nord SRL	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m <sup>3</sup> ) (SR Briceni, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m <sup>3</sup> )	GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.
Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m <sup>3</sup> ) (Spitalul de Psihiatrie Bălți, SR Telenești, SR Soroca, SR Șoldănești, SR Singerei, SR Rezina, SR Ocnîța, SR Fălești, SR Drochia, SR Dondușeni, SR Briceni, Spitalul Clinic Bălți, CNAMUP reg. Nord)	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m <sup>3</sup> )	R.M	Dirove-Nord SRL	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m <sup>3</sup> ) (Spitalul de Psihiatrie Bălți, SR Telenești, SR Soroca, SR Șoldănești, SR Singerei, SR Rezina, SR Ocnîța, SR Fălești, SR Drochia, SR Dondușeni, SR Briceni, Spitalul Clinic Bălți, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m <sup>3</sup> ).	GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil
Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m <sup>3</sup> ) (SR Telenești, SR Briceni, CNAMUP reg. Nord)	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m <sup>3</sup> )	R.M	Dirove-Nord SRL	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m <sup>3</sup> ) (SR Telenești, SR Briceni, CNAMUP reg. Nord). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxigen medical gazos (O <sub>2</sub> - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m <sup>3</sup> )	GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.

6.Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord)	(O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3)	R.M	Dirove-Nord SRL	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3) (CNAMUP reg. Nord).	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m3)	GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil
Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord)	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3)	R.M	Dirove-Nord SRL	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3) (CNAMUP reg. Nord). Purity $\geq 99,5\%$ . Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxigen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m3)	GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.
.Oxigen medical lichid (criogenic) - (SC Bălți)	Oxigen medical lichid (criogenic)	R.M	Dirove-Nord SRL	Oxigen medical lichid (criogenic) - mun. Bălți (SC Bălți). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea – 1,429 kg/m3. Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxigen medical lichid (criogenic).	GOST 6331-78 sau alt standard relevant aplicabil
.Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25 kg per butelie) (SR Soroca, SR Singerei, SR Briceni, SC Bălți)	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25kg per butelie)	R.M	Dirove-Nord SRL	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25kg per butelie) (). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 40 litri (25kg per butelie)	GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.
Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (SC Bălți)	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie)	R.M	Dirove-Nord SRL	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie) (SC Bălți). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.	Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în butelii 10 litri (6 kg per butelie)	) GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.
.Helium (He) medical în stare gazificată (IMU)	Helium (He) medical în stare gazificată 1 Butelie 40 L	R.M	Cryoing Engineering (Ucraina)	Helium (He) medical în stare gazificată (IMU). Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare (IMU). Purity $\geq 99,0\%$ . 1 Butelie - 40 L. Cerințe tehnice conform GOST 20461-75 sau alt standard relevant aplicabil.	Helium (He) medical în stare gazificată 1 Butelie 40 L	GOST 20461-75 sau alt standard relevant aplicabil.
Argon (Ar) medical în stare gazificată (CRDM, SCR Timofei Moșneaga, SC al Ministerului Sănătății, IMU)	Argon (Ar) medical în stare gazificată Volum butelie 5 L	R.M	Dirove-Nord SRL	Argon (Ar) medical în stare gazificată (CRDM, SCR Timofei Moșneaga, SC al Ministerului Sănătății, IMU). Oferirea buteliilor cu titlu gratuit în folosință (CRDM și SC al Ministerului Sănătății). Încărcarea buteliilor specializate aflate în dotarea instituției beneficiare (SCR Timofei Moșneaga și IMU). Volum butelie 5 L, Purity $\geq 99,993\%$ (Argon 4.8), presiunea - 150 bar. Cerințe tehnice conform GOST 10157-79 sau alt standard relevant aplicabil.	Argon (Ar) medical în stare gazificată Volum butelie 5 L	GOST 10157-79 sau alt standard relevant aplicabil.

Semnat:



Numele, Prenumele: Dilion Veaceslav

În calitate de: Director

Ofertantul: SC Dirove-Nord SRL Adresa: or. Falesti, str. Cernauti,1

