

Specificațiile tehnice pentru uși si ferestre PVC

Categorie	Parametru	Cerință minimă	Valoare propusă	Confirmare / Observații
Profil PVC	Număr de camere *	5 camere	5 camere	
	Lățime profil * (mm)	70 mm	76 mm	
	Clasa profilului	Clasa B	Clasa B	
	Grosime pereți exteriori (mm)	2,5 mm	2,8 mm	
	Armare – material și grosime	oțel zincat ≥ 1.5 mm	oțel zincat ≥ 2 mm	
	Brand / producător **	—	----	
Sticlă termopan	Configurație *	Dublu sau triplu strat cu sticla Low-E	4-14-4-14-4Low-E	
	Grosime totală (mm)	24 mm	40mm	
	Coeficient transfer termic U * ($W/m^2 \cdot K$)	—	0.5 $W/m^2 \cdot k$	
	Tip sticlă / proprietăți optice	LOW-E, aspect neutru, fără efect de oglindă	LOW-E,	
	Izolare fonică * (dB)	≥ 35 dB	45 dB	<i>se evaluează pentru ansamblu: sticlă, profil, garnituri</i>
	Brand / producător **	—	Siegenia, seria Titan	
Feronerie	Aerisire prin microventilație	da	da	
	Tip de microventilație *	—	în trepte	<i>(ex. bazică / în trepte)</i>
	Sistem de deschidere	oscilo-batant	oscilo-batant	
		Rezistența la minim 15000 cicluri	Rezistența la minim 15000 cicluri	
Garanție	Pentru profil PVC ** (ani)	minim 10 ani	10 ani	
	Pentru geam termopan **	minim 5 ani	10 ani	
	Pentru feronerie **	minim 5 ani	5 ani	

Cu respect, director general „Braga&Company” SRL
Romeo

Braga



CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-357-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

- Ferestre fixe cu ramă, ferestre și uși – ferestre acționate manual sau automat și ansambluri compuse, pentru a fi montate în goluri verticale ale pereților;
- Uși exterioare pentru pietoni acționate manual cu canaturi netede sau fățuite; cu utilizarea profilului din policlorură de vinil (PVC) și aluminiu (Al).



VERIFICA CERTIFICATUL

Fabricate de:
BRAGA & COMPANY S.R.L.,
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Bernardazzi, 19, of. 2
Loc de producție: mun. Chișinău, str Uzinelor, 186/3

Acest certificat atestă:
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 14351-1+A2:2016 - Sistemul 1

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>06.02.2024</u>
Expirare	<u>05.02.2029</u>

Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002552-24

Data emiterii: 20 decembrie 2024

Valabil pînă la: 19 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, marca comercială "ALUPLAST"
tip: Ideal 4000 (clasa A), Ideal 7000, Ideal 8000, Smart Slide, HST PORTAL.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu "Aluplast" Sp. z o.o., Polonia.

Codul NCM
3916

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM EN 12608-1+A1:2020 pct. 4.4 tab. 3, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.4,
5.10.3, 7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Concernul "Aluplast", Polonia, Germania.

Codul țării

SOLICITANT

S.C. "ALUSAR-PLAST" S.R.L., str. Voluntarilor, 15/4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO
1004600050651

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 627 din 19.12.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoarte de încercări Nr. 403/1; Nr. 403/11 din 18.12.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 151/2024 din 02.12.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

16 C002556-24

Data emiterii: 23 decembrie 2024

Valabil până la: 22 decembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de feronerie pentru construcții, marca comercială "SIEGENIA-AUBI"
miner pentru ferestre/uși, fixator, mecanism de deschidere/închidere, arc, balama, broască.
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu "Siegenia-Aubi" KG, Germania.

Codul NCM
8301

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-53.35.2001 pct. 2.2; SM EN 13126-3:2023.

PRODUCĂTOR

"Siegenia-Aubi" KG, Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

"ALUSAR-PLAST" SRL, str. P. Zadnipru, 21-32,
mun. Chișinău, Republica Moldova.


IDNO
1004600050651

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 629 din 22.12.2024, eliberat de L1 din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 403/4 din 18.12.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. L1-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificate de Conformitate Nr. 228-6246810-2-4; Nr. 228-6246810-2-11, eliberate de IFT Rossenheim GmbH, Germania Nr. notificare 0757.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 151/2024 din 02.12.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de

OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Digitally signed by Malic Vitalie
Date: 2025.05.20 15:05:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Raport de încercări Nr. 403/4 din 18.12.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

S.C. "ALUSAR-PLAST" S.R.L., str. Voluntarilor, 15/4,
mun. Chișinău, Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Articole de feronerie pentru construcții, marca
comercială "SIEGENIA-AUBI": mecanism de deschidere /
închidere
"Siegenia-Aubi" KG, Germania
Act de eșantionare-program radiologie nr. 629/1 din 17.12.2024
Guțu Maria - expert OC Certmatcon SRL
1,0 kg
Cererea nr. 403 din 17.12.2024
403-4
17.12.2024
18.12.2024
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Certificare
 $U = 65\%$, $T = 23\text{ }^{\circ}\text{C}$
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 09.08.2024);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din
09.08.2024.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă $\pm\%$
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	1.27	14.95
Th-232 Bq/kg			-	0.25	11.99
K-40 Bq/kg			-	60.7	14.15
A_{eff} Bq/kg			≤ 300	7.06	17.45

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul Certmatcon SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef CIEC

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI

Numărul: CPP-124-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

ELEMENTE DE VITRAJE IZOLANTE

Utilizare: *Instalări în ferestre, uși, pereți cortină*

Produs de:

GLASSLAND S.R.L.,

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/2, ap.(of.) 82.

Loc de producție: com. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Acest certificat atestă:

- îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului
SM EN 1279-5:2019
- confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>23.06.2022</u>
Modificare	<u>30.05.2023</u>
Expirare	<u>22.06.2028</u>



Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.