



SRL „CLEMANTIN”

Tel: 02319 29 12; 0231 33 130 / **Adresa:** mun. Bălți str. Victoriei 90A

www.clemantin.md / clemantin@mail.ru

CF: 1003602015796 / **IBAN:** MD34AG000000225121101670

BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți str. Pușkin 56 a



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Spitalul Clinic Bălți**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1699337784775** din **07.11.2023**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reconstrucție Unității de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Bălți. (etapa II - lucrări interioare, lucrări exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101”**, noi, SRL „CLEMANTIN”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01.12.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
(semnat electronic)



SRL „CLEMANTIN”

Tel: 02319 29 12; 0231 33 130 / **Adresa:** mun. Bălți str. Victoriei 90A
www.clemantin.md / clemantin@mail.ru
CF: 1003602015796 / **IBAN:** MD34AG000000225121101670
BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți str. Pușkin 56 a



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **IMSP Spitalul Clinic Bălți**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Lucrări de reconstrucție Unității de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Bălți. (etapa II - lucrări interioare, lucrări exterioare și amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101”**, prin procedura **Licitație deschisă**, pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, respectiv până la data de **29.02.2024 inclusiv** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 01.12.2023

Cu stimă,
Ofertant/candidat
(semnat electronic)



SRL „CLEMANTIN”

Tel: 02319 29 12; 0231 33 130 / **Adresa:** mun. Bălți str. Victoriei 90A

www.clemantin.md / clemantin@mail.ru

CF: 1003602015796 / **IBAN:** MD34AG000000225121101670

BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți str. Pușkin 56 a



O F E R T Ă

Către IMSP Spitalul Clinic Bălți

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Vasilos Nicolae** reprezentanți ai ofertantului SRL “CLEMANTIN” ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **„Lucrări de reconstrucție Unității de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Bălți. (etapa II - lucrări interioare, lucrări exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101”**

Pentru suma fără TVA de **18 286 035,73 MDL**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **3 657 207,15 MDL**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare în **7 luni din momentul predării de către beneficiar a obiectului/spațiului către antreprenor.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, respectiv pînă la data de **29.02.2024 inclusiv** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **01 decembrie 2023**

Vasilos Nicolae, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „CLEMANTIN”



SRL „CLEMANTIN”

Tel: 02319 29 12; 0231 33 130 / **Adresa:** mun. Bălți str. Victoriei 90A

www.clemantin.md / clemantin@mail.ru

CF: 1003602015796 / **IBAN:** MD34AG000000225121101670

BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți str. Pușkin 56 a



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă: Garanție de bună execuție emisă de o bancă comercială. Suma garanției de buna executie în cuantum de 5% (din prețul total ofertat fără TVA) și constituie **914 301,80** lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Ofertant,

SRL „CLEMANTIN” – SEMNAT ELECTRONIC

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Lucrari de demolare. (etapa II a lucrarilor de amenajare)

Valoarea de deviz 21 074,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (PG - pl.6)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	131,60	18,45 18,45	2 428,18 2 428,18
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	381,80	7,50 7,50	2 861,90 2 861,90
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	8,89	169,26 92,26	1 504,76 820,16
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. (pereu din beton)	m3	6,34	225,98 197,20	1 432,72 1 250,24
5	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc	2,00	1 148,58 1 148,58	2 297,17 2 297,17
		<i>Total</i>	Lei			10 524,73
		Total Lucrari de demolare (PG - pl.6) Inclusiv salariu				10 524,73 9 657,65
		2. Moloz				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavatorul)	100 m3	0,40	988,00 0,00	395,20 0,00
7	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t	77,92	23,41 0,00	1 823,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 219,15
		Total Moloz Inclusiv salariu				2 219,15

		Total	Lei	12 743,88
		Asigurarea sociala	24 %	2 317,84
		Transport	6 %	0,45
		Total		15 062,17
		Cheltuieli de regie	10 %	1 506,22
		Total		16 568,39
		Beneficiu de deviz	6 %	994,10
		Total		17 562,49
		TVA	20 %	3 512,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 074,99 9 657,65

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-1
Lucrari de demolare. (etapa II a lucrarilor de amenajare)

Valoarea de deviz 21 074,99 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,314	57,66	767,69
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,586	57,66	7 587,25
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3688	57,66	482,55
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,224	57,66	820,16
Total manopera						9 657,65

Materiale:

1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,317	23,64	7,49
Total materiale de construcții						7,49

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,8898	60,00	413,39
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,8386	60,00	110,32
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,951	10,00	9,51
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1698	380,00	64,52
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,040	380,00	395,20
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,7284	30,00	261,85
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,5141	280,00	1 823,95
Total utilaje de construcții						3 078,74

Total	Lei	12 743,88
Asigurarea sociala	24 %	2 317,84
Transport	6 %	0,45
Total		15 062,17
Cheltuieli de regie	10 %	1 506,22
Total		16 568,39

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (PG - pl.6)				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	57,66	18,45
		<i>Total</i>	Lei			2 428,18
2	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			7,50
						7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,130	57,66	7,50
		<i>Total</i>	Lei			2 861,90
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			169,26
						92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	7,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	60,00	46,50
		<i>Total</i>	Lei			1 504,76
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. (pereu din beton)	m3			225,98
						197,20
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320	57,66	76,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	23,64	1,18
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290	60,00	17,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290	30,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			1 432,72
5	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm	buc			1 148,58
						1 148,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,920	57,66	1 148,58
		<i>Total</i>	Lei			2 297,17
		2. Moloz				
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavatorul)	100 m3			988,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600	380,00	988,00
		<i>Total</i>	Lei			395,20
7	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t			23,41

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0836	280,00	23,41
		<i>Total</i>	Lei			1 823,95

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-2-1
Indepartarea solului vegetal (etapa II a lucrarilor de amenajare)

Valoarea de deviz 1 025,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indepartarea solului vegetal (PG- pl.6 p.3)				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului vegetal cu $\delta=100\text{mm}$)	100 m ³	0,19	459,79 0,00	87,36 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)	100 m ³	0,19	855,00 0,00	162,45 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	34,50	14,00 0,00	483,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			732,81
		Total Indepartarea solului vegetal (PG- pl.6 p.3) Inclusiv salariu				732,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			732,81
		Total				732,81
		Cheltuieli de regie	10 %			73,28
		Total				806,09
		Beneficiu de deviz	6 %			48,37
		Total				854,46
		TVA	20 %			170,89
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 025,35

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-2-1
Indepartarea solului vegetal (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

Valoarea de deviz 1 025,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-2-1:				
		Total manopera				0,00
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4275	380,00	162,45
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2299	380,00	87,36
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,725	280,00	483,00
		Total utilaje de construcții				732,81

Total	Lei	732,81
Total		732,81
Cheltuieli de regie	10 %	73,28
Total		806,09
Beneficiu de deviz	6 %	48,37
Total		854,46
TVA	20 %	170,89

Total deviz:

1 025,35

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indepartarea solului vegetal (PG- pl.6 p.3)				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Excavarea solului vegetal cu ̢=100mm)	100 m3			459,79 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,210	380,00	459,79
		<i>Total</i>	Lei			87,36
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	380,00	855,00
		<i>Total</i>	Lei			162,45
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			14,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	280,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			483,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari generale de constructie (Marca SAC)

Valoarea de deviz 13 227 479,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare si demontare				
		1.1. Acoperis (SAC - pl.8)				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea foilor de ruberoid)	m2	34,20	39,23 38,63	1 341,74 1 321,22
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea sapa de mortar)	m2	34,20	18,85 17,30	644,61 591,60
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)	m3	7,70	81,24 58,81	625,57 452,86
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -capac din tabla zincata pentru parapet)	m2	13,05	53,25 53,05	694,88 692,27
5	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari	100 m3	0,094	2 215,32 0,00	208,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)				
6	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	0,06	31,67 31,67	1,90 1,90
7	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t	17,00	33,84 0,00	575,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 092,22
		Total Acoperis (SAC - pl.8) Inclusiv salariu				4 092,22 3 059,85
		1.2. Cota -3.300 (SAC - pl.9)				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-1,F-2, F-3)	m2	13,77	24,22 24,22	333,50 333,50
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-1....U-4)	m2	41,76	24,22 24,22	1 011,36 1 011,36
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-5,U-6)	kg	139,65	3,64 3,46	507,68 483,08
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar)	m2	420,60	18,85 17,30	7 927,47 7 275,54
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din beton)	m2	420,60	18,85 17,30	7 927,47 7 275,54
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea stratului de nivelare din mortar la casa scarii)	m2	16,00	18,85 17,30	301,56 276,76
14	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a	m3	2,69	155,74	418,95

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti)			123,38	331,89
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)	m3	32,55	231,32 227,76	7 529,35 7 413,47
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2	757,71	16,82 15,57	12 743,35 11 796,20
17	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)	m2	429,80	9,72 8,07	4 178,69 3 469,52
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala)	m2	60,28	16,82 15,57	1 013,82 938,47
19	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3	1,174	2 215,26 0,00	2 600,72 0,00
20	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	2,66	31,71 31,71	84,36 84,36
21	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t	227,46	33,84 0,00	7 697,28 0,00
		<i>Total</i>		Lei		54 275,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota -3.300 (SAC - pl.9) Inclusiv salariu				54 275,56 40 689,69
		1.3. Cota 0.000 (SAC - pl.10)				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din PVC F-4,... F-7)	m2	50,64	24,22 24,22	1 226,32 1 226,32
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-8,F-9)	m2	1,16	24,26 24,26	28,14 28,14
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din PVC U-7,U-15)	m2	7,15	24,23 24,23	173,22 173,22
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-8....U-13)	m2	88,27	24,22 24,22	2 137,68 2 137,68
26	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-14)	kg	73,50	3,64 3,46	267,21 254,28
27	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (ascensor demontat)	kg	750,00	0,76 0,66	569,41 497,31
28	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc	kg	100,00	3,63 3,46	362,56 345,96
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar)	m2	767,00	18,85 17,30	14 456,41 13 267,56
30	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)	m3	61,36	81,24 58,81	4 985,09 3 608,77
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea pardoselilor din placi de gresie)	m2	9,30	46,62 44,97	433,61 418,26
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	9,30	18,85	175,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar)			17,30	160,88
33	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Desfacerea pardoselilor din parchet de lemn)	m2	47,90	32,60 31,14	1 561,62 1 491,44
34	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea stratului hidroizolant din membrana bituminoasa)	m2	47,90	39,23 38,63	1 879,22 1 850,48
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Executarea canalului de cablu in invelisul existent de pardoseala din beton 250x50(h)mm)	m2	3,00	18,85 17,30	56,55 51,90
36	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti)	m3	7,30	155,75 123,39	1 136,99 900,76
37	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)	m3	92,67	231,32 227,76	21 436,17 21 106,27
38	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea peretilor despartitori din lemn d=50mm)	m2	6,93	54,20 54,20	375,60 375,60
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea peretilor despartitori din PVC d=50mm)	m2	27,76	24,22 24,22	672,32 672,32
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatirea peretilor existenti de tencuiala)	m2	902,61	16,82 15,57	15 180,30 14 052,03
41	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2	702,90	9,72 8,07	6 833,87 5 674,09

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)				
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiiilor a golurilor existente de tencuiala)	m2	77,04	16,82 15,57	1 295,69 1 199,39
43	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3	2,35	2 215,32 0,00	5 206,00 0,00
44	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	4,73	31,72 31,72	150,03 150,03
45	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t	353,81	33,84 0,00	11 972,88 0,00
		<i>Total</i>	Lei			92 572,19
		Total Cota 0.000 (SAC - pl.10) Inclusiv salariu				92 572,19 69 642,69
		1.4. Cota 3.300 (SAC - pl.11)				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-10)	m2	3,24	24,20 24,20	78,42 78,42
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-16,U-17)	m2	1,90	24,22 24,22	46,02 46,02
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar)	m2	31,40	18,85 17,30	591,83 543,16
49	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase	m3	2,51	81,25 58,81	203,93 147,61

1	2	3	4	5	6	7
		(zgura, granuluit sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita)				
50	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor din blocuri mici de calcar)	m3	7,17	231,32 227,76	1 658,57 1 633,05
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4PK L=1000mm, l=6000mm) Kman=0.8, Kut=0.8	buc	2,00	168,26 120,11	336,52 240,22
52	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4PK L=1200mm, l=6000m) Kman=0.8, Kut=0.8	buc	3,00	168,23 120,12	504,70 360,37
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2	81,98	16,82 15,57	1 378,79 1 276,31
54	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)	m2	16,40	9,72 8,07	159,45 132,39
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala)	m2	7,04	16,82 15,57	118,41 109,61
56	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -Capac	m2	26,82	53,25 53,05	1 428,07 1 422,71

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincata pentru parapet)				
57	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea membrana bituminoasa)	m2	3,06	39,23 38,63	120,05 118,21
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea strat de nivelare din mortar)	m2	3,06	18,85 17,30	57,68 52,94
59	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita)	m3	0,92	81,26 58,79	74,76 54,09
60	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3	0,15	2 214,13 0,00	332,12 0,00
61	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	0,48	31,71 31,71	15,22 15,22
62	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t	24,62	33,84 0,00	833,16 0,00
63	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Incarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4IIK L=1000mm, l=6000mm in transport)	t	3,45	33,76 10,96	116,48 37,82
64	TrB22D3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macarua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t ((Incarcarea	t	6,48	27,65 8,65	179,17 56,05

1	2	3	4	5	6	7
		panourilor prefabricate cu goluri 4ΠK L=1200mm, l=6000mm in transport))				
65	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea panourilor prefabricate cu autobasculanta la distanta 17 km)	t	9,93	33,84 0,00	336,00 0,00
66	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4ΠK L=1000mm, l=6000mm din transport)	t	3,45	33,76 10,96	116,48 37,82
67	TrB22D3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t (Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4ΠK L=1200mm, l=6000mm din transport)	t	6,48	27,65 8,65	179,17 56,05
		<i>Total</i>	Lei			8 865,00
		Total Cota 3.300 (SAC - pl.11) Inclusiv salariu				8 865,00 6 418,07
		1.5. Exterioara (SAC - pl.14)				
		1.5.1. Scara de acces in subsol demolata				
68	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea pereti si trepte din beton a scarii)	m3	14,72	651,79 649,83	9 594,29 9 565,45
69	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea carcasa de rezistenta din metal a copertinei)	kg	89,23	2,48 2,31	221,53 205,84
70	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei	m2	10,56	41,72 41,52	440,55 438,44

1	2	3	4	5	6	7
		recuperabile (Demontarea foi ondulate din azbociment)				
		<i>Total</i>	Lei			10 256,37
		Total Scara de acces in subsol demolata Inclusiv salariu				10 256,37 10 209,73
		1.5.2. Cos de ventilare demolat				
71	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Demolarea pereti din beton)	m3	1,25	780,87 778,41	976,09 973,01
72	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demolarea capac din beton)	m3	0,11	858,45 856,00	94,43 94,16
		<i>Total</i>	Lei			1 070,52
		Total Cos de ventilare demolat Inclusiv salariu				1 070,52 1 067,17
		1.5.3. Finisare a fatadelor				
73	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea parasolar din foi din aluminiu pe carcasa din metal)	kg	729,87	2,48 2,31	1 811,79 1 683,32
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2	529,90	16,82 15,57	8 911,96 8 249,59
75	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Demontarea placi decorative din calcar a pilonilor $\delta=50\text{mm}$)	m2	165,00	132,89 132,62	21 926,34 21 881,96
76	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	99,18	178,75 178,75	17 728,03 17 728,03

1	2	3	4	5	6	7
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	99,18	17,87 17,87	1 772,81 1 772,81
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	99,18	45,54 43,25	4 517,15 4 289,04
		<i>Total</i>	Lei			56 668,08
		Total Finisare a fatadelor Inclusiv salariu				56 668,08 55 604,75
		1.5.4. Evacuarea deseurilor				
79	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3	0,40	2 215,40 0,00	886,16 0,00
80	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	0,97	31,68 31,68	30,73 30,73
81	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t	79,81	33,84 0,00	2 700,72 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 617,61
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				3 617,61 30,73
		<i>Total</i>	Lei			71 612,58
		Total Exterioara (SAC - pl.14) Inclusiv salariu				71 612,58 66 912,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			231 417,55
		Total Lucrari de demolare si demontare Inclusiv salariu				231 417,55 186 722,68
		2. Fragment 3 (SAC - pl.19)				
82	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox montata la inaltimea 900 mm)	m	12,60	1 723,44 51,89	21 715,37 653,86
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,70	21,43 8,07	36,43 13,72
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton clasa C12/15)	m3	0,22	1 757,45 259,50	386,64 57,09
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d6A-I pas 150x150mm	kg	3,64	21,03 1,73	76,55 6,29
86	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	18,37 6,92	275,58 103,79
87	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg	3,75	18,83 1,61	70,63 6,05
		<i>Total</i>	Lei			22 561,20
		Total Fragment 3 (SAC - pl.19) Inclusiv salariu				22 561,20 840,80
		3. Fragment 4 (SAC - pl.20)				
88	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti	m	1,70	910,46 51,89	1 547,79 88,22

1	2	3	4	5	6	7
		cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara suport ajutatoare lavuar inox)				
89	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox)	m	0,80	1 410,45 51,90	1 128,36 41,52
90	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara suport ajutatoare l=600mm inox)	m	0,60	1 180,45 51,90	708,27 31,14
		<i>Total</i>	Lei			3 384,42
		Total Fragment 4 (SAC - pl.20) Inclusiv salariu				3 384,42 160,88
		4. Timplaria, Inclusiv minerile la usi 4.1. Blocuri de usi si ferestre cota -3,300 (SAC - pl.21, pl.22) 4.1.1. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)				
91	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticluire termopan, sticla securizata, clasa premiun, profil tip Schuco, minier inox, inchizator usa automat, sistem control acces	m2	3,12	10 357,49 61,12	32 315,38 190,68

1	2	3	4	5	6	7
		coordonat cu beneficiarul №1-1200*2600h=1buc)				
92	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticluire termopan, sticla securizata, clasa premium, profil tip Schuco, minier inox, inchizator usa automat №2-1300*2100h=1buc)	m2	2,73	10 357,51 61,10	28 276,00 166,81
93	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriana, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fature din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automata. actionare buton la cot, cu 2 canaturi, cu geam reliefat securizat №3 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	2,73	16 797,51 61,10	45 857,20 166,81
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriana, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fature din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem control acces coordonat cu	m2	2,73	16 975,29 268,11	46 342,54 731,95

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automatizata, actionare buton la cot, model tip Didoor, identice cu cele existente, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
95	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Bloc de usa din sticla securizata 10 mm, intr-un canat si panouri fixe, sticla reliefata/mat №5/ (5*) - 2350*2100h=2buc, culoare matelux satin, balamale cu inchizator automat)	m2	9,88	4 371,86 76,69	43 194,00 757,65
96	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	2,10	10 089,32 253,70	21 187,57 532,77
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure	m2	4,20	10 369,23 253,70	43 550,75 1 065,56

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam reliefat securizat № 7 - 1000*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
98	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriana, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №8 - 1000*2100h=9buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	18,90	10 234,00 54,78	193 422,59 1 035,29
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriana, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №9 - 1000*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	4,20	9 824,00 54,78	41 260,81 230,07
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate	m2	15,12	9 584,00 54,78	144 910,11 828,23

1	2	3	4	5	6	7
		in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №10 - 900*2100h=8buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
101	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №11 - 700*2100h=6buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	8,82	13 094,00 54,78	115 489,06 483,14
102	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din foi de usa (Usa de sticla securizata 10mm pentru cabina dus № 12 -700*2100h=12buc, culoare Matelux Satin)	m2	22,68	7 990,16 91,10	181 216,86 2 066,24
103	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h= 8buc)	m2	5,04	2 834,00 55,35	14 283,34 278,96
104	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h= 8buc)	m2	9,24	2 834,00 55,35	26 186,19 511,45

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.2 -1100*2100h= 4buc)				
105	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.3 -500*2100h= 2buc)	m2	2,10	2 834,03 55,35	5 951,46 116,24
		<i>Total</i>	Lei			983 443,86
		Total Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) Inklusiv salariu				983 443,86 9 161,85
		4.1.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
106	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan F-1- 1600*600h=10 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2	9,60	4 722,73 63,43	45 338,24 608,89
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan F-1* - 1600*600h=1buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte	m2	0,96	4 722,75 63,43	4 533,84 60,89

1	2	3	4	5	6	7
		termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016				
108	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-2 - 1150*600h=1 buc) clasa premium, productie europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2	0,69	4 722,61 63,43	3 258,60 43,77
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=350 mm)	m	18,75	155,60 20,76	2 917,48 389,21
110	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm)	m	18,75	230,36 23,06	4 319,33 432,45
		<i>Total</i>	Lei			60 367,49
		Total Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor) Inclusiv salariu				60 367,49 1 535,21
		<i>Total</i>	Lei			1 043 811,35
		Total Blocuri de usi si ferestre cota -3,300 (SAC - pl.21, pl.22) Inclusiv salariu				1 043 811,35 10 697,06
		4.2. Blocuri de usi si ferestre cota 0,000 (SAC - pl.23, pl.24) 4.2.1. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)				
111	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2	5,46	16 975,26 268,11	92 684,92 1 463,87

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem control acces coordonat cu beneficiarul, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automatizata, actionare buton la cot, model tip Didoor, identice cu cele existente, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=4buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	8,40	10 089,23 253,70	84 749,50 2 131,12
113	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel	m2	2,10	10 369,32 253,70	21 775,57 532,77

1	2	3	4	5	6	7
		galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam reliefat securizat № 7 - 1000*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
114	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №8 - 1000*2100h=16buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	33,60	10 234,00 54,78	343 862,47 1 840,51
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №9 - 1000*2100h=3buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	6,30	9 824,00 54,78	61 891,17 345,10
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	1,89	9 583,99 54,76	18 113,75 103,50

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №10 - 900*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
117	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №11 - 800*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	1,68	11 584,01 54,78	19 461,13 92,03
118	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla (in doua directii), cu	m2	2,73	10 817,51 61,10	29 531,80 166,81

1	2	3	4	5	6	7
		2 canaturi, cu geam reliefat securizat №13 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa culisanta radiologica ermetica, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, deschidere automata, buton de la cot, activare pe baza de control acces SCUD, Fingerprint si cod de acces №14 - 1300*2100h=2buc, culoare RAL 5015, model tip Didoor)	m2	5,46	5 894,57 192,58	32 184,35 1 051,48
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa radiologica ermetica batanta, lacat magnetic, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, inchizator automat, deschidere pe baza de control acces SCUD, Fingerprint si cod de acces intr-un canat, №15 - 1000*2100h=3buc, culoare RAL 5015, model tip Didoor)	m2	6,30	4 124,00 54,78	25 981,17 345,10
121	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala culisanta ermetica autoamta, deschidere buton la cot, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, culoare RAL 5015, №16 - 1300*2100h=2buc, model tip Didoor, identice cu cele existente	m2	5,46	22 094,57 192,58	120 636,35 1 051,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			850 872,18
		Total Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) Inclusiv salariu				850 872,18 9 123,77
		4.2.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
122	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan F-3-1400*1800h=4 buc) clasa premium, productie europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2	10,08	4 722,73 63,43	47 605,16 639,33
123	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-4 - 1400*1800h=8 buc) clasa premium, productie europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2	20,16	4 722,74 63,43	95 210,42 1 278,67
124	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan, F-5- 1150*1800h=2 buc) clasa premium, productie	m2	4,14	4 722,75 63,43	19 552,20 262,58

1	2	3	4	5	6	7
		europena, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016				
125	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb F-6-800*1000h=2 buc)	m2	1,60	2 292,73 63,43	3 668,37 101,49
126	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=400 mm)	m	19,10	171,15 20,76	3 269,03 396,47
127	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm)	m	19,10	230,36 23,06	4 399,94 440,52
		<i>Total</i>	Lei			173 705,12
		Total Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor) Inclusiv salariu				173 705,12 3 119,06
		<i>Total</i>	Lei			1 024 577,30
		Total Blocuri de usi si ferestre cota 0,000 (SAC - pl.23, pl.24) Inclusiv salariu				1 024 577,30 12 242,83
		4.3. Blocuri de usi si ferestre cota 3,300 (SAC - pl.25) 4.3.1. Usi				
128	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa, material otel	m2	0,90	9 484,06 54,78	8 535,65 49,30

1	2	3	4	5	6	7
		galvanizat, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 9006, deschidere - batanta, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-30, №18 -600*1000h= 1buc, model tip Didoor, identice cu cele existentea)				
129	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa, material otel galvanizat, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 9006, deschidere - batanta, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-30, №19 -1200*2100h= 1buc, model tip Didoor, identice cu cele existentea)	m2	2,52	8 909,29 253,70	22 451,40 639,33
		<i>Total</i>	Lei			30 987,05
		Total Usi Inclusiv salariu				30 987,05 688,63
		4.3.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
130	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere automata in caz de incendiu, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-7 - 1800*900h=2 buc) clasa premium, productie europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm,	m2	3,24	4 722,73 63,43	15 301,63 205,50

1	2	3	4	5	6	7
		punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale				
131	08-03-605-1	Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT, montare	buc	2,00	121,50 71,50	243,00 143,00
132		Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT, ce raspunde de deschiderea automata a geamului in caz de incendiu, inclusiv toate accesoriile necesare	buc	2,00	19 250,00 0,00	38 500,00 0,00
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=390 mm)	m	3,60	171,16 20,76	616,16 74,73
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=200 mm)	m	5,70	230,36 23,06	1 313,08 131,46
		<i>Total</i>	Lei			55 973,87
		Total Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor) Inclusiv salariu				55 973,87 554,69
		<i>Total</i>	Lei			86 960,92
		Total Blocuri de usi si ferestre cota 3,300 (SAC - pl.25) Inclusiv salariu				86 960,92 1 243,32
		<i>Total</i>	Lei			2 155 349,57
		Total Timplaria, Inclusiv minerile la usi Inclusiv salariu				2 155 349,57 24 183,21
		5. Pardoseli				
		5.1. cota -3,300 (SAC - pl.26)				
		5.1.1. 312.5m2				
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	31,25	677,94 57,08	21 185,64 1 783,89
136	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	312,50	194,91 47,86	60 908,33 14 955,56

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp (Beton C12/15 gr. 150 mm)				
137	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm)	m2	312,50	75,66 2,88	23 643,66 900,94
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm	kg	1 234,37	21,04 1,73	25 975,87 2 135,21
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	312,50	12,83 2,31	4 010,12 720,75
140	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2	312,50	210,28 47,86	65 712,98 14 955,56
141	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm)	m2	-312,50	66,67 2,31	-20 835,59 -720,75
142	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2	312,50	38,14 4,61	11 920,22 1 441,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2	312,50	88,41 40,36	27 628,04 12 613,13
144	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2	312,50	29,80 13,84	9 311,78 4 324,50
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2	312,50	132,09 13,49	41 276,76 4 216,39
146	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2	-312,50	103,25 10,61	-32 265,93 -3 315,45
147	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de srafa si profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, gri 821)	m2	312,50	614,63 183,94	192 070,46 57 479,81
		<i>Total</i>	Lei			430 542,34
		Total 312.5m2 Inclusiv salariu				430 542,34 111 491,04
		5.1.2. 76.8 m2				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,68	677,95 57,08	5 206,67 438,39
149	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Beton C12/15 gr. 150 mm)	m2	76,80	194,91 47,86	14 968,92 3 675,48
150	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	78,80	75,65 2,88	5 961,14 227,18

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm)				
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm	kg	303,36	21,04 1,73	6 383,87 524,76
152	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	76,80	12,83 2,31	985,53 177,13
153	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2	76,80	210,28 47,86	16 149,72 3 675,48
154	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm)	m2	-76,80	66,68 2,31	-5 121,06 -177,13
155	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	76,80	38,14 4,61	2 929,46 354,26
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	76,80	88,40	6 789,47

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm			40,36	3 099,80
157	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2	76,80	29,80 13,84	2 288,57 1 062,79
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	76,80	480,67 167,21	36 915,38 12 842,03
		<i>Total</i>	Lei			93 457,67
		Total 76.8 m2 Inclusiv salariu				93 457,67 25 900,17
		5.1.3. 14.8m2				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,80	21,42 8,07	317,01 119,47
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm	m2	14,80	88,37 40,36	1 307,93 597,36
161	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm	m2	14,80	59,63 27,68	882,52 409,62
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se	m2	14,80	480,67 167,21	7 113,91 2 474,77

1	2	3	4	5	6	7
		coordoneaza cu beneficiarul)				
		<i>Total</i>	Lei			9 621,37
		Total 14.8m2 Inclusiv salariu				9 621,37 3 601,22
		5.1.4. 20.81m2				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrun" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,81	21,42 8,07	445,71 167,96
164	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	20,81	532,71 222,28	11 085,61 4 625,66
		<i>Total</i>	Lei			11 531,32
		Total 20.81m2 Inclusiv salariu				11 531,32 4 793,62
		5.1.5. 4.0 m2				
165	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	4,00	12,83 2,31	51,33 9,23
166	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=70mm)	m2	4,00	210,28 47,86	841,14 191,44
167	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata	m2	-4,00	50,01 1,73	-200,03 -6,92

1	2	3	4	5	6	7
		preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 30mm)				
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2	4,00	88,41 40,36	353,64 161,44
169	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2	4,00	29,80 13,84	119,19 55,36
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	4,00	480,67 167,22	1 922,68 668,86
		<i>Total</i>	Lei			3 087,95
		Total 4.0 m2 Inclusiv salariu				3 087,95 1 079,41
		5.1.6. Materiale de finisare				
171	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum)	m	275,75	51,44 14,99	14 184,44 4 133,93
172	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum)	m	275,75	51,44 14,99	14 184,44 4 133,93
173	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m	63,15	89,55 28,83	5 654,86 1 820,61
174	SB24E	Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm	buc	12,00	1 126,70 60,54	13 520,38 726,52
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	27,58	614,63 183,94	16 951,45 5 072,93

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor)				
		<i>Total</i>	Lei			64 495,57
		Total Materiale de finisare Inklusiv salariu				64 495,57 15 887,92
		<i>Total</i>	Lei			612 736,22
		Total cota -3,300 (SAC - pl.26) Inklusiv salariu				612 736,22 162 753,38
		5.2. cota 0,000 (SAC - pl.27)				
		5.2.1. 386.0m2				
176	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	386,00	12,83 2,31	4 953,31 890,27
177	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2	386,00	210,28 47,86	81 169,16 18 473,11
178	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2	386,00	116,69 4,04	45 040,69 1 557,97
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2	386,00	88,41 40,36	34 127,04 15 579,74
180	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	386,00	96,83 44,97	37 377,61 17 360,27

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm				
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2	386,00	132,09 13,49	50 985,05 5 208,08
182	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2	-386,00	103,25 10,61	-39 854,86 -4 095,24
183	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de srafa si profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, gri 821)	m2	386,00	614,62 183,94	237 245,14 70 999,06
		<i>Total</i>	Lei			451 043,14
		Total 386.0m2 Inclusiv salariu				451 043,14 125 973,26
		5.2.2. 10.2m2				
184	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	10,20	12,83 2,31	130,89 23,53
185	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=50mm)	m2	10,20	210,21 47,86	2 144,10 488,15
186	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-10,20	83,38 2,88	-850,52 -29,41

1	2	3	4	5	6	7
		in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.=50mm)				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=42mm	m2	10,20	88,47 40,36	902,37 411,69
188	CG01A1k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 12mm	m2	10,20	37,21 17,30	379,52 176,44
189	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5 mm)	m2	10,20	132,09 13,49	1 347,28 137,63
190	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2	-10,20	103,25 10,61	-1 053,18 -108,23
191	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m	0,20	6 536,90 1 101,30	1 307,38 220,26
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de srafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2	10,20	867,02 183,94	8 843,56 1 876,14
		<i>Total</i>	Lei			13 151,40
		Total 10.2m2 Inclusiv salariu				13 151,40 3 196,20
		5.2.3. 143.0m2				
193	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	143,00	12,83 2,31	1 835,04 329,82

1	2	3	4	5	6	7
194	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2	143,00	210,28 47,86	30 069,66 6 843,67
195	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2	143,00	116,68 4,04	16 685,38 577,18
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2	143,00	88,41 40,36	12 642,92 5 771,77
197	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2	143,00	96,83 44,97	13 847,05 6 431,40
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2	143,00	132,09 13,49	18 888,23 1 929,42
199	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2	-143,00	103,25 10,61	-14 764,89 -1 517,15
200	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m	1,60	6 579,09 1 101,31	10 526,55 1 762,09
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de srafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2	143,00	866,99 183,94	123 979,41 26 302,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			213 709,35
		Total 143.0m2 Inclusiv salariu				213 709,35 48 430,96
		5.2.4. 46.6 m2				
202	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	46,60	12,83 2,31	598,00 107,48
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2	46,60	88,42 40,36	4 120,28 1 880,87
204	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2	46,60	96,84 44,97	4 512,59 2 095,82
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2	46,60	132,08 13,49	6 155,16 628,72
206	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2	-46,60	103,25 10,61	-4 811,47 -494,38
207	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m	0,48	6 583,77 1 101,31	3 160,21 528,63
208	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de srafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2	46,60	866,99 183,94	40 401,87 8 571,39
		<i>Total</i>	Lei			54 136,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total 46.6 m2 Inclusiv salariu				54 136,64 13 318,53
		5.2.5. 33.8 m2				
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	33,80	12,83 2,31	433,74 77,96
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2	33,60	210,28 47,86	7 065,51 1 608,03
211	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2	33,80	116,68 4,04	3 943,67 136,42
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2	33,80	88,39 40,36	2 987,75 1 364,23
213	CG01A1k= 6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2	33,80	96,82 44,97	3 272,52 1 520,15
214	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2	33,80	132,09 13,49	4 464,48 456,03
215	CG56A1k= 5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2	-33,80	103,25 10,61	-3 489,88 -358,59

1	2	3	4	5	6	7
216	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m	0,40	6 593,15 1 101,30	2 637,26 440,52
217	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de srafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2	33,80	866,98 183,94	29 303,91 6 217,02
		<i>Total</i>	Lei			50 618,96
		Total 33.8 m2 Inclusiv salariu				50 618,96 11 461,77
		5.2.6. 38.2m2				
218	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	38,20	12,83 2,31	490,18 88,10
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=160mm)	m2	38,20	210,30 47,86	8 033,59 1 828,17
220	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 60mm)	m2	38,20	100,00 3,46	3 820,09 132,16
221	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2	38,20	38,14 4,61	1 457,11 176,21

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=60mm	m2	38,20	88,43 40,36	3 377,91 1 541,83
223	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 30mm	m2	38,20	89,40 41,52	3 415,12 1 585,88
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	38,20	480,67 167,21	18 361,56 6 387,58
		<i>Total</i>	Lei			38 955,56
		Total 38.2m2 Inclusiv salariu				38 955,56 11 739,93
		5.2.7. Materiale de finisare				
225	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum)	m	482,70	51,44 14,99	24 829,78 7 236,45
226	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum)	m	482,70	51,44 14,99	24 829,78 7 236,45
227	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m	35,90	89,55 28,83	3 214,72 1 035,00
228	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru	m2	48,27	614,63 183,94	29 668,03 8 878,55

1	2	3	4	5	6	7
		incaperilor)				
		<i>Total</i>	Lei			82 542,31
		Total Materiale de finisare Inclusiv salariu				82 542,31 24 386,45
		<i>Total</i>	Lei			904 157,36
		Total cota 0,000 (SAC - pl.27) Inclusiv salariu				904 157,36 238 507,10
		5.3. cota 3,300 (SAC - pl.28)				
		5.3.1. 31.4m2				
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	31,40	12,83 2,31	402,92 72,42
230	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=70mm)	m2	31,40	210,26 47,86	6 602,10 1 502,74
231	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.= 30mm)	m2	-31,40	50,03 1,73	-1 570,94 -54,32
232	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	31,40	38,15 4,61	1 197,77 144,84

1	2	3	4	5	6	7
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2	31,40	88,40 40,36	2 775,85 1 267,36
234	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2	31,40	29,78 13,84	935,00 434,52
235	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,40	480,67 167,21	15 093,01 5 250,52
		<i>Total</i>	Lei			25 435,71
		Total 31.4m2 Inclusiv salariu				25 435,71 8 618,08
		5.3.2. Materiale de finisare				
236	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m	22,40	89,54 28,83	2 005,80 645,79
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	0,63	480,71 167,21	302,85 105,34
		<i>Total</i>	Lei			2 308,65
		Total Materiale de finisare Inclusiv salariu				2 308,65 751,13
		<i>Total</i>	Lei			27 744,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total cota 3,300 (SAC - pl.28) Inclusiv salariu				27 744,36 9 369,21
		<i>Total</i>	Lei			1 544 637,94
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 544 637,94 410 629,69
		6. Finisarea interioara				
		6.1. cota -3,300 (SAC - pl.33; 34)				
		6.1.1. Tavan				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	381,20	4,55 1,73	1 736,29 659,40
239	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiile placii tip E (Кромка E), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la metilina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2.)	m2	348,80	748,58 126,85	261 103,66 44 245,98
240	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcusei metalice identice $\delta=50\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	32,40	340,94 144,96	11 046,61 4 696,64
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	32,40	40,40 31,71	1 308,99 1 027,50
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	32,60	4,55 1,73	148,48 56,39
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip	m2	32,60	82,08 31,71	2 675,79 1 033,84

1	2	3	4	5	6	7
		StoColor Puran Satin)				
244	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	32,60	158,36 115,32	5 162,50 3 759,43
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,60	21,50 11,53	701,03 375,94
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2	32,60	119,06 88,22	3 881,45 2 875,97
247	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $1,0*2=2,0$ mm (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2	-32,60	48,12 35,75	-1 568,74 -1 165,42
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,60	40,40 31,71	1 317,10 1 033,84
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,60	4,55 1,73	148,48 56,39
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2	32,60	82,08 31,71	2 675,79 1 033,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			290 337,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				290 337,43 59 689,74
		6.1.2. Perete				
251	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2	719,65	366,54 130,89	263 780,54 94 193,66
252	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m	m2	223,74	677,72 210,40	151 633,77 47 075,18
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	396,82	25,53 8,07	10 130,18 3 203,30
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei)	m2	253,80	437,72 141,27	111 094,22 35 853,56
255	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment	m2	143,02	141,08 98,02	20 176,83 14 019,11

1	2	3	4	5	6	7
		100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
256	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	143,02	36,38 14,99	5 202,86 2 144,09
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	143,02	21,50 11,53	3 075,50 1 649,31
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	199,29	4,55 1,73	907,74 344,75
259	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	199,29	101,14 70,35	20 155,46 14 019,11
260	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2	-199,29	40,02 27,68	-7 975,35 -5 515,70
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	870,01	40,40 31,71	35 149,47 27 590,66
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	199,29	4,55 1,73	907,74 344,75
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2	199,29	82,08 31,71	16 357,76 6 320,11
264	CI23A	Executarea acoperirii	m2	670,72	506,98	340 039,13

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)			234,68	157 402,00
265	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie colturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m	35,00	311,31 14,99	10 896,00 524,71
		<i>Total</i>	Lei			981 531,85
		Total Perete Inklusiv salariu				981 531,85 399 168,60
		6.1.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
266	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de d=12,5mm cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri)	m2	56,37	334,66 138,67	18 864,72 7 816,97
267	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,32	101,14 70,34	4 381,19 3 047,33
268	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2	-43,32	40,02 27,68	-1 733,64 -1 198,98
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,37	40,40 31,71	2 277,37 1 787,63
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,32	4,56 1,73	197,34 74,96
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	43,32	82,08 31,71	3 555,72 1 373,81

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)				
272	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2	13,05	506,98 234,68	6 616,11 3 062,56
		<i>Total</i>	Lei			34 158,81
		Total Goluri in pereti, ferestre si usi Inclusiv salariu				34 158,81 15 964,28
		<i>Total</i>	Lei			1 306 028,09
		Total cota -3,300 (SAC - pl.33; 34) Inclusiv salariu				1 306 028,09 474 822,62
		6.2. cota 0,000 (SAC - pl.35; 36) 6.2.1. Tavan				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	642,60	4,55 1,73	2 926,92 1 111,57
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiile placii tip E (Кромка E), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la metilina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2.)	m2	642,60	748,58 126,85	481 035,59 81 515,10
275	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcusei metalice simple plane $\delta=50\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	16,86	233,85 110,13	3 942,63 1 856,82

1	2	3	4	5	6	7
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	13,10	25,53 8,07	334,40 105,75
277	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	13,10	158,33 115,32	2 074,09 1 510,69
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,10	21,50 11,53	281,70 151,07
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2	29,96	119,06 88,22	3 567,15 2 643,08
280	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $1,0*2=2,0$ mm (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2	-29,96	48,12 35,75	-1 441,70 -1 071,03
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,96	40,40 31,71	1 210,42 950,12
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	29,96	4,56 1,73	136,48 51,84
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip	m2	29,96	82,08 31,71	2 459,12 950,12

1	2	3	4	5	6	7
		StoColor Puran Satin)				
		<i>Total</i>	Lei			496 526,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				496 526,80 89 775,13
		6.2.2. Perete				
284	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2	980,80	<u>366,54</u> 130,89	<u>359 502,51</u> 128 375,15
285	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m	m2	360,29	<u>677,72</u> 210,40	<u>244 176,87</u> 75 805,49
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	46,00	<u>25,53</u> 8,07	<u>1 174,31</u> 371,33
287	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei)	m2	46,00	<u>437,72</u> 141,27	<u>20 135,27</u> 6 498,28
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,50	<u>4,55</u> 1,73	<u>403,11</u> 153,09
289	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,50	<u>101,14</u> 70,35	<u>8 950,56</u> 6 225,55

1	2	3	4	5	6	7
290	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2	-88,50	40,02 27,68	-3 541,66 -2 449,40
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 270,54	40,40 31,71	51 331,32 40 292,63
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,50	4,55 1,73	403,11 153,09
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2	88,50	82,08 31,71	7 264,08 2 806,60
294	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2	1 182,04	506,98 234,68	599 266,52 277 396,67
295	CK26A aplic	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Bara de protectie pentru perete (tip Performer 2 Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m	114,30	384,84 20,76	43 987,62 2 372,59
296	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie colturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m	77,50	311,31 14,99	24 126,64 1 161,85
		<i>Total</i>	Lei			1 357 180,26
		Total Perete Inklusiv salariu				1 357 180,26 539 162,92
		6.2.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				

1	2	3	4	5	6	7
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,95	<u>25,53</u> 8,07	<u>126,36</u> 39,96
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	4,95	<u>141,16</u> 98,02	<u>698,73</u> 485,21
299	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	4,95	<u>36,24</u> 14,99	<u>179,38</u> 74,21
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,95	<u>21,50</u> 11,53	<u>106,43</u> 57,08
301	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de d=12,5mm cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri)	m2	85,63	<u>334,66</u> 138,67	<u>28 656,81</u> 11 874,50
302	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,87	<u>101,14</u> 70,34	<u>6 762,95</u> 4 703,96
303	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-66,87	<u>40,02</u> 27,68	<u>-2 676,09</u> -1 850,77

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)				
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,58	40,40 31,71	3 659,54 2 872,56
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,87	4,55 1,73	304,57 115,67
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2	66,87	82,08 31,71	5 488,73 2 120,68
307	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2	23,71	506,98 234,68	12 020,43 5 564,19
		<i>Total</i>	Lei			55 327,84
		Total Goluri in pereti, ferestre si usi Inclusiv salariu				55 327,84 26 057,25
		<i>Total</i>	Lei			1 909 034,90
		Total cota 0,000 (SAC - pl.35; 36) Inclusiv salariu				1 909 034,90 654 995,30
		6.3. cota 3,300 (SAC - pl.37) 6.3.1. Tavan				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	31,40	25,53 8,07	801,59 253,47
309	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	m2	31,40	158,40 115,32	4 973,88 3 621,05

1	2	3	4	5	6	7
		S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
310	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se scade 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	-31,40	36,39 14,99	-1 142,73 -470,73
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,40	21,50 11,53	675,21 362,10
312	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2	31,40	119,06 88,22	3 738,60 2 770,10
313	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $1,0*2=2,0$ mm (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2	-31,40	48,12 35,75	-1 511,01 -1 122,52
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,40	40,40 31,71	1 268,58 995,79
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,40	4,56 1,73	143,03 54,32
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2	31,40	51,16 31,71	1 606,43 995,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 553,58
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 553,58 7 459,37
		6.3.2. Perete				
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	84,84	25,53 8,07	2 165,87 684,89
318	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	84,84	141,08 98,02	11 969,19 8 316,18
319	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	84,84	36,38 14,99	3 086,45 1 271,86
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,84	4,55 1,73	386,41 146,74
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,84	21,50 11,53	1 824,38 978,37
322	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,84	101,14 70,35	8 580,39 5 968,10
323	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-84,84	40,02 27,68	-3 395,19 -2 348,09

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)				
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,84	40,40 31,71	3 427,65 2 690,53
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,84	4,55 1,73	386,41 146,74
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2	84,84	51,16 31,71	4 340,42 2 690,53
		<i>Total</i>	Lei			32 771,98
		Total Perete Inclusiv salariu				32 771,98 20 545,85
		6.3.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,36	25,52 8,07	162,32 51,32
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2	6,36	141,19 98,02	897,94 623,42
329	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de	m2	6,36	36,30 15,00	230,85 95,37

1	2	3	4	5	6	7
		consum				
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,36	21,50 11,53	136,77 73,34
331	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,36	101,13 70,34	643,20 447,38
332	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2	-6,36	40,02 27,68	-254,55 -176,04
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,36	40,40 31,71	256,93 201,69
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,36	4,56 1,73	28,98 11,01
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2	6,36	51,16 31,71	325,39 201,69
		<i>Total</i>	Lei			2 427,83
		Total Goluri in pereti, ferestre si usi Inclusiv salariu				2 427,83 1 529,18
		<i>Total</i>	Lei			45 753,39
		Total cota 3,300 (SAC - pl.37) Inclusiv salariu				45 753,39 29 534,40
		<i>Total</i>	Lei			3 260 816,38
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				3 260 816,38 1 159 352,32

1	2	3	4	5	6	7
		7. Incastrarea golurilor				
		7.1. cota 3,300 (SAC - pl.37)				
336	CD05D	Inchideri din blocuri BCA , in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	12,88	<u>2 467,57</u> 230,64	<u>31 782,35</u> 2 970,65
		<i>Total</i>	Lei			31 782,35
		Total cota 3,300 (SAC - pl.37) Inklusiv salariu				31 782,35 2 970,65
		7.2. cota -3,300 (SAC - pl.40)				
337	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,14	<u>1 346,23</u> 224,29	<u>2 880,93</u> 479,97
338	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,044	<u>41 737,73</u> 8 435,45	<u>1 836,46</u> 371,16
339	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	90,00	<u>18,37</u> 6,92	<u>1 653,45</u> 622,73
340	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg	17,30	<u>18,72</u> 1,50	<u>323,85</u> 25,95
341	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrug-1)	m2	0,62	<u>116,95</u> 69,19	<u>72,51</u> 42,90
342	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	2,36	<u>22,16</u> 4,10	<u>52,29</u> 9,68

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-1)				
343	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-1)	kg	0,39	24,79 5,77	9,67 2,25
344	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Buiandrug-1)	m3	0,03	1 798,67 309,33	53,96 9,28
		<i>Total</i>	Lei			6 883,12
		Total cota -3,300 (SAC - pl.40) Inclusiv salariu				6 883,12 1 563,92
		7.3. cota 0,000 (SAC - pl.43, pl.44)				
345	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,88	1 346,35 224,30	10 609,20 1 767,45
346	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,225	41 717,64 8 435,02	9 386,47 1 897,88
347	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	188,00	18,37 6,92	3 453,88 1 300,81
348	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg	34,80	18,72 1,50	651,44 52,18

1	2	3	4	5	6	7
349	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	m2	0,89	113,01 69,19	100,58 61,58
350	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	kg	3,46	22,14 4,08	76,59 14,13
351	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	kg	0,60	24,83 5,68	14,90 3,41
352	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	m3	0,04	1 794,00 311,50	71,76 12,46
		<i>Total</i>	Lei			24 364,82
		Total cota 0,000 (SAC - pl.43, pl.44) Inclusiv salariu				24 364,82 5 109,90
		<i>Total</i>	Lei			63 030,29
		Total Incastrarea golurilor Inclusiv salariu				63 030,29 9 644,47
		8. Consolidarea golurilor				
		8.1. Consolidarea golului Cg-1 (12 buc) (SAC - pl. 46)				
353	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie	m	50,40	31,66 29,41	1 595,49 1 482,09

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata				
354	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg	551,16	39,35 12,11	21 689,63 6 673,80
355	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumulara operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc	36,00	104,14 58,12	3 749,06 2 092,37
356	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg	32,40	95,21 28,83	3 084,80 934,09
357	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m	50,40	26,41 23,06	1 331,26 1 162,42
358	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg	1 464,96	22,16 4,09	32 457,45 5 997,33
359	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg	207,84	24,80 5,71	5 153,46 1 186,42
360	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	144,00	18,37	2 645,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			6,92	996,36
361	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg	90,72	18,72 1,50	1 698,22 136,02
362	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc	144,00	14,59 11,53	2 100,63 1 660,61
363	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	54,24	111,83 69,19	6 065,64 3 752,98
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	72,00	35,91 25,95	2 585,67 1 868,19
365	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	6,96	1 795,36 311,36	12 495,73 2 167,09
366	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	18,12	132,76 60,54	2 405,60 1 097,04
367	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	18,12	100,72 69,19	1 825,03 1 253,76

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		<i>Total</i>	Lei			100 883,19
		Total Consolidarea golului Cg-1 (12 buc) (SAC - pl. 46) Inklusiv salariu				100 883,19 32 460,57
		8.2. Consolidarea golului Cg-2 (1 buc) (SAC - pl.48)				
368	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	4,80	31,66 29,41	151,96 141,16
369	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg	52,17	39,35 12,11	2 053,07 631,73
370	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumulara operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc	4,00	104,13 58,12	416,53 232,49
371	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg	3,60	95,21 28,83	342,76 103,79
372	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m	4,80	26,38 23,06	126,64 110,71
373	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	129,60	22,16	2 871,45

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)			4,09	530,58
374	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg	18,84	24,79 5,71	467,13 107,53
375	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,00	18,37 6,92	220,46 83,03
376	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg	7,56	18,72 1,50	141,54 11,36
377	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc	12,00	14,59 11,53	175,06 138,39
378	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,76	112,29 69,19	534,51 329,35
379	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	6,00	35,91 25,95	215,47 155,68
380	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	0,63	1 795,46	1 131,14

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv			311,46	196,22
381	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	1,73	131,84 60,56	228,08 104,77
382	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,73	100,82 69,19	174,42 119,70
		<i>Total</i>	Lei			9 250,22
		Total Consolidarea golului Cg-2 (1 buc) (SAC - pl.48) Inclusiv salariu				9 250,22 2 996,49
		8.3. Consolidarea golului Cg-3 (1 buc) (SAC - pl.50)				
383	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,60	31,66 29,41	208,93 194,08
384	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg	98,42	39,35 12,11	3 873,06 1 191,72
385	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 30cm	buc	6,00	104,13 58,12	624,80 348,73

1	2	3	4	5	6	7
		k=1+2*0.9=2.8)				
386	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg	6,36	95,21 28,83	605,53 183,36
387	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m	6,60	26,43 23,06	174,44 152,22
388	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg	152,32	22,16 4,09	3 374,77 623,60
389	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg	23,40	24,79 5,71	580,20 133,60
390	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,00	18,37 6,92	220,46 83,03
391	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg	7,56	18,72 1,50	141,54 11,36
392	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc	12,00	14,59 11,53	175,06 138,39

1	2	3	4	5	6	7
393	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,48	111,13 69,19	608,98 379,18
394	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	12,00	35,91 25,95	430,95 311,37
395	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,77	1 795,36 311,44	1 382,43 239,81
396	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	3,20	132,21 60,54	423,06 193,74
397	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,20	100,74 69,19	322,36 221,41
		<i>Total</i>	Lei			13 146,57
		Total Consolidarea golului Cg-3 (1 buc) (SAC - pl.50) Inclusiv salariu				13 146,57 4 405,60
		8.4. Consolidarea golului Cg-4 (1 buc) (SAC - pl.52)				
398	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,60	31,66 29,41	82,31 76,46

1	2	3	4	5	6	7
399	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg	29,86	39,35 12,11	1 175,09 361,59
400	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc	3,00	104,18 58,12	312,55 174,37
401	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg	3,18	95,22 28,83	302,79 91,68
402	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m	2,60	26,46 23,07	68,79 59,97
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.6+poz.7+ poz.8+poz.9)	kg	78,28	39,35 12,11	3 080,52 947,88
404	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	3,85	132,42 60,55	509,83 233,12
405	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	3,85	100,68 69,19	387,61 266,39

1	2	3	4	5	6	7
		sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
		<i>Total</i>	Lei			5 919,49
		Total Consolidarea golului Cg-4 (1 buc) (SAC - pl.52) Inclusiv salariu				5 919,49 2 211,46
		8.5. Consolidarea golului Cg-5 (1 buc) (SAC - pl.53)				
406	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,60	31,66 29,41	113,97 105,87
407	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2)	kg	11,34	39,35 12,11	446,25 137,30
408	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m	3,60	26,44 23,06	95,19 83,03
409	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2	0,54	134,74 60,54	72,76 32,69
410	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	0,54	100,78 69,20	54,42 37,37
		<i>Total</i>	Lei			782,59
		Total Consolidarea golului Cg-5 (1 buc) (SAC - pl.53)				782,59 396,26

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			129 982,06
		Total Consolidarea golurilor Inclusiv salariu				129 982,06 42 470,38
		9. Cadru consolidare				
		9.1. Cadru consolidare Cc-1 (2 buc) (SAC - pl.56)				
411	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg	158,64	39,35 12,11	6 242,86 1 920,89
412	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc	24,00	11,80 8,65	283,18 207,58
413	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg	1,68	95,22 28,83	159,97 48,43
414	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,16	1 527,75 419,81	244,44 67,17
		<i>Total</i>	Lei			6 930,45
		Total Cadru consolidare Cc-1 (2 buc) (SAC - pl.56) Inclusiv salariu				6 930,45 2 244,07
		9.2. Cadru consolidare Cc-2 (2 buc) (SAC - pl.56)				
415	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg	164,20	39,35 12,11	6 461,71 1 988,24

1	2	3	4	5	6	7
416	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc	24,00	11,80 8,65	283,18 207,58
417	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg	1,68	95,22 28,83	159,97 48,43
418	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,16	1 527,75 419,81	244,44 67,17
		<i>Total</i>	Lei			7 149,30
		Total Cadru consolidare Cc-2 (2 buc) (SAC - pl.56) Inclusiv salariu				7 149,30 2 311,42
		9.3. Cadru consolidare Cc-3 (2 buc) (SAC - pl.56)				
419	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg	228,74	39,35 12,11	9 001,51 2 769,70
420	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc	36,00	11,80 8,65	424,76 311,36
421	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg	2,52	95,20 28,83	239,91 72,66
422	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,23	1 527,70 419,65	351,37 96,52

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			10 017,55
		Total Cadru consolidare Cc-3 (2 buc) (SAC - pl.56) Inclusiv salariu				10 017,55 3 250,24
		9.4. Cadru consolidare Cc-4 (13 buc) (SAC - pl.56)				
423	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg	1 066,78	39,35 12,11	41 980,60 12 917,23
424	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc	156,00	11,80 8,65	1 840,64 1 349,24
425	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg	10,92	95,21 28,83	1 039,67 314,83
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	1,07	1 527,84 419,79	1 634,79 449,17
		<i>Total</i>	Lei			46 495,70
		Total Cadru consolidare Cc-4 (13 buc) (SAC - pl.56) Inclusiv salariu				46 495,70 15 030,47
		9.5. Cadru consolidare Cc-5 (2 buc) (SAC - pl.56)				
427	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	169,68	39,35	6 677,33

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)			12,11	2 054,60
428	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc	24,00	11,80 8,65	283,18 207,58
429	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg	1,68	95,22 28,83	159,97 48,43
430	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,17	1 527,94 419,88	259,75 71,38
		<i>Total</i>	Lei			7 380,23
		Total Cadru consolidare Cc-5 (2 buc) (SAC - pl.56) Inclusiv salariu				7 380,23 2 381,99
		9.6. Cadru consolidare Cc-6 (1 buc) (SAC - pl.57)				
431	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg	133,26	39,35 12,11	5 244,14 1 613,61
432	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc	18,00	11,80 8,65	212,38 155,68
433	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12	kg	1,26	95,20 28,83	119,95 36,33

1	2	3	4	5	6	7
		(poz.b+poz.s+poz.p))				
434	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,13	1 527,62 419,62	198,59 54,55
		<i>Total</i>	Lei			5 775,06
		Total Cadru consolidare Cc-6 (1 buc) (SAC - pl.57) Inclusiv salariu				5 775,06 1 860,17
		9.7. Cadru consolidare Cc-7 (1 buc) (SAC - pl.57)				
435	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 +El-1)	kg	175,10	39,35 12,11	6 890,60 2 120,21
436	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc	24,00	11,80 8,65	283,18 207,58
437	RCsH06Ea pl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg	1,68	95,22 28,83	159,97 48,43
438	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,18	1 527,67 419,61	274,98 75,53
		<i>Total</i>	Lei			7 608,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cadru consolidare Cc-7 (1 buc) (SAC - pl.57) Inclusiv salariu				7 608,73 2 451,75
		<i>Total</i>	Lei			91 357,02
		Total Cadru consolidare Inclusiv salariu				91 357,02 29 530,11
		10. Consolidare planseu Pm-1 (SAC - pl.58)				
439	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,05	157,00 124,60	7,85 6,23
440	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3)	kg	283,00	39,35 12,11	11 136,79 3 426,74
441	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	51,86	21,58 3,52	1 119,14 182,43
442	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	9,65	23,07 3,98	222,63 38,40
443	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton clasa C 16/20)	m3	1,00	1 970,68 385,17	1 970,68 385,17
444	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20	m2	8,40	98,60 57,66	828,28 484,34

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, exclusiv sustinerile				
445	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	26,00	35,91 25,95	933,71 674,62
446	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	0,70	1 728,43 92,83	1 209,90 64,98
		<i>Total</i>	Lei			17 428,98
		Total Consolidare planseu Pm-1 (SAC - pl.58) Inclusiv salariu				17 428,98 5 262,91
		11. Consolidare planseu Pm-2 (SAC - pl.60)				
447	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3)	kg	193,80	39,35 12,11	7 626,55 2 346,66
448	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,52	23,07 3,98	150,43 25,95
449	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton clasa C 16/20)	m3	0,20	1 970,60 385,15	394,12 77,03
450	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,38	96,72 57,67	133,47 79,58

1	2	3	4	5	6	7
451	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	5,00	36,34 25,95	181,68 129,73
		<i>Total</i>	Lei			8 486,25
		Total Consolidare planseu Pm-2 (SAC - pl.60) Inclusiv salariu				8 486,25 2 658,95
		12. Acoperis cota 3.300 (SAC - pl.63)				
452	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg)	kg	97,44	39,35 12,11	3 834,47 1 179,84
453	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,10	1 527,80 419,80	152,78 41,98
454	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=71,10 m)	m	71,10	217,76 79,57	15 482,70 5 657,49
455	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=370 mm, m=0,73	kg	26,28	39,35 12,11	1 034,17 318,22

1	2	3	4	5	6	7
		kg)				
456	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,03	1 527,00 419,00	45,81 12,57
457	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=460 mm, l=9,0 m)	m	9,00	149,83 69,77	1 348,43 627,92
458	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort din tabla zincata cu straba, gr=0,45 mm, L=200 mm, l=49,20 m)	m	49,20	116,14 60,54	5 714,09 2 978,72
459	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	42,49	97,72 27,68	4 151,95 1 175,97
460	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	14,76	12,83 2,30	189,38 34,02
		<i>Total</i>	Lei			31 953,78

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis cota 3.300 (SAC - pl.63) Inclusiv salariu				31 953,78 12 026,73
		13. Cos de ventilare (SAC - pl.64) 13.1. Cv-1 (n=1 buc)				
461	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3	0,39	3 057,51 340,18	1 192,43 132,67
		<i>Total</i>	Lei			1 192,43
		Total Cv-1 (n=1 buc) Inclusiv salariu				1 192,43 132,67
		13.2. Cv-2 (n=1 buc)				
462	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3	0,29	3 057,45 340,21	886,66 98,66
		<i>Total</i>	Lei			886,66
		Total Cv-2 (n=1 buc) Inclusiv salariu				886,66 98,66
		13.3. Cv-3 (n=1 buc)				
463	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3	0,75	3 057,33 340,20	2 293,00 255,15
		<i>Total</i>	Lei			2 293,00
		Total Cv-3 (n=1 buc) Inclusiv salariu				2 293,00 255,15
		<i>Total</i>	Lei			4 372,09
		Total Cos de ventilare (SAC - pl.64) Inclusiv salariu				4 372,09 486,48
		14. Antresola din metal Am-1				

1	2	3	4	5	6	7
		(SAC - pl.65)				
464	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	245,12	39,35 12,11	9 646,10 2 968,04
465	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,24	1 527,83 419,71	366,68 100,73
		<i>Total</i>	Lei			10 012,78
		Total Antresola din metal Am-1 (SAC - pl.65) Inklusiv salariu				10 012,78 3 068,77
		15. Scara din metal Sm-1(SAC - pl.66)				
466	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	129,10	36,79 9,23	4 749,32 1 191,03
467	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm)	buc	24,00	11,80 8,65	283,18 207,58
468	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,13	1 527,62 419,62	198,59 54,55
		<i>Total</i>	Lei			5 231,09
		Total Scara din metal Sm-1(SAC - pl.66) Inklusiv salariu				5 231,09 1 453,16
		16. Elemente de ancorare cota				

1	2	3	4	5	6	7
		5,510 (SAC - pl.67)				
469	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	27,00	18,37 6,92	496,04 186,82
470	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d12 A- III, l=500 (M1)	kg	11,88	18,72 1,50	222,39 17,82
471	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc	27,00	14,55 11,53	392,80 311,37
		<i>Total</i>	Lei			1 111,23
		Total Elemente de ancorare cota 5,510 (SAC - pl.67) Inklusiv salariu				1 111,23 516,01
		17. Constructii din beton armat (SAC - pl.68)				
		17.1. Centura monolita niv. 5.510m				
472	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	91,13	22,16 4,09	2 019,07 373,11
473	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	41,81	24,80 5,71	1 036,70 238,66
474	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si	m3	4,10	1 795,32 311,36	7 360,83 1 276,59

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
475	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	20,48	111,67 69,19	2 286,98 1 417,06
		<i>Total</i>	Lei			12 703,58
		Total Centura monolita niv. 5.510m Inclusiv salariu				12 703,58 3 305,42
		17.2. Stalp monolit Stm-1 (n=4 buc.)				
476	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,24	22,15 4,09	581,33 107,42
477	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	17,68	24,80 5,71	438,45 100,96
478	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,92	1 795,33 311,36	1 651,70 286,45
479	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,72	125,29 74,96	841,98 503,72
		<i>Total</i>	Lei			3 513,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Stalp monolit Stm-1 (n=4 buc.) Inclusiv salariu				3 513,46 998,55
		<i>Total</i>	Lei			16 217,04
		Total Constructii din beton armat (SAC - pl.68) Inclusiv salariu				16 217,04 4 303,97
		18. Planseu monolit cota 7,360 (SAC - pl.69)				
480	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	93,50	22,16 4,09	2 071,55 382,80
481	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,90	24,80 5,71	1 138,17 262,07
482	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 070,00	21,58 3,52	23 089,81 3 763,47
483	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,00	23,07 3,98	299,85 51,72
484	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton clasa C 16/20)	m3	9,30	1 878,87 305,60	17 473,51 2 842,06
485	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea	m2	42,30	98,95 57,66	4 185,56 2 439,02

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
486	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,00	35,91 25,95	3 878,49 2 802,27
		<i>Total</i>	Lei			52 136,94
		Total Planseu monolit cota 7,360 (SAC - pl.69) Inklusiv salariu				52 136,94 12 543,41
		19. Acoperis (SAC - pl.72)				
487	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	36,80	97,72 27,68	3 595,94 1 018,51
488	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	36,80	126,09 27,68	4 640,19 1 018,51
489	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	36,80	12,83 2,31	472,24 84,88
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm	m2	35,00	88,41 40,36	3 094,42 1 412,67
491	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	35,00	59,59 27,68	2 085,68 968,69

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm				
492	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton M200 gr.=50-100mm)	m2	33,60	210,28 47,86	7 065,51 1 608,03
493	CG22A5 k=2.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Polisterolbeton M200 gr.= 25mm)	m2	-33,60	41,67 1,44	-1 400,20 -48,43
494	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondensat pentru acoperis)	m2	38,40	22,51 14,42	864,44 553,54
495	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi termoizolante din vata minerala $\gamma=165 \text{ kg/m}^3$, $\delta=100 \text{ mm}$)	m2	33,60	247,81 6,92	8 326,43 232,49
496	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondensat pentru acoperis)	m2	37,70	22,51 14,42	848,69 543,45
497	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	45,50	12,83 2,31	583,87 104,94

1	2	3	4	5	6	7
498	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	7,11	126,09 27,68	896,50 196,79
499	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=450 mm, l=18,00 m)	m	18,00	149,80 69,77	2 696,42 1 255,83
500	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg)	kg	60,48	39,35 12,11	2 380,03 732,33
501	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,06	1 527,83 420,00	91,67 25,20
502	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=30,20 m)	m	30,20	217,79 79,57	6 577,28 2 403,05
503	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m	5,60	149,90 69,77	839,42 390,70

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=500 mm, l=5,60 m)				
504	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Lacrimar din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=300 mm, l=5,60 m)	m	5,60	149,90 69,77	839,42 390,70
505	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3	0,21	3 057,81 340,19	642,14 71,44
506	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort din tabla zincata cu straba, gr =0,45 mm, L=200 mm, l=3,40 m)	m	3,40	116,09 60,54	394,69 205,85
507	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2,52	97,73 27,69	246,29 69,77
508	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	1,08	12,81 2,30	13,84 2,48

1	2	3	4	5	6	7
509	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100 mm (culoare alba))	m	5,60	205,28 17,30	1 149,55 96,87
510	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm (culoare alba))	m	3,80	239,63 20,18	910,60 76,69
		<i>Total</i>	Lei			47 855,06
		Total Acoperis (SAC - pl.72) Inclusiv salariu				47 855,06 13 414,98
		20. Finisari exterioare (SAC - pl.73) 20.1. Fasade si piloni fasade				
511	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	489,20	20,27 6,92	9 914,47 3 384,87
512	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2	489,20	132,68 98,02	64 908,81 47 952,36
513	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2	489,20	32,18 14,99	15 742,66 7 333,89
514	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=100mm, plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel)	m2	301,30	406,96 133,19	122 617,24 40 131,53
515	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=50mm (profil de colt de	m2	187,90	311,33 133,19	58 499,68 25 027,26

1	2	3	4	5	6	7
		nivelere din aluminiu cu plasa fibra de sticla (100x100mm) cu L totala=411.7m), plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel)				
516	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "PutzGrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	489,20	24,38 6,92	11 924,35 3 384,87
517	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Carbon Fassadenputz K20, culoare portocaliu, identica cu cea a fatadei existente)	m2	489,20	210,60 70,35	103 024,14 34 412,87
518	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	469,80	51,11 43,24	24 010,47 20 316,50
		<i>Total</i>	Lei			410 641,82
		Total Fasade si piloni fasade Inclusiv salariu				410 641,82 181 944,15
		20.2. Soclu si piloni soclu				
519	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	114,60	20,27 6,92	2 322,57 792,94
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)	m2	74,70	25,02 11,53	1 869,28 861,44
521	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2	74,70	132,69 98,02	9 911,71 7 322,24
522	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de	m2	74,70	32,17	2 403,38

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)			14,99	1 119,87
523	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2	74,70	328,79 99,06	24 560,32 7 399,80
524	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2	39,90	240,98 99,06	9 615,08 3 952,48
525	CK18C	Montarea profilului de soclu 100mm din aluminiu	m	93,00	40,94 14,99	3 807,33 1 394,22
526	CK18C	Montarea profilului de soclu 50mm din aluminiu	m	26,40	28,49 14,99	752,15 395,78
527	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100)	m2	114,60	463,27 167,21	53 090,87 19 162,72
		<i>Total</i>	Lei			108 332,69
		Total Soclu si piloni soclu Inklusiv salariu				108 332,69 42 401,49
		20.3. Fundatii si piloni fundatii				
528	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	158,00	20,27 6,92	3 202,14 1 093,23
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	107,00	25,02 11,53	2 677,55 1 233,92

1	2	3	4	5	6	7
		(plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)				
530	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2	107,00	132,68 98,02	14 197,09 10 488,36
531	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2	107,00	32,18 14,99	3 443,43 1 604,10
532	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2	107,00	328,79 99,06	35 180,17 10 599,41
533	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2	51,00	240,98 99,06	12 289,96 5 052,06
534	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (PRIMER)	m2	158,00	12,83 2,31	2 027,51 364,41
535	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud)	m2	158,00	49,25 14,42	7 781,54 2 277,57
		<i>Total</i>		Lei		80 799,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Fundatii si piloni fundatii Inclusiv salariu				80 799,39 32 713,06
		20.4. Glafurile exterioare la usi si ferestre				
536	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,70	20,27 6,92	520,84 177,82
537	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr.=20mm (plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel))	m2	25,70	304,62 168,54	7 828,79 4 331,48
538	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "PutzGrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,70	24,37 6,92	626,42 177,82
539	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Carbon Fassadenputz K20, culoare portocaliu, identica cu cea a fatadei existente)	m2	25,70	210,60 70,35	5 412,35 1 807,87
		<i>Total</i>	Lei			14 388,40
		Total Glafurile exterioare la usi si ferestre Inclusiv salariu				14 388,40 6 494,99
		20.5. Muchiile exterioare soclu				
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,66	20,27 6,92	236,31 80,67
541	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)	m2	11,66	25,02 11,53	291,76 134,46

1	2	3	4	5	6	7
542	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2	11,66	132,70 98,02	1 547,32 1 142,93
543	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2	11,66	32,19 14,99	375,36 174,82
544	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2	11,66	328,79 99,06	3 833,67 1 155,05
545	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100)	m2	11,66	463,27 167,21	5 401,70 1 949,72
		<i>Total</i>	Lei			11 686,12
		Total Muchiile exterioare soclu Inklusiv salariu				11 686,12 4 637,65
		<i>Total</i>	Lei			625 848,42
		Total Finisari exterioare (SAC - pl.73) Inklusiv salariu				625 848,42 268 191,34
		21. Alte lucrari				
		21.1. Sistema de drenare. (SAC - pl.75)				
546	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri	m3	23,54	178,75 178,75	4 207,68 4 207,68

1	2	3	4	5	6	7
		nesprijinite				
547	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm)	buc	1,00	510,04 63,43	510,04 63,43
548		Cot PVC d110mm	buc	1,00	36,25 0,00	36,25 0,00
549		Reductie PVC de la d110mm la d75mm	buc	1,00	32,15 0,00	32,15 0,00
550	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	m	10,00	130,32 19,03	1 303,23 190,28
551	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	1,00	477,46 67,46	477,46 67,46
552	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,00	445,17 35,17	1 335,52 105,52
553	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	18,18	51,89 49,59	943,32 901,51
		<i>Total</i>	Lei			8 845,65
		Total Sistema de drenare. (SAC - pl.75) Inclusiv salariu				8 845,65 5 535,88
		21.2. Scara de acces la subsol (SAC - pl.75, pl.76, pl.80, pl.81, pl.82)				

1	2	3	4	5	6	7
554	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, (culoare gri inchis))	m2	17,20	532,71 222,28	9 162,59 3 823,20
555	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	20,70	178,75 178,75	3 700,04 3 700,04
556	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	93,30	22,16 4,09	2 067,09 381,94
557	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	24,40	24,80 5,71	605,00 139,31
558	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi d6AI 150x150mm	kg	26,01	21,04 1,73	547,35 44,98
559	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	59,00	98,84 54,78	5 831,62 3 231,85
560	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Beton clasa C16/20	m3	11,50	1 939,38 253,70	22 302,82 2 917,60

1	2	3	4	5	6	7
		F75)				
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,26	215,83 98,02	919,44 417,58
562	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton clasa C12/15 F75)	m3	2,50	1 838,60 259,47	4 596,50 648,68
563	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton clasa C3.5)	m3	0,80	1 455,49 334,42	1 164,39 267,54
564	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,90	670,59 57,09	603,53 51,38
565	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi de bitum)	m2	24,90	50,27 6,92	1 251,81 172,29
566	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,64	22,16 4,09	1 077,65 199,10
567	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,56	24,80 5,71	708,18 163,00

1	2	3	4	5	6	7
568	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	21,44	125,06 74,96	2 681,31 1 607,10
569	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	2,16	1 795,37 311,37	3 878,01 672,55
570	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Element inglobat EI-1(n=4 buc.))	kg	93,04	36,93 6,05	3 435,65 563,28
571	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	11,50	51,89 49,59	596,71 570,26
572	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-1)	kg	43,36	46,54 19,03	2 018,14 825,05
573	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-2)	kg	37,33	46,54 19,03	1 737,45 710,31
574	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica ZOCOR VE3000	m2	5,23	217,05 78,42	1 135,19 410,14
		<i>Total</i>	Lei			70 020,47
		Total Scara de acces la subsol (SAC - pl.75, pl.76, pl.80, pl.81, pl.82) Inclusiv salariu				70 020,47 21 517,18
		21.3. Copertina Cp-1 (SAC - pl.84,				

1	2	3	4	5	6	7
		pl.85)				
575	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 50, d=0,5mm)	m2	13,11	<u>301,69</u> 89,37	<u>3 955,18</u> 1 171,65
576	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS 8, d=0,5mm)	m2	27,65	<u>265,47</u> 89,37	<u>7 340,24</u> 2 471,13
577	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	14,96	<u>22,10</u> 11,53	<u>330,62</u> 172,52
578	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Lacrimar din tabla zincata L=400mm, b=0,45mm,)	m	3,15	<u>133,77</u> 5,77	<u>421,37</u> 18,17
579	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), b=0,45mm, L=200mm)	m	7,90	<u>74,12</u> 5,77	<u>585,52</u> 45,56
580	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), b=0,45mm, L=350mm)	m	6,60	<u>93,87</u> 5,77	<u>619,52</u> 38,06
581	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), b=0,45mm, L=150mm)	m	6,90	<u>54,12</u> 5,77	<u>373,41</u> 39,79
582	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau	m	5,65	133,78	755,86

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, $L=400\text{mm}$)			5,78	32,64
583	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, $L=160\text{mm}$)	m	5,65	64,88 5,78	366,57 32,64
584	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100mm)	m	3,15	205,27 17,30	646,59 54,49
585	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80mm)	m	2,00	239,63 20,18	479,26 40,36
586	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	512,99	39,28 12,11	20 149,03 6 211,60
587	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciu ПФ-115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,513	1 527,88 419,81	783,80 215,36
		<i>Total</i>	Lei			36 806,97
		Total Copertina Cp-1 (SAC - pl.84, pl.85) Inclusiv salariu				36 806,97 10 543,97
		21.4. Pereu (SAC - pl.87)				
588	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	84,48	227,09 103,79	19 184,39 8 768,01
589	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,87	670,52 57,08	3 935,96 335,06
590	CC03C	Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	246,15	21,04 1,73	5 180,01 425,82
591	CA02C1	Beton simplu cl. C12/15 F100, turnat in egalizari, pante, sape la	m3	9,56	1 908,43	18 244,61

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice			288,30	2 756,15
592	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2	90,40	12,83 2,31	1 160,04 208,50
593	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	79,20	226,90 34,37	17 970,41 2 721,72
594	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 (BP100.20.5)	m	54,30	189,09 34,02	10 267,56 1 847,25
		<i>Total</i>	Lei			75 942,98
		Total Pereu (SAC - pl.87) Inclusiv salariu				75 942,98 17 062,51
		21.5. Consolidarea pilonilor (n=11 buc.) (SAC - pl.88)				
595	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	84,00	18,37 6,92	1 543,22 581,21
596	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d8 A- I)	kg	55,44	18,72 1,50	1 037,77 83,09
597	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm)	kg	246,40	21,91 2,59	5 398,32 639,34
598	CP21A	Punerea in opera a mortarului M	buc	84,00	19,09	1 603,37

1	2	3	4	5	6	7
		100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar Cerezit CX 15)			11,53	968,69
599	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2	92,40	132,69 98,02	12 260,49 9 057,24
600	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2	92,40	32,18 14,99	2 973,88 1 385,23
		<i>Total</i>	Lei			24 817,05
		Total Consolidarea pilonilor (n=11 buc.) (SAC - pl.88) Inklusiv salariu				24 817,05 12 714,80
		<i>Total</i>	Lei			216 433,12
		Total Alte lucrari Inklusiv salariu				216 433,12 67 374,34

		Total	Lei	8 539 623,21
		Asigurarea sociala	24 %	541 160,54
		Transport	6 %	372 818,29
		Total		9 453 602,04
		Cheltuieli de regie	10 %	945 360,20
		Total		10 398 962,24
		Beneficiu de deviz	6 %	623 937,73
		Total		11 022 899,97
		TVA	20 %	2 204 580,00
		Total deviz: Inklusiv salariu		13 227 479,97 2 254 835,59

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstrucția Unității de Primire
Urgență a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrări
interioare, lucrări exterioare și
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrări generale de construcție (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 13 227 479,97 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	53,668	57,66	3 094,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 442,712	57,66	140 846,78
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 127,277	57,66	64 998,78
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 075,674	57,66	62 023,37
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 495,294	57,66	86 218,70
6.	7123011000200	Betonist	h-om	34,575	57,66	1 993,60
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	334,794	57,66	19 304,24
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	589,177	57,66	33 971,95
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	74,877	57,66	4 317,42
10.	7129020012800	Pavator	h-om	69,844	57,66	4 027,20
11.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,30	57,66	190,28
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6 739,70	57,66	388 611,12
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	912,88	57,66	52 636,65
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 685,241	57,66	97 170,97
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	272,334	57,66	15 702,79
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 579,542	57,66	91 076,43
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,70	57,66	789,95
18.	7136080025001	Montator	h-om	18,769	57,66	1 082,22
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	407,775	57,66	23 512,30
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	244,596	57,66	14 103,39
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	97,038	57,66	5 595,21
22.	7212030022700	Sudor	h-om	54,642	57,66	3 150,67
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	255,566	57,66	14 735,95
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	327,908	57,66	18 907,18

25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,776	57,66	1 832,20
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	880,391	57,66	50 763,37
27.	7422010060100	Timplar	h-om	2 650,076	57,66	152 803,44
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,67	57,66	9 610,19
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 321,061	57,66	191 492,49
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4 588,616	57,66	264 579,62
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 973,467	57,66	402 090,11
32.	9312040019600	Sapator	h-om	582,77	57,66	33 602,52
		Total manopera				2 254 835,59

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	3,337	400,00	1 334,80
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	67,113	5,00	335,59
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	22 500,00	112,50
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,018	970,00	8 747,46
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,785	400,00	3 114,00
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	92,928	110,00	10 222,08
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	44,77	400,00	17 908,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,359	400,00	4 543,60
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,934	400,00	773,60
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,069	400,00	1 227,60
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,534	400,00	6 613,60
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,396	400,00	158,40
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,39	400,00	1 356,00
14.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	400,00	410,00
15.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,483	400,00	193,20
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,259	1,50	55,91
17.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,083	15,00	1,24
18.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,057	65,00	3,70
19.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,612	65,00	39,78
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,097	4 250,00	412,25
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,393	4 250,00	1 670,25
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,489	4 250,00	2 078,25
23.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,037	4 250,00	157,25
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01	4 250,00	42,50
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,141	4 250,00	599,25
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 077,735	0,65	6 550,53
27.	2010237318750	Distantieri	buc	1 644,448	1,65	2 713,33
28.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,056	4 250,00	238,00
29.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	12,558	2 210,00	27 753,18
30.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	21,365	165,00	3 525,23
31.	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	38,79	4 550,00	176 494,50
32.	2030112938102	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan	m2	10,08	4 550,00	45 864,00
33.	2030112938103	Bloc de fereastră radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si	m2	1,60	2 120,00	3 392,00

		rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb				
34.	20301129510011	Bloc de usa din sticla securizata 10 mm, culoare Matelux Satin, cu inchizator automat №5/ (5*) - 2350*2100h	m2	9,88	4 260,00	42 088,80
35.	20301129510221	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h, culoare Matelux Satin	m2	5,04	2 750,00	13 860,00
36.	20301129510321	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.2 -1100*2100h, culoare Matelux Satin	m2	9,24	2 750,00	25 410,00
37.	20301129510421	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.3 -500*2100h, culoare Matelux Satin	m2	2,10	2 750,00	5 775,00
38.	20301129511112	Usa de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12 -700*2100h, culoare Matelux Satin	m2	22,68	7 860,00	178 264,80
39.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,77	165,00	1 117,06
40.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3 733,052	0,50	1 866,53
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	27,958	0,55	15,38
42.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	546,422	1,10	601,06
43.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,275	150,00	41,25
44.	2223331114441	Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT	buc	2,00	19 250,00	38 500,00
45.	2223331115551	Clei PVA	kg	5,85	27,50	160,88
46.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,224	22,50	5,04
47.	2320166200676	White spirit	kg	10,042	40,00	401,68
48.	2320166200729	Parchetin	l	1,198	15,00	17,97
49.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,235	15,00	3,52
50.	2320187315789	Decofrol	kg	27,597	15,00	413,95
51.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	39,602	10,65	421,76
52.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	773,01	11,70	9 044,22
53.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	47,04	11,70	550,37
54.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,416	11,70	4,87
55.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,595	35,00	55,83
56.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,879	50,00	93,95
57.	2413217300010	Cleme	buc	2,958	45,85	135,63
58.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	428,712	35,00	15 004,92
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,215	45,00	54,68
60.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	100,683	109,00	10 974,43
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	301,824	17,00	5 131,02
62.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	31,92	54,35	1 734,86
63.	2430116100003	Email ПФ-115	kg	6,156	54,35	334,58
64.	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	49,04	41,45	2 032,71
65.	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	197,256	118,75	23 424,15
66.	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,941	325,50	306,30
67.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,491	54,35	135,40
68.	24302261000001	Fuga	kg	211,12	49,75	10 503,21
69.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	26,764	50,00	1 338,20
70.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	19,038	50,00	951,90
71.	24302261009501	Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000	kg	1,308	295,85	386,97
72.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	242,139	41,40	10 024,55

73.	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogruant"	kg	14,778	31,50	465,50
74.	2430226101017	Grund "Tifengruant"	kg	353,377	26,50	9 364,50
75.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	436,793	26,50	11 575,02
76.	2430226101110	Grund cu cuarț "PutzGrund"	kg	213,683	41,40	8 846,48
77.	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonogruant"	kg	332,357	31,50	10 469,26
78.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,753	45,00	573,88
79.	2430226101600	Chit silionic	kg	35,245	95,00	3 348,27
80.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,157	50,00	7,85
81.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1 494,022	6,10	9 113,54
82.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,42	15,00	96,30
83.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,664	40,00	106,56
84.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	1 161,607	95,85	111 340,02
85.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	151,948	125,50	19 069,47
86.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	76,445	4,10	313,43
87.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 199,20	4,00	4 796,80
88.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	44,633	4,00	178,53
89.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5 318,196	7,50	39 886,48
90.	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	3 323,194	7,50	24 923,96
91.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,092	65,00	5,98
92.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 228,606	3,85	12 430,13
93.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 748,655	3,85	14 432,32
94.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	220,458	5,50	1 212,52
95.	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	561,099	5,50	3 086,04
96.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 778,459	0,75	1 333,84
97.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2 867,435	0,75	2 150,58
98.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 114,289	35,50	39 557,27
99.	25211067183921	Glaf interior din PVC, b=350 mm	m	19,125	130,25	2 491,03
100.	25211067183922	Glaf interior din PVC, b=400 mm	m	19,482	145,50	2 834,63
101.	25211067183923	Glaf interior din PVC, b=390 mm	m	3,672	145,50	534,28
102.	25211067183927	Bara de protectie pentru perete din PVC antibacterian	m	116,586	355,00	41 388,03
103.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110	m	10,71	101,25	1 084,39
104.	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35 \text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m ²	1 760,221	40,85	71 905,02
105.	25213026029021	Placi termoizolante din vata minerala $\gamma=165 \text{ kg/m}^3$, $\delta=100 \text{ mm}$	m ²	33,936	220,85	7 494,77
106.	2521302602906	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35 \text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$,	m ²	604,558	81,70	49 392,39
107.	2521302602959	Placi din vata minerala $Y=135 \text{ kg/m}^3$ gr.=20mm	m ²	27,774	67,50	1 874,74
108.	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat $Y=30 \text{ kg/m}^3$ gr.=100mm	m ²	208,964	162,50	33 956,65
109.	2521302602988	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat $Y=30 \text{ kg/m}^3$ gr.=50mm	m ²	98,236	81,25	7 981,67
110.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m ²	817,133	245,85	200 892,15

111.	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	246,507	485,00	119 555,89
112.	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1 993,916	170,85	340 660,56
113.	2523156670001	Cot PVC d110mm	buc	1,00	36,25	36,25
114.	2523156670002	Reductie PVC de la d110mm la d75mm	buc	1,00	32,15	32,15
115.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	38,64	0,50	19,32
116.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	5 183,826	1,25	6 479,78
117.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	924,363	8,50	7 857,07
118.	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	315,813	11,70	3 695,01
119.	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	212,696	11,70	2 488,54
120.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 041,82	5,95	12 148,83
121.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	158,556	2,50	396,39
122.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	126,72	2,50	316,80
123.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 450,89	2,50	3 627,24
124.	26511221004022	Ciment M-400	kg	540,12	2,50	1 350,29
125.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	5 402,309	2,50	13 505,78
126.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,469	2,50	3,67
127.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	623,304	2,50	1 558,26
128.	2651122100487	Mortar Cerezit CX 15	kg	25,20	20,25	510,30
129.	2652102100713	Var pasta	m3	0,092	3 200,00	294,40
130.	2652102100737	Var hidratat	kg	217,937	3,20	697,40
131.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,247	26,50	3 955,05
132.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 916,401	7,50	21 873,02
133.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,944	4,10	151,47
134.	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	2 495,84	4,10	10 232,94
135.	26531021008311	Tink	kg	1 184,27	60,90	72 122,04
136.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 642,59	8,20	21 669,23
137.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,701	17,00	96,92
138.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	164,01	0,35	57,40
139.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	80,388	145,85	11 724,59

140.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	170,805	237,50	40 566,19
141.	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	6 439,853	65,35	420 844,38
142.	26631021000011	Betonoplast M200	m3	131,315	1 570,00	206 164,55
143.	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	60,185	1 420,00	85 462,70
144.	26631021000021	Polisterolbeton M200	m3	2,583	1 570,00	4 055,31
145.	2663102100015	Beton clasa C15 cu Rezistentă la îngheț F75.	m3	2,588	1 500,00	3 882,00
146.	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	11,072	1 460,00	16 165,12
147.	2663102100021	Beton clasa C16/20 F75	m3	11,964	1 545,00	18 484,38
148.	2663102100150	Beton clasa C12/15 F100	m3	12,34	1 535,00	18 941,90
149.	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	66,319	1 430,00	94 836,17
150.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	671,612	4,00	2 686,45
151.	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	10,082	1 780,00	17 945,96
152.	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	27,899	1 430,00	39 895,57
153.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.5	m	54,571	75,00	4 092,82
154.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,803	24,20	43,64
155.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	21,226	237,50	5 041,17
156.	26701122020521	Placi de gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, culoare gri inchis	m2	17,544	237,50	4 166,70
157.	2670112202951	Placi faianta portelanat pentru exterior	m2	130,073	237,50	30 892,34
158.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	314,79	237,50	74 762,63
159.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	440,674	5,00	2 203,37
160.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	9,391	5,00	46,95
161.	26821326004651	Membrana anticondensat pentru acoperis	m2	90,141	6,50	585,91
162.	2682132600470	Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV	m2	98,786	53,90	5 324,57
163.	2682132600471	Membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP	m2	53,021	77,40	4 103,83
164.	2682132601626	Carton bitumat	m2	648,058	13,10	8 489,56
165.	2682132691626	Membrana hidroizolanta (HDPE Isostud)	m2	187,151	22,50	4 210,90
166.	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=100mm	m2	325,615	200,00	65 123,00
167.	26821626113708	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=50mm	m2	203,064	100,00	20 306,40
168.	2710403642000	Tabla cutata LK 50, d=0,5mm	m2	15,83	155,00	2 453,65

169.	2710403642100	Tabla cutata LS 8, d=0,5mm	m2	33,387	125,00	4 173,38
170.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	479,003	27,75	13 292,34
171.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	25,678	27,75	712,57
172.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	32,502	18,20	591,54
173.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	6,212	80,65	501,00
174.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	9,463	64,60	611,31
175.	2710503808004	Fir de sudare	m	2 970,197	31,70	94 155,24
176.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	547,662	17,80	9 748,39
177.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 311,896	16,80	55 639,84
178.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	230,891	16,80	3 878,97
179.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	417,514	5,60	2 338,08
180.	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	1 432,725	9,85	14 112,34
181.	27107035202841	Profil de ghidaj UW	m	672,058	21,70	14 583,66
182.	2710703520285	Profil de suport CD	m	4 182,57	15,60	65 248,09
183.	27107035202851	Profil de suport CW	m	1 291,29	26,85	34 671,14
184.	2732103646251	Panouri suspendate "Armstrong" Rockfon MediCare Air	m2	1 040,97	590,00	614 172,30
185.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	43,368	30,00	1 301,04
186.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,321	30,00	279,63
187.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	58,083	30,00	1 742,49
188.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	1,373	30,00	41,19
189.	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	796,373	31,70	25 245,02
190.	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	796,373	31,70	25 245,02
191.	27431235490255	Protectie colturi din PVC antibacterian 75x75	m	118,125	279,20	32 980,50
192.	27431235490261 1	Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm	m	43,55	205,35	8 942,99
193.	2743123549328	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\phi=0,45\text{mm}$, L=200mm	m	7,90	65,50	517,45
194.	2743123549329	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\phi=0,45\text{mm}$, L=350mm	m	6,60	85,25	562,65
195.	2743123549330	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\phi=0,45\text{mm}$, L=150mm	m	6,90	45,50	313,95
196.	2743123549331	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\phi=0,45\text{mm}$, L=400mm	m	5,65	125,15	707,10
197.	2743123549332	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\phi=0,45\text{mm}$, L=160mm	m	5,65	56,25	317,81

198.	2743123549343	Lacrimar din tabla zincata L=400mm, $\delta=0,45\text{mm}$	m	3,15	125,15	394,22
199.	2743123549725	Profil de soclu 100 mm din aluminiu	m	97,65	21,70	2 119,00
200.	2743123549726	Profil de soclu 50 mm din aluminiu	m	27,72	9,85	273,04
201.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,056	45,00	542,52
202.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4 336,74	26,50	114 923,61
203.	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	80,69	26,50	2 138,28
204.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	129,10	26,50	3 421,15
205.	2811236309900	Confectii metalice	kg	97,729	26,50	2 589,82
206.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	91,60	17,60	1 612,16
207.	2811236832352	Burghiu widia	buc	180,18	18,50	3 333,32
208.	28121063057141	Balustrada din inox pentru persoane cu dezabilitati	m	12,60	1 663,00	20 953,80
209.	28121063057142	Bara suport ajutatoare lavuar inox	m	1,70	850,00	1 445,00
210.	28121063057143	Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox	m	0,80	1 350,00	1 080,00
211.	28121063057144	Bara suport ajutatoare l=600mm inox	m	0,60	1 120,00	672,00
212.	28121063060001 4	Bloc de usa culisanta automata, radiologica ermetica, EI-60, cu control acces, №14 - 1300*2100h RAL 5015	m2	5,46	5 650,00	30 849,00
213.	28121063060004	Bloc de usa medicala, batanta dubla automatizata, sistem acces control, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	8,19	16 650,00	136 363,50
214.	28121063060006	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	10,50	9 780,00	102 690,00
215.	28121063060007	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam № 7 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	6,30	10 060,00	63 378,00
216.	28121063060011 6	Bloc de usa culisanta ermetica automata, cu geam №16 - 1300*2100h	m2	5,46	21 850,00	119 301,00
217.	28121063060017 1	Bloc de usa otel galvanizat EI30 №19 -1200*2100h, RAL 9006	m2	2,52	8 600,00	21 672,00
218.	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	17,279	9,15	158,10
219.	2812106306021	Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, №1- 1200*2600h, RAL 9016, sistem control acces	m2	3,12	10 210,00	31 855,20
220.	2812106306022	Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, №2- 1300*2100h, RAL 9016	m2	2,73	10 210,00	27 873,30
221.	2812106306023	Bloc de usa medicala, batanta dubla automata, cu geam №3 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	2,73	16 650,00	45 454,50
222.	28121063060511	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №8 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	52,50	10 100,00	530 250,00
	28121063060511	Bloc de usa radiologica batanta, EI-60, cu	m2	6,30	3 990,00	25 137,00

223.	5	lacet magnetic, control acces №15 - 1000*2100h				
224.	28121063060512	Bloc de usa medicala, batanta №9 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	10,50	9 690,00	101 745,00
225.	28121063060513	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №10 - 900*2100h, RAL 5015	m2	17,01	9 450,00	160 744,50
226.	28121063060515	Bloc de usa medicala, batanta №11 - 700*2100h, RAL 5015	m2	8,82	12 960,00	114 307,20
227.	28121063060516	Bloc de usa medicala, batanta №11 - 800*2100h	m2	1,68	11 450,00	19 236,00
228.	28121063060517	Bloc de usa medicala, batanta dubla №13 - 1300*2100h	m2	2,73	10 670,00	29 129,10
229.	28121063060529 1	Bloc de usa otel galvanizat, EI30 №18 - 600*1000h RAL 9006	m2	0,90	9 350,00	8 415,00
230.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,253	26,50	59,71
231.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,618	26,50	16,38
232.	2873122004100	Plase sudate d8A-III pas 200x200mm	kg	1 553,108	18,20	28 266,56
233.	2873122004105	Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm	kg	252,54	18,20	4 596,22
234.	2873122004113	Plase sudate d6AI 150x150mm	kg	274,882	18,20	5 002,85
235.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	10,427	18,20	189,78
236.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	0,728	1 570,00	1 142,96
237.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,956	35,00	488,47
238.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,94	69,00	64,86
239.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	6,227	69,00	429,65
240.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,819	69,00	1 574,51
241.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	67,713	4,65	314,86
242.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12 419,66	0,45	5 588,83
243.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,479	91,70	135,63
244.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	213,99	0,65	139,10
245.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 465,737	0,12	1 375,89
246.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	7 448,398	0,12	893,80
247.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	42 174,17	0,14	5 904,39
248.	2874115837745	Suruburi	buc	128,765	0,20	25,76
249.	2874115840603	Piulita	buc	1 300,00	0,15	194,99
250.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	67,713	0,60	40,63
251.	2874115893300	Bolt	buc	1 300,00	0,25	325,02

252.	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm	m	130,073	41,70	5 424,04
253.	2874117308500	Cartus	buc	1 300,00	0,35	455,00
254.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,127	65,00	73,28
255.	2874125886734	Nituri POP	buc	213,99	0,30	64,20
256.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 965,60	0,50	1 982,80
257.	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	306,00	3,15	963,90
258.	28741363133007	Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm	buc	24,00	3,15	75,60
259.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 883,008	1,50	8 824,51
260.	28751142029051	Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm	buc	12,24	1 041,70	12 750,41
261.	28751142038701	Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm	buc	1,04	420,00	436,80
262.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,38	32,50	77,35
263.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,803	108,75	196,08
264.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,958	90,85	268,74
265.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,479	90,85	134,36
266.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,479	32,50	48,07
267.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,803	91,70	165,33
268.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	12,617	45,85	578,49
269.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,771	35,00	236,97
270.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	940,596	0,02	18,81
271.	2875276312005	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 952,88	0,65	1 269,37
272.	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	46,451	65,00	3 019,32
273.	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	21,849	65,00	1 420,18
274.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	344,73	5,50	1 896,01
275.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,55	5,50	14,02
276.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,76	45,00	34,20
277.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,584	85,00	134,64
278.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 133,779	3,00	3 401,33
279.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,918	23,00	228,11
280.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	180,659	23,00	4 155,21

281.	4100126202818	Apa	m3	118,523	23,00	2 726,02
282.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,81	320,00	259,20
283.	53090011	benzi de cupru	m	268,00	54,20	14 525,60
284.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04	65,00	2,60
285.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	197,352	5,50	1 085,46
		Total materiale de construcții				6 213 638,21

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16	280,00	44,80
2.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,792	280,00	221,76
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,986	100,00	98,60
4.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,15	280,00	42,00
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,194	360,00	6 909,84
6.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 114,10	0,95	2 008,40
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,175	35,00	286,13
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,213	65,00	208,84
9.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	12,572	10,00	125,72
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	67,378	10,00	673,78
11.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	103,741	10,00	1 037,41
12.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	20,298	80,00	1 623,84
13.	2922140007000	Macara	h-ut	25,608	80,00	2 048,64
14.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,924	15,00	433,87
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	34,32	15,00	514,80
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	315,798	15,00	4 736,98
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	34,678	15,00	520,18
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	40,439	15,00	606,58
19.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	23,324	85,00	1 982,54
20.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,213	25,00	80,32
21.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,666	10,00	66,66
22.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,846	10,00	218,46
23.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,073	85,00	516,21
24.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	22,255	65,00	1 446,58
25.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,89	25,00	22,25
26.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,26	25,00	6,50
27.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,72	25,00	18,00
28.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,952	15,00	14,28

29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	30,395	15,00	455,93
30.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,389	15,00	20,84
31.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	36,435	5,00	182,17
32.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,366	15,00	5,49
33.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,031	25,00	150,76
34.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	24,298	380,00	9 233,24
35.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,363	15,00	50,44
36.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	507,144	15,00	7 607,15
37.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,103	15,00	196,54
38.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,52	15,00	7,80
39.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,787	15,00	41,80
40.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,18	280,00	50,40
41.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,062	380,00	403,56
42.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,39	280,00	2 069,20
43.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	200,961	120,00	24 115,32
44.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	280,00	44,80
Total utilaje de construcții						71 149,41

Total	Lei	8 539 623,21
Asigurarea sociala	24 %	541 160,54
Transport	6 %	372 818,29
Total		9 453 602,04
Cheltuieli de regie	10 %	945 360,20
Total		10 398 962,24
Beneficiu de deviz	6 %	623 937,73
Total		11 022 899,97
TVA	20 %	2 204 580,00

Total deviz:

13 227 479,97

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstrucția Unității de Primire Urgentă Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Bălți. (etapa II -lucrări
interioare, lucrări exterioare și amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de demolare și demontare				
		1.1. Acoperis (SAC - pl.8)				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi (Demontarea foilor de ruberoid)	m2			39,23 38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	10,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			1 341,74
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea sapa de mortar)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			644,61
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)	m3			81,24 58,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	1,50	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	80,00	22,40
		<i>Total</i>	Lei			625,57
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -capac din tabla zincata pentru parapet)	m2			53,25 53,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,56	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			694,88
5	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			2 215,32 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83	380,00	2 215,32
		<i>Total</i>	Lei			208,24

1	2	3	4	5	6	7
6	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			31,67 31,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,67
		Total	Lei			1,90
7	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			33,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282	120,00	33,84
		Total	Lei			575,28
		1.2. Cota -3.300 (SAC - pl.9)				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-1,F-2, F-3)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
		Total	Lei			333,50
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-1...U-4)	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
		Total	Lei			1 011,36
10	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-5,U-6)	kg			3,64 3,46
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,07
		Total	Lei			507,68
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		Total	Lei			7 927,47
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din beton)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		Total	Lei			7 927,47
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea stratului de nivelare din mortar la casa scarii)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		Total	Lei			301,56
14	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti)	m3			155,74 123,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	57,66	97,44
	4100126202818	Apa	m3	0,12	23,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			418,95
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)	m3			231,32 ----- 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,12	23,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			7 529,35
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2			16,82 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			12 743,35
17	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)	m2			9,72 ----- 8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30	5,50	1,65
		<i>Total</i>	Lei			4 178,69
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala)	m2			16,82 ----- 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 013,82
19	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			2 215,26 ----- 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83	380,00	2 215,26
		<i>Total</i>	Lei			2 600,72
20	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			31,71 ----- 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,71
		<i>Total</i>	Lei			84,36
21	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			33,84 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282	120,00	33,84
		<i>Total</i>	Lei			7 697,28
		1.3. Cota 0.000 (SAC - pl.10)				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din PVC F-4,... F-7)	m2			24,22 ----- 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
		<i>Total</i>	Lei			1 226,32
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-8,F-9)	m2			24,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,13
		<i>Total</i>	Lei			28,14
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din PVC U-7,U-15)	m2			24,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
		<i>Total</i>	Lei			173,22
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-8...U-13)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
		<i>Total</i>	Lei			2 137,68
26	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontarea usilor metalice U-14)	kg			3,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			267,21
27	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (ascensor demontat)	kg			0,76
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	45,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	35,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	280,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			569,41
28	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg			3,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,03	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,002	10,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			362,56
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea pardoselilor din mortar)	m2			18,85
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			14 456,41
30	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)	m3			81,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	1,50	0,03
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	80,00	22,40
		<i>Total</i>	Lei			4 985,09

1	2	3	4	5	6	7
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea pardoselilor din placi de gresie)	m2			46,62 44,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	10,00	0,50
		Total	Lei			433,61
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		Total	Lei			175,30
33	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Desfacerea pardoselilor din parchet de lemn)	m2			32,60 31,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	57,66	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	57,66	15,57
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	15,00	0,38
	4100126202818	Apa	m3	0,03	23,00	0,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04	10,00	0,40
		Total	Lei			1 561,62
34	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea stratului hidroizolant din membrana bituminoasa)	m2			39,23 38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	10,00	0,60
		Total	Lei			1 879,22
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Executarea canalului de cablu in invelisul existent de pardoseala din beton 250x50(h)mm)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		Total	Lei			56,55
36	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea golurilor de usa in pereti portanti)	m3			155,75 123,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	57,66	97,45
	4100126202818	Apa	m3	0,12	23,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	8,00
		Total	Lei			1 136,99
37	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida)	m3			231,32 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,12	23,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	10,00	0,80
		Total	Lei			21 436,17
38	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2			54,20

1	2	3	4	5	6	7
		lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontarea peretilor despartitori din lemn d=50mm)				54,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,47	57,66	27,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,47	57,66	27,10
		<i>Total</i>	Lei			375,60
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea peretilor despartitori din PVC d=50mm)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
		<i>Total</i>	Lei			672,32
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2			16,82
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			15 180,30
41	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)	m2			9,72
						8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30	5,50	1,65
		<i>Total</i>	Lei			6 833,87
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchilor a golurilor existente de tencuiala)	m2			16,82
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 295,69
43	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			2 215,32
						0,00
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83	380,00	2 215,32
		<i>Total</i>	Lei			5 206,00
44	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			31,72
						31,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,72
		<i>Total</i>	Lei			150,03
45	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			33,84
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282	120,00	33,84
		<i>Total</i>	Lei			11 972,88
		1.4. Cota 3.300 (SAC - pl.11)				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolarea ferestrelor din lemn F-10)	m2			24,20
						24,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,10
		<i>Total</i>	Lei			78,42
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din lemn U-16,U-17)	m2			24,22
						24,22

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	57,66	12,11
		<i>Total</i>	Lei			46,02
48	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea strat de nivelare din mortar)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			591,83
49	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita)	m3			81,25 58,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	57,66	58,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	1,50	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	80,00	22,41
		<i>Total</i>	Lei			203,93
50	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor din blocuri mici de calcar)	m3			231,32 227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,12	23,00	2,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	10,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			1 658,57
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4IIK L=1000mm, l=6000mm) Kman=0.8, Kut=0.8	buc			168,26 120,11
	7136080025001	Montator	h-om	2,25	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	57,66	12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094	57,66	4,32
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	69,00	3,45
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198	280,00	44,38
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027	15,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			336,52
52	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Demontarea panourilor prefabricate cu goluri 4IIK L=1200mm, l=6000m) Kman=0.8, Kut=0.8	buc			168,23 120,12
	7136080025001	Montator	h-om	2,25	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	57,66	11,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,094	57,66	4,34
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	69,00	3,45
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,198	280,00	44,33
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,027	15,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			504,70
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2			16,82 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			1 378,79
54	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei	m2			9,72

1	2	3	4	5	6	7
		anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare)				8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,30	5,50	1,65
		<i>Total</i>	Lei			159,45
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiiilor a golurilor existente de tencuiala)	m2			16,82 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			118,41
56	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea -Capac din tabla zincata pentru parapet)	m2			53,25 53,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,56	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			1 428,07
57	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Demontarea membrana bituminoasa)	m2			39,23 38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	10,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			120,05
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Desfacerea strat de nivelare din mortar)	m2			18,85 17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	10,00	0,40
		<i>Total</i>	Lei			57,68
59	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Desfacerea strat termoizolant din cheramzita)	m3			81,26 58,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02	57,66	58,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	1,50	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28	80,00	22,43
		<i>Total</i>	Lei			74,76
60	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distanțe de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			2 214,13 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83	380,00	2 214,13
		<i>Total</i>	Lei			332,12
61	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			31,71 31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,71
		<i>Total</i>	Lei			15,22
62	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			33,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282	120,00	33,84
		<i>Total</i>	Lei			833,16

1	2	3	4	5	6	7
63	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Incarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4PIK L=1000mm, l=6000mm in transport)	t			33,76 10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19	57,66	10,96
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,06	380,00	22,80
		Total	Lei			116,48
64	TrB22D3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t ((Incarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4PIK L=1200mm, l=6000mm in transport))	t			27,65 8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,05	380,00	19,00
		Total	Lei			179,17
65	Ts150B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea panourilor prefabricate cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			33,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282	120,00	33,84
		Total	Lei			336,00
66	TrB22D3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t (Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4PIK L=1000mm, l=6000mm din transport)	t			33,76 10,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,19	57,66	10,96
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,06	380,00	22,80
		Total	Lei			116,48
67	TrB22D3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 2-3 t (Descarcarea panourilor prefabricate cu goluri 4PIK L=1200mm, l=6000mm din transport)	t			27,65 8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,05	380,00	19,00
		Total	Lei			179,17
		1.5. Exterioara (SAC - pl.14)				
		1.5.1. Scara de acces in subsol demolata				
68	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea pereti si trepte din beton a scarii)	m3			651,79 649,83
	7123010010200	Betonist	h-om	7,90	57,66	455,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37	57,66	194,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15	10,00	1,50
		Total	Lei			9 594,29
69	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea carcasa de rezistenta din metal a copertinei)	kg			2,48 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,07
		Total	Lei			221,53

1	2	3	4	5	6	7
70	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea foi ondulate din azbociment)	m2			41,72 41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			440,55
		1.5.2. Cos de ventilare demolat				
71	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc (Demolarea pereti din beton)	m3			780,87 778,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,00	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	57,66	201,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	10,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			976,09
72	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demolarea capac din beton)	m3			858,45 856,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,30	57,66	593,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,55	57,66	262,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	23,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20	10,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			94,43
		1.5.3. Finisare a fatadelor				
73	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea parasolar din foi din aluminiu pe carcas din metal)	kg			2,48 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			1 811,79
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala)	m2			16,82 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			8 911,96
75	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Demontarea placi decorative din calcar a pilonilor 6=50mm)	m2			132,89 132,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,15	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,15	57,66	66,31
	4100126202818	Apa	m3	0,003	23,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			21 926,34
76	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			17 728,03
77	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	57,66	17,87
		<i>Total</i>	Lei			1 772,81
78	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,54 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10	23,00	2,30
		<i>Total</i>	Lei			4 517,15
		1.5.4. Evacuarea deseurilor				
79	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator)	100 m3			2 215,40 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,83	380,00	2 215,40
		<i>Total</i>	Lei			886,16
80	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t			31,68 31,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,55	57,66	31,68
		<i>Total</i>	Lei			30,73
81	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km)	t			33,84 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282	120,00	33,84
		<i>Total</i>	Lei			2 700,72
		2. Fragment 3 (SAC - pl.19)				
82	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din inox montata la inaltimea 900 mm)	m			1 723,44 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	57,66	51,89
	28121063057141	Balustrada din inox pentru persoane cu dezabilitati	m	1,00	1 663,00	1 663,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	69,00	4,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	54,35	1,36
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	5,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			21 715,37
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,43 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101120	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,415	31,50	13,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			36,43
84	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton clasa C12/15)	m3			1 757,45 259,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	222,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,50
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	1,025	1 420,00	1 471,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	23,00	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	10,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			386,64
85	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d6A-I pas 150x150mm	kg			21,03 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004105	Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm	kg	1,01	18,20	18,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			76,55
86	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,73
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			275,58
87	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A-III)	kg			18,83 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,028	57,66	1,61
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
		<i>Total</i>	Lei			70,63
		3. Fragment 4 (SAC - pl.20)				
88	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara suport ajutatoare lavuar inox)	m			910,46 51,89
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	57,66	51,89
	28121063057142	Bara suport ajutatoare lavuar inox	m	1,00	850,00	850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	69,00	4,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	54,35	1,38
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	5,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			1 547,79
89	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox)	m			1 410,45 51,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	57,66	51,90
	28121063057143	Bara reversibila de sustinere U l=800mm inox	m	1,00	1 350,00	1 350,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	69,00	4,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	54,35	1,36
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	5,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			1 128,36
90	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Bara suport ajutatoare l=600mm inox)	m			1 180,45 51,90

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,90	57,66	51,90
	28121063057144	Bara suport ajutatoare l=600mm inox	m	1,00	1 120,00	1 120,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	69,00	4,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	54,35	1,37
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	5,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			708,27
		4. Timplaria, Inclusiv minerile la usi				
		4.1. Blocuri de usi si ferestre cota -3,300 (SAC - pl.21, pl.22)				
		4.1.1. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)				
91	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticluire termopan, sticla securizata, clasa premiun, profil tip Schuco, minier inox, inchizator usa automat, sistem control acces coordonat cu beneficiarul №1- 1200*2600h=1buc)	m2			10 357,49 <hr/> 61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	2812106306021	Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, №1- 1200*2600h, RAL 9016, sistem control acces	m2	1,00	10 210,00	10 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	109,00	59,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	95,00	18,33
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			32 315,38
92	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariera termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, sticluire termopan, sticla securizata, clasa premiun, profil tip Schuco, minier inox, inchizator usa automat №2- 1300*2100h=1buc)	m2			10 357,51 <hr/> 61,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	57,66	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	2812106306022	Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, №2- 1300*2100h, RAL 9016	m2	1,00	10 210,00	10 210,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	109,00	59,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	95,00	18,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			28 276,00
93	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea	m2			16 797,51 <hr/> 61,10

1	2	3	4	5	6	7
		usii 50 mm, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automata. actionare buton la cot, cu 2 canaturi, cu geam reliefat securizat №3 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	57,66	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	2812106306023	Bloc de usa medicala, batanta dubla automata, cu geam №3 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	1,00	16 650,00	16 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	109,00	59,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	95,00	18,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			45 857,20
94	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem control acces coordonat cu beneficiarul, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automatizata, actionare buton la cot, model tip Didoor, identice cu cele existente, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			16 975,29 <hr/> 268,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,74	57,66	215,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,57
	28121063060004	Bloc de usa medicala, batanta dubla automatizata, sistem acces control, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	1,00	16 650,00	16 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	69,00	9,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,36	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	400,00	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75	50,00	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	100,00	2,01
		<i>Total</i>	Lei			46 342,54
95	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Bloc de usa din sticla securizata 10 mm, intr-un canat si panouri fixe, sticla reliefata/mat №5/ (5*) - 2350*2100h=2buc, culoare matelux satin, balamale cu inchizator automat)	m2			4 371,86 <hr/> 76,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	57,66	72,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	20301129510011	Bloc de usa din sticla securizata 10 mm, culoare Matelux Satin, cu inchizator automat №5/ (5*) - 2350*2100h	m2	1,00	4 260,00	4 260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	109,00	22,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	95,00	6,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	3,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			43 194,00
96	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile	m2			10 089,32 <hr/> 253,70

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	57,66	204,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,57
	28121063060006	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	9 780,00	9 780,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	69,00	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	100,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			21 187,57
97	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam reliefat securizat № 7 - 1000*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			10 369,23 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,57
	28121063060007	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam № 7 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	10 060,00	10 060,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	69,00	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	100,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			43 550,75
98	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta,	m2			10 234,00 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu geam reliefat securizat №8 - 1000*2100h=9buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060511	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №8 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	10 100,00	10 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			193 422,59
99	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №9 - 1000*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			9 824,00 <hr/> 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060512	Bloc de usa medicala, batanta №9 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	9 690,00	9 690,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			41 260,81
100	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №10 - 900*2100h=8buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			9 584,00 <hr/> 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060513	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №10 - 900*2100h, RAL 5015	m2	1,00	9 450,00	9 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			144 910,11
101	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din	m2			13 094,00 <hr/> 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №11 - 700*2100h=6buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060515	Bloc de usa medicala, batanta №11 - 700*2100h, RAL 5015	m2	1,00	12 960,00	12 960,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			115 489,06
102	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (Usa de sticla securizata 10mm pentru cabina dus № 12 -700*2100h= 12buc, culoare Matelux Satin)	m2			7 990,16 ----- 91,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,47	57,66	84,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	2030112951112	Usa de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12 -700*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00	7 860,00	7 860,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,235	109,00	25,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,082	95,00	7,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,50	3,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			181 216,86
103	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h= 8buc)	m2			2 834,00 ----- 55,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	20301129510221	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.1 -300*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00	2 750,00	2 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	109,00	17,43
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	95,00	5,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			14 283,34
104	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.2 -1100*2100h= 4buc)	m2			2 834,00 ----- 55,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	20301129510321	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.2 -1100*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00	2 750,00	2 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	109,00	17,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	95,00	5,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			26 186,19
105	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Paravan de sticla securizata pentru cabina dus № 12.3 -500*2100h= 2buc)	m2			2 834,03 ----- 55,35
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,91	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	20301129510421	Paravan de sticla securizata 10 mm pentru cabina dus № 12.3 -500*2100h, culoare Matelux Satin	m2	1,00	2 750,00	2 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16	109,00	17,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056	95,00	5,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			5 951,46
		4.1.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
106	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-1- 1600*600h=10 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			4 722,73 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00	4 550,00	4 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	95,00	23,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			45 338,24
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-1* - 1600*600h=1buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			4 722,75 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00	4 550,00	4 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,86
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	95,00	23,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			4 533,84
108	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-2 - 1150*600h=1 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu	m2			4 722,61 63,43

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00	4 550,00	4 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	95,00	23,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			3 258,60
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=350 mm)	m			155,60
						20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	25211067183921	Glaf interior din PVC, b=350 mm	m	1,00	130,25	132,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			2 917,48
110	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm)	m			230,36
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	274312354902611	Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm	m	1,00	205,35	205,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			4 319,33
		4.2. Blocuri de usi si ferestre cota 0,000 (SAC - pl.23, pl.24)				
		4.2.1. Usi (Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)				
111	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem control acces coordonat cu beneficiarul, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla automatizata, actionare buton la cot, model tip Didoor, identice cu cele existente, cu 2 canaturi, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h=2buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			16 975,26
						268,11
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,74	57,66	215,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,57
	28121063060004	Bloc de usa medicala, batanta dubla automatizata, sistem acces control, cu rezistenta sporita la foc EI-60 №4 - 1300*2100h, RAL 5015	m2	1,00	16 650,00	16 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	69,00	9,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,36	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	400,00	1,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,75	50,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			92 684,92
112	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h=4buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			10 089,23 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,57
	28121063060006	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60 № 6 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	9 780,00	9 780,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	69,00	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	100,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			84 749,50
113	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, model tip Didoor, identice cu cele existente, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam reliefat securizat № 7 - 1000*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			10 369,32 253,70
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	57,66	204,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,57
	28121063060007	Bloc de usa medicala, batanta cu rezistenta sporita la foc EI-60, cu geam № 7 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	10 060,00	10 060,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	69,00	9,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	100,00	2,00
		<i>Total</i>	Lei			21 775,57
114	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL,	m2			10 234,00 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №8 - 1000*2100h=16buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060511	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №8 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	10 100,00	10 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			343 862,47
115	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №9 - 1000*2100h=3buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			9 824,00 <hr/> 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060512	Bloc de usa medicala, batanta №9 - 1000*2100h, RAL 5015	m2	1,00	9 690,00	9 690,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			61 891,17
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat, cu geam reliefat securizat №10 - 900*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			9 583,99 <hr/> 54,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	48,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060513	Bloc de usa medicala, batanta cu geam №10 - 900*2100h, RAL 5015	m2	1,00	9 450,00	9 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			18 113,75
117	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			11 584,01 <hr/> 54,78

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta, intr-un canat №11 - 800*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28121063060516	Bloc de usa medicala, batanta №11 - 800*2100h	m2	1,00	11 450,00	11 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			19 461,13
118	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta dubla (in doua directii), cu 2 canaturi, cu geam reliefat securizat №13 - 1300*2100h=1buc), model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			10 817,51 61,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,95	57,66	54,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	57,66	6,34
	28121063060517	Bloc de usa medicala, batanta dubla №13 - 1300*2100h	m2	1,00	10 670,00	10 670,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55	109,00	59,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	95,00	18,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			29 531,80
119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa culisanta radiologica ermetica, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, deschidere automata, buton de la cot, activare pe baza de control acces SCUD, Fingerprint si cod de acces №14 - 1300*2100h=2buc, culoare RAL 5015, model tip Didoor)	m2			5 894,57 192,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,20	57,66	126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	57,66	46,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	281210630600014	Bloc de usa culisanta automata, radiologica ermetica, EI-60, cu control acces, №14 - 1300*2100h RAL 5015	m2	1,00	5 650,00	5 650,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	1,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	69,00	9,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65	50,00	32,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	100,00	3,99
		<i>Total</i>	Lei			32 184,35

1	2	3	4	5	6	7
120	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa radiologica ermetica batanta, lacat magnetic, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, inchizator automat, deschidere pe baza de control acces SCUD, Fingerprint si cod de acces intr-un canat, №15 - 1000*2100h=3buc, culoare RAL 5015, model tip Didoor)	m2			4 124,00 54,78
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	281210630605115	Bloc de usa radiologica batanta, EI-60, cu lacat magnetic, control acces №15 - 1000*2100h	m2	1,00	3 990,00	3 990,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			25 981,17
121	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa medicala culisanta ermetica autoamta, deschidere buton la cot, material HPL, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, culoare RAL 5015, №16 - 1300*2100h=2buc, model tip Didoor, identice cu cele existente	m2			22 094,57 192,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,20	57,66	126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	57,66	46,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15	57,66	8,65
	281210630600116	Bloc de usa culisanta ermetica automata, cu geam №16 - 1300*2100h	m2	1,00	21 850,00	21 850,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	1,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35	2,50	3,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27	3,00	0,81
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,135	69,00	9,31
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65	50,00	32,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	100,00	3,99
		<i>Total</i>	Lei			120 636,35
		4.2.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
122	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan F-3-1400*1800h=4 buc) clasa premium, productie europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			4 722,73 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938102	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan	m2	1,00	4 550,00	4 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	95,00	23,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			47 605,16
123	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-4 - 1400*1800h=8 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			4 722,74 <hr/> 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00	4 550,00	4 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,85
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,247	95,00	23,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			95 210,42
124	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan, F-5- 1150*1800h=2 buc) clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale, RAL 9016	m2			4 722,75 <hr/> 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00	4 550,00	4 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,85
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,247	95,00	23,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			19 552,20
125	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb F-6- 800*1000h=2 buc)	m2			2 292,73 <hr/> 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938103	Bloc de fereastră radiologica din aluminiu extrudat cu insertii de plumb, cu rol de protectie in zone cu nivel inalt de radiatii si rezistenta sporita la foc EI-60, sticla acrilica cu plumb	m2	1,00	2 120,00	2 120,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,84
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,247	95,00	23,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			3 668,37
126	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=400 mm)	m			171,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	25211067183922	Glaf interior din PVC, b=400 mm	m	1,00	145,50	148,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			3 269,03
127	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm)	m			230,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	274312354902611	Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm	m	1,00	205,35	205,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			4 399,94
		4.3. Blocuri de usi si ferestre cota 3,300 (SAC - pl.25)				
		4.3.1. Usi				
128	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa, material otel galvanizat, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 9006, deschidere - batanta, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-30, №18 -600*1000h= 1buc, model tip Didoor, identice cu cele existentea)	m2			9 484,06
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	57,66	49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	281210630605291	Bloc de usa otel galvanizat, EI30 №18 - 600*1000h RAL 9006	m2	1,00	9 350,00	9 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	109,00	54,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	95,00	16,68
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			8 535,65
129	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa, material otel galvanizat, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 9006, deschidere - batanta, intr-un canat, cu rezistenta sporita la foc EI-30, №19 -1200*2100h= 1buc, model tip Didoor, identice cu cele existentea)	m2			8 909,29
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54	57,66	204,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	57,66	10,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27	57,66	15,56
	281210630600171	Bloc de usa otel galvanizat EI30 №19 -1200*2100h, RAL 9006	m2	1,00	8 600,00	8 600,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	3,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14	69,00	9,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005	400,00	2,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,70	50,00	35,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	100,00	1,98
		<i>Total</i>	Lei			22 451,40
		4.3.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor)				
130	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere automata in caz de incendiu, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan F-7 - 1800*900h=2 buc) clasa premium, productie europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit pe balamale	m2			4 722,73 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2030112938101	Bloc de fereastră din aluminiu cu bariera termica, deschidere oscilobatanta, sticluire termopan	m2	1,00	4 550,00	4 550,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	109,00	76,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	95,00	23,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			15 301,63
131	08-03-605-1	Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT, montare	buc			121,50 71,50
	1	Muncitor	h-om	1,24	57,66	71,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	280,00	22,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,26	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08	280,00	22,40
		<i>Total</i>	Lei			243,00
132		Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT, ce raspunde de deschiderea automata a geamului in caz de incendiu, inclusiv toate accesoriile necesare	buc			19 250,00 0,00
	2223331114441	Sistem actionare fereastră tip GEZE RWA 100 NT	buc	1,00	19 250,00	19 250,00
		<i>Total</i>	Lei			38 500,00
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Glaf interior din PVC, b=390 mm)	m			171,16 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	25211067183923	Glaf interior din PVC, b=390 mm	m	1,00	145,50	148,41
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			616,16
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=200 mm)	m			230,36 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	274312354902611	Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm	m	1,00	205,35	205,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 313,08
		5. Pardoseli				
		5.1. cota -3,300 (SAC - pl.26)				
		5.1.1. 312.5m2				
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			677,94
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	400,00	460,01
	4100126202818	Apa	m3	0,10	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	360,00	151,20
		<i>Total</i>	Lei			21 185,64
136	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Beton C12/15 gr. 150 mm)	m2			194,91
						47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			60 908,33
137	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm)	m2			75,66
						2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,88
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,01025	1 420,00	72,78
		<i>Total</i>	Lei			23 643,66
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm	kg			21,04
						1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate d8A-III pas 200x200mm	kg	1,01	18,20	18,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			25 975,87
139	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			12,83
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 010,12
140	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2			210,28
						47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			65 712,98
141	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm)	m2			66,67 ----- 2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,31
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	64,37
		<i>Total</i>	Lei			-20 835,59
142	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			38,14 ----- 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	11,70	17,55
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	13,10	14,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	0,35	0,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	150,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	1,10	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	25,00	0,28
		<i>Total</i>	Lei			11 920,22
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			88,41 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			27 628,04
144	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			29,80 ----- 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	2,31
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			9 311,78
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			132,09 ----- 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			41 276,76
146	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			103,25 ----- 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,50	91,86
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			-32 265,93
147	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de scafa si profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, gri 821)	m2			614,63 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,72
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,25
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05	245,85	259,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			192 070,46
		5.1.2. 76.8 m2				
148	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			677,95 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	360,00	151,22
		<i>Total</i>	Lei			5 206,67
149	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Beton C12/15 gr. 150 mm)	m2			194,91 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,1025	1 420,00	145,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			14 968,92
150	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (se adauga Beton C12/15 gr. 50 mm)	m2			75,65 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,88
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,01025	1 420,00	72,77
		<i>Total</i>	Lei			5 961,14
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi plasa d8A-III pas 200x200mm	kg			21,04 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate d8A-III pas 200x200mm	kg	1,01	18,20	18,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			6 383,87

1	2	3	4	5	6	7
152	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			985,53
153	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=60mm)	m2			210,28 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			16 149,72
154	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 40mm)	m2			66,68 2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,31
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	64,37
		Total	Lei			-5 121,06
155	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			38,14 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,50	11,70	17,55
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	13,10	14,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	0,35	0,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	150,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	1,10	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	25,00	0,28
		Total	Lei			2 929,46
156	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			88,40 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		Total	Lei			6 789,47
157	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			29,80 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	2,31
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			2 288,57
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			480,67 ----- 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03	237,50	244,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	49,75	14,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	26,50	23,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			36 915,38
		5.1.3. 14.8m2				
159	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrunt" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,42 ----- 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	24302261010101	Grund cu quart "Betogrunt"	kg	0,415	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			317,01
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm	m2			88,37 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			1 307,93
161	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm	m2			59,63 ----- 27,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	4,61
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	31,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			882,52
162	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			480,67 ----- 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	49,75	14,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	26,50	23,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			7 113,91
		5.1.4. 20.81m2				

1	2	3	4	5	6	7
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betogrunț" într-un strat, la pardoseli	m2			21,42
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betogrunț"	kg	0,415	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			445,71
164	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			532,71
						222,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	57,66	222,28
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,02	237,50	242,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	5,50	31,90
	2653102100853	Primer (grund)	kg	0,15	17,00	2,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	49,75	9,95
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,005	23,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	65,00	22,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			11 085,61
		5.1.5. 4.0 m2				
165	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat . (PRIMER)	m2			12,83
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			51,33
166	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=70mm)	m2			210,28
						47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			841,14
167	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Betonoplast M200 gr.= 30mm)	m2			50,01
						1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	1,73
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	48,28
		<i>Total</i>	Lei			-200,03
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			88,41
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			353,64
169	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			29,80 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	2,31
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	15,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			119,19
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			480,67 167,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	49,75	14,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	26,50	23,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			1 922,68
		5.1.6. Materiale de finisare				
171	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum)	m			51,44 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,05	31,70	33,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		<i>Total</i>	Lei			14 184,44
172	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum)	m			51,44 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,05	31,70	33,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		<i>Total</i>	Lei			14 184,44
173	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m			89,55 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm	m	1,02	41,70	44,66
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,65	4,10
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			5 654,86
174	SB24E	Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm	buc			1 126,70 60,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	28751142029051	Rigola dus cu gratar din otel inoxidabil, l=750 mm	buc	1,00	1 041,70	1 062,53
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	2,50	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	65,00	3,32
		<i>Total</i>	Lei			13 520,38
175	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor)	m2			614,63 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,61
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	4,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,71
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,25
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05	245,85	259,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			16 951,45
		5.2. cota 0,000 (SAC - pl.27)				
		5.2.1. 386.0m2				
176	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 953,31
177	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2			210,28 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			81 169,16
178	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2			116,69 4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	4,04
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	112,65
		<i>Total</i>	Lei			45 040,69
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			88,41 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 127,04
180	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2			96,83 44,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	7,50
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	51,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			37 377,61
181	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			132,09 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			50 985,05
182	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			103,25 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,50	91,86
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			-39 854,86
183	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor din pvc omogen 2mm clasa 43 cu strat de protectie PUR inclusiv profil de srafa si profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, gri 821)	m2			614,62 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,72
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,25
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05	245,85	259,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			237 245,14
		5.2.2. 10.2m2				
184	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			130,89
185	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			210,21

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=50mm)				47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			2 144,10
186	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.= 50mm)	m2			83,38 2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	2,88
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	80,50
		Total	Lei			-850,52
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=42mm	m2			88,47 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		Total	Lei			902,37
188	CG01A1k=2.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 12mm	m2			37,21 17,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	14,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	2,88
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	19,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,06
		Total	Lei			379,52
189	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5 mm)	m2			132,09 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		Total	Lei			1 347,28
190	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			103,25 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,50	91,86
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,12
		Total	Lei			-1 053,18
191	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			6 536,90 1 101,30
	1	Muncitor	h-om	19,10	57,66	1 101,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	0,00
	53090011	benzi de cupru	m	100,00	54,20	5 420,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04	15,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 307,38
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de scafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			867,02 ----- 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	4,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,72
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,25
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05	485,00	511,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			8 843,56
		5.2.3. 143.0m2				
193	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 ----- 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 835,04
194	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2			210,28 ----- 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			30 069,66
195	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2			116,68 ----- 4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	4,04
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	112,64
		<i>Total</i>	Lei			16 685,38
196	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			88,41 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			12 642,92
197	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			96,83 ----- 44,97

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	7,50
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	51,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			13 847,05
198	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			132,09 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			18 888,23
199	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			103,25 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,50	91,86
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			-14 764,89
200	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			6 579,09 1 101,31
	1	Muncitor	h-om	19,10	57,66	1 101,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	42,19
	53090011	benzi de cupru	m	100,00	54,20	5 420,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04	15,00	15,60
		<i>Total</i>	Lei			10 526,55
201	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de scafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			866,99 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,72
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,25
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05	485,00	511,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			123 979,41
		5.2.4. 46.6 m2				
202	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			12,83 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			598,00
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			88,42 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			4 120,28
204	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2			96,84 44,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	7,50
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	51,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			4 512,59
205	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			132,08 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	26,50	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			6 155,16
206	CG56A1k=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			103,25 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,50	91,86
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			-4 811,47
207	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			6 583,77 1 101,31
	1	Muncitor	h-om	19,10	57,66	1 101,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	46,88
	53090011	benzi de cupru	m	100,00	54,20	5 420,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04	15,00	15,58
		<i>Total</i>	Lei			3 160,21
208	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de srafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			866,99 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,72
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,25
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05	485,00	511,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			40 401,87
		5.2.5. 33.8 m2				
209	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 ----- 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			433,74
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=170mm)	m2			210,28 ----- 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			7 065,51
211	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast M200 gr.= 70mm)	m2			116,68 ----- 4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	4,04
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	112,64
		<i>Total</i>	Lei			3 943,67
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=62mm	m2			88,39 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			2 987,75
213	CG01A1k=6.5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 32mm	m2			96,82 ----- 44,97
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	7,50
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	51,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			3 272,52
214	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm)	m2			132,09 ----- 13,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,30	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	26,50	2,40
	4100116202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	15,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 464,48
215	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 8 mm,)	m2			103,25 ----- 10,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,53	7,50	91,86
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			-3 489,88
216	08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - (numai manopera , benz si sirma)	100 m			6 593,15 ----- 1 101,30
	1	Muncitor	h-om	19,10	57,66	1 101,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 500,00	56,25
	53090011	benzi de cupru	m	100,00	54,20	5 420,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,04	15,00	15,60
		<i>Total</i>	Lei			2 637,26
217	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli. (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, profil de scafa, profil PJ40. Culoarea identica cu cel existent, bej 813)	m2			866,98 ----- 183,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,71
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,25
	25231167163461	Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43	m2	1,05	485,00	511,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			29 303,91
		5.2.6. 38.2m2				
218	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 ----- 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			490,18
219	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=160mm)	m2			210,30 ----- 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			8 033,59
220	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se adauga - Betonoplast	m2			100,00 ----- 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		M200 gr.= 60mm)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	3,46
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	96,54
		<i>Total</i>	Lei			3 820,09
221	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			38,14 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,50	11,70	17,55
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	13,10	14,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	0,35	0,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	150,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	1,10	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	25,00	0,27
		<i>Total</i>	Lei			1 457,11
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=60mm	m2			88,43 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			3 377,91
223	CG01A1k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 30mm	m2			89,40 41,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	6,92
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	47,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			3 415,12
224	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			480,67 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	237,50	244,63
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	49,75	14,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	26,50	23,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			18 361,56
		5.2.7. Materiale de finisare				
225	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum)	m			51,44 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	27431235490252	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum	m	1,05	31,70	33,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		<i>Total</i>	Lei			24 829,78
226	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum)	m			51,44
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	27431235490253	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum	m	1,05	31,70	33,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		<i>Total</i>	Lei			24 829,78
227	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m			89,55
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm	m	1,02	41,70	44,66
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,00	0,65	4,09
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			3 214,72
228	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor)	m2			614,63
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	57,66	115,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	57,66	68,62
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	4,00
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	95,85	33,72
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	7,50	39,57
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	125,50	18,92
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	35,50	39,24
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"/Linoleum medical	m2	1,05	245,85	259,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	15,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			29 668,03
		5.3. cota 3,300 (SAC - pl.28)				
		5.3.1. 31.4m2				
229	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			402,92
230	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=70mm)	m2			210,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,1025	1 570,00	160,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 602,10
231	CG22A5 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - Betonoplast M200 gr.= 30mm)	m2			50,03 ----- 1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	1,73
	26631021000011	Betonoplast M200	m3	0,01025	1 570,00	48,30
		<i>Total</i>	Lei			-1 570,94
232	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			38,15 ----- 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,50	11,70	17,55
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,10	13,10	14,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,30	0,35	0,11
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	150,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,00	1,10	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	25,00	0,27
		<i>Total</i>	Lei			1 197,77
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=40mm	m2			88,40 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			2 775,85
234	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 10mm	m2			29,78 ----- 13,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	2,31
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			935,00
235	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			480,67 ----- 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	237,50	244,62
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	49,75	14,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	26,50	23,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			15 093,01

1	2	3	4	5	6	7
		5.3.2. Materiale de finisare				
236	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm)	m			89,54 28,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	28741163125001	Plinte din gresie pe adeziv h=100 mm	m	1,02	41,70	44,66
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00	0,65	4,10
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10	45,00	4,73
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05	85,00	4,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			2 005,80
237	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat va avea suprafata reliefata si antiderapanta, calitate superioara, culoarea, forma si dimensiunea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			480,71 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	57,66	150,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	237,50	244,67
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,00	16,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	49,75	14,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	26,50	23,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,19
		<i>Total</i>	Lei			302,85
		6. Finisarea interioara				
		6.1. cota -3,300 (SAC - pl.33; 34)				
		6.1.1. Tavan				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			1 736,29
239	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiiile placii tip E (Кромка E), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la metilicina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2.)	m2			748,58 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,50	2,00
	2732103646251	Panouri suspendate "Armstrong" Rockfon MediCare Air	m2	1,05	590,00	619,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			261 103,66
240	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasi metalice identice $\delta=50\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m:	m2			340,94 144,96

1	2	3	4	5	6	7
		tavane fara izolatie				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,514	57,66	144,96
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de 6=12,5mm	m2	2,10	65,35	137,92
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919	9,85	9,10
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20	15,60	34,49
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,19	0,14	2,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,75	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	6,10	2,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,30	0,12	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,064	15,00	0,96
		<i>Total</i>	Lei			11 046,61
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 308,99
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			148,48
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			82,08 ----- 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40	118,75	47,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			2 675,79
244	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			158,36 ----- 115,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024	1 780,00	42,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			5 162,50
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50 ----- 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			701,03
246	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2			119,06 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	Lei			3 881,45
247	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2			48,12 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			-1 568,74
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			1 317,10
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			148,48
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			82,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40	118,75	47,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			2 675,79
		6.1.2. Perete				
251	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2			366,54 130,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	57,66	130,89
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	2,10	65,35	137,92
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,735	9,85	7,28
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20	15,60	34,49
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,03	40,85	42,29
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,14	1,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,75	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	6,10	2,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,12	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	15,00	0,85
		<i>Total</i>	Lei			263 780,54
252	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5$ mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35$ kg/m ³ , 0,035W/mk, $\delta=100$ mm, cu inaltimea pina la 4 m	m ²			677,72 210,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	57,66	210,40
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5$ mm	m ²	4,20	65,35	275,84
	27107035202841	Profil de ghidaj UW	m	1,145	21,70	24,97
	27107035202851	Profil de suport CW	m	2,20	26,85	59,37
	2521302602906	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35$ kg/m ³ , 0,035W/mk, $\delta=100$ mm,	m ²	1,03	81,70	84,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	1,25	1,53
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,75	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,10	5,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	26,50	4,66
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,12	1,53
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,14	4,14
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m ²	0,016	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,41
		<i>Total</i>	Lei			151 633,77
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m ²			25,53 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			10 130,18
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei)	m ²			437,72 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m ²	1,05	237,50	249,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,50	1,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	49,75	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,008	23,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			111 094,22
255	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ²			141,08 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024	1 780,00	42,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		Total	Lei			20 176,83
256	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			36,38 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006	1 780,00	21,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		Total	Lei			5 202,86
257	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
		Total	Lei			3 075,50
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		Total	Lei			907,74
259	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,14 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		Total	Lei			20 155,46
260	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			40,02 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,09
		Total	Lei			-7 975,35
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
		Total	Lei			35 149,47
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,55

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		Total	Lei			907,74
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			82,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40	118,75	47,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		Total	Lei			16 357,76
264	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			506,98 234,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	57,66	144,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	57,66	90,53
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	95,85	40,94
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	7,50	13,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05	170,85	180,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	15,00	1,05
		Total	Lei			340 039,13
265	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie culturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m			311,31 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	27431235490255	Protectie culturi din PVC antibacterian 75x75	m	1,05	279,20	293,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		Total	Lei			10 896,00
		6.1.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
266	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de d=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri)	m2			334,66 138,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,405	57,66	138,67
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de 6=12,5mm	m2	2,10	65,35	137,92
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919	9,85	9,10
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20	15,60	34,49
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,19	0,14	2,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,75	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	6,10	2,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,30	0,12	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0639	15,00	0,96
		Total	Lei			18 864,72
267	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			101,14 70,34

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			4 381,19
268	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			40,02 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			-1 733,64
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			2 277,37
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			197,34
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			82,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40	118,75	47,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			3 555,72
272	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			506,98 234,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	57,66	144,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	57,66	90,53
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	95,85	40,94
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	7,50	13,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05	170,85	180,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	15,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			6 616,11
		6.2. cota 0,000 (SAC - pl.35; 36)				
		6.2.1. Tavan				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,55

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			2 926,92
274	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat "Armstrong" Rockfon MediCare Air, placa pe baza de vata minerala bazaltica, muchiile placii tip E (Кромка E), marcat bacteriologic cu clasa B1, B5, rezistent la raspindirea de Staphylococcus aureus rezistent la metilina (MRSA), absorbtia acustica conform ISO 354, clasa de reactie la foc: conform EN 13501-1, rezistenta la foc conform EN 13501-2, reflexia luminii 85%, conform ISO 7724-2.)	m2			748,58 126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,50	2,00
	2732103646251	Panouri suspendate "Armstrong" Rockfon MediCare Air	m2	1,05	590,00	619,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			481 035,59
275	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de 6=12,5mm cu executarea carcasi metalice simple plane 6=50mm, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			233,85 110,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de 6=12,5mm	m2	1,05	65,35	68,96
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919	9,85	9,10
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20	15,60	34,49
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,75	0,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	6,10	1,66
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,55	0,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,12	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
		<i>Total</i>	Lei			3 942,63
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			25,53 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			334,40
277	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			158,33 115,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024	1 780,00	42,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			2 074,09

1	2	3	4	5	6	7
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
		Total	Lei			281,70
279	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\phi=3\text{mm}$	m2			119,06 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		Total	Lei			3 567,15
280	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare $1,0*2=2,0\text{ mm}$ (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2			48,12 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
		Total	Lei			-1 441,70
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		Total	Lei			1 210,42
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		Total	Lei			136,48
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			82,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40	118,75	47,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		Total	Lei			2 459,12
		6.2.2. Perete				
284	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\phi=12,5\text{mm}$ cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\phi=50\text{mm}$	m2			366,54 130,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,27	57,66	130,89

1	2	3	4	5	6	7
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	2,10	65,35	137,92
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,735	9,85	7,28
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20	15,60	34,49
	25213026029001	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=50\text{mm}$	m2	1,03	40,85	42,29
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,91	0,14	1,82
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,75	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	6,10	2,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,50	0,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,80	0,12	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	15,00	0,85
		Total	Lei			359 502,51
285	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$ din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$, cu inaltimea pina la 4 m	m2			677,72 210,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	57,66	210,40
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de $\delta=12,5\text{mm}$	m2	4,20	65,35	275,84
	27107035202841	Profil de ghidaj UW	m	1,145	21,70	24,97
	27107035202851	Profil de suport CW	m	2,20	26,85	59,37
	2521302602906	Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga $\gamma=35\text{ kg/m}^3$, $0,035\text{W/mk}$, $\delta=100\text{mm}$,	m2	1,03	81,70	84,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,22	1,25	1,53
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,75	2,28
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,10	5,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	26,50	4,66
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,12	1,53
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,14	4,14
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	5,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	15,00	1,41
		Total	Lei			244 176,87
286	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			25,53 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		Total	Lei			1 174,31
287	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei)	m2			437,72 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,05	237,50	249,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,40	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,65	13,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,33	49,75	16,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008	23,00	0,18
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,00	4,00	16,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		Total	Lei			20 135,27

1	2	3	4	5	6	7
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,55 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		Total	Lei			403,11
289	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,14 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		Total	Lei			8 950,56
290	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			40,02 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,09
		Total	Lei			-3 541,66
291	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		Total	Lei			51 331,32
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,55 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		Total	Lei			403,11
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			82,08 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40	118,75	47,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		Total	Lei			7 264,08
294	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			506,98 234,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	57,66	144,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	57,66	90,53
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	95,85	40,94
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	7,50	13,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05	170,85	180,29

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	15,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			599 266,52
295	CK26A aplic	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Bara de protectie pentru perete (tip Performer 2 Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m			384,84 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,28	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	25211067183927	Bara de protectie pentru perete din PVC antibacterian	m	1,00	355,00	362,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			43 987,62
296	CK18C aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Protectie colturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015)	m			311,31 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	27431235490255	Protectie colturi din PVC antibacterian 75x75	m	1,05	279,20	293,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		<i>Total</i>	Lei			24 126,64
		6.2.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			25,53 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			126,36
298	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			141,16 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024	1 780,00	42,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			698,73
299	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			36,24 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006	1 780,00	21,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			179,38
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,50 11,53

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			106,43
301	CF60C	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de d=12,5mm cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri)	m2			334,66 ----- 138,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,405	57,66	138,67
	2662102701000	Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de δ=12,5mm	m2	2,10	65,35	137,92
	2710703520284	Profil de ghidaj UD	m	0,919	9,85	9,10
	2710703520285	Profil de suport CD	m	2,20	15,60	34,49
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,19	0,14	2,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,35	1,25	2,95
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,515	0,75	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	6,10	2,99
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	26,50	2,33
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,30	0,12	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	15,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0639	15,00	0,96
		<i>Total</i>	Lei			28 656,81
302	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,14 ----- 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			6 762,95
303	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			40,02 ----- 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			-2 676,09
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 ----- 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			3 659,54
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 ----- 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			304,57
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antibacteriana tip StoColor Puran Satin)	m2			82,08 ----- 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	2430116103801	Vopsea lavabila de interior antibacteriana	kg	0,40	118,75	47,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			5 488,73
307	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B)	m2			506,98 234,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	57,66	144,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	57,66	90,53
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,50	3,99
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	95,85	40,94
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	7,50	13,19
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	31,70	32,50
	25231167163471	Linoleum medical lipit pe pereti	m2	1,05	170,85	180,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	23,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	15,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	15,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			12 020,43
		6.3. cota 3,300 (SAC - pl.37)				
		6.3.1. Tavan				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2			25,53 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			801,59
309	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			158,40 115,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024	1 780,00	42,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			4 973,88
310	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se scade 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			36,39 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006	1 780,00	21,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			-1 142,73
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			675,21
312	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" $\delta=3\text{mm}$	m2			119,06 88,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
		<i>Total</i>	Lei			3 738,60
313	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se scade la art CF52) ("Knauff")	m2			48,12 35,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,48
		<i>Total</i>	Lei			-1 511,01
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 268,58
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,56 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			143,03
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2			51,16 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,40	41,45	16,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			1 606,43
		6.3.2. Perete				
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2			25,53 8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			2 165,87
318	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea	m2			141,08 98,02

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024	1 780,00	42,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			11 969,19
319	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			36,38 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006	1 780,00	21,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			3 086,45
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			386,41
321	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 824,38
322	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,14 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			8 580,39
323	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			40,02 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			-3 395,19
324	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			3 427,65
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,55
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,27
		<i>Total</i>	Lei			386,41
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2			51,16
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,40	41,45	16,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			4 340,42
		6.3.3. Goluri in pereti, ferestre si usi				
327	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			25,52
						8,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,66	8,07
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			162,32
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor (Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm), Modificarea denumirii resursei Mortar ciment 100-T(pt.informatie) in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			141,19
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,024	1 780,00	42,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			897,94
329	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 10mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Modificarea denumirii resursei Mortar in Mortar din amestec SV-75 cu pastrare normei de consum	m2			36,30
						15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	26641021020105	Mortar din amestec SV-75	m3	0,006	1 780,00	21,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			230,85
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,50
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			136,77
331	CF50B	Tencuieli interioare "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			101,13 70,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	7,14	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
		<i>Total</i>	Lei			643,20
332	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50)	m2			40,02 27,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,24	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat "Knauff"	kg	1,43	4,10	11,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	15,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			-254,55
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,40 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			256,93
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			28,98
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila de interior)	m2			51,16 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	57,66	31,71
	24301161038001	Vopsea lavabila de interior	kg	0,40	41,45	16,58
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,10	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			325,39
		7. Incastrarea golurilor				
		7.1. cota 3,300 (SAC - pl.37)				
336	CD05D	Inchideri din blocuri BCA , in ziduri cu grosime de 40 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 467,57 230,64
	7122050013400	Zidar	h-om	3,40	57,66	196,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60	57,66	34,60
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,975	2 210,00	2 154,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,06	2,50	22,65
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,51	3,20	11,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,072	400,00	28,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118	23,00	2,71
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,00	0,50	1,50
	2874115837745	Suruburi	buc	3,00	0,20	0,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,02	15,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	80,00	14,40
		Total	Lei			31 782,35
		7.2. cota -3,300 (SAC - pl.40)				
337	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 346,23 224,29
	7122050013400	Zidar	h-om	3,26	57,66	187,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	57,66	36,32
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	970,00	873,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	5,95	17,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01	3,20	32,03
	00000052	Nisip	m3	0,211	400,00	84,49
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44	2,50	78,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 250,00	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152	23,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	80,00	29,61
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	15,00	0,89
		Total	Lei			2 880,93
338	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			41 737,73 8 435,45
	7122050013400	Zidar	h-om	121,81	57,66	7 024,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,48	57,66	1 411,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	5,95	29 987,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60	2,50	1 276,36
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96	3,20	406,36
	00000052	Nisip	m3	2,78	400,00	1 109,09
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	26,50	60,91
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	4 250,00	96,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	23,00	23,64
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	80,00	329,09
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81	15,00	12,27
		Total	Lei			1 836,46
339	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		Total	Lei			1 653,45
340	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg			18,72 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
		Total	Lei			323,85
341	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrug-1)	m2			116,95 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,06
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,84
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	165,00	21,55
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	6,85

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	6,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,79
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,42
		<i>Total</i>	Lei			72,51
342	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-1)	kg			22,16 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			52,29
343	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-1)	kg			24,79 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,31
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,26
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			9,67
344	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Buiandrug-1)	m3			1 798,67 309,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	284,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	306,67
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	280,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,33
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	21,33
		<i>Total</i>	Lei			53,96
		7.3. cota 0,000 (SAC - pl.43, pl.44)				
345	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 346,35 224,30
	7122050013400	Zidar	h-om	3,26	57,66	187,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63	57,66	36,32
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90	970,00	873,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00	5,95	17,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01	3,20	32,03
	00000052	Nisip	m3	0,211	400,00	84,42
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44	2,50	78,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 250,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152	23,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,37	80,00	29,60
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	15,00	0,89
		<i>Total</i>	Lei			10 609,20
346	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori narmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			41 717,64 8 435,02

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	121,81	57,66	7 023,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,48	57,66	1 411,51
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,00	5,95	29 988,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,60	2,50	1 276,49
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,96	3,20	406,27
	00000052	Nisip	m3	2,78	400,00	1 111,11
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,30	26,50	60,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	4 250,00	75,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	23,00	23,29
	2922140007000	Macara	h-ut	4,11	80,00	328,89
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,81	15,00	12,13
		<i>Total</i>	Lei			9 386,47
347	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37
						6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			3 453,88
348	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d10 A- III)	kg			18,72
						1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
		<i>Total</i>	Lei			651,44
349	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	m2			113,01
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,29
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,06
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	165,00	21,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,78
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,66
		<i>Total</i>	Lei			100,58
350	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	kg			22,14
						4,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			76,59
351	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	kg			24,83
						5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,25

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			14,90
352	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Buiandrug-2, Buiandrug-3)	m3			1 794,00 311,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	300,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	280,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,00
		<i>Total</i>	Lei			71,76
		8. Consolidarea golurilor				
		8.1. Consolidarea golului Cg-1 (12 buc) (SAC - pl. 46)				
353	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			31,66 29,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36	57,66	20,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			1 595,49
354	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			21 689,63
355	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc			104,14 58,12
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	57,66	40,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	57,66	17,44
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	320,00	5,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	23,00	0,27
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	85,00	40,46
		<i>Total</i>	Lei			3 749,06
356	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg			95,21 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02	65,00	66,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008	10,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 084,80
357	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			26,41 ----- 23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80	2,50	2,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003	400,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	15,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 331,26
358	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg			22,16 ----- 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			32 457,45
359	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg			24,80 ----- 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			5 153,46
360	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37 ----- 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			2 645,52
361	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg			18,72 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
		<i>Total</i>	Lei			1 698,22
362	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc			14,59 ----- 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30	2,50	0,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001	400,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03	27,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	4 250,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			2 100,63
363	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			111,83 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,23
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			6 065,64
364	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			35,91 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	17,60	7,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	80,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			2 585,67
365	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 795,36 311,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	304,89
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	276,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,40
		<i>Total</i>	Lei			12 495,73
366	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			132,76 60,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05	57,66	60,54
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,20	6,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	30,00	0,90
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 250,00	5,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			2 405,60
367	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,72 69,19

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	400,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			1 825,03
		8.2. Consolidarea golului Cg-2 (1 buc) (SAC - pl.48)				
368	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			31,66 29,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36	57,66	20,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			151,96
369	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			2 053,07
370	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumulara operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc			104,13 58,12
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	57,66	40,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	57,66	17,44
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	320,00	5,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	23,00	0,27
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	85,00	40,46
		<i>Total</i>	Lei			416,53
371	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg			95,21 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02	65,00	66,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			342,76
372	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			26,38 23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80	2,50	2,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003	400,00	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	Lei			126,64
373	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg			22,16 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		Total	Lei			2 871,45
374	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg			24,79 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		Total	Lei			467,13
375	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		Total	Lei			220,46
376	CC02B	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg			18,72 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
		Total	Lei			141,54
377	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc			14,59 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30	2,50	0,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001	400,00	0,40
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03	27,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	4 250,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		Total	Lei			175,06
378	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			112,29 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	165,00	21,46
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,59
		<i>Total</i>	Lei			534,51
379	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			35,91 ----- 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	17,60	7,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	80,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			215,47
380	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 795,46 ----- 311,46
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	304,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	276,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,35
		<i>Total</i>	Lei			1 131,14
381	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			131,84 ----- 60,56
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05	57,66	60,56
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,20	6,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05	30,00	1,51
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	30,00	0,90
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 250,00	4,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			228,08
382	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,82 ----- 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	400,00	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			174,42
		8.3. Consolidarea golului Cg-3 (1 buc) (SAC - pl.50)				

1	2	3	4	5	6	7
383	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			31,66 29,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36	57,66	20,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		Total	Lei			208,93
384	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		Total	Lei			3 873,06
385	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumulara operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc			104,13 58,12
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	57,66	40,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	57,66	17,43
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	320,00	5,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	23,00	0,27
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	85,00	40,46
		Total	Lei			624,80
386	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg			95,21 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02	65,00	66,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008	10,00	0,08
		Total	Lei			605,53
387	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			26,43 23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80	2,50	2,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003	400,00	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	15,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	Lei			174,44
388	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.6 +poz.8)	kg			22,16 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			3 374,77
389	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz.7+poz.9)	kg			24,79 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			580,20
390	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			220,46
391	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d16 A- III, (poz.10))	kg			18,72 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
		<i>Total</i>	Lei			141,54
392	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc			14,59 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30	2,50	0,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001	400,00	0,40
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03	27,50	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	4 250,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			175,06
393	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			111,13 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	165,00	21,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	3,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	3,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,62
		<i>Total</i>	Lei			608,98
394	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar,	buc			35,91

1	2	3	4	5	6	7
		folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	17,60	7,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	80,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			430,95
395	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 795,36 311,44
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,99
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	304,94
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	275,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,44
		<i>Total</i>	Lei			1 382,43
396	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			132,21 60,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05	57,66	60,54
	2873122005315	Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,20	6,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20	17,80	56,96
	2734113805865	Sirna zincata moale d = 2 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	30,00	0,90
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 250,00	5,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			423,06
397	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,74 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	400,00	9,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			322,36
		8.4. Consolidarea golului Cg-4 (1 buc) (SAC - pl.52)				
398	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			31,66 29,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36	57,66	20,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			82,31
399	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.3)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		Total	Lei			1 175,09
400	RCsB29A k=2.8	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm La forarea gaurilor peste 10 cm de adincime, la marirea adincimii se aplica norma de deviz cu coeficientul 0,9 pentru cumularea operatiunilor. (adincimea 30cm k=1+2*0.9=2.8)	buc			104,18 58,12
	7123011000200	Betonist	h-om	0,252	57,66	40,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,108	57,66	17,43
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	320,00	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	23,00	0,27
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,17	85,00	40,46
		Total	Lei			312,55
401	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d16 L=380mm, piulite, saibe M16 (poz.2+poz.4+poz.5))	kg			95,22 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313528	Buloane, piulite, saibe M16	kg	1,02	65,00	66,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		Total	Lei			302,79
402	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilii metalici	m			26,46 23,07
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80	2,50	2,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003	400,00	1,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	15,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	Lei			68,79
403	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.6+poz.7+poz.8+poz.9)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		Total	Lei			3 080,52
404	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			132,42 60,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05	57,66	60,55
	2873122005315	Plasa sirna zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,20	6,92
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	30,00	0,90
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 250,00	5,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			509,83
405	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,68 ----- 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,20	1,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	400,00	9,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			387,61
		8.5. Consolidarea golului Cg-5 (1 buc) (SAC - pl.53)				
406	RCsU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			31,66 ----- 29,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,36	57,66	20,76
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	15,00	2,25
		<i>Total</i>	Lei			113,97
407	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2)	kg			39,35 ----- 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,57
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			446,25
408	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre pereti din zidarie si profilul metalici	m			26,44 ----- 23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,36	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04	57,66	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80	2,50	2,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,003	400,00	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008	15,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			95,19
409	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv	m2			134,74 ----- 60,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,05	57,66	60,54
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38	18,20	6,91
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,20	17,80	56,96
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03	30,00	0,89
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	4 250,00	7,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			72,76
410	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			100,78 69,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	57,66	57,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,50	19,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	3,20	1,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	400,00	9,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	23,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	15,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			54,42
		9. Cadru consolidare				
		9.1. Cadru consolidare Cc-1 (2 buc) (SAC - pl.56)				
411	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			6 242,86
412	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			11,80 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15
		<i>Total</i>	Lei			283,18
413	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			95,22 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02	65,00	66,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			159,97
414	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email cloreaciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,75 419,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,81
	2430116100000	Email cloreaciuc	kg	12,00	54,35	652,19
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,84	40,00	33,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,25
		<i>Total</i>	Lei			244,44
		9.2. Cadru consolidare Cc-2 (2 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
		(SAC - pl.56)				
415	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			6 461,71
416	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			11,80 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15
		<i>Total</i>	Lei			283,18
417	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			95,22 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02	65,00	66,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			159,97
418	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,75 419,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,19
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,25
		<i>Total</i>	Lei			244,44
		9.3. Cadru consolidare Cc-3 (2 buc) (SAC - pl.56)				
419	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			9 001,51
420	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			11,80 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			424,76
421	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			95,20 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02	65,00	66,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			239,91
422	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,70 419,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,65
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,22
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,57
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,26
		<i>Total</i>	Lei			351,37
		9.4. Cadru consolidare Cc-4 (13 buc) (SAC - pl.56)				
423	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			41 980,60
424	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			11,80 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15
		<i>Total</i>	Lei			1 840,64
425	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			95,21 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02	65,00	66,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			1 039,67
426	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,84 419,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,79
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,20

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,61
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,25
		<i>Total</i>	Lei			1 634,79
		9.5. Cadru consolidare Cc-5 (2 buc) (SAC - pl.56)				
427	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			39,35 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			6 677,33
428	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			11,80 <hr/> 8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15
		<i>Total</i>	Lei			283,18
429	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			95,22 <hr/> 28,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02	65,00	66,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			159,97
430	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,94 <hr/> 419,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,88
	2430116100000	Email clorecauciuc	kg	12,00	54,35	652,18
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,65
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,24
		<i>Total</i>	Lei			259,75
		9.6. Cadru consolidare Cc-6 (1 buc) (SAC - pl.57)				
431	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+El-1)	kg			39,35 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			5 244,14
432	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			11,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15
		<i>Total</i>	Lei			212,38
433	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			95,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02	65,00	66,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			119,95
434	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email cloreaciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,62
	2430116100000	Email cloreaciuc	kg	12,00	54,35	652,23
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,54
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,23
		<i>Total</i>	Lei			198,59
		9.7. Cadru consolidare Cc-7 (1 buc) (SAC - pl.57)				
435	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+El-1)	kg			39,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			6 890,60
436	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm)	buc			11,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133001	Diblu de ancorare din metal d 8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15
		<i>Total</i>	Lei			283,18
437	RCsH06Eapl	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Imbinarea profilelor metalice cu buloane de strungere d12 L=120mm, piulite, saibe M12 (poz.b+poz.s+poz.p))	kg			95,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2875276313529	Buloane, piulite, saibe M12	kg	1,02	65,00	66,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	10,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			159,97
438	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	t			1 527,67

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				419,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,22
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,56
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,28
		<i>Total</i>	Lei			274,98
		10. Consolidare planseu Pm-1 (SAC - pl.58)				
439	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			157,00 124,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	57,66	26,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	57,66	98,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	23,00	2,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08	10,00	0,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,32	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,32	25,00	8,00
		<i>Total</i>	Lei			7,85
440	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			11 136,79
441	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,58 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			1 119,14
442	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			222,63
443	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de	m3			1 970,68 385,17

1	2	3	4	5	6	7
		scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton clasa C 16/20)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	57,66	132,62
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,025	1 460,00	1 525,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	23,00	2,81
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	280,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			1 970,68
444	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,60 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			828,28
445	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			35,91 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	17,60	7,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	80,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			933,71
446	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 728,43 92,83
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,61	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,04	1 570,00	1 632,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28	10,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			1 209,90
		11. Consolidare planseu Pm-2 (SAC - pl.60)				
447	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (poz.1+poz.2+poz.3)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			7 626,55
448	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			150,43
449	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii (beton clasa C 16/20)	m3			1 970,60 385,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,38	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30	57,66	132,60
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,025	1 460,00	1 525,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12	23,00	2,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	280,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			394,12
450	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			96,72 57,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,04
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	165,00	21,41
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	3,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,68
		<i>Total</i>	Lei			133,47
451	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,34 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	17,60	7,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	80,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			181,68
		12. Acoperis cota 3.300 (SAC - pl.63)				
452	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			3 834,47
453	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de	t			1 527,80 419,80

1	2	3	4	5	6	7
		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,60
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,20
		<i>Total</i>	Lei			152,78
454	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=71,10 m)	m			217,76 <hr/> 79,57
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,68	57,66	39,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	27,75	92,35
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	18,20	3,79
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,00	13,10	13,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	45,00	3,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,50	10,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	400,00	5,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 200,00	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,10
	2874115893300	Bolt	buc	8,00	0,25	2,08
	2874117308500	Cartus	buc	8,00	0,35	2,91
	2874115840603	Piulita	buc	8,00	0,15	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			15 482,70
455	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=370 mm, m=0,73 kg)	kg			39,35 <hr/> 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			1 034,17
456	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,00 <hr/> 419,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,33
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,33
		<i>Total</i>	Lei			45,81
457	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Capac	m			149,83 <hr/> 69,77

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=460 mm, l=9,0 m)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66	57,66	38,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85	27,75	53,39
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	18,20	2,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	13,10	6,81
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	45,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	2,50	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	400,00	2,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	6,00	0,25	1,56
	2874117308500	Cartus	buc	6,00	0,35	2,18
	2874115840603	Piulita	buc	6,00	0,15	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			1 348,43
458	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort din tabla zincata cu straba, gr=0,45 mm, L=200 mm, l=49,20 m)	m			116,14 60,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,60	57,66	34,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	27,75	36,07
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	18,20	1,89
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33	13,10	4,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	45,00	1,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90	2,50	4,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	400,00	2,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	4,00	0,25	1,04
	2874117308500	Cartus	buc	4,00	0,35	1,46
	2874115840603	Piulita	buc	4,00	0,15	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			5 714,09
459	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			97,72 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV	m2	1,15	53,90	65,08
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	10,65	3,35
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			4 151,95
460	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat . (PRIMER)	m2			12,83 2,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			189,38
		13. Cos de ventilare (SAC - pl.64)				
		13.1. Cv-1 (n=1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
461	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			3 057,51 340,18
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94	57,66	284,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	57,66	55,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	5,95	2 380,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 250,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50	2,50	133,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30	3,20	42,56
	00000052	Nisip	m3	0,29	400,00	115,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515	23,00	11,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	80,00	32,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084	15,00	1,28
		<i>Total</i>	Lei			1 192,43
		13.2. Cv-2 (n=1 buc)				
462	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			3 057,45 340,21
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94	57,66	284,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	57,66	55,28
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	5,95	2 380,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 250,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50	2,50	133,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30	3,20	42,55
	00000052	Nisip	m3	0,29	400,00	115,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515	23,00	11,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	80,00	32,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084	15,00	1,24
		<i>Total</i>	Lei			886,66
		13.3. Cv-3 (n=1 buc)				
463	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			3 057,33 340,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94	57,66	284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	57,66	55,36
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	5,95	2 380,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 250,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50	2,50	133,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30	3,20	42,56
	00000052	Nisip	m3	0,29	400,00	115,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515	23,00	11,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	80,00	32,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084	15,00	1,25
		<i>Total</i>	Lei			2 293,00
		14. Antresola din metal Am-1 (SAC - pl.65)				
464	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,07
		<i>Total</i>	Lei			9 646,10
465	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un	t			1 527,83

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				419,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,71
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,21
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,25
		<i>Total</i>	Lei			366,68
		15. Scara din metal Sm-1(SAC - pl.66)				
466	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			36,79
						9,23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,14	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	54,35	0,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			4 749,32
467	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm)	buc			11,80
						8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	57,66	8,65
	28741363133007	Diblu de ancorare din metal d8mm, l=85mm	buc	1,00	3,15	3,15
		<i>Total</i>	Lei			283,18
468	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 527,62
						419,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,62
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,23
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,54
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,23
		<i>Total</i>	Lei			198,59
		16. Elemente de ancorare cota 5,510 (SAC - pl.67)				
469	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37
						6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,73
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			496,04
470	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d12 A- III, l=500 (M1)	kg			18,72
						1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			222,39
471	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pna la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar de ciment polimerizat 1:2+10% PVA)	buc			14,55 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,30	2,50	0,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001	400,00	0,40
	2223331115551	Clei PVA	kg	0,03	27,50	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	4 250,00	0,31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			392,80
		17. Constructii din beton armat (SAC - pl.68)				
		17.1. Centura monolita niv. 5.510m				
472	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,16 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			2 019,07
473	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,80 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			1 036,70
474	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 795,32 311,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	304,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	276,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,40
		<i>Total</i>	Lei			7 360,83
475	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			111,67 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,61
		<i>Total</i>	Lei			2 286,98
		17.2. Stalp monolit Stm-1 (n=4 buc.)				
476	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,15 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			581,33
477	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,80 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			438,45
478	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 795,33 311,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	304,78
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	276,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,43
		<i>Total</i>	Lei			1 651,70
479	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			125,29 74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	26,50	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	165,00	24,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,32
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,58

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			841,98
		18. Planseu monolit cota 7,360 (SAC - pl.69)				
480	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,16 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantiere	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			2 071,55
481	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,80 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantiere	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			1 138,17
482	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,58 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantiere	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			23 089,81
483	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantiere	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			299,85
484	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton clasa C 16/20)	m3			1 878,87 305,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,025	1 460,00	1 541,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15	23,00	3,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,40
		<i>Total</i>	Lei			17 473,51
485	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,95 57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,85	57,66	49,01
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,13	165,00	21,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			4 185,56
486	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			35,91 ----- 25,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	17,60	7,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	80,00	0,80
		<i>Total</i>	Lei			3 878,49
		19. Acoperis (SAC - pl.72)				
487	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			97,72 ----- 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	2682132600470	Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV	m2	1,15	53,90	65,08
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	10,65	3,35
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			3 595,94
488	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			126,09 ----- 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	2682132600471	Membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP	m2	1,15	77,40	93,46
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	10,65	3,35
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			4 640,19
489	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 ----- 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			472,24
490	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50mm	m2			88,41 ----- 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,033	1 430,00	47,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	23,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		Total	Lei			3 094,42
491	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 20mm	m2			59,59 27,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	4,61
	26641021020101	Mortar ciment M- 150	m3	0,0055	1 430,00	31,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
		Total	Lei			2 085,68
492	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Polisterolbeton M200 gr.=50-100mm)	m2			210,28 47,86
	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	26631021000021	Polisterolbeton M200	m3	0,1025	1 570,00	160,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	15,00	1,50
		Total	Lei			7 065,51
493	CG22A5 k=2.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Se scade - (Polisterolbeton M200 gr.= 25mm)	m2			41,67 1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	1,44
	26631021000021	Polisterolbeton M200	m3	0,01025	1 570,00	40,23
		Total	Lei			-1 400,20
494	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondensat pentru acoperis)	m2			22,51 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	26821326004651	Membrana anticondensat pentru acoperis	m2	1,15	6,50	7,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		Total	Lei			864,44
495	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi termoizolante din vata minerala y=165 kg/m3 , δ=100 mm)	m2			247,81 6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,12	57,66	6,92
	25213026029021	Placi termoizolante din vata minerala y=165 kg/m3 , δ=100 mm	m2	1,01	220,85	223,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,28	0,35	0,10
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,40	11,70	16,38
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	150,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,93	1,10	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01	25,00	0,25
		Total	Lei			8 326,43
496	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana anticondensat pentru acoperis)	m2			22,51 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	26821326004651	Membrana anticondensat pentru acoperis	m2	1,15	6,50	7,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		Total	Lei			848,69
497	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		Total	Lei			583,87
498	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			126,09 27,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	2682132600471	Membrane bituminoase bitum-polimer, Tehnoelast EKP	m2	1,15	77,40	93,46
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	10,65	3,36
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	15,00	0,60
		Total	Lei			896,50
499	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=450 mm, l=18,00 m)	m			149,80 69,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66	57,66	38,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85	27,75	53,39
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	18,20	2,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	13,10	6,81
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	45,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	2,50	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	400,00	2,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	1,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	6,00	0,25	1,56
	2874117308500	Cartus	buc	6,00	0,35	2,18
	2874115840603	Piulita	buc	6,00	0,15	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	Lei			2 696,42
500	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (-50x5 GOST 103-76, l=570 mm, m=1,12 kg)	kg			39,35 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,00	0,08
		Total	Lei			2 380,03
501	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de	t			1 527,83 420,00

1	2	3	4	5	6	7
		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	420,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,00	54,35	652,17
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,33
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,33
		<i>Total</i>	Lei			91,67
502	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Capac din tabla zincata pentru parapet, gr=0,45 mm, L=660 mm, l=30,20 m)	m			217,79 <hr/> 79,57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,68	57,66	39,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,50	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,20	27,75	92,35
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,20	18,20	3,79
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,00	13,10	13,62
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,08	45,00	3,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,10	2,50	10,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,013	400,00	5,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 200,00	2,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	23,00	0,10
	2874115893300	Bolt	buc	8,00	0,25	2,08
	2874117308500	Cartus	buc	8,00	0,35	2,91
	2874115840603	Piulita	buc	8,00	0,15	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			6 577,28
503	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Sort din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=500 mm, l=5,60 m)	m			149,90 <hr/> 69,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66	57,66	38,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85	27,75	53,39
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	18,20	2,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	13,10	6,81
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	45,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	2,50	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	400,00	2,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	6,00	0,25	1,56
	2874117308500	Cartus	buc	6,00	0,35	2,18
	2874115840603	Piulita	buc	6,00	0,15	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			839,42
504	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Lacrimar din tabla zincata, gr=0,45 mm, L=300 mm, l=5,60 m)	m			149,90 <hr/> 69,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,66	57,66	38,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85	27,75	53,39

1	2	3	4	5	6	7
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15	18,20	2,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,50	13,10	6,81
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05	45,00	2,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20	2,50	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	400,00	2,93
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	1,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	6,00	0,25	1,56
	2874117308500	Cartus	buc	6,00	0,35	2,18
	2874115840603	Piulita	buc	6,00	0,15	0,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			839,42
505	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m	m3			3 057,81 340,19
	7122050013400	Zidar	h-om	4,94	57,66	284,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	57,66	55,48
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	5,95	2 380,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 250,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50	2,50	133,76
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30	3,20	42,57
	00000052	Nisip	m3	0,29	400,00	116,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,515	23,00	11,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	80,00	32,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,084	15,00	1,29
		<i>Total</i>	Lei			642,14
506	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Sort din tabla zincata cu straba, gr =0,45 mm, L=200 mm, l=3,40 m)	m			116,09 60,54
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,60	57,66	34,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,25	27,75	36,08
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,10	18,20	1,89
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,33	13,10	4,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,03	45,00	1,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,90	2,50	4,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	400,00	2,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	4,00	0,25	1,04
	2874117308500	Cartus	buc	4,00	0,35	1,46
	2874115840603	Piulita	buc	4,00	0,15	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			394,69
507	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			97,73 27,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,39
	2682132600470	Membrane bituminoase aditivata cu polimeri elastomeri, Uniflex VENT EPV	m2	1,15	53,90	65,09
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,30	10,65	3,36
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,10	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	15,00	0,60
		<i>Total</i>	Lei			246,29
508	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,81 2,30

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,30
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			13,84
509	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100 mm (culoare alba))	m			205,28
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	64,60	69,86
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	45,85	66,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	24,20	4,99
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	32,50	3,35
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	91,70	18,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	108,75	22,41
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			1 149,55
510	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80 mm (culoare alba))	m			239,63
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	80,65	86,38
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	90,85	46,33
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	32,50	8,29
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	45,85	23,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	91,70	23,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	90,85	23,17
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	32,50	8,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			910,60
		20. Finisari exterioare (SAC - pl.73)				
		20.1. Fasade si piloni fasade				
511	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,27
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101120	Grund cu cuar "Betongrund"	kg	0,415	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			9 914,47
512	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			132,68
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024	1 430,00	34,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			64 908,81
513	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			32,18
						14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006	1 430,00	17,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			15 742,66
514	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			406,96
						133,19

1	2	3	4	5	6	7
		Y=135 kg/m3 gr=100mm, plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,85	19,44
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=100mm	m2	1,07	200,00	216,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	15,00	0,31
		<i>Total</i>	Lei			122 617,24
515	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr=50mm (profil de colt de nivelere din aluminiu cu plasa fibra de sticla (100x100mm) cu L totala=411.7m), plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel)	m2			311,33 133,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	57,66	109,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	57,66	24,10
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,85	19,44
	26821626113708	Placi vata minerala termoiz. cladiri Y=135 kg/m3 gr=50mm	m2	1,07	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	2,20	5,60	12,44
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03	15,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	15,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			58 499,68
516	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "PutzGrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,38 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101110	Grund cu quart "PutzGrund"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			11 924,35
517	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Carbon Fassadenputz K20, culoare portocaliu, identica cu cea a fatadei existente)	m2			210,60 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,30	60,90	140,07
	4100126202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			103 024,14
518	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,11 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 250,00	1,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 250,00	0,43
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 250,00	1,28
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 250,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,50	0,95	4,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 010,47
		20.2. Soclu si piloni soclu				
519	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,27
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101120	Grund cu cuart "Betonogrunder"	kg	0,415	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			2 322,57
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm)	m2			25,02
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,10	11,70	12,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
		<i>Total</i>	Lei			1 869,28
521	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			132,69
						98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024	1 430,00	34,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			9 911,71
522	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			32,17
						14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006	1 430,00	17,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			2 403,38
523	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			328,79
						99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,85	15,55
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,07	162,50	175,61
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10	11,70	13,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	15,00	0,27
		<i>Total</i>	Lei			24 560,32
524	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2			240,98
						99,06

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,85	15,55
	2521302602988	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm	m2	1,07	81,25	87,81
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10	11,70	13,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	15,00	0,27
		<i>Total</i>	Lei			9 615,08
525	CK18C	Montarea profilului de soclu 100mm din aluminiu	m			40,94
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	2743123549725	Profil de soclu 100 mm din aluminiu	m	1,05	21,70	22,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		<i>Total</i>	Lei			3 807,33
526	CK18C	Montarea profilului de soclu 50mm din aluminiu	m			28,49
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
	2743123549726	Profil de soclu 50 mm din aluminiu	m	1,05	9,85	10,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
		<i>Total</i>	Lei			752,15
527	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100)	m2			463,27
						167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	57,66	167,21
	2670112202951	Placi faianta portelanat pentru exterior	m2	1,02	237,50	244,67
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,40	5,50	24,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	49,75	21,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	15,00	0,17
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	65,00	4,75
		<i>Total</i>	Lei			53 090,87
		20.3. Fundatii si piloni fundatii				
528	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,27
						6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,415	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			3 202,14
529	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)	m2			25,02
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,10	11,70	12,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
		Total	Lei			2 677,55
530	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			132,68 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024	1 430,00	34,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		Total	Lei			14 197,09
531	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			32,18 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006	1 430,00	17,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		Total	Lei			3 443,43
532	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			328,79 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,85	15,55
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,07	162,50	175,61
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10	11,70	13,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	15,00	0,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	15,00	0,27
		Total	Lei			35 180,17
533	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			240,98 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,85	15,55
	2521302602988	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=50mm	m2	1,07	81,25	87,81
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10	11,70	13,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	15,00	0,27
		Total	Lei			12 289,96
534	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe	m2			12,83 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (PRIMER)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 027,51
535	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud)	m2			49,25 14,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	2682132691626	Membrana hidroizolanta (HDPE Isostud)	m2	1,15	22,50	26,65
	2875276312005	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,00	0,65	8,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			7 781,54
		20.4. Glafurile exterioare la usi si ferestre				
536	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,27 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101120	Grund cu cuarț "Betonogrunder"	kg	0,415	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			520,84
537	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr.=20mm (plasa de armare cu fibre de carbon tip Carbon-Gewebe, masa de spaclu pentru armare a sistemului Carbon (tip Capatect CarbonSpachtel))	m2			304,62 168,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	57,66	138,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	57,66	30,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,00	3,85	19,44
	2521302602959	Placi din vata minerala Y=135 kg/m3 gr.=20mm	m2	1,07	67,50	72,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,27	8,50	10,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30	15,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	15,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			7 828,79
538	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "PutzGrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,37 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101110	Grund cu cuarț "PutzGrunder"	kg	0,415	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		<i>Total</i>	Lei			626,42
539	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuiala decorativa Carbon Fassadenputz K20, culoare portocaliu, identica cu cea a fatadei existente)	m2			210,60 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,30	60,90	140,07
	4100126202818	Apa	m3	0,004	23,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	15,00	0,09
		<i>Total</i>	Lei			5 412,35
		20.5. Muchiile exterioare soclu				
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			20,27

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonogrunder" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade				6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	57,66	6,92
	2430226101120	Grund cu quart "Betonogrunder"	kg	0,415	31,50	13,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,50	0,28
		Total	Lei			236,31
541	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu cramioane d2mm)	m2			25,02 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,66	11,53
	2614122661913	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm	m2	1,10	11,70	12,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	4,10	0,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,01
		Total	Lei			291,76
542	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			132,70 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024	1 430,00	34,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		Total	Lei			1 547,32
543	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			32,19 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006	1 430,00	17,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		Total	Lei			375,36
544	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm (plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm)	m2			328,79 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,00	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,00	3,85	15,55
	2521302602987	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm	m2	1,07	162,50	175,61
	2614122601915	Plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm	m2	1,10	11,70	13,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	5,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,025	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	15,00	0,27
		Total	Lei			3 833,67
545	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi faianta portelanat pentru exterior aplicate cu adeziv pentru exterior F100)	m2			463,27 167,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90	57,66	167,21
	2670112202951	Placi faianta portelanat pentru exterior	m2	1,02	237,50	244,67
	24621061105571	Adeziv pentru exterior F100	kg	4,40	5,50	24,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,43	49,75	21,61

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,002	23,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	15,00	0,16
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	65,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			5 401,70
		21. Alte lucrari				
		21.1. Sistema de drenare. (SAC - pl.75)				
546	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 ----- 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			4 207,68
547	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm)	buc			510,04 ----- 63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	57,66	63,43
	28751142038701	Gura scurgere terasa cu gratar, racordare d75mm	buc	1,00	420,00	436,80
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,08	15,00	1,24
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	65,00	3,70
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,40	11,70	4,87
		<i>Total</i>	Lei			510,04
548		Cot PVC d110mm	buc			36,25 ----- 0,00
	2523156670001	Cot PVC d110mm	buc	1,00	36,25	36,25
		<i>Total</i>	Lei			36,25
549		Reductie PVC de la d110mm la d75mm	buc			32,15 ----- 0,00
	2523156670002	Reductie PVC de la d110mm la d75mm	buc	1,00	32,15	32,15
		<i>Total</i>	Lei			32,15
550	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	m			130,32 ----- 19,03
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,33	57,66	19,03
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata d110	m	1,05	101,25	108,44
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,009	65,00	0,60
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,023	15,00	0,35
	2881116001678	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,25	5,50	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,022	22,50	0,50
		<i>Total</i>	Lei			1 303,23
551	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			477,46 ----- 67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,17	57,66	67,46
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			477,46
552	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			445,17 ----- 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 335,52
553	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			51,89 ----- 49,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86	57,66	49,59
	4100126202818	Apa	m3	0,10	23,00	2,30
		<i>Total</i>	Lei			943,32
		21.2. Scara de acces la subsol (SAC - pl.75, pl.76, pl.80, pl.81, pl.82)				
554	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie cu suprafata reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm (Gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, (culoare gri inchis))	m2			532,71 ----- 222,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	57,66	222,28
	26701122020521	Placi de gresie de exterior cu suprafata antiderapanta, culoare gri inchis	m2	1,02	237,50	242,25
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80	5,50	31,90
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15	17,00	2,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	49,75	9,95
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	45,00	0,90
	4100126202818	Apa	m3	0,005	23,00	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	65,00	22,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	10,00	0,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		<i>Total</i>	Lei			9 162,59
555	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,75 ----- 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,10	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			3 700,04
556	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,16 ----- 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			2 067,09
557	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,80 ----- 5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			605,00
558	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi d6AI 150x150mm	kg			21,04 ----- 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004113	Plase sudate d6AI 150x150mm	kg	1,01	18,20	18,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			547,35
559	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			98,84 54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	57,66	43,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	165,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			5 831,62
560	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(Beton clasa C16/20 F75)	m3			1 939,38 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	57,66	23,06
	2663102100021	Beton clasa C16/20 F75	m3	1,025	1 545,00	1 607,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	23,00	2,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	280,00	70,00
		<i>Total</i>	Lei			22 302,82
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			215,83 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	57,66	14,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,45	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	30,00	4,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	35,00	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 250,00	8,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 250,00	8,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 250,00	84,80
		<i>Total</i>	Lei			919,44
562	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton clasa C12/15 F75)	m3			1 838,60 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,48
	2663102100015	Beton clasa C15 cu Rezistenta la inghet F75.	m3	1,025	1 500,00	1 552,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	23,00	2,33
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	10,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			4 596,50
563	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Beton clasa C3.5)	m3			1 455,49 334,42
	7123010010200	Betonist	h-om	5,15	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,00	2,50	472,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,786	400,00	317,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,725	400,00	293,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	23,00	6,26
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	25,00	8,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	80,00	20,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	10,00	4,00
		Total	Lei			1 164,39
564	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			670,59
						57,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,09
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	23,00	2,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	360,00	151,20
		Total	Lei			603,53
565	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi de bitum)	m2			50,27
						6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	57,66	6,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	11,70	39,78
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	0,35	0,24
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	150,00	0,18
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	1,10	2,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,65
		Total	Lei			1 251,81
566	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,16
						4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		Total	Lei			1 077,65
567	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,80
						5,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	17,80	18,25
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	1,65	0,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	80,00	0,08
		Total	Lei			708,18
568	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			125,06
						74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,10	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,08	26,50	2,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,15	165,00	24,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 250,00	4,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			2 681,31
569	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 795,37 ----- 311,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	57,66	285,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	57,66	25,95
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,00	2,50	865,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	400,00	304,81
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,67	400,00	276,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34	23,00	8,05
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	25,00	1,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	80,00	22,41
		<i>Total</i>	Lei			3 878,01
570	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Element inglobat EI-1(n=4 buc.))	kg			36,93 ----- 6,05
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04	26,50	27,84
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	50,00	1,01
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	69,00	0,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,013	10,00	0,13
		<i>Total</i>	Lei			3 435,65
571	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			51,89 ----- 49,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,86	57,66	49,59
	4100126202818	Apa	m3	0,10	23,00	2,30
		<i>Total</i>	Lei			596,71
572	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-1)	kg			46,54 ----- 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003	69,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005	3,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	54,35	0,54
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			2 018,14
573	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-2)	kg			46,54 ----- 19,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2811236306270	Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,003	69,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,005	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	54,35	0,54
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,05	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			1 737,45
574	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica ZOCOR VE3000	m2			217,05 ----- 78,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,36	57,66	78,42

1	2	3	4	5	6	7
	24301161050601	Vopsea pe baza de rasini epoxidice ZOCOR VE3000	kg	0,18	325,50	58,57
	24302261009501	Grund pe baza de rasini epoxidice IZOCOR GE3000	kg	0,25	295,85	73,99
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,03	50,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,50	0,07
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	40,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			1 135,19
		21.3. Copertina Cp-1 (SAC - pl.84, pl.85)				
575	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK 50, d=0,5mm)	m2			301,69 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45	57,66	83,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla cutata LK 50, d=0,5mm	m2	1,15	155,00	187,16
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	27,75	17,48
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,30	1,58
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,65	3,41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	15,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			3 955,18
576	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS 8, d=0,5mm)	m2			265,47 89,37
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,77
	2710403642100	Tabla cutata LS 8, d=0,5mm	m2	1,15	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	27,75	17,48
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,30	1,58
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00	0,65	3,41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	15,00	0,33
		<i>Total</i>	Lei			7 340,24
577	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			22,10 11,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,15	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	57,66	2,88
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1,10	9,15	10,57
		<i>Total</i>	Lei			330,62
578	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Lacrimar din tabla zincata L=400mm, ̑=0,45mm,)	m			133,77 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,59
	2743123549343	Lacrimar din tabla zincata L=400mm, ̑=0,45mm	m	1,00	125,15	125,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			421,37
579	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), ̑=0,45mm, L=200mm)	m			74,12 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549328	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=200mm	m	1,00	65,50	65,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			585,52
580	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=350mm)	m			93,87
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2743123549329	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=350mm	m	1,00	85,25	85,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			619,52
581	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=150mm)	m			54,12
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2743123549330	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=150mm	m	1,00	45,50	45,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			373,41
582	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=400mm)	m			133,78
						5,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2743123549331	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=400mm	m	1,00	125,15	125,15
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			755,86
583	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=160mm)	m			64,88
						5,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	2743123549332	Sort din tabla (culoare gri inchis), $\delta=0,45\text{mm}$, L=160mm	m	1,00	56,25	56,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	15,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			366,57
584	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheab d100mm)	m			205,27
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,05	64,60	69,87
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,40	45,85	66,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,20	24,20	4,99
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,10	32,50	3,34
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20	91,70	18,89
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20	108,75	22,41
	2874115837745	Suruburi	buc	10,00	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			646,59
585	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlan d80mm)	m			239,63
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,05	80,65	86,38
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50	90,85	46,34
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25	32,50	8,29
	2413217300010	Cleme	buc	0,50	45,85	23,38
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25	91,70	23,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25	90,85	23,16
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25	32,50	8,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	15,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			479,26
586	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			39,28 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,00	26,50	26,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	69,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			20 149,03
587	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 și două straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pînă la 7 mm inclusiv	t			1 527,88 419,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,28	57,66	419,81
	2430116100003	Email ПФ-115	kg	12,00	54,35	652,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,00	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,84	40,00	33,61
	2320166200676	White spirit	kg	3,00	40,00	120,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,50	1,50	2,26
		<i>Total</i>	Lei			783,80
		21.4. Pereu (SAC - pl.87)				
588	CG32A	Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			227,09 103,79
	9312040019600	Sapator	h-om	1,60	57,66	92,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,10	110,00	121,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	23,00	2,30
		<i>Total</i>	Lei			19 184,39
589	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			670,52 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,15	400,00	459,97
	4100126202818	Apa	m3	0,10	23,00	2,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	360,00	151,18
		<i>Total</i>	Lei			3 935,96
590	CC03C	Montare plase sudate d6AI (150x150mm) la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			21,04 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004113	Plase sudate d6AI 150x150mm	kg	1,01	18,20	18,38
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,30	1,65	0,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05
		<i>Total</i>	Lei			5 180,01
591	CA02C1	Beton simplu cl. C12/15 F100, turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 908,43 288,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,35	57,66	250,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	57,66	37,48
	2663102100150	Beton clasa C12/15 F100	m3	1,025	1 535,00	1 589,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,10	23,00	2,32
	2922140007000	Macara	h-ut	0,29	80,00	23,20
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,55	10,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 244,61
592	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .(PRIMER)	m2			12,83 ----- 2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	57,66	2,31
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	23,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	10,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 160,04
593	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			226,90 ----- 34,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,015	145,85	148,04
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	85,00	1,70
		<i>Total</i>	Lei			17 970,41
594	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 (BP100.20.5)	m			189,09 ----- 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	57,66	25,37
	2663102100150	Beton clasa C12/15 F100	m3	0,045	1 535,00	69,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.5	m	1,005	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			10 267,56
		21.5. Consolidarea pilonilor (n=11 buc.) (SAC - pl.88)				
595	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			18,37 ----- 6,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,12	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,30	18,50	5,83
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06	15,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			1 543,22
596	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ancora d8 A- I)	kg			18,72 ----- 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,026	57,66	1,50
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,80	17,22
		<i>Total</i>	Lei			1 037,77
597	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm)	kg			21,91 ----- 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004105	Plase sudate d6 A-I pas 150x150mm	kg	1,01	18,20	18,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	17,80	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,65	0,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	80,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 398,32
598	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Mortar Cerezit CX 15)	buc			19,09 ----- 11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,18	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	57,66	1,15
	2651122100487	Mortar Cerezit CX 15	kg	0,30	20,25	6,08
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,001	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	23,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	4 250,00	0,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			1 603,37
599	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (3.0cm)	m2			132,69 ----- 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	57,66	17,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	23,00	0,16
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,024	1 430,00	34,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	15,00	0,12
		<i>Total</i>	Lei			12 260,49
600	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T (se adauga 1.0cm la art. CF15A)	m2			32,18 ----- 14,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	57,66	3,46
	2664102102015	Mortar ciment 150-T	m3	0,006	1 430,00	17,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	15,00	0,03
		<i>Total</i>	Lei			2 973,88

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

Valoarea de deviz 678 882,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d15)	buc	6,00	86,88 10,38	521,27 62,27
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc	12,00	76,70 13,26	920,39 159,14
3	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc	24,00	74,13 10,38	1 779,09 249,09
4	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru racord flexibil cu sita de dus tip Grohe)	buc	1,00	1 759,73 66,31	1 759,73 66,31
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	2,00	840,14	1 680,28

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tip Grohe)			95,14	190,28
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator "sens" tip Grohe)	buc	2,00	2 290,14 95,14	4 580,28 190,28
7		Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20	buc	10,00	45,65 0,00	456,50 0,00
8		Cot din polipropilena cu filet interior d20	buc	20,00	33,25 0,00	665,00 0,00
9		Cot din polipropilena d20	buc	44,00	3,95 0,00	173,80 0,00
10		Teu din polipropilena d20	buc	32,00	5,90 0,00	188,80 0,00
11		Teu din polipropilena d25x20	buc	10,00	6,55 0,00	65,50 0,00
12	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm	m	50,00	31,74 8,07	1 587,07 403,62
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm	m	60,00	52,76 36,33	3 165,38 2 179,55
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	110,00	9,23 9,23	1 014,82 1 014,82
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind	10 m	11,00	6,34 6,34	69,77 69,77

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 - 110 mm				
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	110,00	2,88 2,88	317,13 317,13
17	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 25 mm (Clema din polietilena p/u tevi d25)	buc	4,00	21,56 19,03	86,22 76,11
18	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm (Clema din polietilena p/u tevi d20)	buc	24,00	19,15 16,72	459,58 401,31
19	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau PVC montată prin incastare, conductele avind diametrul de 20 mm (Clema dublu din polietilena p/u tevi d20)	buc	20,00	19,15 16,72	382,99 334,43
20	SD17B	Hidrănt interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie și rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P D50, mufa și fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine în dulap)	buc	3,00	3 141,50 230,64	9 424,51 691,92
21	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm)	buc	40,00	47,85 9,23	1 913,85 369,02
22	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm)	buc	10,00	47,85 9,23	478,47 92,26
23	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m	60,00	32,33 24,22	1 939,71 1 453,03

1	2	3	4	5	6	7
24	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m	50,00	35,03 24,22	1 751,61 1 210,86
		<i>Total</i>	Lei			35 381,75
		Total Alimentarea cu apa cota 0.000 Inclusiv salariu				35 381,75 9 531,20
		1.2. Canalizarea C1 cota 0.000				
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Clapeta de aer D50)	buc	1,00	59,17 12,69	59,17 12,69
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon, calitate superioara, tip monobloc stativ Serel Rita 500x480x650)	buc	19,00	1 488,89 106,67	28 288,98 2 026,75
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe)	buc	19,00	840,14 95,14	15 962,64 1 807,64
28	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica suspendat cu rezervor incastrat tip Grohe)	buc	2,00	6 968,94 242,17	13 937,89 484,34
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia PP	buc	3,00	62,94 16,14	188,83 48,43

1	2	3	4	5	6	7
		D100)				
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizia PP D50)	buc	1,00	49,57 12,69	49,57 12,69
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare PP D100)	buc	5,00	62,94 16,14	314,72 80,72
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare PP D50)	buc	12,00	49,56 12,68	594,78 152,22
33	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson d50 PP)	buc	6,00	89,46 16,72	536,77 100,33
34	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce de manson d100 PP)	buc	2,00	181,51 21,91	363,02 43,82
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100x50 PP)	buc	7,00	57,90 18,45	405,31 129,16
36	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100 PP)	buc	6,00	71,25 18,45	427,51 110,71
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP)	buc	14,00	51,52 14,42	721,35 201,81
38	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie	buc	2,00	71,25	142,50

1	2	3	4	5	6	7
		simplică) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept d100 PP)			18,45	36,90
39	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* d100 PP)	buc	4,00	71,25 18,45	285,00 73,80
40	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* d50 PP)	buc	30,00	34,88 14,42	1 046,25 432,45
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP d50*100)	buc	3,00	49,64 16,14	148,93 48,43
42	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar d100)	buc	2,00	260,36 28,83	520,73 57,66
43	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	10,00	43,89 12,69	438,87 126,86
44	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena d150x110)	buc	2,00	182,23 23,64	364,46 47,28
45	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din polietilena d150)	buc	2,00	118,00 20,76	236,01 41,52
46	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150)	m	4,00	163,08 24,22	652,33 96,87

1	2	3	4	5	6	7
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	35,00	44,85 14,41	1 569,78 504,52
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	80,00	94,03 18,45	7 522,10 1 476,10
49	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	10,30	4,61 4,61	47,51 47,51
		<i>Total</i>	Lei			74 825,01
		Total Canalizarea C1 cota 0.000 Inclusiv salariu				74 825,01 8 201,21
		1.3. Alimentarea cu apa cota -3.300				
50	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap)	buc	4,00	3 141,50 230,64	12 566,01 922,56
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc	35,00	76,70 13,26	2 684,47 464,16
52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20)	buc	14,00	102,08 13,26	1 429,05 185,67
53	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet cu ventil de inchidere d 25)	buc	3,00	164,18 16,14	492,54 48,43
54	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet cu ventil de inchidere	buc	3,00	553,16 38,06	1 659,47 114,17

1	2	3	4	5	6	7
		d 50)				
55	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc	20,00	74,13 10,38	1 482,58 207,58
56	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d15)	buc	10,00	86,88 10,38	868,79 103,79
57	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d20)	buc	10,00	120,90 10,38	1 208,96 103,79
58	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru dus cu sita stationara tip Grohe)	buc	10,00	1 307,48 66,31	13 074,84 663,09
59	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Cot din fonta maleabila D15)	buc	3,00	17,79 9,23	53,36 27,68
60	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maleabila D20)	buc	3,00	24,77 12,69	74,30 38,06
61	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cot din fonta maleabila D25)	buc	10,00	33,67 15,57	336,68 155,68
62	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila D50)	buc	6,00	81,80 31,71	490,82 190,28
63	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4" (Cot din fonta	buc	16,00	272,99 103,79	4 367,81 1 660,61

1	2	3	4	5	6	7
		maleabila D80)				
64	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm)	buc	24,00	47,85 9,23	1 148,31 221,41
65	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm)	buc	10,00	47,85 9,23	478,47 92,26
66	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm	m	50,00	52,76 36,33	2 637,81 1 816,29
67	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm	m	40,00	31,74 8,07	1 269,66 322,90
68		Teu din polipropilena d20	buc	34,00	5,90 0,00	200,60 0,00
69		Teu din polipropilena d25x20	buc	8,00	6,55 0,00	52,40 0,00
70		Cot din polipropilena d20	buc	38,00	3,95 0,00	150,10 0,00
71		Cot din polipropilena d25	buc	4,00	4,25 0,00	17,00 0,00
72	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	90,00	9,23 9,23	830,30 830,30
73	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	9,00	6,34 6,34	57,08 57,08
74	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau	m	90,00	2,88	259,47

1	2	3	4	5	6	7
		calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm			2,88	259,47
75	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (d25)	m	40,00	129,57 28,83	5 182,67 1 153,20
76	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d32)	m	48,00	172,57 37,48	8 283,49 1 798,99
77	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (d80)	m	50,00	469,74 126,85	23 487,09 6 342,60
78	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (d50)	m	10,00	248,12 53,05	2 481,17 530,47
79	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	98,00	8,65 8,65	847,60 847,60
80	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	50,00	11,53 11,53	576,60 576,60
81	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	9,80	5,77 5,77	56,51 56,51
82	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	5,00	8,65 8,65	43,24 43,24

1	2	3	4	5	6	7
83	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	98,00	3,46 3,46	339,04 339,04
84	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	50,00	4,61 4,61	230,64 230,64
85	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)	m	50,00	32,33 24,22	1 616,42 1 210,86
86	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m	40,00	35,03 24,22	1 401,29 968,69
87	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate minerale laminate cu folga aluminata Heralan-LAN)	m2	16,00	128,98 61,12	2 063,76 977,91
88	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	12,00	43,89 12,68	526,63 152,22
		<i>Total</i>	Lei			95 027,03
		Total Alimentarea cu apa cota -3.300 Inclusiv salariu				95 027,03 23 713,83
		1.4. Canalizarea C1 cota -3.300				
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer pentru canalizare D110)	buc	2,00	84,64 16,14	169,29 32,29

1	2	3	4	5	6	7
90	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon, calitate superioara, tip monobloc stativ Serel Rita 500x480x650)	buc	11,00	1 488,89 106,67	16 377,82 1 173,38
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe)	buc	11,00	840,14 95,14	9 241,53 1 046,53
92	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor incastrat tip Grohe)	buc	6,00	6 968,95 242,17	41 813,68 1 453,03
93	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala d50)	buc	8,00	318,63 47,86	2 549,01 382,86
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare PP D100)	buc	15,00	62,94 16,14	944,17 242,17
95	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare PP D50)	buc	11,00	49,57 12,69	545,22 139,54
96	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson d50 PP)	buc	2,00	89,46 16,72	178,92 33,44
97	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	10,00	57,90	579,01

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100x50 PP)			18,45	184,51
98	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100 PP)	buc	10,00	71,25 18,45	712,51 184,51
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP)	buc	11,00	51,52 14,41	566,77 158,56
100	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept d100 PP)	buc	6,00	71,25 18,45	427,51 110,71
101	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* d100 PP)	buc	10,00	71,25 18,45	712,51 184,51
102	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* d50 PP)	buc	12,00	34,88 14,42	418,50 172,98
103	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP d50*100)	buc	4,00	49,64 16,14	198,58 64,58
104	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	5,00	43,88 12,68	219,42 63,42
105	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena	buc	2,00	182,23 23,64	364,46 47,28

1	2	3	4	5	6	7
		d150x110)				
106	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din polietilena d150)	buc	2,00	118,00 20,76	236,01 41,52
107	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150)	m	4,00	163,08 24,22	652,33 96,87
108	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	45,00	44,85 14,42	2 018,30 648,68
109	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	60,00	94,03 18,45	5 641,57 1 107,07
110	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	10,30	4,61 4,61	47,51 47,51
		<i>Total</i>	Lei			84 614,63
		Total Canalizarea C1 cota -3.300 Inklusiv salariu				84 614,63 7 615,95
		1.5. Lucrari de terasamente				
111	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,24	779,00 0,00	965,96 0,00
112	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	6,20	118,78 118,78	736,43 736,43

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,42	445,18 35,18	632,15 49,95
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,20	569,78 57,08	8 090,92 810,58
115	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,40	17,87 17,87	221,65 221,65
116	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,40	45,55 43,25	564,76 536,24
117	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,07	414,20 0,00	443,19 0,00
118	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,07	1 074,36 508,56	1 149,57 544,16
		<i>Total</i>	Lei			12 804,63
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				12 804,63 2 899,01
		1.6. Camine de vizitare (2 buc)				
119	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,94	1 723,39 556,99	6 790,16 2 194,56
120	AcE14A1	Elemente din beton armat	buc	2,00	1 365,00	2 730,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15			0,00	0,00
121	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-15-9	buc	6,00	1 275,00 0,00	7 650,00 0,00
122	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII1-15-1	buc	2,00	1 275,00 0,00	2 550,00 0,00
123	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-7-3	buc	4,00	410,00 0,00	1 640,00 0,00
124	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-1	buc	2,00	290,00 0,00	580,00 0,00
125	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta*	buc	2,00	1 960,00 0,00	3 920,00 0,00
126	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Scara cu vanguri din otel C-3	buc	2,00	434,92 0,00	869,85 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 730,01
		Total Camine de vizitare (2 buc) Inclusiv salariu				26 730,01 2 194,56
		1.7. Demontari				
127	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	16,00	54,78	876,43

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			54,78	876,43
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00	63,43	317,13
					63,43	317,13
129	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	46,13	46,13
					46,13	46,13
130	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	150,00	17,30	2 594,70
					17,30	2 594,70
131	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	35,00	21,91	766,88
					21,91	766,88
132	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama	buc	2,00	95,14	190,28
					95,14	190,28
133	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	60,00	36,90	2 214,14
					36,90	2 214,14
134	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	90,00	45,55	4 099,63
					45,55	4 099,63
135	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	38,00	28,83	1 095,54
					28,83	1 095,54
136	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	32,00	66,31	2 121,89
					66,31	2 121,89
137	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	38,00	35,23	1 338,76
					33,44	1 270,82
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,00	26,85	859,26
					24,79	793,40
		<i>Total</i>	Lei			16 520,77
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 520,77 16 386,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			345 903,83
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			16 930,26
		<i>Transport</i>	6 %			16 273,66
		<i>Total</i>				379 107,75
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			37 910,78
		<i>Total</i>				417 018,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			25 021,12
		Total Lucrari de constructii generale Inclusiv salariu				442 039,65 70 542,73
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
139	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	6,00	278,62 165,48	1 671,69 992,90
140	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	6,00	132,62 132,62	795,71 795,71
		<i>Total</i>	Lei			2 467,40
		Total Alimentarea cu apa cota 0.000 Inclusiv salariu				2 467,40 1 788,61
		2.2. Alimentarea cu apa cota -3.300				
141	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	5,00	278,62 165,48	1 393,08 827,42
142	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	3,00	132,62 132,62	397,85 397,85
		<i>Total</i>	Lei			1 790,93
		Total Alimentarea cu apa cota -3.300 Inclusiv salariu				1 790,93 1 225,27
		2.3. Canalizarea				

1	2	3	4	5	6	7
143	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	31,72 31,72	63,43 63,43
144	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc	2,00	274,67 251,40	549,34 502,80
		<i>Total</i>	Lei			612,77
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				612,77 566,23
		<i>Total</i>	Lei			4 871,10
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			859,23
		<i>Transport</i>	6 %			77,46
		<i>Total</i>				5 807,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 720,88
		<i>Total</i>				8 528,67
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			511,72
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				9 040,39 3 580,11
		3. Utilaje				
		3.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
145	pret de piata	Boiler electric V=50l N=2.0kwt	set	2,00	2 085,00 0,00	4 170,00 0,00
146	pret de piata	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set	4,00	1 705,00 0,00	6 820,00 0,00
147	pret de piata	Filtru de apa d15	buc	6,00	37,50 0,00	225,00 0,00
148	pret de piata	Stingator cu pulbere OII-5	buc	6,00	440,00 0,00	2 640,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 855,00
		Total Alimentarea cu apa cota 0.000 Inclusiv salariu				13 855,00
		3.2. Alimentarea cu apa cota -3.300				
149	pret de	Boiler electric V=150l N=3.0kwt	set	2,00	5 155,00	10 310,00

1	2	3	4	5	6	7	
	piata				0,00	0,00	
150	pret de piata	Boiler electric V=80l N=2.5kwt	set	2,00	2 250,00	4 500,00	
					0,00	0,00	
151	pret de piata	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set	1,00	1 705,00	1 705,00	
					0,00	0,00	
152	pret de piata	Filtru de apa d15	buc	1,00	37,50	37,50	
					0,00	0,00	
153	pret de piata	Filtru de apa d20	buc	2,00	95,85	191,70	
					0,00	0,00	
154	pret de piata	Stingator cu pulbere OII-5	buc	8,00	440,00	3 520,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				20 264,20
		Total Alimentarea cu apa cota -3.300 Inclusiv salariu					20 264,20
		3.3. Canalizarea					
155	pret furnizor	Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC	set	2,00	40 268,00	80 536,00	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	Lei				80 536,00
		Total Canalizarea Inclusiv salariu					80 536,00
		<i>Total</i>	Lei				114 655,20
		Total Utilaje Inclusiv salariu					114 655,20

		Total	Lei			565 735,24
		TVA	20 %			113 147,05
		Total deviz: Inclusiv salariu				678 882,29
						74 122,84

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)**

Valoarea de deviz 678 882,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,640	57,66	1 709,04
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,960	57,66	977,91
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	925,748	57,66	53 378,61
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,940	57,66	2 072,31
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	84,000	57,66	4 843,44
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,7344	57,66	1 599,17
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,060	57,66	926,02
8.	7212030022750	Sudor electric	h-om	2,970	57,66	171,25
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,970	57,66	171,25
10.	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	10,230	57,66	589,86
11.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720	57,66	502,80
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,4114	57,66	2 849,06
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	61,960	57,66	3 572,61
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,306	57,66	709,56
15.	9312040019600	Sapator	h-om	0,8662	57,66	49,95
		Total manopera				74 122,84

Materiale:

1.	1115114200780	Stingator cu pulbere OII-5	buc	14,000	440,00	6 160,00
2.	11151142008800	Boiler electric V=50l N=2.0kwt	set	2,000	2 085,00	4 170,00
3.	11151142008801	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set	5,000	1 705,00	8 525,00
4.	11151142008802	Boiler electric V=150l N=3.0kwt	set	2,000	5 155,00	10 310,00
5.	11151142008803	Boiler electric V=80l N=2.5kwt	set	2,000	2 250,00	4 500,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,330	400,00	6 532,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,070	400,00	28,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1098	400,00	843,92
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1236	1,50	0,19

10.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,676	65,00	108,94
11.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,336	65,00	21,84
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6342	165,00	104,64
13.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	6,000	0,34	2,07
14.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11,936	15,00	179,05
15.	2223331111110	Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC	set	2,000	40 268,00	80 536,00
16.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,030	45,00	46,35
17.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,055	50,00	2,75
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	3,264	45,00	146,88
19.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	10,358	45,00	466,10
20.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,220	45,00	9,90
21.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	1,7052	65,00	110,85
22.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,240	32,50	267,80
23.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	68,000	32,50	2 210,00
24.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	7,350	65,25	479,59
25.	2521216717020	Teava din polipropilena d20x2.1 mm	m	112,200	14,20	1 593,24
26.	2521216717025	Teava din polipropilena d25x2.5 mm	m	91,800	22,50	2 065,50
27.	2521216717050	Teava din material plastic	m	18,360	14,20	260,71
28.	2521216720161	Teava din polipropilen pentru canalizare d50	m	82,400	29,20	2 406,08
29.	2521216720162	Teava din polipropilen pentru canalizare d100	m	144,200	72,50	10 454,50
30.	2521216720163	Tevi din polietilena d150 pentru canalizare	m	8,240	133,35	1 098,80
31.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	147,000	32,35	4 755,45
32.	25231567138001	Cot din fonta maleabila d15	buc	3,000	6,70	20,10
33.	25231567138004	Cot din fonta maleabila d50	buc	6,000	44,20	265,20
34.	25231567138005	Cot din fonta maleabila D80	buc	16,000	158,35	2 533,60
35.	2523156713810	Cot din fonta maleabila D20	buc	3,000	9,60	28,80
36.	2523156713811	Cot din fonta maleabila D25	buc	10,000	15,00	150,00
37.	2523156713834	Cot din polipropilena cu filet interior d20	buc	20,000	33,25	665,00
38.	2523156719426	Teu din polipropilena d25x20	buc	18,000	6,55	117,90
39.	2523156719427	Teu din polipropilena d20	buc	66,000	5,90	389,40
40.	25231567194319	Cot din polipropilena d25	buc	4,000	4,25	17,00
41.	25231567194320	Cot din polipropilena d20	buc	82,000	3,95	323,90
42.	25231567194612	Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20	buc	10,000	45,65	456,50
43.	2523156721020	Teu din polietilena d150x110 pentru canalizare	buc	4,000	152,50	610,00
44.	25231567210370	Clapeta de aer D50 pentru canalizare	buc	1,000	45,85	45,85
45.	25231567210371	Clapeta de aer D110 pentru canalizare	buc	2,000	66,70	133,40
46.	25231567210372	Revizia PP D100 pentru canalizare	buc	3,000	45,00	135,00
47.	25231567210373	Revizia PP D50 pentru canalizare	buc	1,000	36,25	36,25
48.	25231567210374	Curatare PP D100 pentru canalizare	buc	20,000	45,00	900,00
49.	25231567210375	Curatare PP D50 pentru canalizare	buc	23,000	36,25	833,75
50.	25231567210376	Cot din polietilena d150 pentru canalizare	buc	4,000	94,20	376,80
51.	25231567210378	Racord PP d50*100 pentru canalizare	buc	7,000	31,70	221,90
52.	25231567210381	Cruce de manson d50 PP pentru canalizare	buc	8,000	70,85	566,80
53.	25231567210382	Cruce de manson d100 PP pentru canalizare	buc	2,000	154,20	308,40
54.	2523156721114	Teu de canalizare drept d100 PP	buc	8,000	49,20	393,60
55.	2523156721115	Teu de canalizare de oblic d50 PP	buc	25,000	35,85	896,25
56.	2523156721116	Teu de canalizare de oblic d100 PP	buc	16,000	49,20	787,20
57.	2523156721117	Teu de canalizare de oblic d100x50 PP	buc	17,000	35,85	609,45
58.	2523156721119	Ramificatie 45* din polipropilena d50	buc	42,000	19,20	806,40

		pentru canalizare				
59.	2523156721120	Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare	buc	14,000	49,20	688,80
60.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	7,350	55,00	404,25
61.	2622102438011	Lavoar de ceramica	buc	30,906	1 160,00	35 850,96
62.	26221024427602	Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor	buc	8,3224	6 335,00	52 722,40
63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,860	2,50	59,65
64.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,7745	2,50	6,94
65.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	26,804	2,50	67,01
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0032	3 200,00	10,24
67.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	2,000	290,00	580,00
68.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	4,000	410,00	1 640,00
69.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 365,00	2 730,00
70.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000	1 275,00	7 650,00
71.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KII-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 275,00	2 550,00
72.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,0611	1 300,00	2 679,43
73.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,325	1 220,00	396,50
74.	26821626113051	Mate minerale laminate cu folga aliuminata Heralan-LAN	m2	16,480	53,85	887,45
75.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	3,300	16,80	55,44
76.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	3,0082	33,35	100,32
77.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	24,0656	42,15	1 014,37
78.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	22,5615	15,50	349,70
79.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	4,5123	11,25	50,76
80.	27212041223001	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm	buc	64,960	36,75	2 387,28
81.	27212041223002	Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm	buc	20,300	36,75	746,02
82.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3,0082	15,65	47,08
83.	2722103306003	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d25	m	41,208	87,50	3 605,70
84.	2722103306004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d32	m	49,4496	120,85	5 975,98
85.	2722103306005	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d80	m	51,005	325,85	16 619,98
86.	2722103306006	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d50	m	10,2515	180,00	1 845,27
87.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	6,600	68,35	451,11
88.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,040	35,00	36,40
89.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,720	35,00	25,20
90.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	38,660	22,50	869,85
91.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	7,350	1 000,00	7 350,00
92.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	7,350	545,00	4 005,75
93.	2812106306050	Profile din otel	kg	29,7675	28,30	842,42
94.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	6,080	22,50	136,80
95.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,060	65,00	3,90

96.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,020	65,00	1,30
97.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	30,600	65,00	1 989,00
98.	28751142029052	Sifon simplu din fonta emailata d50	buc	8,400	255,00	2 142,00
99.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	30,600	65,00	1 989,00
100.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	61,200	22,50	1 377,00
101.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,240	35,00	288,40
102.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	11,000	45,35	498,85
103.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,000	1 960,00	3 920,00
104.	2875274201110	Robinet sferic 1/2"	buc	44,880	62,50	2 805,00
105.	2875274204041	Clema din polietilena p/u tevi d20	buc	24,000	1,15	27,60
106.	2875274204042	Clema din polietilena p/u tevi d25	buc	4,000	1,25	5,00
107.	2875274204043	Clema dublu din polietilena p/u tevi d20	buc	20,000	1,15	23,00
108.	2875277330522	Manson antiincendiar d100	buc	2,000	224,00	448,00
109.	29131242013501	Amestecator pentru racord flexibil cu sita de dus	buc	1,005	1 685,00	1 693,42
110.	29131242013502	Amestecator pentru dus cu sita stationara	buc	10,050	1 235,00	12 411,75
111.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator)	buc	32,000	680,00	21 760,00
112.	2913124201371	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator "sens")	buc	2,000	2 130,00	4 260,00
113.	2913124204211	Supapa de arc d15	buc	16,320	75,00	1 224,00
114.	2913124204212	Supapa de arc d20	buc	10,200	108,35	1 105,17
115.	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	47,705	62,50	2 981,56
116.	2913124503120	Robinet cu ventil de inchidere d 20mm	buc	14,210	87,50	1 243,38
117.	2913124503125	Robinet cu ventil de inchidere d 25	buc	3,045	145,85	444,11
118.	2913124503145	Robinet cu ventil de inchidere d 50	buc	3,030	510,00	1 545,30
119.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,240	65,00	535,60
120.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	7,350	460,00	3 381,00
121.	29241273220653	Filtru de apa d15	buc	7,000	37,50	262,50
122.	29241273220654	Filtru de apa d20	buc	2,000	95,85	191,70
123.	3220137315778	Decapant	kg	1,200	15,00	18,00
124.	332051735223	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	118,965	7,50	892,24
125.	332051735224	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	97,335	10,00	973,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	62,700	3,14	196,88

126.						
127.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,240	23,00	28,52
128.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,420	23,00	9,66
129.	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,059	23,00	1,36
130.	4100126202818	Apa	m3	1,420	23,00	32,66
Total materiale de construcții						387 173,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,964	80,00	477,12
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,982	80,00	238,56
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,050	15,00	15,75
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,520	15,00	7,80
5.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	5,455	35,00	190,92
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,542	380,00	965,96
7.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,1663	380,00	443,19
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,700	15,00	10,50
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,0901	60,00	605,41
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,2079	280,00	1 178,21
Total utilaje de construcții						4 133,42

Total	Lei	565 735,24
TVA	20 %	113 147,05

Total deviz:

678 882,29

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii generale				
		1.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d15)	buc			86,88 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	57,66	10,38
	2913124204211	Supapa de arc d15	buc	1,000	75,00	76,50
		<i>Total</i>	Lei			521,27
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)	buc			76,70 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	57,66	13,26
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,000	62,50	63,44
		<i>Total</i>	Lei			920,39
3	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc			74,13 10,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	57,66	10,38
	2875274201110	Robinet sferic 1/2"	buc	1,000	62,50	63,75
		<i>Total</i>	Lei			1 779,09
4	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru racord flexibil cu sita de dus tip Grohe)	buc			1 759,73 66,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	57,66	66,31
	29131242013501	Amestecator pentru racord flexibil cu sita de dus	buc	1,000	1 685,00	1 693,42
		<i>Total</i>	Lei			1 759,73
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator tip Grohe)	buc			840,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator)	buc	1,000	680,00	680,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	32,50	65,00
		<i>Total</i>	Lei			1 680,28
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestecator pentru spalator "sens" tip Grohe)	buc			2 290,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	57,66	95,14
	2913124201371	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator "sens")	buc	1,000	2 130,00	2 130,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	32,50	65,00
		Total	Lei			4 580,28
7		Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20	buc			45,65
						0,00
	25231567194612	Mufa de trecere otel- polipropilena d15x20	buc	1,000	45,65	45,65
		Total	Lei			456,50
8		Cot din polipropilena cu filet interior d20	buc			33,25
						0,00
	2523156713834	Cot din polipropilena cu filet interior d20	buc	1,000	33,25	33,25
		Total	Lei			665,00
9		Cot din polipropilena d20	buc			3,95
						0,00
	25231567194320	Cot din polipropilena d20	buc	1,000	3,95	3,95
		Total	Lei			173,80
10		Teu din polipropilena d20	buc			5,90
						0,00
	2523156719427	Teu din polipropilena d20	buc	1,000	5,90	5,90
		Total	Lei			188,80
11		Teu din polipropilena d25x20	buc			6,55
						0,00
	2523156719426	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,000	6,55	6,55
		Total	Lei			65,50
12	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm	m			31,74
						8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	57,66	8,07
	2521216717025	Teava din polipropilena d25x2.5 mm	m	1,020	22,50	22,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	35,00	0,33
		Total	Lei			1 587,07
13	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm	m			52,76
						36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	57,66	36,33
	2521216717020	Teava din polipropilena d20x2.1 mm	m	1,020	14,20	14,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	45,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
		Total	Lei			3 165,38
14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	57,66	9,23
		Total	Lei			1 014,82
15	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34
						6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110	57,66	6,34
		Total	Lei			69,77
16	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	57,66	2,88
		<i>Total</i>	Lei			317,13
17	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 25 mm (Clema din polietilena p/u tevi d25)	buc			21,56
						19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	57,66	19,03
	2875274204042	Clema din polietilena p/u tevi d25	buc	1,000	1,25	1,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,001	23,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			86,22
18	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 20 mm (Clema din polietilena p/u tevi d20)	buc			19,15
						16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	57,66	16,72
	2875274204041	Clema din polietilena p/u tevi d20	buc	1,000	1,15	1,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,001	23,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			459,58
19	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 20 mm (Clema dublu din polietilena p/u tevi d20)	buc			19,15
						16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	57,66	16,72
	2875274204043	Clema dublu din polietilena p/u tevi d20	buc	1,000	1,15	1,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,48
	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,001	23,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			382,99
20	SD17B	Hidrant interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie și ramă) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P D50, mufa și fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pîrghie de mine în dulap)	buc			3 141,50
						230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000	57,66	230,64
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,000	460,00	483,00
	2513736607551	Garnitură de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000	65,25	68,51
	2811237325050	Cutie metalică, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,000	1 000,00	1 050,00
	2811237336446	Ramă pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,000	545,00	572,25
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000	55,00	57,75
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,000	32,35	679,35
		<i>Total</i>	Lei			9 424,51
21	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apă 1/2" L=50cm)	buc			47,85
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	57,66	9,23
	27212041223001	Racord flexibil pentru apă 1/2" L=50cm	buc	1,000	36,75	37,30
	2513206621870	Placă mărșit 3 mm	kg	0,020	65,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			1 913,85
22	SD20A	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, având filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apă 3/4" L=60cm)	buc			47,85
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	57,66	9,23
	27212041223002	Racord flexibil pentru apă 3/4" L=60cm	buc	1,000	36,75	37,30
	2513206621870	Placă mărșit 3 mm	kg	0,020	65,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			478,47
23	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane	m			32,33

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)				24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	57,66	24,22
	332051735223	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	1,030	7,50	8,11
		<i>Total</i>	Lei			1 939,71
24	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			35,03
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	57,66	24,22
	332051735224	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	1,030	10,00	10,82
		<i>Total</i>	Lei			1 751,61
		1.2. Canalizarea C1 cota 0.000				
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Clapeta de aer D50)	buc			59,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	57,66	12,69
	25231567210370	Clapeta de aer D50 pentru canalizare	buc	1,000	45,85	45,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			59,17
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon, calitate superioara, tip monobloc stativ Serel Rita 500x480x650)	buc			1 488,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	57,66	106,67
	2622102438011	Lavoar de ceramica	buc	1,010	1 160,00	1 195,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	14,20	8,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	22,50	45,90
		<i>Total</i>	Lei			28 288,98
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe)	buc			840,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	57,66	95,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator)	buc	1,000	680,00	680,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	32,50	65,00
		<i>Total</i>	Lei			15 962,64
28	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet din ceramica suspendat cu rezervor incastrat tip Grohe)	buc			6 968,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	57,66	242,17
	26221024427602	Vas de closet din ceramica suspendat cu rezervor	buc	1,010	6 335,00	6 590,30
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	65,00	66,95
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	32,50	33,47
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	35,00	36,05
		<i>Total</i>	Lei			13 937,89
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizia PP D100)	buc			62,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	57,66	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210372	Revizia PP D100 pentru canalizare	buc	1,000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			188,83
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizia PP D50)	buc			49,57
						12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	57,66	12,69
	25231567210373	Revizia PP D50 pentru canalizare	buc	1,000	36,25	36,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			49,57
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare PP D100)	buc			62,94
						16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	57,66	16,14
	25231567210374	Curatare PP D100 pentru canalizare	buc	1,000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			314,72
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare PP D50)	buc			49,56
						12,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	57,66	12,68
	25231567210375	Curatare PP D50 pentru canalizare	buc	1,000	36,25	36,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			594,78
33	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson d50 PP)	buc			89,46
						16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	57,66	16,72
	25231567210381	Cruce de manson d50 PP pentru canalizare	buc	1,000	70,85	70,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030	45,00	1,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	15,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			536,77
34	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce de manson d100 PP)	buc			181,51
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	57,66	21,91
	25231567210382	Cruce de manson d100 PP pentru canalizare	buc	1,000	154,20	154,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	45,00	4,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	15,00	0,68
		<i>Total</i>	Lei			363,02
35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100x50 PP)	buc			57,90
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721117	Teu de canalizare de oblic d100x50 PP	buc	1,000	35,85	35,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			405,31
36	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100 PP)	buc			71,25
						18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721116	Teu de canalizare de oblic d100 PP	buc	1,000	49,20	49,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			427,51
37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc			51,52

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP)				14,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,42
	2523156721115	Teu de canalizare de oblic d50 PP	buc	1,000	35,85	35,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	15,00	0,36
		Total	Lei			721,35
38	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept d100 PP)	buc			71,25 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721114	Teu de canalizare drept d100 PP	buc	1,000	49,20	49,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		Total	Lei			142,50
39	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* d100 PP)	buc			71,25 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721120	Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare	buc	1,000	49,20	49,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		Total	Lei			285,00
40	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* d50 PP)	buc			34,88 14,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,42
	2523156721119	Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000	19,20	19,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	15,00	0,36
		Total	Lei			1 046,25
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP d50*100)	buc			49,64 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	57,66	16,14
	25231567210378	Racord PP d50*100 pentru canalizare	buc	1,000	31,70	31,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
		Total	Lei			148,93
42	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar d100)	buc			260,36 28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	57,66	28,83
	2875277330522	Manson antiincendiar d100	buc	1,000	224,00	224,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	0,34	1,04
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	65,00	1,95
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	65,00	0,65
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	15,00	3,90
		Total	Lei			520,73
43	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			43,89 12,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110	57,66	6,34
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110	57,66	6,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050	28,30	31,20
		Total	Lei			438,87
44	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena d150x110)	buc			182,23 23,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	57,66	23,64
	2523156721020	Teu din polietilena d150x110 pentru canalizare	buc	1,000	152,50	152,50

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120	45,00	5,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	15,00	0,69
		<i>Total</i>	Lei			364,46
45	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din polietilena d150)	buc			118,00 20,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	57,66	20,76
	25231567210376	Cot din polietilena d150 pentru canalizare	buc	1,000	94,20	94,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	45,00	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	15,00	0,34
		<i>Total</i>	Lei			236,01
46	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150)	m			163,08 24,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	57,66	24,22
	2521216720163	Tevi din polietilena d150 pentru canalizare	m	1,030	133,35	137,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	45,00	1,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	15,00	0,34
		<i>Total</i>	Lei			652,33
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			44,85 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,41
	2521216720161	Teava din polipropilen pentru canalizare d50	m	1,030	29,20	30,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			1 569,78
48	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			94,03 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2521216720162	Teava din polipropilen pentru canalizare d100	m	1,030	72,50	74,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			7 522,10
49	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	57,66	4,61
		<i>Total</i>	Lei			47,51
		1.3. Alimentarea cu apa cota -3.300				
50	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap)	buc			3 141,50 230,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000	57,66	230,64
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,000	460,00	483,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000	65,25	68,51
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,000	1 000,00	1 050,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,000	545,00	572,25
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000	55,00	57,75
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,000	32,35	679,35
		<i>Total</i>	Lei			12 566,01
51	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe	buc			76,70

1	2	3	4	5	6	7
		filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 15)				13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	57,66	13,26
	2913124503115	Robinet cu ventil de inchidere d 15	buc	1,000	62,50	63,44
		Total	Lei			2 684,47
52	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d 20)	buc			102,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,230	57,66	13,26
	2913124503120	Robinet cu ventil de inchidere d 20mm	buc	1,000	87,50	88,81
		Total	Lei			1 429,05
53	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet cu ventil de inchidere d 25)	buc			164,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	57,66	16,14
	2913124503125	Robinet cu ventil de inchidere d 25	buc	1,000	145,85	148,04
		Total	Lei			492,54
54	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet cu ventil de inchidere d 50)	buc			553,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660	57,66	38,06
	2913124503145	Robinet cu ventil de inchidere d 50	buc	1,000	510,00	515,10
		Total	Lei			1 659,47
55	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sferic 1/2")	buc			74,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	57,66	10,38
	2875274201110	Robinet sferic 1/2"	buc	1,000	62,50	63,75
		Total	Lei			1 482,58
56	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d15)	buc			86,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	57,66	10,38
	2913124204211	Supapa de arc d15	buc	1,000	75,00	76,50
		Total	Lei			868,79
57	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de arc d20)	buc			120,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	57,66	10,38
	2913124204212	Supapa de arc d20	buc	1,000	108,35	110,52
		Total	Lei			1 208,96
58	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Amestecator pentru dus cu sita stationara tip Grohe)	buc			1 307,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150	57,66	66,31
	29131242013502	Amestecator pentru dus cu sita stationara	buc	1,000	1 235,00	1 241,18
		Total	Lei			13 074,84
59	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Cot din fonta maleabila D15)	buc			17,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,160	57,66	9,23
	25231567138001	Cot din fonta maleabila d15	buc	1,000	6,70	6,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	65,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	45,00	1,08
		Total	Lei			53,36
60	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maleabila D20)	buc			24,77
						12,69

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,220	57,66	12,69
	2523156713810	Cot din fonta maleabila D20	buc	1,000	9,60	9,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	65,00	1,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	45,00	1,44
		<i>Total</i>	Lei			74,30
61	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Cot din fonta maleabila D25)	buc			33,67 15,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	57,66	15,57
	2523156713811	Cot din fonta maleabila D25	buc	1,000	15,00	15,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	65,00	1,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	45,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			336,68
62	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila D50)	buc			81,80 31,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	57,66	31,71
	25231567138004	Cot din fonta maleabila d50	buc	1,000	44,20	44,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	65,00	2,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	45,00	3,42
		<i>Total</i>	Lei			490,82
63	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 4" (Cot din fonta maleabila D80)	buc			272,99 103,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,800	57,66	103,79
	25231567138005	Cot din fonta maleabila D80	buc	1,000	158,35	158,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,070	65,00	4,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,140	45,00	6,30
		<i>Total</i>	Lei			4 367,81
64	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm)	buc			47,85 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	57,66	9,23
	27212041223001	Racord flexibil pentru apa 1/2" L=50cm	buc	1,000	36,75	37,30
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	65,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			1 148,31
65	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm)	buc			47,85 9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	57,66	9,23
	27212041223002	Racord flexibil pentru apa 3/4" L=60cm	buc	1,000	36,75	37,30
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	65,00	1,32
		<i>Total</i>	Lei			478,47
66	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm	m			52,76 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	57,66	36,33
	2521216717020	Teava din polipropilena d20x2.1 mm	m	1,020	14,20	14,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	15,00	0,09
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	45,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47
		<i>Total</i>	Lei			2 637,81
67	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si soccial culturale, avind diametrul de 25x2.5 mm	m			31,74 8,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,140	57,66	8,07
	2521216717025	Teava din polipropilena d25x2.5 mm	m	1,020	22,50	22,95
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	35,00	0,33
		Total	Lei			1 269,66
68		Teu din polipropilena d20	buc			5,90
						0,00
	2523156719427	Teu din polipropilena d20	buc	1,000	5,90	5,90
		Total	Lei			200,60
69		Teu din polipropilena d25x20	buc			6,55
						0,00
	2523156719426	Teu din polipropilena d25x20	buc	1,000	6,55	6,55
		Total	Lei			52,40
70		Cot din polipropilena d20	buc			3,95
						0,00
	25231567194320	Cot din polipropilena d20	buc	1,000	3,95	3,95
		Total	Lei			150,10
71		Cot din polipropilena d25	buc			4,25
						0,00
	25231567194319	Cot din polipropilena d25	buc	1,000	4,25	4,25
		Total	Lei			17,00
72	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
						9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	57,66	9,23
		Total	Lei			830,30
73	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34
						6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110	57,66	6,34
		Total	Lei			57,08
74	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
						2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	57,66	2,88
		Total	Lei			259,47
75	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (d25)	m			129,57
						28,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	57,66	28,83
	2722103306003	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d25	m	1,010	87,50	90,14
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150	15,50	2,37
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160	42,15	6,88
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030	11,25	0,34
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	15,65	0,32
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020	33,35	0,68
		Total	Lei			5 182,67
76	SA04D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (d32)	m			172,57
						37,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650	57,66	37,48
	2722103306004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d32	m	1,010	120,85	124,50
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150	15,50	2,37
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160	42,15	6,88
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030	11,25	0,34
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	15,65	0,32
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020	33,35	0,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 283,49
77	SA04I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" (d80)	m			469,74 ----- 126,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	57,66	126,85
	2722103306005	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d80	m	1,010	325,85	332,40
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150	15,50	2,35
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160	42,15	6,81
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030	11,25	0,34
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	15,65	0,32
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020	33,35	0,67
		<i>Total</i>	Lei			23 487,09
78	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (d50)	m			248,12 ----- 53,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920	57,66	53,05
	2722103306006	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d50	m	1,010	180,00	184,53
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,150	15,50	2,36
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,160	42,15	6,84
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,030	11,25	0,34
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	15,65	0,32
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,020	33,35	0,68
		<i>Total</i>	Lei			2 481,17
79	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 ----- 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	57,66	8,65
		<i>Total</i>	Lei			847,60
80	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			11,53 ----- 11,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200	57,66	11,53
		<i>Total</i>	Lei			576,60
81	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,77 ----- 5,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	57,66	5,77
		<i>Total</i>	Lei			56,51
82	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			8,65 ----- 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	57,66	8,65
		<i>Total</i>	Lei			43,24
83	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46 ----- 3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	57,66	3,46
		<i>Total</i>	Lei			339,04
84	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			4,61 ----- 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	57,66	4,61
		<i>Total</i>	Lei			230,64
85	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			32,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20)				24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	57,66	24,22
	332051735223	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20	m	1,030	7,50	8,11
		<i>Total</i>	Lei			1 616,42
86	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25)	m			35,03 24,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	57,66	24,22
	332051735224	Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25	m	1,030	10,00	10,82
		<i>Total</i>	Lei			1 401,29
87	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Mate minerale laminate cu folga aliuminata Heralan-LAN)	m2			128,98 61,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	57,66	61,12
	26821626113051	Mate minerale laminate cu folga aliuminata Heralan-LAN	m2	1,030	53,85	55,47
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	22,50	8,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	35,00	2,28
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	Lei			2 063,76
88	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			43,89 12,68
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110	57,66	6,34
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110	57,66	6,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050	28,30	31,20
		<i>Total</i>	Lei			526,63
		1.4. Canalizarea C1 cota -3.300				
89	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer pentru canalizare D110)	buc			84,64 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	57,66	16,14
	25231567210371	Clapeta de aer D110 pentru canalizare	buc	1,000	66,70	66,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			169,29
90	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu sifon, calitate superioara, tip monobloc stativ Serel Rita 500x480x650)	buc			1 488,89 106,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	57,66	106,67
	2622102438011	Lavoar de ceramica	buc	1,010	1 160,00	1 195,03
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	65,00	66,30
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	65,00	66,30
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	14,20	8,69
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	22,50	45,90
		<i>Total</i>	Lei			16 377,82
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe)	buc			840,14 95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	57,66	95,14

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar (Amestecator pentru spalator)	buc	1,000	680,00	680,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	32,50	65,00
		<i>Total</i>	Lei			9 241,53
92	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor incastrat tip Grohe)	buc			6 968,95 242,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	57,66	242,17
	26221024427602	Vas de clozet din ceramica suspendat cu rezervor	buc	1,010	6 335,00	6 590,30
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	65,00	66,95
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	32,50	33,47
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	35,00	36,05
		<i>Total</i>	Lei			41 813,68
93	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala d50)	buc			318,63 47,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,830	57,66	47,86
	28751142029052	Sifon simplu din fonta emailata d50	buc	1,000	255,00	267,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,110	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,040	65,00	2,73
		<i>Total</i>	Lei			2 549,01
94	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Curatare PP D100)	buc			62,94 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	57,66	16,14
	25231567210374	Curatare PP D100 pentru canalizare	buc	1,000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,23
		<i>Total</i>	Lei			944,17
95	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Curatare PP D50)	buc			49,57 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	57,66	12,69
	25231567210375	Curatare PP D50 pentru canalizare	buc	1,000	36,25	36,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	45,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			545,22
96	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce de manson d50 PP)	buc			89,46 16,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	57,66	16,72
	25231567210381	Cruce de manson d50 PP pentru canalizare	buc	1,000	70,85	70,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030	45,00	1,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	15,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			178,92
97	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100x50 PP)	buc			57,90 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721117	Teu de canalizare de oblic d100x50 PP	buc	1,000	35,85	35,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			579,01
98	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic d100 PP)	buc			71,25 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721116	Teu de canalizare de oblic d100 PP	buc	1,000	49,20	49,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			712,51
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP)	buc			51,52 14,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,41
	2523156721115	Teu de canalizare de oblic d50 PP	buc	1,000	35,85	35,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	15,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			566,77
100	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept d100 PP)	buc			71,25 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721114	Teu de canalizare drept d100 PP	buc	1,000	49,20	49,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			427,51
101	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* d100 PP)	buc			71,25 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2523156721120	Ramificatie 45* din polipropilena d100 pentru canalizare	buc	1,000	49,20	49,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	45,00	3,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			712,51
102	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* d50 PP)	buc			34,88 14,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,42
	2523156721119	Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare	buc	1,000	19,20	19,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	45,00	0,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	15,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			418,50
103	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Racord PP d50*100)	buc			49,64 16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	57,66	16,14
	25231567210378	Racord PP d50*100 pentru canalizare	buc	1,000	31,70	31,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	45,00	1,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			198,58
104	SB30A	Suportii pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			43,88 12,68
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110	57,66	6,34
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110	57,66	6,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050	28,30	31,20
		<i>Total</i>	Lei			219,42
105	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Teu din polietilena d150x110)	buc			182,23 23,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	57,66	23,64
	2523156721020	Teu din polietilena d150x110 pentru canalizare	buc	1,000	152,50	152,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120	45,00	5,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	15,00	0,69
		<i>Total</i>	Lei			364,46
106	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot din	buc			118,00 20,76

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena d150)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360	57,66	20,76
	25231567210376	Cot din polietilena d150 pentru canalizare	buc	1,000	94,20	94,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	45,00	2,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	15,00	0,34
		<i>Total</i>	Lei			236,01
107	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tevi din polietilena d150)	m			163,08 24,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	57,66	24,22
	2521216720163	Tevi din polietilena d150 pentru canalizare	m	1,030	133,35	137,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,026	45,00	1,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,023	15,00	0,34
		<i>Total</i>	Lei			652,33
108	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m			44,85 14,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	57,66	14,42
	2521216720161	Teava din polipropilen pentru canalizare d50	m	1,030	29,20	30,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	45,00	0,18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	15,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			2 018,30
109	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m			94,03 18,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	57,66	18,45
	2521216720162	Teava din polipropilen pentru canalizare d100	m	1,030	72,50	74,68
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	45,00	0,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	15,00	0,22
		<i>Total</i>	Lei			5 641,57
110	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61 4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	57,66	4,61
		<i>Total</i>	Lei			47,51
		1.5. Lucrari de terasamente				
111	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			779,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	380,00	779,00
		<i>Total</i>	Lei			965,96
112	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	57,66	118,78
		<i>Total</i>	Lei			736,43
113	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			445,18 35,18
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	57,66	35,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	Lei			632,15
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			569,78

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	80,00	33,60
		<i>Total</i>	Lei			8 090,92
115	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	57,66	17,87
		<i>Total</i>	Lei			221,65
116	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,55 43,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	23,00	2,30
		<i>Total</i>	Lei			564,76
117	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			414,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	380,00	414,20
		<i>Total</i>	Lei			443,19
118	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 074,36 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	60,00	565,80
		<i>Total</i>	Lei			1 149,57
		1.6. Camine de vizitare (2 buc)				
119	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 723,39 556,99
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760	57,66	389,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	57,66	167,21
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 300,00	680,06
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	165,00	26,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 220,00	100,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	400,00	58,35
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,50	1,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	280,00	299,04
		<i>Total</i>	Lei			6 790,16
120	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИД-15	buc			1 365,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 365,00	1 365,00
		<i>Total</i>	Lei			2 730,00
121	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИД-15-9	buc			1 275,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 275,00	1 275,00
		<i>Total</i>	Lei			7 650,00
122	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			1 275,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИП1-15-1				0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 275,00	1 275,00
		Total	Lei			2 550,00
123	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KИ-7-3	buc			410,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	410,00	410,00
		Total	Lei			1 640,00
124	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИO-1	buc			290,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	290,00	290,00
		Total	Lei			580,00
125	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta*	buc			1 960,00
						0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 960,00	1 960,00
		Total	Lei			3 920,00
126	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Scara cu vanguri din otel C-3	buc			434,92
						0,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	19,330	22,50	434,92
		Total	Lei			869,85
		1.7. Demontari				
127	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,78
						54,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	57,66	54,78
		Total	Lei			876,43
128	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,43
						63,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	57,66	63,43
		Total	Lei			317,13
129	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			46,13
						46,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800	57,66	46,13
		Total	Lei			46,13
130	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			17,30
						17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	57,66	17,30
		Total	Lei			2 594,70
131	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			21,91
						21,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	57,66	21,91
		Total	Lei			766,88
132	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama	buc			95,14
						95,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	57,66	95,14
		Total	Lei			190,28
133	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura	m			36,90

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm				36,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	57,66	36,90
		Total	Lei			2 214,14
134	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	57,66	45,55
		Total	Lei			4 099,63
135	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	57,66	27,10
		Total	Lei			1 095,54
136	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			66,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	57,66	63,43
		Total	Lei			2 121,89
137	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	Lei			1 338,76
138	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			26,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	15,00	0,22
		Total	Lei			859,26
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
139	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			278,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	57,66	84,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	57,66	23,06
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	57,66	53,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	57,66	4,61
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	45,35	45,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	3,14	17,90
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	16,80	5,04
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	68,35	41,01
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	400,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	65,00	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	50,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	23,00	0,02
		Total	Lei			1 671,69
140	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea	buc			132,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 1" - 2"				132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	57,66	132,62
		<i>Total</i>	Lei			795,71
		2.2. Alimentarea cu apa cota -3.300				
141	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc			278,62
						165,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,460	57,66	84,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	57,66	23,06
	7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,930	57,66	53,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	57,66	4,61
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	45,35	45,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,700	3,14	17,90
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	16,80	5,04
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	68,35	41,01
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,50	2,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	400,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	65,00	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	50,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	23,00	0,02
		<i>Total</i>	Lei			1 393,08
142	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			132,62
						132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	57,66	132,62
		<i>Total</i>	Lei			397,85
		2.3. Canalizarea				
143	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 110 mm	buc			31,72
						31,72
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	57,66	31,72
		<i>Total</i>	Lei			63,43
144	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor,	buc			274,67
						251,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	57,66	251,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	45,00	23,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	1,50	0,10
		<i>Total</i>	Lei			549,34
		3. Utilaje				
		3.1. Alimentarea cu apa cota 0.000				
145	pret de piata	Boiler electric V=50l N=2.0kwt	set			2 085,00
						0,00
	11151142008800	Boiler electric V=50l N=2.0kwt	set	1,000	2 085,00	2 085,00
		<i>Total</i>	Lei			4 170,00
146	pret de piata	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set			1 705,00
						0,00
	11151142008801	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set	1,000	1 705,00	1 705,00
		<i>Total</i>	Lei			6 820,00
147	pret de piata	Filtru de apa d15	buc			37,50
						0,00
	29241273220653	Filtru de apa d15	buc	1,000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	Lei			225,00
148	pret de piata	Stingator cu pulbere OII-5	buc			440,00
						0,00
	1115114200780	Stingator cu pulbere OII-5	buc	1,000	440,00	440,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 640,00
		3.2. Alimentarea cu apa cota -3.300				
149	pret de piata	Boiler electric V=150l N=3.0kwt	set			5 155,00 0,00
	11151142008802	Boiler electric V=150l N=3.0kwt	set	1,000	5 155,00	5 155,00
		<i>Total</i>	Lei			10 310,00
150	pret de piata	Boiler electric V=80l N=2.5kwt	set			2 250,00 0,00
	11151142008803	Boiler electric V=80l N=2.5kwt	set	1,000	2 250,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			4 500,00
151	pret de piata	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set			1 705,00 0,00
	11151142008801	Boiler electric V=30l N=1.5kwt	set	1,000	1 705,00	1 705,00
		<i>Total</i>	Lei			1 705,00
152	pret de piata	Filtru de apa d15	buc			37,50 0,00
	29241273220653	Filtru de apa d15	buc	1,000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	Lei			37,50
153	pret de piata	Filtru de apa d20	buc			95,85 0,00
	29241273220654	Filtru de apa d20	buc	1,000	95,85	95,85
		<i>Total</i>	Lei			191,70
154	pret de piata	Stingator cu pulbere OII-5	buc			440,00 0,00
	1115114200780	Stingator cu pulbere OII-5	buc	1,000	440,00	440,00
		<i>Total</i>	Lei			3 520,00
		3.3. Canalizarea				
155	pret furnizor	Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC	set			40 268,00 0,00
	2223331111110	Clapeta cu doua camere cu automatic cu electromotor d110 HL710.2EPC	set	1,000	40 268,00	40 268,00
		<i>Total</i>	Lei			80 536,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Incalzire (Marca IVC)

Valoarea de deviz 647 145,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление на отметке -3.300				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/500)	buc	2,00	997,93 28,83	1 995,86 57,66
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/700)	buc	11,00	1 257,93 28,83	13 837,23 317,13
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1000)	buc	4,00	1 672,93 28,83	6 691,72 115,32
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с	buc	1,00	1 973,80 37,48	1 973,80 37,48

1	2	3	4	5	6	7
		встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1200)				
5	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт)	buc	10,00	3 559,72 77,84	35 597,16 778,41
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15)	buc	28,00	107,48 10,38	3 009,41 290,61
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15)	buc	28,00	132,48 10,38	3 709,41 290,61
8	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130)	buc	23,00	183,75 25,95	4 226,18 596,78
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2)	m	190,00	34,81 20,18	6 613,33 3 834,39
10	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2 (30% на фитинги от длины	m	57,00	34,81 20,18	1 984,00 1 150,32

1	2	3	4	5	6	7
		труб))				
11	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0)	m	70,00	43,36 20,18	3 034,92 1 412,67
12	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0 (30% на фитинги от длины труб))	m	21,00	43,36 20,18	910,48 423,80
13	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4)	m	160,00	63,44 23,06	10 150,40 3 690,24
14	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4 (30% на фитинги от длины труб))	m	48,00	63,44 23,06	3 045,12 1 107,07
15	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20)	m	190,00	49,59 28,83	9 423,01 5 477,70
16	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane	m	70,00	52,30	3 660,90

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25)			28,83	2 018,10
17	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32)	m	160,00	55,87 28,83	8 938,80 4 612,80
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	260,00	6,59 5,19	1 713,24 1 349,24
19	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	160,00	8,09 6,34	1 294,82 1 014,82
20	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	260,00	4,61 4,61	1 199,33 1 199,33
21	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	160,00	5,77 5,77	922,56 922,56
		<i>Total</i>	Lei			123 931,68
		Total Отопление на отметке -3.300 Inclusiv salariu				123 931,68 30 697,04
		1.2. Коллекторный узел №1 на				

1	2	3	4	5	6	7
		отм: -3,300				
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	3,00	311,36 14,41	934,09 43,24
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	8,00	169,75 8,65	1 358,03 69,19
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	6,00	73,90 8,65	443,42 51,89
25	IA18B	Аrmaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc	3,00	251,36 23,06	754,09 69,19
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	2,00	111,82 5,76	223,63 11,53
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	10,00	73,90 8,65	739,04 86,49
28	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57x3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра)	buc	2,00	2 360,50 196,04	4 721,01 392,09
29	IC11A	Teava din otel neagra sudata	m	1,00	50,77	50,77

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0)			20,18	20,18
30	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0 (40% на фитинги от длины труб))	m	0,40	50,77 20,17	20,31 8,07
31	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5)	m	75,00	120,85 43,25	9 064,09 3 243,38
32	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5 (40% на фитинги от длины труб))	m	30,00	120,85 43,24	3 625,63 1 297,35
33	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0)	m	65,00	100,67 32,29	6 543,59 2 098,82
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata	m	26,00	100,67	2 617,44

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0 (40% на фитинги от длины труб))			32,29	839,53
35	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57)	m	75,00	336,19 28,83	25 214,28 2 162,25
36	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38)	m	65,00	264,06 28,83	17 163,77 1 873,95
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,00	6,59 5,19	6,59 5,19
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,00	8,09 6,34	526,02 412,27
39	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	75,00	9,60 7,50	719,68 562,18
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de	m	1,00	4,61 4,61	4,61 4,61

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,00	5,77 5,77	374,79 374,79
42	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	75,00	6,92 6,92	518,94 518,94
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	2,00	73,90 8,65	147,81 17,30
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	2,00	111,82 5,76	223,63 11,53
45	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	1,00	17,69 6,92	17,69 6,92
46	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	21,18	63,86 45,55	1 352,46 964,77
		<i>Total</i>	Lei			77 365,41
		Total Коллекторный узел №1 на отм: -3,300				77 365,41 15 145,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3. Oтопление на отметке 0.000, +3.300				
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия ФКО с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500)	buc	12,00	997,93 28,83	11 975,16 345,96
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия ФКО с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700)	buc	9,00	1 257,93 28,83	11 321,37 259,47
49	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия ФКО с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000)	buc	12,00	1 672,93 28,83	20 075,16 345,96
50	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Радиаторы стальные "Kermi" серия ФКО с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800)	buc	1,00	2 880,22 46,13	2 880,22 46,13
51	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт)	buc	2,00	3 559,72 77,84	7 119,43 155,68
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15)	buc	36,00	107,48 10,38	3 869,24 373,64
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой	buc	36,00	132,48 10,38	4 769,24 373,64

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15)				
54	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130)	buc	33,00	183,75 25,95	6 063,65 856,25
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2)	m	280,00	34,81 20,18	9 745,96 5 650,68
56	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2 (30% на фитинги от длины труб))	m	84,00	34,81 20,18	2 923,78 1 695,20
57	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0)	m	140,00	43,36 20,18	6 069,84 2 825,34
58	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0 (30% на фитинги от длины труб))	m	42,00	43,36 20,18	1 820,95 847,60

1	2	3	4	5	6	7
59	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екоplastik Therm PN25 Ф 32x5,4)	m	200,00	63,44 23,06	12 688,00 4 612,80
60	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екоplastik Therm PN25 Ф 32x5,4 (30% на фитинги от длины труб))	m	60,00	63,44 23,06	3 806,40 1 383,84
61	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20)	m	280,00	49,59 28,83	13 886,54 8 072,40
62	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25)	m	140,00	52,30 28,83	7 321,80 4 036,20
63	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32)	m	200,00	55,87 28,83	11 173,50 5 766,00
64	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind	m	420,00	6,59 5,19	2 767,55 2 179,55

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8" ... 1"				
65	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	200,00	8,09 6,34	1 618,52 1 268,52
66	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	420,00	4,61 4,61	1 937,38 1 937,38
67	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	200,00	5,77 5,77	1 153,20 1 153,20
68	СК30В	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора крепление в комплекте. Raybloc 1200x700 =2 buc)	m2	1,68	5 577,76 121,09	9 370,63 203,43
		<i>Total</i>	Lei			154 357,52
		Total Отопление на отметке 0.000, +3.300 Inclusiv salariu				154 357,52 44 388,87
		1.4. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000				
69	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	3,00	311,36 14,41	934,09 43,24
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран	buc	10,00	169,75 8,65	1 697,54 86,49

1	2	3	4	5	6	7
		шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")				
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду20 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	2,00	98,90 8,65	197,81 17,30
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	6,00	73,90 8,65	443,42 51,89
73	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc	3,00	251,36 23,06	754,09 69,19
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	2,00	111,82 5,76	223,63 11,53
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	14,00	73,90 8,65	1 034,66 121,09
76	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108x2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра)	buc	2,00	3 660,50 196,04	7 321,01 392,09
77	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба	m	1,00	50,77 20,18	50,77 20,18

1	2	3	4	5	6	7
		электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18х2,0)				
78	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,00	6,59 5,19	6,59 5,19
79	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1,00	4,61 4,61	4,61 4,61
		<i>Total</i>	Lei			12 668,22
		Total Коллекторный узел №2 на отм: 0,000 Inclusiv salariu				12 668,22 822,80
		1.5. Коллекторный узел отопления ИТП				
80	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый запорный Ду50 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	2,00	657,60 25,94	1 315,19 51,89
81	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc	2,00	73,90 8,65	147,81 17,30
82	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc	2,00	251,36 23,06	502,73 46,13
		<i>Total</i>	Lei			1 965,73
		Total Коллекторный узел отопления ИТП Inclusiv salariu				1 965,73 115,32
		1.6. Lucrari de demontare				

1	2	3	4	5	6	7
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	90,70	9,23 9,23	836,76 836,76
84	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	318,00	35,18 21,91	11 185,90 6 967,63
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	52,00	66,31 66,31	3 448,07 3 448,07
86	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	8,00	28,83 28,83	230,64 230,64
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	52,00	29,94 24,79	1 556,76 1 289,28
88	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,00	35,16 33,44	281,24 267,54
		<i>Total</i>	Lei			17 539,37
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				17 539,37 13 039,92
		<i>Total</i>	Lei			387 827,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			25 010,30
		<i>Transport</i>	6 %			16 882,42
		<i>Total</i>				429 720,65
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			42 972,06
		<i>Total</i>				472 692,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			28 361,57
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				501 054,28 104 209,60
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Коллекторный узел №1 на отм: -3,300				

1	2	3	4	5	6	7
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	132,62 132,62	132,62 132,62
90	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00	12,72 9,23	101,80 73,80
		<i>Total</i>	Lei			234,42
		Total Коллекторный узел №1 на отм: -3,300 Inclusiv salariu				234,42 206,42
		2.2. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000				
91	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00	132,62 132,62	132,62 132,62
92	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	12,00	12,73 9,23	152,71 110,71
		<i>Total</i>	Lei			285,33
		Total Коллекторный узел №2 на отм: 0,000 Inclusiv salariu				285,33 243,33
		<i>Total</i>	Lei			519,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			107,94
		<i>Transport</i>	6 %			4,20
		<i>Total</i>				631,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			341,81
		<i>Total</i>				973,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			58,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 032,13 449,75
		3. Utilaje				
		3.1. Коллекторный узел №1 на отм: -3,300				
93	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc	1,00	208,35 0,00	208,35 0,00
94	Pretul firmei	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	4,00	805,00 0,00	3 220,00 0,00
95		Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	4,00	2 940,00 0,00	11 760,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 188,35
		Total Коллекторный узел №1 на отм: -3,300 Inclusiv salariu				15 188,35
		3.2. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000				
96	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc	1,00	208,35 0,00	208,35 0,00
97	Pretul firmei	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	5,00	805,00 0,00	4 025,00 0,00
98		Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	5,00	2 940,00 0,00	14 700,00 0,00
99	Pretul firmei	Запорный клапан Ду20; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	1,00	682,50 0,00	682,50 0,00
100		Балансировочный автоматический клапан Ду20; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	1,00	2 397,50 0,00	2 397,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			22 013,35
		Total Коллекторный узел №2 на отм: 0,000				22 013,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			37 201,70
		Total Utilaje Inclusiv salariu				37 201,70

		Total	Lei	539 288,11
		TVA	20 %	107 857,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		647 145,73
				104 659,35

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat

nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Incalzire (Marca IVC)**

Valoarea de deviz 647 145,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	23,44	57,66	1 351,56
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60	57,66	265,24
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	973,98	57,66	56 159,67
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	725,352	57,66	41 823,79
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,852	57,66	971,69
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,108	57,66	179,21
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,78	57,66	3 908,19
		Total manopera				104 659,35

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,002	400,00	0,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	400,00	24,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,665	1,50	0,99
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	13,417	45,00	603,76
5.	2030127329586	Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора Raybloc 1200x700	m2	1,68	5 450,00	9 156,00
6.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,50	45,00	22,50
7.	2223331111111	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	9,00	805,00	7 245,00
8.	2223331111112	Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	9,00	2 940,00	26 460,00
9.	2223331111113	Запорный клапан Ду20; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	1,00	682,50	682,50
10.	2223331111114	Балансировочный автоматический клапан Ду20; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	1,00	2 397,50	2 397,50
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	32,367	35,00	1 132,85
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	73,802	40,00	2 952,08
13.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,115	65,75	204,81

14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,51	65,00	553,15
15.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,05	50,00	2,50
16.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	2,127	50,00	106,35
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,127	40,00	85,08
18.	25212167010001	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 Дн Ф18х2,0	m	2,436	28,00	68,21
19.	25212167010003	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 Дн Ф 38х2,0	m	92,365	61,74	5 702,62
20.	25212167010004	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 Дн Ф 57х2,5	m	106,575	66,95	7 135,20
21.	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 20х3,2	m	629,33	14,20	8 936,48
22.	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 25х4,0	m	281,19	22,50	6 326,78
23.	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN ekoplastik Therm PN25 Ф 32х5,4	m	482,04	39,20	18 895,97
24.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	48,00	0,55	26,40
25.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,60	10,50	6,30
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,632	2,50	51,58
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	36 200,00	181,00
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,222	5,50	1,23
29.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,12	18,20	2,18
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,595	35,00	20,81
31.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	6,711	35,00	234,90
32.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,40	18,50	81,39
33.	2822115700001	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/500	buc	14,00	960,00	13 440,00
34.	2822115700002	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700	buc	20,00	1 220,00	24 400,00
35.	2822115700003	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000	buc	16,00	1 635,00	26 160,00
36.	2822115700004	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1200	buc	1,00	1 925,00	1 925,00
37.	2822115700005	Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт	buc	12,00	3 470,00	41 640,00
38.	2822115700006	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800	buc	1,00	2 820,00	2 820,00
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	13,44	0,45	6,05
40.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	48,00	0,60	28,80
41.	2875274123510	Dop din fonta	buc	95,40	10,50	1 001,70
42.	28752742027001	Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15	buc	64,00	95,00	6 080,00
43.	28752742027002	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss"	buc	64,00	120,00	7 680,00

		RTD-N ф15				
44.	28752742051001	Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	6,00	291,70	1 750,20
45.	28752742051002	Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	18,00	158,35	2 850,30
46.	28752742051003	Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	14,00	62,50	875,00
47.	28752742051004	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	26,00	62,50	1 625,00
48.	28752742051005	Кран шаровый запорный Ду20 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	2,00	87,50	175,00
49.	28752742051006	Кран шаровый запорный Ду50 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	2,00	625,00	1 250,00
50.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,20	165,85	33,16
51.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	160,00	0,55	88,00
52.	29131241241001	Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57х3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра	buc	2,00	2 150,00	4 300,00
53.	29131241241002	Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108х2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра	buc	2,00	3 450,00	6 900,00
54.	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	6,00	105,00	630,00
55.	29131346260001	Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130	buc	56,00	155,00	8 680,00
56.	2924127322066	Фильтр сетчатый Ду32; Руб "Италия"	buc	2,00	208,35	416,70
57.	33205000000001	Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия"	buc	8,08	225,00	1 818,00
58.	3320517352231	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20	m	508,305	19,20	9 759,45
59.	3320517352232	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25	m	227,115	21,70	4 928,40
60.	3320517352233	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32	m	389,34	25,00	9 733,50
61.	3320517352236	Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57	m	81,112	284,20	23 052,03
62.	3320517352237	Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38	m	70,298	217,50	15 289,82
63.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36	23,00	8,28
		Total materiale de constructii				318 645,31

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,90	10,00	9,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017	10,00	0,17
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	53,03	35,00	1 856,05

4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60	15,00	9,00
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,35	30,00	370,50
Total utilaje de construcții						2 244,72

Total	Lei	539 288,11
TVA	20 %	107 857,62

Total deviz: 647 145,73

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление на отметке -3.300				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/500)	buc			997,93 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2822115700001	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/500	buc	1,000	960,00	960,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,00	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,92
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,55	1,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			1 995,86
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/700)	buc			1 257,93 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2822115700002	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/700	buc	1,000	1 220,00	1 220,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	45,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,00	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,93
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,55	1,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			13 837,23
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1000)	buc			1 672,93 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2822115700003	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1000	buc	1,000	1 635,00	1 635,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,00	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,92
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,55	1,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			6 691,72
4	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1200)	buc			1 973,80 37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	57,66	37,48
	2822115700004	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/1200	buc	1,000	1 925,00	1 925,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,004	45,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	65,00	0,52
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,92
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	0,55	2,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	30,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			1 973,80
5	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт)	buc			3 559,72 77,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	57,66	77,84
	2822115700005	Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт	buc	1,000	3 470,00	3 470,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000	0,55	2,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	0,60	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	18,50	2,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	30,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			35 597,16
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15)	buc			107,48 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	57,66	10,38
	28752742027001	Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15	buc	1,000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		<i>Total</i>	Lei			3 009,41
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15)	buc			132,48 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	57,66	10,38
	28752742027002	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15	buc	1,000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		<i>Total</i>	Lei			3 709,41
8	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130)	buc			183,75 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	57,66	25,95
	29131346260001	Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130	buc	1,000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,016	45,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		<i>Total</i>	Lei			4 226,18
9	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2)	m			34,81 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030	14,20	14,63
		<i>Total</i>	Lei			6 613,33
10	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2 (30% на фитинги от длины труб))	m			34,81 20,18

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030	14,20	14,63
		Total	Lei			1 984,00
11	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0)	m			43,36 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030	22,50	23,18
		Total	Lei			3 034,92
12	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0 (30% на фитинги от длины труб))	m			43,36 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030	22,50	23,18
		Total	Lei			910,48
13	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4)	m			63,44 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030	39,20	40,38
		Total	Lei			10 150,40
14	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4 (30% на фитинги от длины труб))	m			63,44 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030	39,20	40,38
		Total	Lei			3 045,12
15	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20)	m			49,59 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352231	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20	m	1,030	19,20	20,76
		Total	Lei			9 423,01
16	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25)	m			52,30 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352232	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25	m	1,030	21,70	23,47
		Total	Lei			3 660,90
17	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane	m			55,87

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32)				28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352233	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32	m	1,030	25,00	27,04
		Total	Lei			8 938,80
18	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,59 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
		Total	Lei			1 713,24
19	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,09 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
		Total	Lei			1 294,82
20	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61 4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	57,66	4,61
		Total	Lei			1 199,33
21	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
		Total	Lei			922,56
		1.2. Коллекторный узел №1 на отг: -3,300				
22	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			311,36 14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	57,66	14,41
	28752742051001	Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	291,70	291,70
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,030	45,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	65,00	3,90
		Total	Lei			934,09
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			169,75 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051002	Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	158,35	158,35
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			1 358,03
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc			73,90

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Tmax +110° C, Rmax 6 бар "Италия")				8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051003	Кран шаровый запорный Ду15 Tmax +110° C, Rmax 6 бар "Италия"	buc	1,000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			443,42
25	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Tmax +120° C, Rmax 16 бар "Италия")	buc			251,36
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	33205000000001	Термоманометр 0°С-120°С Tmax +120° C, Rmax 16 бар "Италия"	buc	1,010	225,00	227,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,006	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Total	Lei			754,09
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Tmax +110° C, Rmax 6 бар "Италия")	buc			111,82
						5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,76
	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Tmax +110° C, Rmax 6 бар "Италия"	buc	1,000	105,00	105,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	10,50	1,05
		Total	Lei			223,63
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Tmax +110° C, Rmax 6 бар "Италия")	buc			73,90
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051004	Кран шаровый сливной Ду15 Tmax +110° C, Rmax 6 бар "Италия"	buc	1,000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			739,04
28	IC46A	Distribuitoar - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57x3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра)	buc			2 360,50
						196,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400	57,66	196,04
	29131241241001	Коллектор металлический на 4 вывода Дн 57x3.0 ГОСТ 10704-91 L=1.0 метра	buc	1,000	2 150,00	2 150,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	18,20	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	45,00	5,62
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	165,85	8,29
		Total	Lei			4 721,01
29	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0)	m			50,77
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	25212167010001	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0	m	1,015	28,00	28,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,035	40,00	1,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	35,00	0,18
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	35,00	0,49
		Total	Lei			50,77

1	2	3	4	5	6	7
30	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0 (40% на фитинги от длины труб))	m			50,77 20,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,17
	25212167010001	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0	m	1,015	28,00	28,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,035	40,00	1,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	35,00	0,17
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	35,00	0,52
		Total	Lei			20,31
31	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5)	m			120,85 43,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	57,66	43,25
	25212167010004	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5	m	1,015	66,95	67,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,146	40,00	5,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	35,00	1,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,11
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	35,00	2,21
		Total	Lei			9 064,09
32	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5 (40% на фитинги от длины труб))	m			120,85 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	57,66	43,24
	25212167010004	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 57x2,5	m	1,015	66,95	67,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,146	40,00	5,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,043	35,00	1,50
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,063	35,00	2,20
		Total	Lei			3 625,63
33	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0)	m			100,67 32,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	57,66	32,29
	25212167010003	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0	m	1,015	61,74	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,086	40,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	35,00	1,33
		Total	Lei			6 543,59
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38x2,0 (40% на фитинги от длины труб))	m			100,67 32,29

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	57,66	32,29
	25212167010003	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф 38х2,0	m	1,015	61,74	62,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,086	40,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,038	35,00	1,33
		<i>Total</i>	Lei			2 617,44
35	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57)	m			336,19 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352236	Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф57	m	1,030	284,20	307,36
		<i>Total</i>	Lei			25 214,28
36	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38)	m			264,06 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352237	Изоляция цилиндрами Техноколь Цилиндр ТЕХНО ТУ 5762-016-74182181-2014. Ф38	m	1,030	217,50	235,23
		<i>Total</i>	Lei			17 163,77
37	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,59 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			6,59
38	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,09 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
		<i>Total</i>	Lei			526,02
39	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			9,60 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	57,66	7,50
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,060	35,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			719,68
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61 4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	57,66	4,61
		<i>Total</i>	Lei			4,61
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77 5,77

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
		Total	Lei			374,79
42	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			6,92
						6,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,120	57,66	6,92
		Total	Lei			518,94
43	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			73,90
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051003	Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			147,81
44	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			111,82
						5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,76
	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	105,00	105,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	10,50	1,05
		Total	Lei			223,63
45	CN23E	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			17,69
						6,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,120	57,66	6,92
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,009	50,00	0,45
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,009	40,00	0,36
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,150	65,75	9,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	5,50	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	1,50	0,04
		Total	Lei			17,69
46	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2			63,86
						45,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790	57,66	45,55
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,100	50,00	5,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,100	40,00	4,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,140	65,75	9,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010	5,50	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	1,50	0,04
		Total	Lei			1 352,46
		1.3. Отопление на отметке 0.000, +3.300				
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/500)	buc			997,93
						28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2822115700001	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком тип 22-500/500	buc	1,000	960,00	960,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,00	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,92
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,55	1,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 975,16
48	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700)	buc			1 257,93 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2822115700002	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/700	buc	1,000	1 220,00	1 220,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,00	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,92
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,55	1,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			11 321,37
49	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000)	buc			1 672,93 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2822115700003	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1000	buc	1,000	1 635,00	1 635,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,003	45,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	65,00	0,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,92
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	0,55	1,65
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	30,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			20 075,16
50	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800)	buc			2 880,22 46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800	57,66	46,13
	2822115700006	Радиаторы стальные "Kermi" серия FKO с встроенным воздухоотводчиком tip 22-500/1800	buc	1,000	2 820,00	2 820,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,005	45,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,010	65,00	0,65
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	18,50	0,92
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	0,55	3,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	30,00	9,00
		<i>Total</i>	Lei			2 880,22
51	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт)	buc			3 559,72 77,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	57,66	77,84
	2822115700005	Полотенцесушитель с встроенным воздухоотводчиком П/С-300Вт	buc	1,000	3 470,00	3 470,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000	0,55	2,20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	0,60	2,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	18,50	2,78
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	30,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			7 119,43
52	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15)	buc			107,48 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	57,66	10,38
	28752742027001	Угловой радиаторный кран "Danfoss" RLV-S ф15	buc	1,000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		<i>Total</i>	Lei			3 869,24
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Угловой	buc			132,48 10,38

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	57,66	10,38
	28752742027002	Угловой радиаторный кран с термостатическим штуцером "Danfoss" RTD-N ф15	buc	1,000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,012	45,00	0,54
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		Total	Lei			4 769,24
54	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametru nominal de 1/2" -3/4" (Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130)	buc			183,75 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	57,66	25,95
	29131346260001	Термостатический элемент "головка" "Danfoss" RTD Inova 3130	buc	1,000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,016	45,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			6 063,65
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2)	m			34,81 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030	14,20	14,63
		Total	Lei			9 745,96
56	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2 (30% на фитинги от длины труб))	m			34,81 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710010	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 20x3,2	m	1,030	14,20	14,63
		Total	Lei			2 923,78
57	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0)	m			43,36 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030	22,50	23,18
		Total	Lei			6 069,84
58	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0 (30% на фитинги от длины труб))	m			43,36 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2521216710011	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 25x4,0	m	1,030	22,50	23,18
		Total	Lei			1 820,95
59	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4)	m			63,44 23,06

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030	39,20	40,38
		Total	Lei			12 688,00
60	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4 (30% на фитинги от длины труб))	m			63,44 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	2521216710012	Трубы полипропиленовые WAWIN екoplastik Therm PN25 Ф 32x5,4	m	1,030	39,20	40,38
		Total	Lei			3 806,40
61	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20)	m			49,59 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352231	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф20	m	1,030	19,20	20,76
		Total	Lei			13 886,54
62	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25)	m			52,30 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352232	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф25	m	1,030	21,70	23,47
		Total	Lei			7 321,80
63	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32)	m			55,87 28,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500	57,66	28,83
	3320517352233	Изоляция цилиндрами вспененный полиэтилен "K-FLEX EC" толщина 10 мм Ф32	m	1,030	25,00	27,04
		Total	Lei			11 173,50
64	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,59 5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
		Total	Lei			2 767,55
65	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,09 6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	57,66	6,34
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	35,00	1,75
		Total	Lei			1 618,52
66	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)	m			4,61 4,61

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	57,66	4,61
		Total	Lei			1 937,38
67	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
		Total	Lei			1 153,20
68	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора крепление в комплекте. Raybloc 1200x700 =2 buc)	m2			5 577,76
						121,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,850	57,66	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	57,66	14,42
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,030	50,00	1,49
	2030127329586	Панель защитная от излучений радиации отопительного прибора Raybloc 1200x700	m2	1,000	5 450,00	5 450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,50	1,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	400,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,000	0,45	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	10,00	0,10
		Total	Lei			9 370,63
		1.4. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000				
69	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			311,36
						14,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	57,66	14,41
	28752742051001	Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	291,70	291,70
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,030	45,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	65,00	3,90
		Total	Lei			934,09
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			169,75
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051002	Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	158,35	158,35
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			1 697,54
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду20 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			98,90
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051005	Кран шаровый запорный Ду20 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	87,50	87,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			197,81
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			73,90
						8,65

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051003	Кран шаровый запорный Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	62,50	62,50
	1714227322940	Sinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			443,42
73	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc			251,36
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	33205000000001	Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия"	buc	1,010	225,00	227,25
	1714227322940	Sinera fuior	kg	0,006	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Total	Lei			754,09
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			111,82
						5,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,76
	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	105,00	105,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	10,50	1,05
		Total	Lei			223,63
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			73,90
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051004	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	62,50	62,50
	1714227322940	Sinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Total	Lei			1 034,66
76	IC46A	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm (Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108x2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра)	buc			3 660,50
						196,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,400	57,66	196,04
	29131241241002	Коллектор металлический на 6 выводов Дн 108x2.8 ГОСТ 10704-91 L=2.0 метра	buc	1,000	3 450,00	3 450,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,030	18,20	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,125	45,00	5,62
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,050	165,85	8,29
		Total	Lei			7 321,01
77	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0)	m			50,77
						20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	25212167010001	Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91Дн Ф18x2,0	m	1,015	28,00	28,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,035	40,00	1,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,005	35,00	0,18
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,014	35,00	0,49
		Total	Lei			50,77
78	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m			6,59
						5,19

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	57,66	5,19
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			6,59
79	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61 4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	57,66	4,61
		<i>Total</i>	Lei			4,61
		1.5. Колекторный узел отопления ИТП				
80	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Кран шаровый запорный Ду50 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			657,60 25,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	57,66	25,94
	28752742051006	Кран шаровый запорный Ду50 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	625,00	625,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,038	45,00	1,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	65,00	4,94
		<i>Total</i>	Lei			1 315,19
81	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия")	buc			73,90 8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	57,66	8,65
	28752742051004	Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° С, Рмакс 6 бар "Италия"	buc	1,000	62,50	62,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,015	45,00	0,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		<i>Total</i>	Lei			147,81
82	IA18B	Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия")	buc			251,36 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	57,66	23,06
	33205000000001	Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° С, Рмакс 16 бар "Италия"	buc	1,010	225,00	227,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,006	45,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		<i>Total</i>	Lei			502,73
		1.6. Lucrari de demontare				
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23 9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	57,66	9,23
		<i>Total</i>	Lei			836,76
84	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			35,18 21,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	57,66	21,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	10,50	3,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	35,00	2,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	40,00	6,36
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,029	45,00	1,30
		<i>Total</i>	Lei			11 185,90
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc			66,31

1	2	3	4	5	6	7
		tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime				66,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	57,66	63,43
		Total	Lei			3 448,07
86	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			28,83
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	57,66	27,10
		Total	Lei			230,64
87	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			29,94
						24,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	57,66	19,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	36 200,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Total	Lei			1 556,76
88	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,16
						33,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	57,66	24,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,66	8,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		Total	Lei			281,24
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Коллекторный узел №1 на отм: -3,300				
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			132,62
						132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	57,66	132,62
		Total	Lei			132,62
90	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			12,72
						9,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,160	57,66	9,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	65,00	2,60
		Total	Lei			101,80
		2.2. Коллекторный узел №2 на отм: 0,000				
91	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			132,62
						132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	57,66	132,62
		Total	Lei			132,62
92	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe	buc			12,73

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"				9,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,160	57,66	9,23
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,020	45,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	65,00	2,60
		<i>Total</i>	Lei			152,71
		3. Utilaje				
		3.1. Коллекторный узел №1 на отг: -3,300				
93	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc			208,35
						0,00
	2924127322066	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc	1,000	208,35	208,35
		<i>Total</i>	Lei			208,35
94	Pretul firmei	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc			805,00
						0,00
	2223331111111	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	1,000	805,00	805,00
		<i>Total</i>	Lei			3 220,00
95		Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc			2 940,00
						0,00
	2223331111112	Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	1,000	2 940,00	2 940,00
		<i>Total</i>	Lei			11 760,00
		3.2. Коллекторный узел №2 на отг: 0,000				
96	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc			208,35
						0,00
	2924127322066	Фильтр сетчатый Ду32; Ру6 "Италия"	buc	1,000	208,35	208,35
		<i>Total</i>	Lei			208,35
97	Pretul firmei	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc			805,00
						0,00
	2223331111111	Запорный клапан Ду25; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	1,000	805,00	805,00
		<i>Total</i>	Lei			4 025,00
98		Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc			2 940,00
						0,00
	2223331111112	Балансировочный автоматический клапан Ду25; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc	1,000	2 940,00	2 940,00
		<i>Total</i>	Lei			14 700,00
99	Pretul firmei	Запорный клапан Ду20; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc			682,50
						0,00
	2223331111113	Запорный клапан Ду20; Ру16 ASV-M "Дания" Danfoss	buc	1,000	682,50	682,50
		<i>Total</i>	Lei			682,50
100		Балансировочный автоматический клапан Ду20; Ру16 ASV-PV "Дания" Danfoss	buc			2 397,50
						0,00
	2223331111114	Балансировочный автоматический клапан Ду20;	buc	1,000	2 397,50	2 397,50

1	2	3	4	5	6	7
		Py16 ASV-PV "Дания" Danfoss				
		<i>Total</i>	Lei			2 397,50

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Ventilare (Marca IVC)**

Valoarea de deviz 2 702 350,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0	buc	5,00	81 000,00 0,00	405 000,00 0,00
2	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0	buc	1,00	74 200,00 0,00	74 200,00 0,00
3	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в	buc	1,00	132 850,00 0,00	132 850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0				
4	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная напольная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0	buc	2,00	107 920,00 0,00	215 840,00 0,00
5	Pretul firmei	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M	buc	1,00	2 375,00 0,00	2 375,00 0,00
6	Pretul firmei	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L	buc	1,00	3 960,00 0,00	3 960,00 0,00
7	Pretul firmei	Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30	buc	1,00	35 420,00 0,00	35 420,00 0,00
8	Pretul firmei	Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01	buc	2,00	25 850,00 0,00	51 700,00 0,00
9	Pretul firmei	Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380	buc	1,00	138 750,00 0,00	138 750,00 0,00
10	Pretul firmei	Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) tip Платформа стакан СТАМ-ДУ84-Р-У1-030-0-0-0	buc	1,00	13 000,00 0,00	13 000,00 0,00
11	Pretul firmei	Клапан дымовой дымоприемный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1М-Д-600х600-2*ф-ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc	2,00	5 960,00 0,00	11 920,00 0,00
12	Pretul firmei	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc	2,00	2 250,00 0,00	4 500,00 0,00
13	Pretul firmei	Клапан приточный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip	buc	2,00	5 960,00 0,00	11 920,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		КПУ-1М-3-600х600-2*ф-ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП				
14	Pretul firmei	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc	2,00	2 250,00 0,00	4 500,00 0,00
15	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500х250	buc	2,00	1 405,00 0,00	2 810,00 0,00
16	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip SF-230A	buc	2,00	3 420,00 0,00	6 840,00 0,00
17	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200	buc	1,00	605,00 0,00	605,00 0,00
18	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	1,00	2 762,50 0,00	2 762,50 0,00
19	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250	buc	10,00	615,00 0,00	6 150,00 0,00
20	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	10,00	2 762,50 0,00	27 625,00 0,00
21	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315	buc	4,00	771,00 0,00	3 084,00 0,00
22	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	4,00	2 762,50 0,00	11 050,00 0,00
23	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc	1,00	310,00 0,00	310,00 0,00
24	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc	1,00	294,00 0,00	294,00 0,00
25	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф160	buc	1,00	285,00 0,00	285,00 0,00
26	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф200	buc	4,00	294,00 0,00	1 176,00 0,00
27	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф250	buc	20,00	310,00 0,00	6 200,00 0,00
28	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф315	buc	8,00	328,00 0,00	2 624,00 0,00
29	pret	Гибкая вставка на рекуператоре	buc	4,00	402,00	1 608,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	500x250			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 179 358,50
		Total Utilaje Inclusiv salariu				1 179 358,50
		2. Lucrari de montare				
30	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc	9,00	3 985,30 3 812,60	35 867,67 34 313,44
31	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,00	986,40 981,40	1 972,81 1 962,81
32	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc	1,00	1 059,48 1 054,48	1 059,48 1 054,48
33	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw	buc	2,00	1 284,35 1 277,10	2 568,70 2 554,20
34	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc	1,00	2 462,36 2 311,18	2 462,36 2 311,18
35	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Клапан дымовой дымоприемный с электромагнитом -in utilaj	buc	2,00	696,80 404,46	1 393,59 808,91
36	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / se exclude " Rama cu jaluzele reglabile" / Решетка на дымоприемном клапане -in utilaj	buc	4,00	244,74 169,94	978,96 679,76
37	VB02B	Clapeta de reglare, fluture,	buc	2,00	696,80	1 393,59

1	2	3	4	5	6	7
		montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" /Клапан приточный с электрмагнитом -in utilaj			404,46	808,91
38	ID03A	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Воздушная заслонка приточного воздуха)	buc	17,00	534,89 106,21	9 093,07 1 805,61
39	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Электропривод "BELIMO")	buc	17,00	393,74 370,47	6 693,54 6 297,98
40	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на вентиляторе	buc	3,00	524,33 414,65	1 572,98 1 243,96
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре	buc	36,00	524,32 414,65	18 875,61 14 927,53
		<i>Total</i>	Lei			83 932,36
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			16 504,50
		<i>Transport</i>	6 %			893,56
		<i>Total</i>				101 330,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			52 264,27
		<i>Total</i>				153 594,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 215,68
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				162 810,37 68 768,77
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Материалы и изделия.				
42	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф160	buc	1,00	1 392,52 73,07	1 392,52 73,07
43	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600	buc	1,00	1 534,52 73,07	1 534,52 73,07

1	2	3	4	5	6	7
		mm -Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф200				
44	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200	buc	2,00	1 534,52 73,07	3 069,05 146,15
45	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250	buc	10,00	1 416,52 73,07	14 165,24 730,74
46	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315	buc	4,00	2 017,52 73,07	8 070,10 292,30
47	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500x250	buc	2,00	2 361,51 93,46	4 723,03 186,93
48		Обратный клапан на вентиляторе Ф160	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
49		Обратный клапан на вентиляторе Ф200	buc	1,00	180,00 0,00	180,00 0,00
50		Обратный клапан на вентиляторе 800x500	buc	1,00	1 980,00 0,00	1 980,00 0,00
51		Дроссель клапан ручная настройка 150x150	buc	2,00	275,00 0,00	550,00 0,00
52	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф160)	buc	1,00	590,98 168,24	590,98 168,24
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф200)	buc	3,00	723,99 168,24	2 171,98 504,72
54	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф250)	buc	10,00	929,99 168,24	9 299,91 1 682,41
55	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata	buc	1,00	3 561,98	3 561,98

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 1000x500)			168,24	168,24
56	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф315)	buc	4,00	1 246,99 168,24	4 987,96 672,96
57	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 500x250)	buc	2,00	1 640,99 168,24	3 281,98 336,48
58	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 600x600)	buc	2,00	2 478,99 168,24	4 957,98 336,48
59		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250x250-2ф-МБ22 0-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	6,00	1 500,00 0,00	9 000,00 0,00
60		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300x300-2ф-МБ22 0-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	4,00	1 585,00 0,00	6 340,00 0,00
61		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500x250-2ф-МБ22 0-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	2,00	1 670,00 0,00	3 340,00 0,00
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100)	buc	5,00	241,84 42,49	1 209,18 212,43
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150)	buc	108,00	280,99 42,48	30 346,38 4 588,38

1	2	3	4	5	6	7
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100)	buc	16,00	209,98 42,48	3 359,76 679,76
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400)	buc	3,00	334,99 42,49	1 004,96 127,46
66	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая ЖР 1200x500)	buc	1,00	2 148,98 168,24	2 148,98 168,24
		<i>Total</i>	Lei			121 416,49
		Total Материалы и изделия. Inclusiv salariu				121 416,49 11 148,06
		3.2. Система ПВ1. Приточные воздуховоды ПВ1 изолируются изолвер фольгированный толщина 50 мм				
67	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 17м	m2	13,35	471,12 142,67	6 289,51 1 904,60
68	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 10м	m2	10,00	546,36 113,01	5 463,64 1 130,10
69	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 12м	m2	9,60	481,54 130,60	4 622,78 1 253,73

1	2	3	4	5	6	7
70	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 32м	m2	19,20	493,31 142,67	9 471,59 2 739,18
71	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	62,00	175,75 40,28	10 896,55 2 497,10
		<i>Total</i>	Lei			36 744,07
		Total Система ПВ1. Приточные воздуховоды ПВ1 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				36 744,07 9 524,71
		3.3. Система ПВ2. Приточные воздуховоды ПВ2 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
72	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 9м	m2	7,11	471,11 142,67	3 349,59 1 014,37
73	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 36м	m2	36,00	546,36 113,01	19 669,11 4 068,36
74	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 13м	m2	10,40	481,55 130,60	5 008,07 1 358,25
75	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de	m2	54,60	493,31 142,66	26 934,75 7 789,45

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 91м				
76	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	131,00	175,75 40,28	23 023,35 5 276,13
		<i>Total</i>	Lei			77 984,87
		Total Система ПВ2. Приточные воздуховоды ПВ2 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				77 984,87 19 506,56
		3.4. Система ПВ3. Приточные воздуховоды ПВ3 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
77	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 11м	m2	8,69	471,12 142,67	4 094,02 1 239,80
78	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 32м	m2	32,00	546,36 113,01	17 483,66 3 616,32
79	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 5м	m2	4,00	481,54 130,60	1 926,17 522,40
80	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2	7,20	493,31 142,67	3 551,86 1 027,20

1	2	3	4	5	6	7
81	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	62,00	175,75 40,28	10 896,55 2 497,10
		<i>Total</i>	Lei			37 952,26
		Total Система ПВ3. Приточные воздуховоды ПВ3 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				37 952,26 8 902,82
		3.5. Система ПВ4. Приточные воздуховоды ПВ4 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
82	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 8м	m2	6,32	471,10 142,66	2 977,33 901,62
83	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 35м	m2	35,00	546,36 113,01	19 122,75 3 955,35
84	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 4м	m2	3,20	481,53 130,59	1 540,90 417,88
85	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2	7,20	493,31 142,67	3 551,86 1 027,20
86	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер	m2	62,00	175,75 40,28	10 896,55 2 497,10

1	2	3	4	5	6	7
		фольгированный толщина 50 мм				
		<i>Total</i>	Lei			38 089,39
		Total Система ПВ4. Приточные воздуховоды ПВ4 изолируются изолвер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				38 089,39 8 799,15
		3.6. Система ПВ5. Приточные воздуховоды ПВ5 изолируются изолвер фольгированный толщина 50 мм				
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 10м	m2	6,28	471,12 142,66	2 958,63 895,92
88	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 17м	m2	13,60	481,54 130,60	6 548,96 1 776,13
89	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изолвер фольгированный толщина 50 мм	m2	25,00	175,75 40,28	4 393,77 1 006,89
		<i>Total</i>	Lei			13 901,36
		Total Система ПВ5. Приточные воздуховоды ПВ5 изолируются изолвер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				13 901,36 3 678,94
		3.7. Система ПВ6. Приточные воздуховоды ПВ6 изолируются изолвер фольгированный толщина 50 мм				
90	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной	m2	5,53	471,10 142,67	2 605,16 788,95

1	2	3	4	5	6	7
		стали б=0,5мм, ф 250,) 7м				
91	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 10м	m2	10,00	546,36 113,01	5 463,64 1 130,10
92	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 26м	m2	20,80	481,54 130,60	10 016,11 2 716,49
93	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	46,00	175,75 40,28	8 084,54 1 852,69
		<i>Total</i>	Lei			26 169,45
		Total Система ПВ6. Приточные воздуховоды ПВ6 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				26 169,45 6 488,23
		3.8. Система ПВ7. Приточные воздуховоды ПВ7 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
94	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500x250,) 9м	m2	13,50	515,70 85,06	6 961,96 1 148,28
95	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 18м	m2	14,40	481,54 130,60	6 934,23 1 880,64
96	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m,	m2	25,50	515,70 85,06	13 150,35 2 168,94

1	2	3	4	5	6	7
		din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500x250,) 17м				
97	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 300x200,) 15м	m2	15,00	546,36 113,01	8 195,47 1 695,15
98	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 108м	m2	64,80	493,31 142,66	31 966,53 9 244,65
99	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	160,00	175,75 40,28	28 120,12 6 444,12
		<i>Total</i>	Lei			95 328,66
		Total Система ПВ7. Приточные воздуховоды ПВ7 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				95 328,66 22 581,78
		3.9. Система ПВ8. Приточные воздуховоды ПВ8 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
100	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, ф 315) 15м	m2	14,85	524,65 113,01	7 790,99 1 678,16
101	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm.	m2	13,20	546,36 113,01	7 212,01 1 491,73

1	2	3	4	5	6	7
		(Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 300x300,) 11м				
102	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 16м	m2	12,80	481,54 130,60	6 163,77 1 671,70
103	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x200,) 4м	m2	3,60	481,54 130,59	1 733,54 470,14
104	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x150,) 3м	m2	2,10	493,31 142,67	1 035,96 299,60
105	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 32м	m2	19,20	493,31 142,67	9 471,59 2 739,18
106	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	100,00	175,75 40,28	17 575,08 4 027,58
107	Izi07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	35,00	145,33 19,97	5 086,53 698,88
108	Izi07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru	m2	35,00	52,05 50,05	1 821,66 1 751,66

1	2	3	4	5	6	7
		tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare				
		<i>Total</i>	Lei			57 891,13
		Total Система ПВ8. Приточные воздуховоды ПВ8 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				57 891,13 14 828,63
		3.10. Система ПВ9. Приточные воздуховоды ПВ9 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
109	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, ф 315) 15м	m2	14,85	524,65 113,01	7 790,99 1 678,16
110	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 300x300,) 32м	m2	38,40	546,36 113,01	20 980,40 4 339,59
111	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 17м	m2	13,60	481,54 130,60	6 548,96 1 776,13
112	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x150,) 2м	m2	1,40	493,33 142,69	690,66 199,76
113	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul:	m2	16,20	493,31 142,67	7 991,65 2 311,18

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 27м				
114	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	110,00	175,75 40,28	19 332,59 4 430,34
115	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	35,00	145,33 19,97	5 086,53 698,88
116	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	35,00	52,05 50,05	1 821,66 1 751,66
		<i>Total</i>	Lei			70 243,44
		Total Система ПВ9. Приточные воздуховоды ПВ9 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм Inclusiv salariu				70 243,44 17 185,70
		3.11. Система В1				
117	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 160) 1м	m2	0,50	471,18 142,74	235,59 71,37
118	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 8м	m2	4,80	493,31 142,66	2 367,87 684,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 603,46
		Total Система B1 Inclusiv salariu				2 603,46 756,14
		3.12. Система B2				
119	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 1м	m2	0,63	471,00 142,70	296,73 89,90
120	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 14м	m2	11,20	481,54 130,60	5 393,24 1 462,67
121	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2	7,20	493,31 142,67	3 551,86 1 027,20
		<i>Total</i>	Lei			9 241,83
		Total Система B2 Inclusiv salariu				9 241,83 2 579,77
		3.13. Система ПД1				
122	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 1000x500) 1м	m2	3,00	497,36 63,22	1 492,09 189,65
123	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 800x500) 2м	m2	5,20	497,37 63,22	2 586,32 328,75
124	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la	m2	28,90	515,70	14 903,70

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 600x250,) 17м			85,06	2 458,10
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	45,00	181,78 40,28	8 179,94 1 812,41
		<i>Total</i>	Lei			27 162,05
		Total Система ПД1 Inclusiv salariu				27 162,05 4 788,91
		3.14. Система ДУ1.				
126	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600x600 П) 6м	m2	14,40	664,02 63,22	9 561,87 910,37
127	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	20,00	181,78 40,28	3 635,53 805,52
128		Крепление воздуховодов (металлические изделия)	kg	60,00	18,50 0,00	1 110,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 307,40
		Total Система ДУ1. Inclusiv salariu				14 307,40 1 715,89
		3.15. Система ПДУ1, ПДУ2.				
129	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul:	m2	14,40	497,37 63,22	7 162,11 910,37

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3600 mm. (Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600х600) 6m				
130	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	20,00	181,78 40,28	3 635,53 805,52
		<i>Total</i>	Lei			10 797,64
		Total Система ПДУ1, ПДУ2. Inclusiv salariu				10 797,64 1 715,89
		3.16. Demolari				
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	112,90	76,88 76,47	8 679,24 8 633,80
132	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2	290,00	61,85 61,18	17 936,04 17 741,74
133	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	57,00	97,72 97,72	5 569,78 5 569,78
134	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	21,00	42,48 42,48	892,18 892,18
135	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	57,00	38,54 36,54	2 196,61 2 082,62
136	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	21,00	51,00 49,28	1 070,92 1 034,94
137	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,50	231,12 231,12	1 271,15 1 271,15
138	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare -	t	5,50	38,24 38,24	210,30 210,30

1	2	3	4	5	6	7
		de pe rampa sau teren, in auto categoria 3				
139	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	5,50	78,96 0,00	434,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			38 260,50
		Total Demolari Inclusiv salariu				38 260,50 37 436,51
		<i>Total</i>	Lei			678 094,00
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			41 193,05
		<i>Transport</i>	6 %			30 313,10
		<i>Total</i>				749 600,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			108 692,02
		<i>Total</i>				858 292,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			51 497,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				909 789,70 171 637,69

		Total	Lei		2 251 958,57
		TVA	20 %		450 391,71
		Total deviz: Inclusiv salariu			2 702 350,28 240 406,46

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Ventilare (Marca IVC)**

Valoarea de deviz 2 702 350,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	93,36	84,97	7 932,80
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	399,582	84,97	33 952,50
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	21,25	84,97	1 805,61
4.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	310,41	84,97	26 375,54
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 770,093	84,97	150 404,75
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,68	84,97	4 901,08
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	74,12	84,97	6 297,98
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,435	84,97	1 481,45
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,38	84,97	7 254,75
Total manopera						240 406,46

Materiale:

1.	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	780,74	130,00	101 496,20
2.	11110001000312	Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	87,55	135,85	11 893,67
3.	1111101	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0	buc	5,00	81 000,00	405 000,00
4.	1111102	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия)	buc	1,00	74 200,00	74 200,00

		Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0				
5.	1111103	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0	buc	1,00	132 850,00	132 850,00
6.	1111104	Приточно вытяжная канальная напольная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0	buc	2,00	107 920,00	215 840,00
7.	1111105	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M	buc	1,00	2 375,00	2 375,00
8.	1111106	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L	buc	1,00	3 960,00	3 960,00
9.	1111107	Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30	buc	1,00	35 420,00	35 420,00
10.	1111108	Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01	buc	2,00	25 850,00	51 700,00
11.	1111109	Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380	buc	1,00	138 750,00	138 750,00
12.	1111110	Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "ССК" (Украина) tip Платформа стакан STAM 402-63	buc	1,00	13 000,00	13 000,00
13.	1111111	Клапан дымовой дымоприемный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1М-Д-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc	2,00	5 960,00	11 920,00
14.	1111112	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc	4,00	2 250,00	9 000,00
15.	1111113	Клапан приточный с электромагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip КПУ-1М-3-600х600-2*ф- ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc	2,00	5 960,00	11 920,00
16.	1111114	Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500х250	buc	2,00	1 405,00	2 810,00
17.	1111115	Электропривод "BELIMO" tip SF-230A	buc	2,00	3 420,00	6 840,00
18.	1111116	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200	buc	1,00	605,00	605,00
19.	1111117	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250	buc	10,00	615,00	6 150,00
20.	1111118	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315	buc	4,00	771,00	3 084,00
21.	1111119	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	15,00	2 762,50	41 437,50
22.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,144	400,00	57,60

23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,078	400,00	31,20
24.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,204	45,00	9,18
25.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,306	45,00	13,77
26.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,051	1,50	1,58
27.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	12,087	1,50	18,13
28.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,832	45,00	82,44
29.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,69	22,50	83,03
30.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	8,755	45,00	393,98
31.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,21	45,00	9,45
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,66	35,00	128,09
33.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	13,012	50,00	650,60
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	8,85	45,00	398,25
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,00	65,75	65,76
36.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,515	50,00	75,75
37.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,765	125,75	96,20
38.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,06	35,00	2,10
39.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,00	0,00	0,00
40.	2524217304531	Fisie de etansare	m	778,664	0,65	506,14
41.	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	48,894	313,00	15 303,81
42.	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуго.	m2	268,357	415,00	111 368,15
43.	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуго.	m2	324,311	335,00	108 644,19
44.	26261473700125	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, круглый	m2	29,996	393,30	11 797,42
45.	26261473700133	Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600x600 П	m2	14,544	580,00	8 435,52
46.	26261473700134	Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600x600	m2	14,544	415,00	6 035,76
47.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	154,062	2,50	385,15
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92,16	2,50	230,40
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,006	3 200,00	19,20
50.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	318,71	27,50	8 764,52
51.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,48	18,80	27,82
52.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,166	22,50	71,24
53.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	19,20	22,50	432,00
54.	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,84	22,50	18,90
55.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,38	18,00	6,84
56.	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,84	18,00	15,12
57.	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	13,08	18,00	235,44
58.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	23,36	18,00	420,48
59.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	37,935	35,00	1 327,73
60.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	15,40	35,00	539,00
61.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,51	35,00	17,85
62.	28112363062001	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100	buc	5,00	195,85	979,25
63.	28112363062002	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150	buc	108,00	235,00	25 380,00
64.	28112363062003	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100	buc	16,00	164,00	2 624,00
65.	28112363062004	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400	buc	3,00	289,00	867,00

66.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,00	0,00	0,00
67.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,00	0,00	0,00
68.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,00	69,00	69,00
69.	28741157605006	Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500x250	buc	2,00	2 255,00	4 510,00
70.	28741157610001	Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф160	buc	1,00	1 310,00	1 310,00
71.	28741157610002	Шумоглушитель L=1м на вентиляторе Ф200	buc	1,00	1 452,00	1 452,00
72.	28741157610003	Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200	buc	2,00	1 452,00	2 904,00
73.	28741157610004	Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250	buc	10,00	1 334,00	13 340,00
74.	28741157610005	Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315	buc	4,00	1 935,00	7 740,00
75.	28741157657001	Решётка не регулируемая наружная Ф160	buc	1,00	342,00	342,00
76.	28741157657002	Решётка не регулируемая наружная Ф200	buc	3,00	475,00	1 425,00
77.	28741157657003	Решётка не регулируемая наружная Ф 250	buc	10,00	681,00	6 810,00
78.	28741157657004	Решётка не регулируемая наружная Ф315	buc	4,00	998,00	3 992,00
79.	28741157657005	Решётка не регулируемая наружная 500x250	buc	2,00	1 392,00	2 784,00
80.	28741157657006	Решётка не регулируемая наружная 600x600	buc	2,00	2 230,00	4 460,00
81.	28741157657007	Решётка не регулируемая наружная 1000x500	buc	1,00	3 313,00	3 313,00
82.	28741157657008	Решётка не регулируемая ЖР 1200x500	buc	1,00	1 900,00	1 900,00
83.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	4,00	0,45	1,80
84.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	204,00	1,15	234,60
85.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	4,00	1,30	5,20
86.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6 192,032	0,35	2 167,21
87.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	3 028,788	0,40	1 211,52
88.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	1 084,00	0,25	271,00
89.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	18,09	0,50	9,04
90.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	29,40	0,80	23,52
91.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	542,70	1,35	732,64
92.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	72,36	3,25	235,17
93.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	312,624	10,15	3 173,14
94.	2874115837666	Крепление воздуховодов (металлические изделия)	kg	60,00	18,50	1 110,00
95.	2874115837749	Fixari	kg	0,00	0,00	0,00
96.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	312,624	1,15	359,52
97.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	32,00	0,15	4,80
98.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	29,40	0,40	11,76
99.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	542,70	0,50	271,35
100.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	276,36	0,65	179,63
101.	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	4,00	0,45	1,80
102.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1 084,00	0,20	216,80
103.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	560,00	0,25	140,00
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	32,00	0,30	9,60

104.						
105.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6 192,032	0,25	1 548,00
106.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	3 028,788	0,35	1 060,06
107.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	204,00	1,25	255,00
108.	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,08	65,00	5,20
109.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	32,00	0,15	4,80
110.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7 294,122	0,15	1 094,12
111.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	3 028,788	0,40	1 211,52
112.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	19,80	15,00	297,00
113.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	51,00	125,35	6 392,85
114.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,00	0,00	0,00
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,43	3,14	10,78
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,468	23,00	10,77
117.	505000-1200	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc	1,00	310,00	310,00
118.	505000-1201	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc	1,00	294,00	294,00
119.	505000-1202	Гибкая вставка на вентиляторе Ф160	buc	1,00	285,00	285,00
120.	505000-1203	Гибкая вставка на рекуператоре Ф200	buc	4,00	294,00	1 176,00
121.	505000-1204	Гибкая вставка на рекуператоре Ф250	buc	20,00	310,00	6 200,00
122.	505000-1205	Гибкая вставка на рекуператоре Ф315	buc	8,00	328,00	2 624,00
123.	505000-1206	Гибкая вставка на рекуператоре 500x250	buc	4,00	402,00	1 608,00
124.	505000-1207	Обратный клапан на вентиляторе Ф160	buc	1,00	150,00	150,00
125.	505000-1208	Обратный клапан на вентиляторе Ф200	buc	1,00	180,00	180,00
126.	505000-1209	Обратный клапан на вентиляторе 800x500	buc	1,00	1 980,00	1 980,00
127.	505000-1213	Дроссель клапан ручная настройка 150x150	buc	2,00	275,00	550,00
128.	505000-1225	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250x250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	6,00	1 500,00	9 000,00
129.	505000-1226	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300x300-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	4,00	1 585,00	6 340,00
130.	505000-1227	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500x250-2ф-МБ220-Т-СН-	buc	2,00	1 670,00	3 340,00

		ΠΒ72-0-ΒΛΙ-0-PY-0				
		Total materiale de construcții				1 699 469,61

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,678	10,00	166,78
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,17	10,00	11,70
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	51,088	10,00	510,88
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,78	15,00	11,70
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,22	10,00	32,20
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,75	35,00	271,25
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,25	280,00	70,00
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,551	280,00	434,28
		Total utilaje de construcții				1 508,79

Total	Lei	2 251 958,57
TVA	20 %	450 391,71

Total deviz: 2 702 350,28

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstrucția Unității de Primire Urgență Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0	buc			81 000,00 0,00
	1111101	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 4.5 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 700 PE ECO 3.0	buc	1,000	81 000,00	81 000,00
		<i>Total</i>	Lei			405 000,00
2	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0	buc			74 200,00 0,00
	1111102	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 3.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 400 PE ECO 3.0	buc	1,000	74 200,00	74 200,00
		<i>Total</i>	Lei			74 200,00
3	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0	buc			132 850,00 0,00
	1111103	Приточно вытяжная канальная подвесная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 12.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7 RIS 1900 PE ECO 3.0	buc	1,000	132 850,00	132 850,00
		<i>Total</i>	Lei			132 850,00
4	Pretul firmei	Приточно вытяжная канальная напольная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0	buc			107 920,00 0,00
	1111104	Приточно вытяжная канальная напольная	buc	1,000	107 920,00	107 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер на 9.0 кВт "SALDA" (Латвия) Пульт управления настенный Автоматика в комплекте. Опция установка фильтров EU7. tip RIS 1200 HE ECO 3.0				
		<i>Total</i>	Lei			215 840,00
5	Pretul firmei	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M	buc			2 375,00
						0,00
	1111105	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 160 M	buc	1,000	2 375,00	2 375,00
		<i>Total</i>	Lei			2 375,00
6	Pretul firmei	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L	buc			3 960,00
						0,00
	1111106	Вентилятор круглый канальный "RUCK" (Германия) tip K 200 L	buc	1,000	3 960,00	3 960,00
		<i>Total</i>	Lei			3 960,00
7	Pretul firmei	Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30	buc			35 420,00
						0,00
	1111107	Вентилятор канальный "RUCK" (Германия) tip KVR 8050 D4 30	buc	1,000	35 420,00	35 420,00
		<i>Total</i>	Lei			35 420,00
8	Pretul firmei	Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01	buc			25 850,00
						0,00
	1111108	Вентилятор осевой "RUCK" (Германия). tip AL 630 D4 01	buc	1,000	25 850,00	25 850,00
		<i>Total</i>	Lei			51 700,00
9	Pretul firmei	Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380	buc			138 750,00
						0,00
	1111109	Вентилятор крышный дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый. tip КРОВ6-9-ДУ-600 -У1-0-22х1460-380	buc	1,000	138 750,00	138 750,00
		<i>Total</i>	Lei			138 750,00
10	Pretul firmei	Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "ВЕЗА" (Россия) tip Платформа стакан СТАМ-ДУ84-Р-У1-030-0-0-0	buc			13 000,00
						0,00
	1111110	Переходная платформа стакан для вентилятора дымоудаления "ССК" (Украина) tip Платформа стакан СТАМ 402-63	buc	1,000	13 000,00	13 000,00
		<i>Total</i>	Lei			13 000,00
11	Pretul firmei	Клапан дымовой дымоприемный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1М-Д-600х600-2*ф-ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc			5 960,00
						0,00
	1111111	Клапан дымовой дымоприемный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) tip КПУ-1М-Д-600х600-2*ф-ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc	1,000	5 960,00	5 960,00
		<i>Total</i>	Lei			11 920,00
12	Pretul firmei	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc			2 250,00
						0,00
	1111112	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			4 500,00
13	Pretul firmei	Клапан приточный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip КПУ-1М-З-600х600-2*ф-ЭМП220-сн-0-р-мл-РУ-МРП	buc			5 960,00
						0,00
	1111113	Клапан приточный с электрмагнитом "ВЕЗА" (Россия) (НЗ) Нормально закрытый tip	buc	1,000	5 960,00	5 960,00

1	2	3	4	5	6	7
		КПУ-1М-3-600х600-2*Ф-ЭМП220-сн-0-р-мл-ПУ-МРП				
		<i>Total</i>	Lei			11 920,00
14	Pretul firmei	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc			2 250,00
						0,00
	1111112	Решетка на дымоприемном клапане "ВЕЗА" (Россия) tip R25 600х600	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
		<i>Total</i>	Lei			4 500,00
15	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500х250	buc			1 405,00
						0,00
	1111114	Воздушная заслонка приточного воздуха "Systemair" (Швеция) tip SRK 500х250	buc	1,000	1 405,00	1 405,00
		<i>Total</i>	Lei			2 810,00
16	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip SF-230A	buc			3 420,00
						0,00
	1111115	Электропривод "BELIMO" tip SF-230A	buc	1,000	3 420,00	3 420,00
		<i>Total</i>	Lei			6 840,00
17	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200	buc			605,00
						0,00
	1111116	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d200	buc	1,000	605,00	605,00
		<i>Total</i>	Lei			605,00
18	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc			2 762,50
						0,00
	1111119	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	1,000	2 762,50	2 762,50
		<i>Total</i>	Lei			2 762,50
19	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250	buc			615,00
						0,00
	1111117	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d250	buc	1,000	615,00	615,00
		<i>Total</i>	Lei			6 150,00
20	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc			2 762,50
						0,00
	1111119	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	1,000	2 762,50	2 762,50
		<i>Total</i>	Lei			27 625,00
21	Pretul firmei	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315	buc			771,00
						0,00
	1111118	Воздушная заслонка приточного воздуха "Salda" (Латвия) tip SKG-A d315	buc	1,000	771,00	771,00
		<i>Total</i>	Lei			3 084,00
22	Pretul firmei	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc			2 762,50
						0,00
	1111119	Электропривод "BELIMO" tip LF-230	buc	1,000	2 762,50	2 762,50
		<i>Total</i>	Lei			11 050,00
23	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc			310,00
						0,00
	505000-1200	Гибкая вставка на вентиляторе Ф250	buc	1,000	310,00	310,00
		<i>Total</i>	Lei			310,00
24	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc			294,00
						0,00
	505000-1201	Гибкая вставка на вентиляторе Ф200	buc	1,000	294,00	294,00
		<i>Total</i>	Lei			294,00
25	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе Ф160	buc			285,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	505000-1202	Гибкая вставка на вентиляторе Ф160	buc	1,000	285,00	285,00
		Total	Lei			285,00
26	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф200	buc			294,00
						0,00
	505000-1203	Гибкая вставка на рекуператоре Ф200	buc	1,000	294,00	294,00
		Total	Lei			1 176,00
27	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф250	buc			310,00
						0,00
	505000-1204	Гибкая вставка на рекуператоре Ф250	buc	1,000	310,00	310,00
		Total	Lei			6 200,00
28	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре Ф315	buc			328,00
						0,00
	505000-1205	Гибкая вставка на рекуператоре Ф315	buc	1,000	328,00	328,00
		Total	Lei			2 624,00
29	pret furnizor	Гибкая вставка на рекуператоре 500x250	buc			402,00
						0,00
	505000-1206	Гибкая вставка на рекуператоре 500x250	buc	1,000	402,00	402,00
		Total	Lei			1 608,00
		2. Lucrari de montare				
30	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h	buc			3 985,30
						3 812,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,870	84,97	3 812,60
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,350	22,50	7,92
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,000	2,50	2,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	50,00	7,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	45,00	2,26
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,50	30,15
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	0,65	5,23
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,000	0,15	0,30
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,35	81,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,000	3,25	26,13
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,000	0,50	1,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,300	10,00	3,00
		Total	Lei			35 867,67
31	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			986,40
						981,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	84,97	981,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,50
		Total	Lei			1 972,81
32	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc			1 059,48
						1 054,48
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,410	84,97	1 054,48
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	35,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	10,00	1,50
		Total	Lei			1 059,48
33	VC07C	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw	buc			1 284,35
						1 277,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,030	84,97	1 277,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 568,70
34	VC06B	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 6.000-15.000 mc/h cu motor electric de 3 kw	buc			2 462,36 ----- 2 311,18
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,200	84,97	2 311,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	45,00	14,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	50,00	7,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	35,00	9,17
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000	0,40	11,76
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	45,00	9,45
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	28,000	0,80	23,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	280,00	70,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,520	10,00	5,20
		<i>Total</i>	Lei			2 462,36
35	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Клапан дымовой дымоприемный с электрмагнитом -in utilaj	buc			696,80 ----- 404,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,760	84,97	404,46
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	22,50	4,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270	45,00	12,15
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,270	18,00	58,86
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	18,00	105,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	69,00	17,25
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	35,00	0,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	45,00	1,58
	2874125895015	Nit cu cap semirodund 6 x 10 mm	kg	0,020	65,00	1,30
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	18,00	3,78
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	18,00	1,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	35,00	3,15
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,15	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,15	5,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	35,00	15,75
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	18,80	6,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	65,75	16,44
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,45	0,45
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,15	1,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,25	9,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,45	0,45
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,30	1,30
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,35	12,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	35,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	10,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			1 393,59
36	VB09D	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / se exclude " Rama cu jaluzele reglabile" / Решетка на дымоприемном клапане -in utilaj	buc			244,74 ----- 169,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,000	84,97	169,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300	45,00	13,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,052	50,00	2,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	45,00	2,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	35,00	7,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,000	0,15	6,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,400	35,00	14,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,000	0,20	8,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,000	0,25	10,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	35,00	10,50
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,050	10,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			978,96
37	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" /Клапан приточный с электрмагнитом -in utilaj	buc			696,80 ----- 404,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,760	84,97	404,46

1	2	3	4	5	6	7
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,210	22,50	4,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,270	45,00	12,15
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	3,270	18,00	58,86
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,840	18,00	105,12
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,250	69,00	17,25
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	35,00	0,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	45,00	1,58
	2874125895015	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm	kg	0,020	65,00	1,30
	2710603420378	Otel patrat lam.cald D = 16 mm	kg	0,210	18,00	3,78
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,095	18,00	1,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	35,00	3,15
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	8,000	0,15	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,15	5,40
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,450	35,00	15,75
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,370	18,80	6,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,250	65,75	16,44
	2874115883421	Saiba grower M 10	buc	1,000	0,45	0,45
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	8,000	0,15	1,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000	0,25	9,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	0,45	0,45
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,30	1,30
	2874115895187	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm	buc	8,000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	0,35	12,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	35,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Total	Lei			1 393,59
38	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Воздушная заслонка приточного воздуха)	buc			534,89 106,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,250	84,97	106,21
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	125,35	376,05
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	1,15	13,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	0,65	7,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	1,25	15,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,045	125,75	5,66
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,018	45,00	0,81
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012	45,00	0,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054	35,00	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,135	45,00	6,08
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,030	35,00	1,05
		Total	Lei			9 093,07
39	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Электропривод "BELIMO")	buc			393,74 370,47
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	84,97	370,47
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	45,00	23,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	1,50	0,09
		Total	Lei			6 693,54
40	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Гибкая вставка на вентиляторе	buc			524,33 414,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	84,97	414,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,50	3,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	50,00	15,03
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,15	9,22
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	10,15	81,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Total	Lei			1 572,98
41	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре	buc			524,32 414,65
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	84,97	414,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,50	3,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	50,00	15,03
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,15	9,22
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	10,15	81,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	10,00	0,30
		Total	Lei			18 875,61

1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Материалы и изделия.				
42	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на вентилаторе Ф160	buc			1 392,52 73,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860	84,97	73,07
	28741157610001	Шумоглушитель L=1м на вентилаторе Ф160	buc	1,000	1 310,00	1 310,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	45,00	2,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	0,20	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	0,25	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 392,52
43	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на вентилаторе Ф200	buc			1 534,52 73,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860	84,97	73,07
	28741157610002	Шумоглушитель L=1м на вентилаторе Ф200	buc	1,000	1 452,00	1 452,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	45,00	2,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	0,20	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	0,25	3,00
		<i>Total</i>	Lei			1 534,52
44	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200	buc			1 534,52 73,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860	84,97	73,07
	28741157610003	Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф200	buc	1,000	1 452,00	1 452,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	45,00	2,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	0,20	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	0,25	3,00
		<i>Total</i>	Lei			3 069,05
45	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250	buc			1 416,52 73,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860	84,97	73,07
	28741157610004	Шумоглушитель L=0,5м на рекуператоре Ф250	buc	1,000	1 334,00	1 334,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	45,00	2,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	0,20	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	0,25	3,00
		<i>Total</i>	Lei			14 165,24
46	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315	buc			2 017,52 73,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860	84,97	73,07
	28741157610005	Шумоглушитель L=1м на рекуператоре Ф315	buc	1,000	1 935,00	1 935,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	45,00	2,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,15	1,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	0,20	2,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	0,25	3,00
		<i>Total</i>	Lei			8 070,10
47	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500x250	buc			2 361,51 93,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100	84,97	93,46
	28741157605006	Шумоглушитель L=1м на рекуператоре 500x250	buc	1,000	2 255,00	2 255,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	45,00	2,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000	0,15	2,70
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000	0,20	3,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000	0,25	4,50
		<i>Total</i>	Lei			4 723,03
48		Обратный клапан на вентилаторе Ф160	buc			150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	505000-1207	Обратный клапан на вентиляторе Ф160	buc	1,000	150,00	150,00
		Total	Lei			150,00
49		Обратный клапан на вентиляторе Ф200	buc			180,00
						0,00
	505000-1208	Обратный клапан на вентиляторе Ф200	buc	1,000	180,00	180,00
		Total	Lei			180,00
50		Обратный клапан на вентиляторе 800x500	buc			1 980,00
						0,00
	505000-1209	Обратный клапан на вентиляторе 800x500	buc	1,000	1 980,00	1 980,00
		Total	Lei			1 980,00
51		Дроссель клапан ручная настройка 150x150	buc			275,00
						0,00
	505000-1213	Дроссель клапан ручная настройка 150x150	buc	1,000	275,00	275,00
		Total	Lei			550,00
52	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф160)	buc			590,98
						168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	45,00	7,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	50,00	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657001	Решётка не регулируемая наружная Ф160	buc	1,000	342,00	342,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	Lei			590,98
53	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф200)	buc			723,99
						168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	45,00	7,43
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	50,00	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,93
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657002	Решётка не регулируемая наружная Ф200	buc	1,000	475,00	475,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	Lei			2 171,98
54	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф250)	buc			929,99
						168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	45,00	7,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	50,00	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657003	Решётка не регулируемая наружная Ф 250	buc	1,000	681,00	681,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			9 299,91
55	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 1000x500)	buc			3 561,98 168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	45,00	7,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	50,00	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657007	Решётка не регулируемая наружная 1000x500	buc	1,000	3 313,00	3 313,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			3 561,98
56	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная Ф315)	buc			1 246,99 168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	45,00	7,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	50,00	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657004	Решётка не регулируемая наружная Ф315	buc	1,000	998,00	998,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			4 987,96
57	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 500x250)	buc			1 640,99 168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	45,00	7,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	50,00	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657005	Решётка не регулируемая наружная 500x250	buc	1,000	1 392,00	1 392,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			3 281,98
58	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая наружная 600x600)	buc			2 478,99 168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	45,00	7,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	50,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657006	Решётка не регулируемая наружная 600x600	buc	1,000	2 230,00	2 230,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	Lei			4 957,98
59		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250x250-2ф-МБ220-Т-СН-П В72-0-БЛ-0-РУ-0	buc			1 500,00 0,00
	505000-1225	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-250x250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Total	Lei			9 000,00
60		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300x300-2ф-МБ220-Т-СН-П В72-0-БЛ-0-РУ-0	buc			1 585,00 0,00
	505000-1226	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-300x300-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	1,000	1 585,00	1 585,00
		Total	Lei			6 340,00
61		Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500x250-2ф-МБ220-Т-СН-П В72-0-БЛ-0-РУ-0	buc			1 670,00 0,00
	505000-1227	Огнезадерживающий клапан "ВЕЗА" (Россия) (НО) Нормально открытый КПУ-1М-0-Н-500x250-2ф-МБ220-Т-СН-ПВ72-0-БЛ-0-РУ-0	buc	1,000	1 670,00	1 670,00
		Total	Lei			3 340,00
62	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100)	buc			241,84 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2,25
	28112363062001	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x100	buc	1,000	195,85	195,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
		Total	Lei			1 209,18
63	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150)	buc			280,99 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2,25
	28112363062002	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 400x150	buc	1,000	235,00	235,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
		Total	Lei			30 346,38
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100)	buc			209,98 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2,25
	28112363062003	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 300x100	buc	1,000	164,00	164,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 359,76
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400)	buc			334,99 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	15,00	2,25
	28112363062004	Решетка регулируемая в 1 направление вытяжная SHN 200x400	buc	1,000	289,00	289,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,50	1,25
		<i>Total</i>	Lei			1 004,96
66	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Решётка не регулируемая ЖР 1200x500)	buc			2 148,98 168,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,980	84,97	168,24
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,800	22,50	18,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,165	45,00	7,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,600	2,50	9,00
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,045	50,00	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,006	400,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	35,00	1,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,15	4,20
	28741157657008	Решётка не регулируемая ЖР 1200x500	buc	1,000	1 900,00	1 900,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	35,00	17,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,20	5,60
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		<i>Total</i>	Lei			2 148,98
		3.2. Система ПВ1. Приточные воздуховоды ПВ1 изолируются изолвер фольгированный толщина 50 мм				
67	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 17м	m2			471,12 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	316,14
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,41
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			6 289,51
68	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 10м	m2			546,36 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			5 463,64
69	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 12м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			4 622,78
70	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 32м	m2			493,31 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			9 471,59
71	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изOVER фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция изOVER фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	Lei			10 896,55
		3.3. Система ПВ2. Приточные воздуховоды ПВ2 изолируются изOVER фольгированный толщина 50 мм				
72	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 9м	m2			471,11 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	316,13
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,41
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			3 349,59
73	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 36м	m2			546,36 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			19 669,11
74	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 13м	m2			481,55 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			5 008,07
75	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 91м	m2			493,31 142,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,66
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			26 934,75
76	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000311	Изоляция изOVER фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,57
		Total	Lei			23 023,35
		3.4. Система ПВЗ. Приточные воздуховоды ПВЗ изолируются изOVER фольгированный толщина 50 мм				
77	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 11м	m2			471,12 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	316,13
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,41
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		Total	Lei			4 094,02
78	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 32м	m2			546,36 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуго.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		Total	Lei			17 483,66
79	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 5м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуго.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		Total	Lei			1 926,17
80	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea	m2			493,31

1	2	3	4	5	6	7
		de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м				142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		Total	Lei			3 551,86
81	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		Total	Lei			10 896,55
		3.5. Система ПВ4. Приточные воздуховоды ПВ4 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
82	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 8м	m2			471,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,66
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	316,12
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,41
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		Total	Lei			2 977,33
83	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 35м	m2			546,36
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 122,75
84	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 4м	m2			481,53 130,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,59
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			1 540,90
85	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2			493,31 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			3 551,86
86	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	Lei			10 896,55
		3.6. Система ПВ5. Приточные воздуховоды ПВ5 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
87	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 10м	m2			471,12 142,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,66
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	316,14
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,41
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			2 958,63
88	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 17м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			6 548,96
89	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция извер фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция извер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	Lei			4 393,77
		3.7. Система ПВ6. Приточные воздуховоды ПВ6 изолируются извер фольгированный толщина 50 мм				
90	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 250,) 7м	m2			471,10 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	316,11
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,41
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			2 605,16
91	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x250,) 10м	m2			546,36 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			5 463,64
92	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 26м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуго.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			10 016,11
93	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	Lei			8 084,54
		3.8. Система ПВ7. Приточные воздуховоды ПВ7 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
94	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500x250,) 9м	m2			515,70 85,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	84,97	85,06
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуго.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	0,40	3,23
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	0,35	2,83
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	0,40	3,23
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,65	1,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	10,00	1,02
		<i>Total</i>	Lei			6 961,96
95	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 18м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуго.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			6 934,23
96	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 500x250,) 17м	m2			515,70 85,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	84,97	85,06
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	0,40	3,23
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	0,35	2,83
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	0,40	3,23
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,65	1,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	10,00	1,02
		<i>Total</i>	Lei			13 150,35
97	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 300x200,) 15м	m2			546,36 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			8 195,47
98	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 108м	m2			493,31 142,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,66
	262614737001120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			31 966,53
99	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция	m2			175,75

1	2	3	4	5	6	7
		изовер фольгированный толщина 50 мм				40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		Total	Lei			28 120,12
		3.9. Система ПВ8. Приточные воздуховоды ПВ8 изолируются изовер фольгированный толщина 50 мм				
100	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, ф 315) 15м	m2			524,65 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700125	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, круглый	m2	1,000	393,30	397,22
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,000	0,65	0,66
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,240	10,00	2,40
		Total	Lei			7 790,99
101	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 300x300,) 11м	m2			546,36 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		Total	Lei			7 212,01
102	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 16м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 163,77
103	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 250x200,) 4м	m2			481,54 130,59
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,59
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			1 733,54
104	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x150,) 3м	m2			493,31 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,40
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			1 035,96
105	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 32м	m2			493,31 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			9 471,59
106	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	Lei			17 575,08
107	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	m2			145,33

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				19,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	84,97	19,97
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,553	27,50	125,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	3,14	0,15
		<i>Total</i>	Lei			5 086,53
108	Izi07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			52,05 50,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	84,97	50,05
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,25	2,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,66
		3.10. Система ПВ9. Приточные воздуховоды ПВ9 изолируются изöver фольгированный толщина 50 мм				
109	VA20A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, ф 315) 15м	m2			524,65 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700125	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, круглый	m2	1,000	393,30	397,22
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,000	0,65	0,66
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,240	10,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			7 790,99
110	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 300x300,) 32м	m2			546,36 113,01
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,330	84,97	113,01
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,000	0,40	4,44
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,000	0,35	3,89
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,000	0,40	4,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,200	0,65	0,79
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			20 980,40
111	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 17м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60

1	2	3	4	5	6	7
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			6 548,96
112	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x150,) 2м	m2			493,33 ----- 142,69
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,69
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			690,66
113	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 27м	m2			493,31 ----- 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			7 991,65
114	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2			175,75 ----- 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000311	Изоляция изовер фольгированный толщина 50 мм	m2	1,030	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	Lei			19 332,59
115	Izi07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			145,33 ----- 19,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,235	84,97	19,97
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,553	27,50	125,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049	3,14	0,15
		<i>Total</i>	Lei			5 086,53

1	2	3	4	5	6	7
116	Izi07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			52,05 50,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,589	84,97	50,05
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,000	0,25	2,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,66
		3.11. Sistema B1				
117	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 160) 1м	m2			471,18 142,74
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,74
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	316,12
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,28
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			235,59
118	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 8м	m2			493,31 142,66
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,66
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, прямоуго.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			2 367,87
		3.12. Sistema B2				
119	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, ф 200) 1м	m2			471,00 142,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,70
	26261473700118	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, круглый	m2	1,000	313,00	315,98
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,65	0,41
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			296,73
120	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 200x200,) 14м	m2			481,54 130,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	84,97	130,60
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,65	0,59
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	10,00	0,64
		<i>Total</i>	Lei			5 393,24
121	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, 150x150,) 12м	m2			493,31 142,67
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	84,97	142,67
	26261473700120	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,5мм, правоуг.	m2	1,000	335,00	338,35
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	0,15	2,27
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	0,25	3,79
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	0,35	5,30
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,65	0,39
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	10,00	0,54
		<i>Total</i>	Lei			3 551,86
		3.13. Система ПД1				
122	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 1000x500) 1м	m2			497,36 63,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744	84,97	63,22
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, правоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000	0,40	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000	0,35	3,53
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000	0,40	4,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600	0,65	2,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	10,00	1,02
		<i>Total</i>	Lei			1 492,09
123	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7 мм 800x500) 2м	m2			497,37 63,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744	84,97	63,22
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм,	m2	1,000	415,00	419,15

1	2	3	4	5	6	7
		прямоуг.				
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000	0,40	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000	0,35	3,53
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000	0,40	4,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600	0,65	2,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	10,00	1,02
		Total	Lei			2 586,32
124	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, 600x250,) 17м	m2			515,70 85,06
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	84,97	85,06
	26261473700119	Воздуховод из оцинкованной стали б=0,7мм, прямоуг.	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	0,40	3,23
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	0,35	2,83
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	0,40	3,23
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,65	1,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	10,00	1,02
		Total	Lei			14 903,70
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2			181,78 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000312	Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	1,030	135,85	139,93
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		Total	Lei			8 179,94
		3.14. Система ДУ1.				
126	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600x600 П) 6м	m2			664,02 63,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744	84,97	63,22
	262614737001133	Воздуховоды из стали б = 1,5 мм 600x600 П	m2	1,000	580,00	585,80
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000	0,40	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000	0,35	3,53
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000	0,40	4,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600	0,65	2,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	10,00	1,02
		Total	Lei			9 561,87
127	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2			181,78 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000312	Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный	m2	1,030	135,85	139,93

1	2	3	4	5	6	7
		Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.				
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		Total	Lei			3 635,53
128		Крепление воздухопроводов (металлические изделия)	kg			18,50
						0,00
	2874115837666	Крепление воздухопроводов (металлические изделия)	kg	1,000	18,50	18,50
		Total	Lei			1 110,00
		3.15. Система ПДУ1, ПДУ2.				
129	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600x600) 6m	m2			497,37
						63,22
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,744	84,97	63,22
	26261473700134	Воздуховоды из стали б = 0,7 мм 600x600	m2	1,000	415,00	419,15
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	0,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	10,000	0,40	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	10,000	0,35	3,53
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	10,000	0,40	4,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	3,600	0,65	2,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	10,00	1,02
		Total	Lei			7 162,11
130	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2			181,78
						40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	84,97	40,28
	11110001000312	Изоляция базальтовый огнезащитный рулонный Огнемат ЭкоВент (Firemat EcoVent) фольгированный, толщиной 50 мм.	m2	1,030	135,85	139,93
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,58
		Total	Lei			3 635,53
		3.16. Demolari				
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			76,88
						76,47
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,900	84,97	76,47
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	22,50	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	1,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	Lei			8 679,24
132	RpVA35C	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm	m2			61,85
						61,18
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,720	84,97	61,18
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,010	22,50	0,22
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	1,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040	10,00	0,40
		Total	Lei			17 936,04
133	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			97,72
						97,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	84,97	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	84,97	93,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			5 569,78
134	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			42,48
						42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,030	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	84,97	39,94
		<i>Total</i>	Lei			892,18
135	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			38,54
						36,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,330	84,97	28,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,330	2,50	0,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 200,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			2 196,61
136	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			51,00
						49,28
	7122050013400	Zidar	h-om	0,430	84,97	36,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	84,97	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,350	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	10,00	0,15
		<i>Total</i>	Lei			1 070,92
137	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			231,12
						231,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,720	84,97	231,12
		<i>Total</i>	Lei			1 271,15
138	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38,24
						38,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	84,97	38,24
		<i>Total</i>	Lei			210,30
139	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			78,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,282	280,00	78,96
		<i>Total</i>	Lei			434,28

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Conditionare (Marca IVC)

Valoarea de deviz 198 374,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	Pretul firmei	Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PУHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA	buc	2,00	61 750,00 0,00	123 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			123 500,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				123 500,00
		2. Lucrari de montare				
2	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	2,00	5 030,23 4 821,20	10 060,46 9 642,40
		<i>Total</i>	Lei			10 060,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 314,18
		<i>Transport</i>	6 %			22,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				12 397,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 328,22
		<i>Total</i>				19 725,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 183,52
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 908,88 9 642,40
		3. Lucrari de constructie				
3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 9.52 3/8")	m	26,00	121,24 21,24	3 152,25 552,30
4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 15.88 5/8")	m	26,00	190,26 21,24	4 946,86 552,30
5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52)	m	26,00	44,83 29,74	1 165,49 773,23
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88)	m	26,00	46,88 29,74	1 218,92 773,23
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	52,00	6,80 6,80	353,48 353,48
8	SA21C	Teava din material plastic	m	25,00	100,96	2 524,02

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба дренажная ПВХ D 32)			18,69	467,34
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция трубы вспененной изоляцией d32)	m	25,00	46,88 29,74	1 172,04 743,49
10	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare / se exclude "resursele materiale" / se include Сифон сухой с обратным клапаном HL 138	buc	1,00	664,45 294,00	664,45 294,00
11		Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm	set	2,00	475,00 0,00	950,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 147,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 082,25
		<i>Transport</i>	6 %			697,19
		<i>Total</i>				17 926,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 792,70
		<i>Total</i>				19 719,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 183,17
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				20 902,82 4 509,37

		Total	Lei			165 311,70
		TVA	20 %			33 062,34
		Total deviz: Inklusiv salariu				198 374,04 14 151,77

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Conditionare (Marca IVC)**

Valoarea de deviz 198 374,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,50	84,97	467,34
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,16	84,97	1 458,08
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	26,95	84,97	2 289,95
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	116,94	84,97	9 936,40
		Total manopera				14 151,77

Materiale:

1.	111110111	Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PUHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA	buc	2,00	61 750,00	123 500,00
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,50	45,00	22,50
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,302	45,00	13,59
4.	2223332223331	Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm	set	2,00	475,00	950,00
5.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,052	45,00	2,34
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,502	50,00	25,10
7.	2521216717055	Труба дренажная ПВХ D 32	m	25,50	60,20	1 535,10
8.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	19,50	8,50	165,75
9.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,00	10,25	20,50
10.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	17,75	15,32	271,93
11.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	2,75	9,25	25,44
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,015	2,50	7,54
13.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,005	18,80	18,89
14.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	1,04	69,00	71,76
15.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,052	98,00	5,10

16.	2746163334001	Медная труба для фреона 9.52 3/8"	m	26,26	97,50	2 560,35
17.	2746163334002	Медная труба для фреона 15.88 5/8"	m	26,26	165,84	4 354,96
18.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,08	0,55	8,84
19.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,60	0,65	78,39
20.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,16	3,15	101,30
21.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,60	0,70	84,42
22.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,16	0,85	27,34
23.	2874125895177	Сифон сухой с обратным клапаном HL 138	buc	1,00	365,00	365,00
24.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,08	0,60	9,65
25.	3220137315778	Decapant	kg	0,175	15,00	2,62
26.	3320517352231	Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52	m	28,119	13,95	392,26
27.	3320517352232	Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88	m	28,119	15,85	445,69
28.	3320517352233	Термоизоляция трубы вспененной изоляцией	m	27,038	15,85	428,55
Total materiale de construcții						135 494,91

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	10,00	0,20
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,367	35,00	12,84
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,00	15,00	15,00
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,95	35,00	33,25
Total utilaje de construcții						61,29

Total	Lei	165 311,70
TVA	20 %	33 062,34

Total deviz:

198 374,04

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	Pretul firmei	Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PУHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA	buc			61 750,00 0,00
	111110111	Кассетный потолочный кондиционер внутренний/наружный блок Облицовочная панель + пульт правления Mitsubishi Electric (Япония) PLA-M125EA PУHZ-ZRP125YKA3PLP-6AE+ PAR-40MAA	buc	1,000	61 750,00	61 750,00
		<i>Total</i>	Lei			123 500,00
		2. Lucrari de montare				
2	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc			5 030,23 4 821,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	84,97	4 821,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	18,80	9,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	2,50	3,77
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	50,00	12,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	45,00	6,80
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	0,70	42,21
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,60	4,82
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	0,85	13,67
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	0,65	39,20
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	3,15	50,65
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	0,55	4,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	35,00	14,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	15,00	7,50
		<i>Total</i>	Lei			10 060,46
		3. Lucrari de constructie				
3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 9.52 3/8")	m			121,24 21,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	84,97	21,24
	2746163334001	Медная труба для фреона 9.52 3/8"	m	1,010	97,50	98,48
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	45,00	0,04
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	98,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020	69,00	1,38
		<i>Total</i>	Lei			3 152,25
4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind	m			190,26 21,24

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Медная труба для фреона 15.88 5/8")				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	84,97	21,24
	2746163334002	Медная труба для фреона 15.88 5/8"	m	1,010	165,84	167,50
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	45,00	0,04
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	98,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020	69,00	1,38
		Total	Lei			4 946,86
5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52)	m			44,83 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	84,97	29,74
	3320517352231	Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 9.52	m	1,030	13,95	15,09
		Total	Lei			1 165,49
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88)	m			46,88 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	84,97	29,74
	3320517352232	Термоизоляция для медной трубы Climaflex Stabil-White 15.88	m	1,030	15,85	17,14
		Total	Lei			1 218,92
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,80 6,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,080	84,97	6,80
		Total	Lei			353,48
8	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Труба дренажная ПВХ D 32)	m			100,96 18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	84,97	18,69
	2521216717055	Труба дренажная ПВХ D 32	m	1,020	60,20	61,40
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,080	10,25	0,82
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,710	15,32	10,88
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,780	8,50	6,63
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,110	9,25	1,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	45,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	15,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0147	35,00	0,51
		Total	Lei			2 524,02
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Термоизоляция трубы вспененной изоляцией d32)	m			46,88 29,74
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350	84,97	29,74
	3320517352233	Термоизоляция трубы вспененной изоляцией	m	1,030	15,85	17,14
		Total	Lei			1 172,04
10	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare / se exclude "resursele materiale" / se include Сифон сухой с обратным клапаном HL 138	buc			664,45 294,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,460	84,97	294,00
	2874125895177	Сифон сухой с обратным клапаном HL 138	buc	1,000	365,00	365,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	35,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	10,00	0,20
		Total	Lei			664,45
11		Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm	set			475,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2223332223331	Кронштейны для монтажа наружных блоков L=600mm	set	1,000	475,00	475,00
		<i>Total</i>	Lei			950,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

**Automatizarea incalzirii, ventilariisi conditionarii, protectiei antifum (Marca
AIVC)**

Valoarea de deviz 36 748,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50, PDF, IP-31	buc	1,00	1 018,97 296,95	1 018,97 296,95
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	42,00	32,26 29,98	1 354,84 1 259,29
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,50	430,83 388,63	646,25 582,94
4	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,80	517,55 453,21	414,04 362,57
5		Cablu KBBΓHG- FRLSLTx4x1,0	m	150,00	29,35 0,00	4 402,50 0,00
6		Cablu KBBΓHG- FRLSLTx5x1,5	m	80,00	36,85 0,00	2 948,00 0,00
7	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	1,50	2 468,85	3 703,27

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 372,31	2 058,46
8		Teava PVC D20	m	150,00	6,85	1 027,50
					0,00	0,00
9	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,50	3 366,74	1 683,37
					1 983,50	991,75
10		Teava PVC D32	m	50,00	13,25	662,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 861,24
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 332,47
		<i>Transport</i>	6 %			670,80
		<i>Total</i>				19 864,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 219,49
		<i>Total</i>				24 084,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 445,04
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				25 529,04 5 551,96
		2. Utilaj				
11	Pretul firmei	Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc	1,00	1 725,00	1 725,00
					0,00	0,00
12	Pretul firmei	Intrerupator automat monopolar, 220B, I=3A, BA47-29-1P	buc	1,00	34,25	34,25
					0,00	0,00
13	Pretul firmei	Releu electromagnetic R4-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc	7,00	95,34	667,38
					0,00	0,00
14	Pretul firmei	Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc	1,00	612,00	612,00
					0,00	0,00
15	Pretul firmei	Borne GZM4 "RelPol"	buc	8,00	87,00	696,00
					0,00	0,00
16	Pretul firmei	Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato"	buc	1,00	41,25	41,25
					0,00	0,00
17	Pretul firmei	Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104	buc	1,00	91,35	91,35
					0,00	0,00
18	Pretul	Buton verde, "Lovato"	buc	1,00	91,35	91,35

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	8LP2TB103			0,00	0,00
19	Pretul firmei	Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130	buc	1,00	95,00	95,00
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22	buc	4,00	112,50	450,00
					0,00	0,00
21	Pretul firmei	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	4,00	18,25	73,00
					0,00	0,00
22	Pretul firmei	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	4,00	18,25	73,00
					0,00	0,00
23	Pretul firmei	Buton de comanda 220V, IEC SB-7	buc	5,00	45,00	225,00
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Cutie de unire cu 10 cleme KC-10	buc	4,00	55,00	220,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 094,58
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 094,58

		Total	Lei	30 623,62
		TVA	20 %	6 124,72
		Total deviz:		36 748,34
		Inclusiv salariu		5 551,96

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Automatizarea incalzirii, ventilariisi conditionarii, protectiei antifum (Marca
AIVC)**

Valoarea de deviz 36 748,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	96,288	57,66	5 551,96
		Total manopera				5 551,96

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	35 000,00	140,00
2.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00	18 000,00	0,00
3.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	15 000,00	105,00
4.	1011292	White-spirit	t	0,00	40 000,00	0,00
5.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00	69 000,00	0,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	1 200,00	2,40
7.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,92	69,00	132,48
8.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,47	65,00	95,55
9.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	65,00	15,47
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	26,80	5,50	147,40
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	26,80	3,50	93,80
12.	1019852	Vopsea	kg	0,046	65,75	3,02
13.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,00	35,00	350,00
14.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00	21 000,00	0,00
15.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00	67 000,00	0,00
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,50	65,00	32,50
17.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,00	75,25	225,75

18.	2100001001-006	Cablu KBBΓ _{HR} - FRLSLTx4x1,0	m	150,00	29,35	4 402,50
19.	2100001001-007	Cablu KBBΓ _{HR} - FRLSLTx5x1,5	m	80,00	36,85	2 948,00
20.	2100001001-210	Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc	1,00	1 725,00	1 725,00
21.	2100001001-211	Intrerupator automat monopolar, 220B, I=3A, BA47-29-1P	buc	1,00	34,25	34,25
22.	2100001001-212	Releu electromagnetic, R4-2014-23-5230-WT "RelPol"	buc	7,00	95,34	667,38
23.	2100001001-213	Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc	1,00	612,00	612,00
24.	2100001001-214	Borne GZM4 "RelPol"	buc	8,00	87,00	696,00
25.	2100001001-215	Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato"	buc	1,00	41,25	41,25
26.	2100001001-216	Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104	buc	1,00	91,35	91,35
27.	2100001001-217	Buton verde, "Lovato" 8LP2TB103	buc	1,00	91,35	91,35
28.	2100001001-218	Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130	buc	1,00	95,00	95,00
29.	2100001001-219	Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22	buc	4,00	112,50	450,00
30.	2100001001-220	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	4,00	18,25	73,00
31.	2100001001-221	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	4,00	18,25	73,00
32.	2100001001-222	Buton de comanda 220V, IEC SB-7	buc	5,00	45,00	225,00
33.	2100001001-223	Cutie de unire cu 10 cleme KC-10	buc	4,00	55,00	220,00
34.	410001001-017	Teava PVC D20	m	150,00	6,85	1 027,50
35.	410001001-018	Teava PVC D32	m	50,00	13,25	662,50
36.	5009030	Flanse	10 buc	2,00	2,50	5,00
37.	5009031	Scoabe	10 buc	13,40	35,00	469,00
38.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,713	35,00	24,96
39.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,84	3,25	5,98
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	64,06	0,15	9,60
41.	5009070	Racordari	10 buc	3,60	65,00	234,00
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,115	65,00	7,48
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005	80,00	0,40
44.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,496	80,00	39,68
Total materiale de constructii						16 274,55

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,432	150,00	64,80
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	35,45	15,00	531,75
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,63	15,00	84,45
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,53	15,00	7,95
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,74	30,00	322,20
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,03	280,00	8,40
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,392	280,00	109,76

		Total utilaje de construcții				1 129,31
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	Lei	30 623,62
TVA	20 %	6 124,72
Total deviz:		36 748,34

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50, PDF, IP-31	buc			1 018,97 296,95
	1	Muncitor	h-om	5,150	57,66	296,95
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	18 000,00	0,00
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	15 000,00	105,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	40 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	69 000,00	0,00
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	65,00	15,47
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	35,00	350,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	21 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	67 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000	75,25	225,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	150,00	6,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,230	15,00	3,45
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	15,00	7,95
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030	280,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			1 018,97
2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc			32,26 29,98
	1	Muncitor	h-om	0,520	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	65,00	2,28
		<i>Total</i>	Lei			1 354,84
3	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			430,83 388,63
	1	Muncitor	h-om	6,740	57,66	388,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00006	1 200,00	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,75	1,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	35,00	10,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,25	2,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,15	1,83
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	80,00	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	150,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			646,25
4	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			517,55

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				453,21
	1	Muncitor	h-om	7,860	57,66	453,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1 200,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,75	1,31
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	35,00	10,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,25	2,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,15	1,82
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	65,00	3,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	80,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	80,00	25,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	150,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	280,00	11,20
		Total	Lei			414,04
5		Cablu KBBΓHF- FRLSLTx4x1,0	m			29,35
						0,00
	2100001001-006	Cablu KBBΓHF- FRLSLTx4x1,0	m	1,000	29,35	29,35
		Total	Lei			4 402,50
6		Cablu KBBΓHF- FRLSLTx5x1,5	m			36,85
						0,00
	2100001001-007	Cablu KBBΓHF- FRLSLTx5x1,5	m	1,000	36,85	36,85
		Total	Lei			2 948,00
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 468,85
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,800	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	65,00	117,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	150,00	16,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	280,00	30,80
		Total	Lei			3 703,27
8		Teava PVC D20	m			6,85
						0,00
	410001001-017	Teava PVC D20	m	1,000	6,85	6,85
		Total	Lei			1 027,50
9	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 366,74
						1 983,50
	1	Muncitor	h-om	34,400	57,66	1 983,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,960	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,400	65,00	26,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,15	2,70
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	65,00	117,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	150,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	30,00	208,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	280,00	92,40
		<i>Total</i>	Lei			1 683,37
10		Teava PVC D32	m			13,25
						0,00
	410001001-018	Teava PVC D32	m	1,000	13,25	13,25
		<i>Total</i>	Lei			662,50
		2. Utilaj				
11	Pretul firmei	Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc			1 725,00
						0,00
	2100001001-210	Panou de dirijare antifum- PDF dim. 500x400x220mm (IEC), IP-31	buc	1,000	1 725,00	1 725,00
		<i>Total</i>	Lei			1 725,00
12	Pretul firmei	Intrerupator automat monopolar, 220B, I=3A, BA47-29-1P	buc			34,25
						0,00
	2100001001-211	Intrerupator automat monopolar, 220B, I=3A, BA47-29-1P	buc	1,000	34,25	34,25
		<i>Total</i>	Lei			34,25
13	Pretul firmei	Releu electromagnetic R4-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc			95,34
						0,00
	2100001001-212	Releu electromagnetic, R4-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc	1,000	95,34	95,34
		<i>Total</i>	Lei			667,38
14	Pretul firmei	Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc			612,00
						0,00
	2100001001-213	Releu de timp T- R4-E-2014-23- 5230-WT "RelPol"	buc	1,000	612,00	612,00
		<i>Total</i>	Lei			612,00
15	Pretul firmei	Borne GZM4 "RelPol"	buc			87,00
						0,00
	2100001001-214	Borne GZM4 "RelPol"	buc	1,000	87,00	87,00
		<i>Total</i>	Lei			696,00
16	Pretul firmei	Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato"	buc			41,25
						0,00
	2100001001-215	Monobloc cu contacte protejate, 8LP2TILM4 "Lovato"	buc	1,000	41,25	41,25
		<i>Total</i>	Lei			41,25
17	Pretul firmei	Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104	buc			91,35
						0,00
	2100001001-216	Buton rosu, "Lovato" 8LP2TB104	buc	1,000	91,35	91,35
		<i>Total</i>	Lei			91,35
18	Pretul firmei	Buton verde, "Lovato" 8LP2TB103	buc			91,35
						0,00
	2100001001-217	Buton verde, "Lovato" 8LP2TB103	buc	1,000	91,35	91,35
		<i>Total</i>	Lei			91,35
19	Pretul firmei	Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130	buc			95,00
						0,00
	2100001001-218	Comutator cu 2 pozitii ctabile IEK 8LP2TS130	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	Lei			95,00

1	2	3	4	5	6	7
20	Pretul firmei	Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22	buc			112,50 0,00
	2100001001-219	Buton rotativ cu trei pozitii stabile 8LP2TS130 "Lovato" AKS-22	buc	1,000	112,50	112,50
		<i>Total</i>	Lei			450,00
21	Pretul firmei	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc			18,25 0,00
	2100001001-220	Contact deschis 8LM2TC10 "Lovato"	buc	1,000	18,25	18,25
		<i>Total</i>	Lei			73,00
22	Pretul firmei	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc			18,25 0,00
	2100001001-221	Contact inchis 8LM2TC01 "Lovato"	buc	1,000	18,25	18,25
		<i>Total</i>	Lei			73,00
23	Pretul firmei	Buton de comanda 220V, IEC SB-7	buc			45,00 0,00
	2100001001-222	Buton de comanda 220V, IEC SB-7	buc	1,000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			225,00
24	Pretul firmei	Cutie de unire cu 10 cleme KC-10	buc			55,00 0,00
	2100001001-223	Cutie de unire cu 10 cleme KC-10	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	Lei			220,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-7
Alimentarea cu energie electrica (Marca AEE)

Valoarea de deviz 1 421 386,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	15,00	381,26 381,26	5 718,89 5 718,89
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	56,00	14,26 14,26	798,83 798,83
3	RpEF23C	Demontari de armatura antiexploziva, reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta	buc	30,00	25,94 25,94	778,08 778,08
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	58,00	3,89 3,89	225,64 225,64
5	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare pirghie) de 25-100-200 A sau intreruptoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc	30,00	37,61 37,61	1 128,22 1 128,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 649,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 075,92
		<i>Total</i>				10 725,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			1 072,56
		<i>Total</i>				11 798,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			707,89
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 506,03 8 649,66
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP -200-200)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ПП 11-3074 YXJ3 IP31)	buc	1,00	277,78 153,67	277,78 153,67
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,00	74,64 72,62	746,41 726,21
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP -300-250)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (ЦПМП-5-3 36 YXJ3 IP31)	buc	1,00	253,08 153,67	253,08 153,67
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	11,00	74,64 72,62	821,05 798,83
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЦПБ-183-136 YXJ3)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,00	74,64 72,62	671,77 653,59
14	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,00	224,98	224,98

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-183-136 УХЛ3)			153,67	153,67
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,00	74,64 72,62	671,77 653,59
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-243-136 УХЛ3)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	13,00	74,64 72,62	970,33 944,07
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-363-136 УХЛ3)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,00	74,64 72,62	746,41 726,21
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-363-136 УХЛ3)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,00	74,64 72,62	671,77 653,59
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-243-136 УХЛ3)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,00	74,64 72,62	597,13 580,97
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЩРВ-363-136 УХЛ3)	buc	1,00	224,98 153,67	224,98 153,67
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00	74,64 72,62	1 044,97 1 016,69
26	08-03-529-	Contactator de curent continuu pe	buc	12,00	504,92	6 059,09

1	2	3	4	5	6	7
	1	constructii, curent pina la 160 A			221,75	2 661,03
27	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-221)	buc	7,00	194,53 116,71	1 361,71 816,98
28	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001)	100 buc	0,06	8 811,67 6 367,33	528,70 382,04
29	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (светильник LED)	100 buc	3,02	24 928,67 17 312,28	75 284,57 52 283,09
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник ЛБО 54-1x18)	100 buc	0,01	9 813,00 5 725,00	98,13 57,25
31	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛБА 3923-2x8)	100 buc	0,20	8 954,95 7 521,45	1 790,99 1 504,29
32		Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001	buc	6,00	225,00 0,00	1 350,00 0,00
33		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP40 LED 36 Вт, IP40	buc	240,00	887,00 0,00	212 880,00 0,00
34		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP65 LED 36 Вт, IP65	buc	12,00	990,00 0,00	11 880,00 0,00
35		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 20 Вт, исп. IP65 LED 20 Вт, IP65	buc	45,00	586,00 0,00	26 370,00 0,00
36		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп. IP40 LED 18 Вт, IP40	buc	5,00	460,00 0,00	2 300,00 0,00
37		Светильник настенный светодиодный, 220В, исп. IP65 ЛБО 54-1x18	buc	1,00	390,00 0,00	390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
38		Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2x8Вт ЛБА 3923	buc	20,00	435,00 0,00	8 700,00 0,00
39		Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт	buc	40,00	47,80 0,00	1 912,00 0,00
40	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП- 0,25 220/12В)	buc	1,00	119,62 92,72	119,62 92,72
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой установки)	100 buc	0,75	2 661,73 2 470,40	1 996,30 1 852,80
42		Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP40	buc	75,00	46,85 0,00	3 513,75 0,00
43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная для открытой установки)	100 buc	0,10	3 336,00 2 801,10	333,60 280,11
44		Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP54	buc	10,00	55,35 0,00	553,50 0,00
45	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20	2 149,05 2 087,85	429,81 417,57
46		Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ	buc	20,00	45,70 0,00	914,00 0,00
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,40	2 188,97 2 126,75	875,59 850,70
48		Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ	buc	40,00	47,50 0,00	1 900,00 0,00
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,12	3 092,75 2 561,17	371,13 307,34
50		Выключатель однополюсный для открытой установки на 10А, 250В, ВС20-1-0-ФСр	buc	12,00	47,00 0,00	564,00 0,00
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clapă, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,08	3 374,25	269,94

1	2	3	4	5	6	7
					2 846,50	227,72
52		Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10А, 250В, IP54, ВС20-2-0-ФСр	buc	8,00	54,00 0,00	432,00 0,00
53		Коробка ответвительная У995	buc	160,00	55,25 0,00	8 840,00 0,00
54		Коробка ответвительная КМ41001	buc	70,00	11,80 0,00	826,00 0,00
55		Коробка установочная КМ40001	buc	195,00	5,25 0,00	1 023,75 0,00
56	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная трехместная)	100 buc	0,21	2 662,24 2 470,38	559,07 518,78
57		Розетка трёхместная для скрытой установки	buc	21,00	155,00 0,00	3 255,00 0,00
58	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник НПП 1402-60)	100 buc	0,17	9 915,59 5 725,35	1 685,65 973,31
59		Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60	buc	17,00	162,50 0,00	2 762,50 0,00
60		Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт	buc	17,00	46,35 0,00	787,95 0,00
61	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	2,10	2 913,01 1 867,39	6 117,32 3 921,52
62		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x70 мм2	m	210,00	798,00 0,00	167 580,00 0,00
63	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	11,10	564,63 509,64	6 267,42 5 657,03
64	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	16,30	474,47 437,02	7 733,83 7 123,45

1	2	3	4	5	6	7
65		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x1,5 мм ²	m	30,00	24,35 0,00	730,50 0,00
66		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4x1,5 мм ²	m	400,00	19,45 0,00	7 780,00 0,00
67		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	1 070,00	15,25 0,00	16 317,50 0,00
68		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x2,5 мм ²	m	1 080,00	21,90 0,00	23 652,00 0,00
69		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	160,00	29,15 0,00	4 664,00 0,00
70	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	1,25	794,48 726,21	993,10 907,76
71	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,15	564,62 509,64	649,31 586,09
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	10,10	474,47 437,02	4 792,17 4 413,92
73	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	23,30	397,69 363,75	9 266,23 8 475,43
74		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм ²	m	125,00	98,45 0,00	12 306,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
75		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм ²	m	115,00	28,25 0,00	3 248,75 0,00
76		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм ²	m	190,00	17,95 0,00	3 410,50 0,00
77		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм ²	m	820,00	11,65 0,00	9 553,00 0,00
78		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм ²	m	1 230,00	7,25 0,00	8 917,50 0,00
79		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм ²	m	1 100,00	4,55 0,00	5 005,00 0,00
80	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00	3 899,16 1 997,07	15 596,65 7 988,29
81		Труба стальная ф 25мм	m	40,00	63,98 0,00	2 559,20 0,00
82		Труба стальная ф 20мм	m	360,00	42,15 0,00	15 174,00 0,00
83	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,90	4 001,33 2 230,50	3 601,20 2 007,45
84		Труба поливинилхлоридная ф50мм	m	25,00	22,15 0,00	553,75 0,00
85		Труба поливинилхлоридная ф 32мм	m	65,00	13,20 0,00	858,00 0,00
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	29,60	2 883,98 1 543,19	85 365,78 45 678,48
87		Труба поливинилхлоридная ф 25мм	m	100,00	6,70 0,00	670,00 0,00
88		Труба поливинилхлоридная	m	2 860,00	4,35	12 441,00

1	2	3	4	5	6	7
		φ20 мм			0,00	0,00
89	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,17	30 156,59 4 033,06	5 126,62 685,62
		<i>Total</i>	Lei			833 346,22
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			38 187,57
		<i>Transport</i>	6 %			37 686,62
		<i>Total</i>				909 220,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			120 927,32
		<i>Total</i>				1 030 147,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			61 808,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 091 956,59 159 114,89
		3. Utilaj				
90		Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200	buc	1,00	17 317,40 0,00	17 317,40 0,00
91		Пункт распределительный разм. 1317x650x180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IP31	buc	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
92		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А/С	buc	1,00	114,80 0,00	114,80 0,00
93		Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А/С	buc	1,00	364,90 0,00	364,90 0,00
94		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc	1,00	114,80 0,00	114,80 0,00
95		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/В	buc	3,00	114,80 0,00	344,40 0,00
96		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/С	buc	1,00	114,80 0,00	114,80 0,00
97		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А/В	buc	1,00	33,00 0,00	33,00 0,00
98		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/С	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
99		Устройство автоматического	buc	1,00	19 987,50	19 987,50

1	2	3	4	5	6	7
		переключения питания на резерв АВР -300-250			0,00	0,00
100		Щит с монтажной панелью разм.1000х650х285мм ЩМП-5-2 36 УХЛЗ IP31	buc	1,00	4 270,00 0,00	4 270,00 0,00
101		Автоматический выключатель ВА 88-33	buc	2,00	3 486,00 0,00	6 972,00 0,00
102		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 50A/C	buc	1,00	114,80 0,00	114,80 0,00
103		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10A/C	buc	3,00	33,00 0,00	99,00 0,00
104		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 10A/B	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
105		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25A/C	buc	1,00	114,80 0,00	114,80 0,00
106		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
107		Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛЗ	buc	1,00	603,75 0,00	603,75 0,00
108		Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
109		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc	6,00	33,00 0,00	198,00 0,00
110		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
111		Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛЗ	buc	1,00	603,75 0,00	603,75 0,00
112		Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	1,00	97,50 0,00	97,50 0,00
113		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc	6,00	33,00 0,00	198,00 0,00
114		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
115		Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc	1,00	1 010,00 0,00	1 010,00 0,00
116		Выключатель нагрузки ВН32 3P	buc	1,00	97,50	97,50

1	2	3	4	5	6	7
		20А			0,00	0,00
117		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/В	buc	10,00	33,00	330,00
					0,00	0,00
118		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	2,00	25,00	50,00
					0,00	0,00
119		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,00	1 652,00	1 652,00
					0,00	0,00
120		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 40А	buc	1,00	97,50	97,50
					0,00	0,00
121		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	9,00	25,00	225,00
					0,00	0,00
122		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,00	1 652,00	1 652,00
					0,00	0,00
123		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 25А	buc	1,00	97,50	97,50
					0,00	0,00
124		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	8,00	25,00	200,00
					0,00	0,00
125		Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc	1,00	1 010,00	1 010,00
					0,00	0,00
126		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc	1,00	97,50	97,50
					0,00	0,00
127		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1Р-4Р	buc	1,00	1 328,00	1 328,00
					0,00	0,00
128		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	6,00	25,00	150,00
					0,00	0,00
129		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,00	1 652,00	1 652,00
					0,00	0,00
130		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 100	buc	1,00	97,50	97,50
					0,00	0,00
131		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А/С	buc	1,00	114,80	114,80
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
132		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25A/C	buc	2,00	114,80 0,00	229,60 0,00
133		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 16A/C	buc	5,00	114,80 0,00	574,00 0,00
134		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10A/C	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
135		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 20A/C	buc	1,00	33,00 0,00	33,00 0,00
136		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 3A/C	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
137		Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562	buc	1,00	1 609,25 0,00	1 609,25 0,00
138		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860	buc	5,00	806,00 0,00	4 030,00 0,00
139		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560	buc	2,00	943,00 0,00	1 886,00 0,00
140		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-23260	buc	1,00	943,00 0,00	943,00 0,00
141		Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860	buc	1,00	805,65 0,00	805,65 0,00
142		Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6А КМИ-10960	buc	1,00	555,00 0,00	555,00 0,00
143		Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63А КМИ-10960	buc	1,00	551,45 0,00	551,45 0,00
144		Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1	buc	1,00	84,10 0,00	84,10 0,00
145		Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2	buc	6,00	100,45 0,00	602,70 0,00
146		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В	buc	1,00	986,68 0,00	986,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			80 026,43
		Total Utilaj Inclusiv salariu				80 026,43

		Total	Lei	1 184 489,05
		TVA	20 %	236 897,81
				1 421 386,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		167 764,55

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Alimentarea cu energie electrica (Marca AEE)**

Valoarea de deviz 1 421 386,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 453,9620	64,84	159 114,89
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	133,4000	64,84	8 649,66
Total manopera						167 764,55

Materiale:

1.	1000020	Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001	buc	6,0000	225,00	1 350,00
2.	1000021	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP40 LED 36 Вт, IP40	buc	240,0000	887,00	212 880,00
3.	1000022	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP65 LED 36 Вт, IP65	buc	12,0000	990,00	11 880,00
4.	1000023	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 20 Вт, исп. IP65 LED 20 Вт, IP65	buc	45,0000	586,00	26 370,00
5.	1000024	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп. IP40 LED 18 Вт, IP40	buc	5,0000	460,00	2 300,00
6.	1000025	Светильник потолочный светодиодный, 220В, исп. IP65 ЛБО 54-1x18	buc	1,0000	390,00	390,00
7.	1000026	Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60	buc	17,0000	162,50	2 762,50
8.	1000027	Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2x8Вт ЛБА 3923	buc	20,0000	435,00	8 700,00
9.	1000028	Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт	buc	17,0000	46,35	787,95
10.	1000029	Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт	buc	40,0000	47,80	1 912,00
11.	1000031	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP40	buc	75,0000	46,85	3 513,75
12.	1000032	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром	buc	10,0000	55,35	553,50

		250В, 16А, IP54				
13.	1000033	Розетка трёхместная для скрытой установки	buc	21,0000	155,00	3 255,00
14.	1000035	Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ	buc	20,0000	45,70	914,00
15.	1000037	Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ	buc	40,0000	47,50	1 900,00
16.	1000039	Выключатель однополюсный для открытой установки на 10А, 250В, ВС20-1-0-ФСр	buc	12,0000	47,00	564,00
17.	1000041	Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10А, 250В, IP54, ВС20-2-0-ФСр	buc	8,0000	54,00	432,00
18.	1000042	Коробка ответвительная У995	buc	160,0000	55,25	8 840,00
19.	1000043	Коробка ответвительная КМ41001	buc	70,0000	11,80	826,00
20.	1000044	Коробка установочная КМ40001	buc	195,0000	5,25	1 023,75
21.	1000045	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм ²	m	125,0000	98,45	12 306,25
22.	1000046	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм ²	m	115,0000	28,25	3 248,75
23.	1000047	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм ²	m	190,0000	17,95	3 410,50
24.	1000048	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм ²	m	820,0000	11,65	9 553,00
25.	1000049	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм ²	m	1 230,0000	7,25	8 917,50
26.	1000050	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм ²	m	1 100,0000	4,55	5 005,00
27.	1000052	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x70 мм ²	m	210,0000	798,00	167 580,00
28.	1000054	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x1,5 мм ²	m	30,0000	24,35	730,50
29.	1000055	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x2,5 мм ²	m	1 080,0000	21,90	23 652,00
30.	1000056	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	1 070,0000	15,25	16 317,50
31.	1000057	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3x1,5 мм ²	m	160,0000	29,15	4 664,00
32.	1000058	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4x1,5 мм ²	m	400,0000	19,45	7 780,00
33.	1000060	Труба стальная ф 25мм	m	40,0000	63,98	2 559,20
34.	1000061	Труба стальная ф 20мм	m	360,0000	42,15	15 174,00
35.	1000063	Труба поливинилхлоридная ф50мм	m	25,0000	22,15	553,75
36.	1000064	Труба поливинилхлоридная ф 32мм	m	65,0000	13,20	858,00

37.	1000066	Труба поливинилхлоридная ф 25мм	m	100,0000	6,70	670,00
38.	1000067	Труба поливинилхлоридная ф20мм	m	2 860,0000	4,35	12 441,00
39.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0005	35 000,00	17,50
40.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0056	4 100,00	22,96
41.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0726	35 000,00	2 541,00
42.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0017	8 000,00	13,60
43.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0306	2 500,00	76,50
44.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	35 000,00	0,00
45.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	35 000,00	0,00
46.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,4530	18 000,00	8 154,00
47.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0402	1 200,00	48,24
48.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	18 200,00	1,82
49.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	43,0460	69,00	2 970,18
50.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0670	15,00	1,00
51.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	45,1640	68,00	3 071,15
52.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	431,8800	5,50	2 375,34
53.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,8712	345,00	1 680,57
54.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,1360	45,00	6,12
55.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	431,8800	2,50	1 079,70
56.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2700	67,00	18,09
57.	1019852	Vopsea	kg	14,0930	67,75	954,86
58.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	2,6000	65,00	169,00
59.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	6,2800	67,00	420,76
60.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,2920	22 500,00	6 570,00
61.	30000099	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200	buc	1,0000	17 317,40	17 317,40
62.	30000100	Пункт распределительный разм. 1317x650x180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	5 100,00	5 100,00
63.	30000101	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А/С	buc	1,0000	114,80	114,80
64.	30000102	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А/С	buc	1,0000	364,90	364,90
65.	30000103	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc	4,0000	114,80	459,20
66.	30000104	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/В	buc	3,0000	114,80	344,40
67.	30000105	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/С	buc	1,0000	114,80	114,80
68.	30000106	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А/В	buc	1,0000	33,00	33,00
69.	30000107	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/С	buc	2,0000	33,00	66,00
70.	30000108	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -300-250	buc	1,0000	19 987,50	19 987,50
71.	30000109	Щит с монтажной панелью разм. 1000x650x285мм ЩМП-5-2 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	4 270,00	4 270,00
72.	30000110	Автоматический выключатель ВА 88-33	buc	2,0000	3 486,00	6 972,00
73.	30000111	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А/С	buc	1,0000	114,80	114,80

74.	30000113	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10A/C	buc	5,0000	33,00	165,00
75.	30000114	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 10A/B	buc	2,0000	33,00	66,00
76.	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	31,0000	25,00	775,00
77.	30000116	Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛЗ	buc	2,0000	603,75	1 207,50
78.	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	4,0000	97,50	390,00
79.	30000118	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc	22,0000	33,00	726,00
80.	30000119	Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc	2,0000	1 010,00	2 020,00
81.	30000120	Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	3,0000	1 652,00	4 956,00
82.	30000121	Выключатель нагрузки ВН32 3P 40A	buc	1,0000	97,50	97,50
83.	30000122	Выключатель нагрузки ВН32 3P 25A	buc	1,0000	97,50	97,50
84.	30000123	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1P-4P	buc	1,0000	1 328,00	1 328,00
85.	30000124	Выключатель нагрузки ВН32 3P 100	buc	1,0000	97,50	97,50
86.	30000125	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 32A/C	buc	1,0000	114,80	114,80
87.	30000126	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 16A/C	buc	5,0000	114,80	574,00
88.	30000127	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 20A/C	buc	1,0000	33,00	33,00
89.	30000128	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 3A/C	buc	2,0000	33,00	66,00
90.	30000129	Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562	buc	1,0000	1 609,25	1 609,25
91.	30000130	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860	buc	5,0000	806,00	4 030,00
92.	30000131	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560	buc	2,0000	943,00	1 886,00
93.	30000132	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-23260	buc	1,0000	943,00	943,00
94.	30000133	Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860	buc	1,0000	805,65	805,65
95.	30000134	Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6А КМИ-10960	buc	1,0000	555,00	555,00
96.	30000135	Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63А КМИ-10960	buc	1,0000	551,45	551,45
97.	30000136	Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1	buc	1,0000	84,10	84,10
98.	30000137	Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2	buc	6,0000	100,45	602,70
99.	3000088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В	buc	1,0000	986,68	986,68
100.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0255	400,00	10,20
101.	5009030	Flanse	10 buc	34,5800	3,50	121,03
102.	5009031	Scoabe	10 buc	220,7500	35,00	7 726,25
103.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	19,9592	25,00	498,98
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	50,5600	5,50	278,08

104.						
105.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 479,1600	0,35	517,72
106.	5009062	Papuci de cablu	buc	49,2000	2,50	123,00
107.	5009070	Racordari	10 buc	54,9000	5,50	301,95
108.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	51,0000	0,25	12,75
109.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	362,4000	0,90	326,16
110.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1776	125,00	22,20
111.	5009113	Prezoane	buc	40,8000	0,35	14,28
112.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,3090	2,50	0,78
113.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,5916	35,00	20,71
114.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	3,4800	25,00	87,00
115.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,5600	65,00	36,40
116.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,5826	35,00	55,39
117.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,7990	25,00	19,98
118.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0430	25,00	1,08
119.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,3222	65,00	20,94
120.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,1200	65,00	7,80
121.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0092	8 000,00	73,60
122.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,0500	95,00	99,75
123.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1980	65,00	12,87
124.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	14,6722	65,00	953,71
		Total materiale de constructii				708 136,83

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	16,7860	180,00	3 021,49
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,4820	35,00	471,87
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,4820	35,00	471,87
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	846,7520	35,00	29 636,32
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	128,2486	25,00	3 206,22

6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	2,5800	45,00	116,10
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	2,5800	25,00	64,50
8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5360	180,00	96,48
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,4800	5,00	42,40
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,5080	25,00	212,70
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	174,2480	35,00	6 098,68
12.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,4000	35,00	84,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,3220	150,00	2 598,30
Total utilaje de constructii						46 120,93

Total	Lei	1 184 489,05
TVA	20 %	236 897,81

Total deviz:

1 421 386,86

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			381,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	64,84	381,26
		<i>Total</i>	Lei			5 718,89
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
		<i>Total</i>	Lei			798,83
3	RpEF23C	Demontari de armatura antiexploziva, reflector sau lampi monobloc pentru iluminatul de siguranta	buc			25,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	64,84	25,94
		<i>Total</i>	Lei			778,08
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
		<i>Total</i>	Lei			225,64
5	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare pirghie) de 25-100-200 A sau intreruptoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc			37,61
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	64,84	37,61
		<i>Total</i>	Lei			1 128,22
		2. Lucrari de montare				
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ABP -200-200)	buc			224,98
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			224,98
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 (ПР 11-3074 VХJТЗ IP31)	buc			277,78
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2000	69,00	13,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	67,75	2,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1700	180,00	30,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200	25,00	23,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100	45,00	13,95
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100	25,00	7,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700	150,00	25,50
		<i>Total</i>	Lei			277,78
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			746,41
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (АВР -300-250)	buc			224,98
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			224,98
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (ЩМПІ-5-3 36 VХJТЗ IP31)	buc			253,08
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	69,00	10,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	180,00	21,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	25,00	21,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	25,00	7,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	150,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			253,08
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			821,05
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-183-136 YXJI3)	buc			224,98
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			224,98
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			671,77
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-183-136 YXJI3)	buc			224,98
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			224,98
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			671,77
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-243-136 YXJI3)	buc			224,98
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	Lei			224,98
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Total	Lei			970,33
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-363-136 УХЛ3)	buc			224,98
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	Lei			224,98
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Total	Lei			746,41
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПВ-363-136 УХЛ3)	buc			224,98
						153,67
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		Total	Lei			224,98
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
						72,62
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			671,77
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ШПВ-243-136 УХЛ3)	buc			224,98
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			224,98
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			597,13
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ШПВ-363-136 УХЛ3)	buc			224,98
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	69,00	6,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	68,00	6,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	180,00	12,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
		<i>Total</i>	Lei			224,98
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			74,64
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,62
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	68,00	1,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			1 044,97
26	08-03-529-1	Contactori de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A	buc			504,92
	1	Muncitor	h-om	3,4200	64,84	221,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	69,00	4,83
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	15,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	68,00	25,02
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,50	6,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	345,00	4,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	67,00	1,27
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	67,75	3,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	22 500,00	202,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,50	10,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,25	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	25,00	0,78
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	25,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	65,00	0,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	65,00	2,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	180,00	1,26
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	150,00	1,05
		Total	Lei			6 059,09
27	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (ПКЕ-221)	buc			194,53 ----- 116,71
	1	Muncitor	h-om	1,8000	64,84	116,71
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	69,00	4,14
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	68,00	3,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,50	6,71
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	345,00	4,83
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	67,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	67,75	2,37
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	22 500,00	45,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,25	0,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	35,00	0,35
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	25,00	1,53
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	150,00	0,15
		Total	Lei			1 361,71
28	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель выхода "EXIT" CCA 1001)	100 buc			8 811,67 ----- 6 367,33
	1	Muncitor	h-om	98,2000	64,84	6 367,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	345,00	1 407,67
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm ²	t	0,00153	8 000,00	13,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	65,00	13,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	180,00	201,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
		Total	Lei			528,70
29	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (светильник LED)	100 buc			24 928,67 ----- 17 312,28
	1	Muncitor	h-om	267,0000	64,84	17 312,28
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	18 000,00	2 700,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	69,00	144,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	68,00	707,20
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	67,75	203,25
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	0,90	108,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	125,00	6,63
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	65,00	6,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	8 000,00	24,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	35,00	3 132,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	25,00	44,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	150,00	232,50
		<i>Total</i>	Lei			75 284,57
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник ЛБО 54-1x18)	100 buc			9 813,00 5 725,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	64,84	5 725,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	35 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	345,00	1 408,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	35,00	36,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	180,00	245,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	35,00	1 484,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	150,00	204,00
		<i>Total</i>	Lei			98,13
31	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (светильник ЛБА 3923-2x8)	100 buc			8 954,95 7 521,45
	1	Muncitor	h-om	116,0000	64,84	7 521,45
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 100,00	12,30
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	0,35	71,40
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	65,00	182,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	180,00	482,40
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	5,00	212,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	150,00	402,00
		<i>Total</i>	Lei			1 790,99
32		Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001	buc			225,00 0,00
	1000020	Световой указатель выхода "EXIT" ССА 1001	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	Lei			1 350,00
33		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP40 LED 36 Вт, IP40	buc			887,00 0,00
	1000021	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP40 LED 36 Вт, IP40	buc	1,0000	887,00	887,00
		<i>Total</i>	Lei			212 880,00
34		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP65 LED 36 Вт, IP65	buc			990,00 0,00
	1000022	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп. IP65 LED 36 Вт, IP65	buc	1,0000	990,00	990,00
		<i>Total</i>	Lei			11 880,00
35		Светильник потолочный светодиодный,	buc			586,00

1	2	3	4	5	6	7
		220В, 20 Вт, исп. IP65 LED 20 Вт, IP65				0,00
	1000023	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 20 Вт, исп. IP65 LED 20 Вт, IP65	buc	1,0000	586,00	586,00
		Total	Lei			26 370,00
36		Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп. IP40 LED 18 Вт, IP40	buc			460,00
						0,00
	1000024	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 18 Вт, исп. IP40 LED 18 Вт, IP40	buc	1,0000	460,00	460,00
		Total	Lei			2 300,00
37		Светильник настенный светодиодный, 220В, исп. IP65 ЛБО 54-1x18	buc			390,00
						0,00
	1000025	Светильник потолочный светодиодный, 220В, исп. IP65 ЛБО 54-1x18	buc	1,0000	390,00	390,00
		Total	Lei			390,00
38		Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2x8Вт ЛБА 3923	buc			435,00
						0,00
	1000027	Светильник аварийного освещения со встроенным аккумулятором, 220В, 2x8Вт ЛБА 3923	buc	1,0000	435,00	435,00
		Total	Lei			8 700,00
39		Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт	buc			47,80
						0,00
	1000029	Лампа люминесцентная 220В, 8Вт, ЛЛ-12/8 Вт	buc	1,0000	47,80	47,80
		Total	Lei			1 912,00
40	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП- 0,25 220/12В)	buc			119,62
						92,72
	1	Muncitor	h-om	1,4300	64,84	92,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	345,00	13,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	Lei			119,62
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой установки)	100 buc			2 661,73
						2 470,40
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 100,00	13,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	68,00	102,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,35	35,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Total	Lei			1 996,30
42		Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP40	buc			46,85
						0,00
	1000031	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP40	buc	1,0000	46,85	46,85
		Total	Lei			3 513,75
43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штепсельная для открытой установки)	100 buc			3 336,00
						2 801,10
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,84	2 801,10
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	345,00	351,90

1	2	3	4	5	6	7
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,50	2,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			333,60
44		Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP54	buc			55,35
						0,00
	1000032	Розетка штепсельная для открытой установки с заземляющим контуром 250В, 16А, IP54	buc	1,0000	55,35	55,35
		<i>Total</i>	Lei			553,50
45	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 149,05
						2 087,85
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,85
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 100,00	12,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,35	35,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			429,81
46		Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ	buc			45,70
						0,00
	1000035	Выключатель однополюсный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-1-0-КБ	buc	1,0000	45,70	45,70
		<i>Total</i>	Lei			914,00
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 188,97
						2 126,75
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,84	2 126,75
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 100,00	13,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,35	35,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			875,59
48		Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ	buc			47,50
						0,00
	1000037	Выключатель сдвоенный для скрытой установки на 10А, 250В, ВС10-2-0-КБ	buc	1,0000	47,50	47,50
		<i>Total</i>	Lei			1 900,00
49	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 092,75
						2 561,17
	1	Muncitor	h-om	39,5000	64,84	2 561,17
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	345,00	351,92
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,50	2,58
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	180,00	5,42
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			371,13
50		Выключатель однополюсный для открытой установки на 10А, 250В, ВС20-1-0-ФСр	buc			47,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1000039	Выключатель однополюсный для открытой установки на 10А, 250В, BC20-1-0-ФСр	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	Lei			564,00
51	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 374,25 2 846,50
	1	Muncitor	h-om	43,9000	64,84	2 846,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	35 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	35 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	345,00	351,87
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2,50	2,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Total	Lei			269,94
52		Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10А, 250В, IP54, BC20-2-0-ФСр	buc			54,00 0,00
	1000041	Выключатель сдвоенный для открытой установки на 10А, 250В, IP54, BC20-2-0-ФСр	buc	1,0000	54,00	54,00
		Total	Lei			432,00
53		Коробка ответвительная У995	buc			55,25 0,00
	1000042	Коробка ответвительная У995	buc	1,0000	55,25	55,25
		Total	Lei			8 840,00
54		Коробка ответвительная KM41001	buc			11,80 0,00
	1000043	Коробка ответвительная KM41001	buc	1,0000	11,80	11,80
		Total	Lei			826,00
55		Коробка установочная KM40001	buc			5,25 0,00
	1000044	Коробка установочная KM40001	buc	1,0000	5,25	5,25
		Total	Lei			1 023,75
56	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная трехместная)	100 buc			2 662,24 2 470,38
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,38
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 100,00	13,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	68,00	102,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,35	35,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	65,00	27,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,19
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		Total	Lei			559,07
57		Розетка трёхместная для скрытой установки	buc			155,00 0,00
	1000033	Розетка трёхместная для скрытой установки	buc	1,0000	155,00	155,00
		Total	Lei			3 255,00
58	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (светильник НПП 1402-60)	100 buc			9 915,59 5 725,35
	1	Muncitor	h-om	88,3000	64,84	5 725,35
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	35 000,00	102,94
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	345,00	1 407,59
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	35,00	35,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,3100	65,00	20,18

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	180,00	244,82
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	35,00	1 484,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	150,00	204,00
		<i>Total</i>	Lei			1 685,65
59		Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60	buc			162,50
						0,00
	1000026	Светильник настенный, 220В, 60Вт НПП 1402-60	buc	1,0000	162,50	162,50
		<i>Total</i>	Lei			2 762,50
60		Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт	buc			46,35
						0,00
	1000028	Лампа энергосберегающая, 220В, 45 Вт, КЭЛ-S27 45Вт	buc	1,0000	46,35	46,35
		<i>Total</i>	Lei			787,95
61	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 913,01
						1 867,39
	1	Muncitor	h-om	28,8000	64,84	1 867,39
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	35 000,00	1,67
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	8 000,00	6,48
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 200,00	0,87
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	125,00	1,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	35,00	0,14
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	65,00	0,62
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	95,00	47,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	180,00	293,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	150,00	244,50
		<i>Total</i>	Lei			6 117,32
62		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x70 мм2	m			798,00
						0,00
	1000052	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x70 мм2	m	1,0000	798,00	798,00
		<i>Total</i>	Lei			167 580,00
63	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			564,63
						509,64
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,64
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1 200,00	1,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,35
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,35	4,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			6 267,42
64	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			474,47
						437,02

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 200,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,35	4,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		Total	Lei			7 733,83
65		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x1,5 мм2	m			24,35
						0,00
	1000054	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 5x1,5 мм2	m	1,0000	24,35	24,35
		Total	Lei			730,50
66		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4x1,5 мм2	m			19,45
						0,00
	1000058	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 4x1,5 мм2	m	1,0000	19,45	19,45
		Total	Lei			7 780,00
67		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m			15,25
						0,00
	1000056	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m	1,0000	15,25	15,25
		Total	Lei			16 317,50
68		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x2,5 мм2	m			21,90
						0,00
	1000055	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LS-0.66 сеч. 3x2,5 мм2	m	1,0000	21,90	21,90
		Total	Lei			23 652,00
69		Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m			29,15
						0,00
	1000057	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ВВГнг LSFR-0.66 сеч. 3x1,5 мм2	m	1,0000	29,15	29,15
		Total	Lei			4 664,00
70	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			794,48
						726,21
	1	Muncitor	h-om	11,2000	64,84	726,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	1 200,00	1,34
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,35
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,35	4,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	180,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	150,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			993,10
71	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			564,62 ----- 509,64
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,64
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	1 200,00	1,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,35	4,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			649,31
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			474,47 ----- 437,02
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	1 200,00	0,72
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,35	4,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			4 792,17
73	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			397,69 ----- 363,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	64,84	363,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1 200,00	0,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	67,75	1,35
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,35	4,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	35,00	0,70
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			9 266,23
74		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм2	m			98,45 ----- 0,00
	1000045	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 35 мм2	m	1,0000	98,45	98,45
		<i>Total</i>	Lei			12 306,25
75		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение,	m			28,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм2				0,00
	1000046	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 10 мм2	m	1,0000	28,25	28,25
		Total	Lei			3 248,75
76		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм2	m			17,95
						0,00
	1000047	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 6 мм2	m	1,0000	17,95	17,95
		Total	Lei			3 410,50
77		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм2	m			11,65
						0,00
	1000048	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 4 мм2	m	1,0000	11,65	11,65
		Total	Lei			9 553,00
78		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм2	m			7,25
						0,00
	1000049	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 2,5мм2	m	1,0000	7,25	7,25
		Total	Lei			8 917,50
79		Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм2	m			4,55
						0,00
	1000050	Провод с медными жилами в ПВХ изоляцией, нераспространяющий горение, ПВнг LS-0,45 сеч. 1,5 мм2	m	1,0000	4,55	4,55
		Total	Lei			5 005,00
80	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 899,16
						1 997,07
	1	Muncitor	h-om	30,8000	64,84	1 997,07
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	69,00	72,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	345,00	282,90
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	67,75	46,07
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	65,00	42,25
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	3,50	3,57
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	35,00	143,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	0,25	2,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	25,00	2,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	65,00	1,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	180,00	84,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	35,00	700,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	35,00	216,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	150,00	70,50
		Total	Lei			15 596,65
81		Труба стальная ф 25мм	m			63,98
						0,00
	1000060	Труба стальная ф 25мм	m	1,0000	63,98	63,98
		Total	Lei			2 559,20
82		Труба стальная ф 20мм	m			42,15
						0,00
	1000061	Труба стальная ф 20мм	m	1,0000	42,15	42,15
		Total	Lei			15 174,00
83	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			4 001,33

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm				2 230,50
	1	Muncitor	h-om	34,4000	64,84	2 230,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	67,00	26,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,35	6,30
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	180,00	59,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	35,00	822,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	150,00	49,50
		Total	Lei			3 601,20
84		Труба поливинилхлоридная ф50мм	m			22,15
						0,00
	1000063	Труба поливинилхлоридная ф50мм	m	1,0000	22,15	22,15
		Total	Lei			553,75
85		Труба поливинилхлоридная ф 32мм	m			13,20
						0,00
	1000064	Труба поливинилхлоридная ф 32мм	m	1,0000	13,20	13,20
		Total	Lei			858,00
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 883,98
						1 543,19
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,50	73,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	67,00	13,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,35	6,30
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	5,50	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	35,00	553,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		Total	Lei			85 365,78
87		Труба поливинилхлоридная ф 25мм	m			6,70
						0,00
	1000066	Труба поливинилхлоридная ф 25мм	m	1,0000	6,70	6,70
		Total	Lei			670,00
88		Труба поливинилхлоридная ф20 мм	m			4,35
						0,00
	1000067	Труба поливинилхлоридная ф20мм	m	1,0000	4,35	4,35
		Total	Lei			12 441,00
89	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t			30 156,59
						4 033,06
	1	Muncitor	h-om	62,2000	64,84	4 033,06
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	2 500,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	69,00	289,82
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	68,00	1 836,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	45,00	36,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 500,00	22 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	400,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	180,00	313,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	25,00	377,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	150,00	261,00
		<i>Total</i>	Lei			5 126,62
		3. Utilaj				
90		Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200	buc			17 317,40 0,00
	30000099	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -200-200	buc	1,0000	17 317,40	17 317,40
		<i>Total</i>	Lei			17 317,40
91		Пункт распределительный разм. 1317x650x180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IP31	buc			5 100,00 0,00
	30000100	Пункт распределительный разм. 1317x650x180мм ПР 11-3074 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	Lei			5 100,00
92		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А/С	buc			114,80 0,00
	30000101	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А/С	buc	1,0000	114,80	114,80
		<i>Total</i>	Lei			114,80
93		Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А/С	buc			364,90 0,00
	30000102	Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 100А/С	buc	1,0000	364,90	364,90
		<i>Total</i>	Lei			364,90
94		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc			114,80 0,00
	30000103	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc	1,0000	114,80	114,80
		<i>Total</i>	Lei			114,80
95		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/В	buc			114,80 0,00
	30000104	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/В	buc	1,0000	114,80	114,80
		<i>Total</i>	Lei			344,40
96		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/С	buc			114,80 0,00
	30000105	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 20А/С	buc	1,0000	114,80	114,80
		<i>Total</i>	Lei			114,80
97		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А/В	buc			33,00 0,00
	30000106	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А/В	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			33,00
98		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/С	buc			33,00 0,00
	30000107	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/С	buc	1,0000	33,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			66,00
99		Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -300-250	buc			19 987,50
						0,00
	30000108	Устройство автоматического переключения питания на резерв АВР -300-250	buc	1,0000	19 987,50	19 987,50
		<i>Total</i>	Lei			19 987,50
100		Щит с монтажной панелью разм.1000х650х285мм ЩМП-5-2 36 УХЛЗ IP31	buc			4 270,00
						0,00
	30000109	Щит с монтажной панелью разм. 1000х650х285мм ЩМП-5-2 36 УХЛЗ IP31	buc	1,0000	4 270,00	4 270,00
		<i>Total</i>	Lei			4 270,00
101		Автоматический выключатель ВА 88-33	buc			3 486,00
						0,00
	30000110	Автоматический выключатель ВА 88-33	buc	1,0000	3 486,00	3 486,00
		<i>Total</i>	Lei			6 972,00
102		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 50A/C	buc			114,80
						0,00
	30000111	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 50A/C	buc	1,0000	114,80	114,80
		<i>Total</i>	Lei			114,80
103		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10A/C	buc			33,00
						0,00
	30000113	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10A/C	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			99,00
104		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 10A/B	buc			33,00
						0,00
	30000114	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 10A/B	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			66,00
105		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25A/C	buc			114,80
						0,00
	30000103	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 25A/C	buc	1,0000	114,80	114,80
		<i>Total</i>	Lei			114,80
106		Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc			25,00
						0,00
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2P 16A 30mA	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			50,00
107		Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛЗ	buc			603,75
						0,00
	30000116	Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛЗ	buc	1,0000	603,75	603,75
		<i>Total</i>	Lei			603,75
108		Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc			97,50
						0,00
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3P 20A	buc	1,0000	97,50	97,50
		<i>Total</i>	Lei			97,50
109		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc			33,00
						0,00
	30000118	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 6A/B	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			198,00

1	2	3	4	5	6	7
110		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc			25,00 0,00
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	Lei			50,00
111		Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛЗ	buc			603,75 0,00
	30000116	Щит распределительный на 18 модулей, ЩРВ-18з-136 УХЛЗ	buc	1,0000	603,75	603,75
		Total	Lei			603,75
112		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc			97,50 0,00
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc	1,0000	97,50	97,50
		Total	Lei			97,50
113		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/В	buc			33,00 0,00
	30000118	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/В	buc	1,0000	33,00	33,00
		Total	Lei			198,00
114		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc			25,00 0,00
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	Lei			50,00
115		Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc			1 010,00 0,00
	30000119	Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
		Total	Lei			1 010,00
116		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc			97,50 0,00
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc	1,0000	97,50	97,50
		Total	Lei			97,50
117		Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/В	buc			33,00 0,00
	30000118	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А/В	buc	1,0000	33,00	33,00
		Total	Lei			330,00
118		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc			25,00 0,00
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	Lei			50,00
119		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc			1 652,00 0,00
	30000120	Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,0000	1 652,00	1 652,00
		Total	Lei			1 652,00
120		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 40А	buc			97,50 0,00
	30000121	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 40А	buc	1,0000	97,50	97,50
		Total	Lei			97,50
121		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc			25,00 0,00
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А	buc	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		30mA				
		Total	Lei			225,00
122		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc			1 652,00 0,00
	30000120	Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,0000	1 652,00	1 652,00
		Total	Lei			1 652,00
123		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 25А	buc			97,50 0,00
	30000122	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 25А	buc	1,0000	97,50	97,50
		Total	Lei			97,50
124		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc			25,00 0,00
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	Lei			200,00
125		Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc			1 010,00 0,00
	30000119	Щит распределительный на 24 модуля, ЩРВ-24з-136 УХЛЗ	buc	1,0000	1 010,00	1 010,00
		Total	Lei			1 010,00
126		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc			97,50 0,00
	30000117	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 20А	buc	1,0000	97,50	97,50
		Total	Lei			97,50
127		Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1Р-4Р	buc			1 328,00 0,00
	30000123	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1Р-4Р	buc	1,0000	1 328,00	1 328,00
		Total	Lei			1 328,00
128		Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc			25,00 0,00
	30000115	Автомат дифференциальный АД12 2Р 16А 30mA	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	Lei			150,00
129		Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc			1 652,00 0,00
	30000120	Щит распределительный на 36 модулей, ЩРВ-36з-136 УХЛЗ	buc	1,0000	1 652,00	1 652,00
		Total	Lei			1 652,00
130		Выключатель нагрузки ВН32 3Р 100	buc			97,50 0,00
	30000124	Выключатель нагрузки ВН32 3Р 100	buc	1,0000	97,50	97,50
		Total	Lei			97,50
131		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А/С	buc			114,80 0,00
	30000125	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А/С	buc	1,0000	114,80	114,80
		Total	Lei			114,80
132		Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc			114,80 0,00
	30000103	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А/С	buc	1,0000	114,80	114,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			229,60
133		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 16А/С	buc			114,80
						0,00
	30000126	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 16А/С	buc	1,0000	114,80	114,80
		<i>Total</i>	Lei			574,00
134		Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10А/С	buc			33,00
						0,00
	30000113	Автоматический выключатель ВА47-29 3P 10А/С	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			66,00
135		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 20А/С	buc			33,00
						0,00
	30000127	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 20А/С	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			33,00
136		Автоматический выключатель ВА47-29 1P 3А/С	buc			33,00
						0,00
	30000128	Автоматический выключатель ВА47-29 1P 3А/С	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			66,00
137		Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562	buc			1 609,25
						0,00
	30000129	Пускатель малогабаритный на 380В, КМИ-49562	buc	1,0000	1 609,25	1 609,25
		<i>Total</i>	Lei			1 609,25
138		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860	buc			806,00
						0,00
	30000130	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-11860	buc	1,0000	806,00	806,00
		<i>Total</i>	Lei			4 030,00
139		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560	buc			943,00
						0,00
	30000131	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-22560	buc	1,0000	943,00	943,00
		<i>Total</i>	Lei			1 886,00
140		Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-23260	buc			943,00
						0,00
	30000132	Пускатель малогабаритный на 400В, КМИ-23260	buc	1,0000	943,00	943,00
		<i>Total</i>	Lei			943,00
141		Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860	buc			805,65
						0,00
	30000133	Пускатель малогабаритный на 220В, КМИ-11860	buc	1,0000	805,65	805,65
		<i>Total</i>	Lei			805,65
142		Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6А КМИ-10960	buc			555,00
						0,00
	30000134	Пускатель малогабаритный на 220В, I=1,6А КМИ-10960	buc	1,0000	555,00	555,00
		<i>Total</i>	Lei			555,00
143		Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63А КМИ-10960	buc			551,45
						0,00
	30000135	Пускатель малогабаритный на 220В, I=0,63А КМИ-10960	buc	1,0000	551,45	551,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			551,45
144		Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1	buc			84,10
	30000136	Кнопка управления одноштифтная "Стоп" ПКЕ-221-1	buc	1,0000	84,10	84,10
		<i>Total</i>	Lei			84,10
145		Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2	buc			100,45
	30000137	Кнопка управления двухштифтовая "Пуск" "Стоп" ПКЕ-221-2	buc	1,0000	100,45	100,45
		<i>Total</i>	Lei			602,70
146		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В	buc			986,68
	3000088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП- 0,25 220/24В	buc	1,0000	986,68	986,68
		<i>Total</i>	Lei			986,68

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
Semnalizare de incendiu (Marca SI)

Valoarea de deviz 247 863,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель EN54-2, "FP9000-16')	buc	1,00	2 546,11 2 528,76	2 546,11 2 528,76
2	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, sarcina, kW: 1 (передатчик 1-канальный АТС -100)	buc	1,00	7 676,72 2 120,27	7 676,72 2 120,27
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч)	buc	2,00	129,68 129,68	259,36 259,36
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de sarcina (сирена EN-54-3)	buc	7,00	720,93 713,24	5 046,51 4 992,68
5	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель дымовой EN-54-7)	buc	107,00	136,75 129,68	14 632,76 13 875,76
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de sarcina (Сирена EN-54)	buc	1,00	720,93 713,24	720,93 713,24
7	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in	buc	9,00	136,68	1 230,12

1	2	3	4	5	6	7
		executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54-11)			129,68	1 167,12
8		Крепежный материал	set	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	10,50	407,80 363,75	4 281,94 3 819,40
10	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,50	2 433,96 992,05	3 650,94 1 488,08
11		Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x0,8 мм2	m	1 050,00	17,00 0,00	17 850,00 0,00
12		Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	150,00	25,50 0,00	3 825,00 0,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22mm MCS-1)	100 m	1,50	2 611,65 1 056,25	3 917,47 1 584,37
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10,50	2 535,02 1 543,19	26 617,66 16 203,52
15		Труба гофрированная d=20mm с зондом	m	1 050,00	6,90 0,00	7 245,00 0,00
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3)	100 m	0,20	5 481,65 2 249,95	1 096,33 449,99
17		Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3	m	20,00	16,85 0,00	337,00 0,00
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Резистор)	buc	14,00	129,68 129,68	1 815,52 1 815,52
19	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,07	7 994,29 6 367,29	559,60 445,71
20	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m	0,15	2 790,53 1 770,13	418,58 265,52
21		Труба PVC d40мм	m	10,00	28,65	286,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
22		Труба PVC d32мм	m	5,00	16,95	84,75
					0,00	0,00
23	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Вох металлический 650x545x230 с замком в ком.)	buc	1,00	236,75	236,75
					133,57	133,57
		<i>Total</i>	Lei			105 535,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 447,09
		<i>Transport</i>	6 %			2 776,07
		<i>Total</i>				120 758,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			39 415,78
		<i>Total</i>				160 174,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 610,47
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				169 784,96 51 862,87
		2. Utilaje				
24	Pretul firmei	Контрольная панель EN54-2, "FP9000-16" фирма DMTech Alarm Panel EN 54-2	buc	1,00	4 835,00	4 835,00
					0,00	0,00
25	Pretul firmei	Передачик 1- канальный тип "ATS-100"	buc	1,00	1 875,00	1 875,00
					0,00	0,00
26	Pretul firmei	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
					0,00	0,00
27	Pretul firmei	Сирена EN-54-3 "S9000"	buc	7,00	215,00	1 505,00
					0,00	0,00
28	Pretul firmei	Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 "D 9000SR"	buc	107,00	190,00	20 330,00
					0,00	0,00
29	Pretul firmei	Сирена EN-54 SB112F	buc	1,00	225,00	225,00
					0,00	0,00
30	Pretul firmei	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP	buc	9,00	190,00	1 710,00
					0,00	0,00
31		Резистор	buc	14,00	12,00	168,00
					0,00	0,00
32		Информационное табло "EXIT"	buc	7,00	375,00	2 625,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	Pretul firmei	Вох металлический 650x545x230 с замком в ком	buc	1,00	1 295,00 0,00	1 295,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			36 768,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				36 768,00

		Total	Lei	206 552,96
		TVA	20 %	41 310,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		247 863,55 51 862,87

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat

nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8
Semnalizare de incendiu (Marca SI)**

Valoarea de deviz 247 863,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	799,859	64,84	51 862,87
		Total manopera				51 862,87

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,50	68,00	102,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,00	0,45	135,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
4.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,003	35 000,00	105,00
5.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,002	4 100,00	8,20
6.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,003	25 000,00	75,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,023	35 000,00	805,00
8.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
9.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "СТ0", N 14	t	0,07	22 500,00	1 575,00
10.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
11.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,001	69 000,00	69,00
12.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,60	67,00	107,20
13.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,20	75,25	90,30
14.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	35 000,00	630,00
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,01	18 800,00	188,00
16.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,005	1 200,00	6,00
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	1,20	65,00	78,00
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,284	69,00	916,60
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,073	45,00	3,29

20.	1012073	Ate aspre	kg	0,40	25,00	10,00
21.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	38,80	12,50	485,00
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	147,07	8,50	1 250,09
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,286	22,00	6,29
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	147,07	5,50	808,89
25.	1019852	Vopsea	kg	0,81	65,00	52,65
26.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,045	4 250,00	191,25
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,00	3,50	7,00
28.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,00	35,00	140,00
29.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,90	67,75	60,98
30.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,16	67,00	144,72
31.	33320133-10-00 1	Контрольная панель EN54-2, "FP9000-16" фирма DMTEch Alarm Panel EN 54-2	buc	1,00	4 835,00	4 835,00
32.	33320133-10-00 2	Передатчик 1- канальный тип "ATS-100"	buc	1,00	1 875,00	1 875,00
33.	33320133-10-00 3	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
34.	33320133-10-00 4	Сирена EN-54-3 "S9000"	buc	7,00	215,00	1 505,00
35.	33320133-10-00 5	Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 "D 9000SR"	buc	107,00	190,00	20 330,00
36.	33320133-10-00 6	Сирена EN-54 SB112F	buc	1,00	225,00	225,00
37.	33320133-10-00 7	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP	buc	9,00	190,00	1 710,00
38.	33320133-10-00 8	Крепёжный материал	set	1,00	1 200,00	1 200,00
39.	33320133-10-00 9	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x0,8 мм2	m	1 050,00	17,00	17 850,00
40.	33320133-10-01 0	Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	150,00	25,50	3 825,00
41.	33320133-10-01 1	Canal cablu 10x22mm (complet) MCS-1	m	150,00	12,15	1 822,50
42.	33320133-10-01 2	Труба гофрированная d=20mm с зондом	m	1 050,00	6,90	7 245,00
43.	33320133-10-01 3	Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3	m	20,00	16,85	337,00
44.	33320133-10-01 4	Резистор	buc	14,00	12,00	168,00
45.	33320133-10-01 5	Информационное табло "EXIT"	buc	7,00	375,00	2 625,00
46.	33320133-10-01 6	Труба PVC d40мм	m	10,00	28,65	286,50
47.	33320133-10-01 7	Труба PVC d32мм	m	5,00	16,95	84,75
48.	33320133-10-01 8	Вох металлический 650x545x230 с замком в ком	buc	1,00	1 295,00	1 295,00
49.	5	Masa utilajului	t	0,977	800,00	781,60
50.	5009030	Flanse	10 buc	10,65	10,25	109,16
51.	5009031	Scoabe	10 buc	76,355	35,00	2 672,43
52.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	3,495	35,00	122,32
53.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,40	5,50	46,20
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	321,80	0,55	176,99
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,00	1,50	540,00
56.	5009070	Racordari	10 buc	19,37	5,50	106,54
57.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	0,35	0,35
58.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,03	55,00	1,65
59.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,525	35,00	18,37
60.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,20	65,00	78,00
61.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,636	35,00	22,26

62.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,082	35,00	2,87
63.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,45	35,00	15,75
64.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00	18 000,00	0,00
65.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,724	95,00	68,78
66.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,70	95,00	66,50
67.	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,40	65,00	26,00
68.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,20	65,00	208,00
69.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,335	80,00	346,80
70.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,40	65,00	156,00
Total materiale de constructii						83 035,78

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,267	280,00	1 194,76
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,64	280,00	459,20
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	172,71	10,00	1 727,10
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	38,177	35,00	1 336,20
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	9,12	15,00	136,80
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	23,24	15,00	348,60
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	66,792	15,00	1 001,88
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,287	280,00	1 200,36
Total utilaje de constructii						7 404,90

Total	Lei	206 552,96
TVA	20 %	41 310,59

Total deviz:

247 863,55

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель EN54-2, "FP9000-16')	buc			2 546,11 2 528,76
	1	Muncitor	h-om	39,000	64,84	2 528,76
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	45,00	0,45
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	12,50	5,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,100	95,00	9,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	15,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			2 546,11
2	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный АТС -100)	buc			7 676,72 2 120,27
	1	Muncitor	h-om	32,700	64,84	2 120,27
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	35 000,00	105,00
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": oceru	t	0,0032	25 000,00	75,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	35 000,00	0,00
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,070	22 500,00	1 575,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	69 000,00	69,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,600	67,00	107,20
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,200	75,25	90,30
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,018	35 000,00	630,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,200	65,00	78,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,400	25,00	10,00
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,045	4 250,00	191,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,000	35,00	140,00
	5	Masa utilajului	t	0,950	800,00	760,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,000	1,50	540,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,200	65,00	78,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,700	95,00	66,50
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,400	65,00	26,00
	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,200	65,00	208,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,400	80,00	192,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,400	65,00	156,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,640	280,00	459,20
		<i>Total</i>	Lei			7 676,72
3	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч)	buc			129,68 129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
		<i>Total</i>	Lei			259,36
4	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54-3)	buc			720,93 713,24
	1	Muncitor	h-om	11,000	64,84	713,24

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	4 100,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	45,00	0,09
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020	95,00	1,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	15,00	1,95
		Total	Lei			5 046,51
5	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель дымовой EN-54-7)	buc			136,75
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	4 100,00	0,08
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	45,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,004	95,00	0,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190	15,00	2,85
		Total	Lei			14 632,76
6	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Сирена EN-54)	buc			720,93
						713,24
	1	Muncitor	h-om	11,000	64,84	713,24
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	4 100,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	45,00	0,09
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,020	95,00	1,90
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	15,00	1,95
		Total	Lei			720,93
7	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54-11)	buc			136,68
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	4 100,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	45,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	12,50	3,75
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,004	95,00	0,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190	15,00	2,85
		Total	Lei			1 230,12
8		Крепежный материал	set			1 200,00
						0,00
	33320133-10-008	Крепежный материал	set	1,000	1 200,00	1 200,00
		Total	Lei			1 200,00
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			407,80
						363,75
	1	Muncitor	h-om	5,610	64,84	363,75
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	1 200,00	0,57
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	35,00	10,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,55	6,71
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	35,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	280,00	2,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	280,00	2,80
		Total	Lei			4 281,94
10	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			2 433,96
						992,05
	1	Muncitor	h-om	15,300	64,84	992,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900	69,00	131,10
	1019852	Vopsea	kg	0,400	65,00	26,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,160	35,00	5,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020	55,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410	35,00	14,35
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,055	35,00	1,91
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,300	35,00	10,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,890	280,00	529,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,390	10,00	33,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,450	15,00	51,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,890	280,00	529,20
		Total	Lei			3 650,94
11		Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2	m			17,00
						0,00
	33320133-10-009	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2x0,8 мм2	m	1,000	17,00	17,00
		Total	Lei			17 850,00
12		Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m			25,50
						0,00
	33320133-10-010	Провод ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	1,000	25,50	25,50
		Total	Lei			3 825,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22mm MCS-I)	100 m			2 611,65
						1 056,25
	1	Muncitor	h-om	16,290	64,84	1 056,25
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	68,00	68,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,45	90,00
	33320133-10-011	Canal cablu 10x22mm (complet) MCS-I	m	100,000	12,15	1 215,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	15,00	91,20
		Total	Lei			3 917,47
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 535,02
						1 543,19
	1	Muncitor	h-om	23,800	64,84	1 543,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	8,50	113,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,50	73,70
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	67,00	13,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	10,25	10,25
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,55	9,90
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	5,50	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	280,00	30,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	280,00	30,80
		Total	Lei			26 617,66
15		Труба гофрированная d=20mm с зондом	m			6,90
						0,00
	33320133-10-012	Труба гофрированная d=20mm с зондом	m	1,000	6,90	6,90
		Total	Lei			7 245,00
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Металлорукав РЗЦ-Х-III-22У3)	100 m			5 481,65
						2 249,95
	1	Muncitor	h-om	34,700	64,84	2 249,95
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	35 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	35 000,00	175,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	18 800,00	940,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	69,00	72,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	8,50	185,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	5,50	119,90
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	3,50	35,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	35,00	875,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	0,55	5,50
	5009070	Racordari	10 buc	1,000	5,50	5,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	0,35	1,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	280,00	61,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	35,00	626,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	15,00	66,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	280,00	61,60
		Total	Lei			1 096,33
17		Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3	m			16,85
						0,00
	33320133-10-013	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-22У3	m	1,000	16,85	16,85
		Total	Lei			337,00
18	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Резистор)	buc			129,68
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
		Total	Lei			1 815,52
19	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			7 994,29
						6 367,29
	1	Muncitor	h-om	98,200	64,84	6 367,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	22,00	89,86
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm ²	t	0,00153	18 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210	80,00	17,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120	280,00	312,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	35,00	896,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120	280,00	312,00
		Total	Lei			559,60
20	08-02-409-4	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 50 mm	100 m			2 790,53
						1 770,13
	1	Muncitor	h-om	27,300	64,84	1 770,13
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	69,00	66,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	8,50	113,87
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,50	73,73
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	67,00	26,80
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	10,25	10,27
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	35,00	234,53
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,55	9,87
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	5,50	9,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	280,00	93,33
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,500	10,00	115,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,53
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,260	15,00	78,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	280,00	93,33
		Total	Lei			418,58
21		Труба PVC d40мм	m			28,65
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	33320133-10-016	Труба PVC d40мм	m	1,000	28,65	28,65
		Total	Lei			286,50
22		Труба PVC d32мм	m			16,95
						0,00
	33320133-10-017	Труба PVC d32мм	m	1,000	16,95	16,95
		Total	Lei			84,75
23	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640x840 (Вох металлический 650x545x230 с замком в ком.)	buc			236,75
						133,57
	1	Muncitor	h-om	2,060	64,84	133,57
	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,00003	35 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	12,50	15,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	67,75	60,98
	5	Masa utilajului	t	0,027	800,00	21,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	280,00	5,60
		Total	Lei			236,75
		2. Utilaje				
24	Pretul firmei	Контрольная панель EN54-2, "FP9000-16" фирма DMTech Alarm Panel EN 54-2	buc			4 835,00
						0,00
	33320133-10-001	Контрольная панель EN54-2, "FP9000-16" фирма DMTech Alarm Panel EN 54-2	buc	1,000	4 835,00	4 835,00
		Total	Lei			4 835,00
25	Pretul firmei	Передачик 1- канальный тип "ATS-100"	buc			1 875,00
						0,00
	33320133-10-002	Передачик 1- канальный тип "ATS-100"	buc	1,000	1 875,00	1 875,00
		Total	Lei			1 875,00
26	Pretul firmei	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc			1 100,00
						0,00
	33320133-10-003	Аккумулятор 12В, 17А/ч	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
		Total	Lei			2 200,00
27	Pretul firmei	Сирена EN-54-3 "S9000"	buc			215,00
						0,00
	33320133-10-004	Сирена EN-54-3 "S9000"	buc	1,000	215,00	215,00
		Total	Lei			1 505,00
28	Pretul firmei	Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 "D 9000SR"	buc			190,00
						0,00
	33320133-10-005	Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 "D 9000SR"	buc	1,000	190,00	190,00
		Total	Lei			20 330,00
29	Pretul firmei	Сирена EN-54 SB112F	buc			225,00
						0,00
	33320133-10-006	Сирена EN-54 SB112F	buc	1,000	225,00	225,00
		Total	Lei			225,00
30	Pretul firmei	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP	buc			190,00
						0,00
	33320133-10-007	Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP	buc	1,000	190,00	190,00
		Total	Lei			1 710,00
31		Резистор	buc			12,00
						0,00
	33320133-10-014	Резистор	buc	1,000	12,00	12,00
		Total	Lei			168,00
32		Информационное табло "EXIT"	buc			375,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	33320133-10-015	Информационное табло "EXIT"	buc	1,000	375,00	375,00
		<i>Total</i>	Lei			2 625,00
33	Pretul firmei	Вох металлический 650x545x230 с замком в ком	buc			1 295,00
						0,00
	33320133-10-018	Вох металлический 650x545x230 с замком в ком	buc	1,000	1 295,00	1 295,00
		<i>Total</i>	Lei			1 295,00

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Gaze Medicale. Utilaje tehnologice**

Valoarea de deviz 1 473 235,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	Pret furnizor	Compresor Oil Free, capacitatea de min 700 l/min, cu rezervor de min 250 L, uscator integrat, adaugator rezervor 500 l cu reductor la iesire, cu sistem de filtrare	buc	1,00	33 500,00 0,00	33 500,00 0,00
2	Pret furnizor	Filtru (0.1MKM)	buc	1,00	580,00 0,00	580,00 0,00
3	Pret furnizor	Filtru (0.01MKM)	buc	1,00	580,00 0,00	580,00 0,00
4	Pret furnizor	Filtru (carbon)	buc	1,00	580,00 0,00	580,00 0,00
5	Pret furnizor	Filtru medical steril	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
6	Pret furnizor	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER), predestinat pentru monitorizarea presiunii din rețeaua de gaze medicale, pentru 2 gaze, aer, oxigen, cu o intrare si doua iesiri, cu panou electronic de monitorizare, cu sistem de alarma. Certificat de conformitate CE, ISO 13485, MDD93/42 EEC, tip SCHONN HST100	buc	2,00	18 150,00 0,00	36 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
7	Data Control	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4x4 prize gaze medicale Aer, O2, cu minim 12 prize electrice, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential.	buc	17,00	25 350,00 0,00	430 950,00 0,00	
8	Data Control	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background, cu minim 2x2 prize de gaze medicale, Aer, O2, cu minim 6 prize electrice tip SCHUKO, o priza ethernet, cu min. 2 bare (sus, jos) pentru accesorii, cu lumina de fundal. Obligat priza de echipotential.	buc	17,00	15 650,00 0,00	266 050,00 0,00	
9	Pret furnizor	Aspirator secretii organice AER/VAC	buc	34,00	1 490,00 0,00	50 660,00 0,00	
10	Pret furnizor	Umidificator cu debitmetru	buc	34,00	965,00 0,00	32 810,00 0,00	
11	Pret furnizor	Stativ perfuzii	buc	34,00	2 120,00 0,00	72 080,00 0,00	
12	Pret furnizor	Polita monitor	buc	34,00	2 350,00 0,00	79 900,00 0,00	
13	Pret furnizor	Vas colector secretii organice V=1L	buc	34,00	815,00 0,00	27 710,00 0,00	
14	Pret furnizor	Robinet cu bila din alama Dy1/2" ,Py16	buc	4,00	490,00 0,00	1 960,00 0,00	
15	Pret furnizor	Conector AER	buc	10,00	515,00 0,00	5 150,00 0,00	
16	Pret furnizor	Conector O2	buc	10,00	515,00 0,00	5 150,00 0,00	
		<i>Total</i>	Lei				1 045 160,00
		Total Utilaje Inklusiv salariu					1 045 160,00
		2. Lucrari de montare					
17	11-06-001-01 apl	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER) (se exclud toate resursele cu exceptia	buc	2,00	304,90 296,95	609,80 593,90	

1	2	3	4	5	6	7
		Muncitor si Masina de gaurit)				
18	11-06-001-05 apl	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc	17,00	1 141,36 1 101,31	19 403,05 18 722,20
19	11-06-001-02 apl	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lunima de background (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc	17,00	469,26 453,21	7 977,38 7 704,53
20	IA23A	Filtru (0.1MKM) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc	1,00	178,75 178,75	178,75 178,75
21	IA23A	Filtru (0.01MKM) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc	1,00	178,75 178,75	178,75 178,75
22	IA23A	Filtru (carbon) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc	1,00	178,75 178,75	178,75 178,75
23	IA23A	Filtru medical steril (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc	1,00	178,75 178,75	178,75 178,75
		<i>Total</i>	Lei			28 705,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 656,55
		<i>Total</i>				35 361,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 079,08
		<i>Total</i>				56 440,86
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 386,44
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				59 827,30 27 735,63
		3. Lucrari de constructie				
24	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 12x1 mm	m	94,00	165,22 12,69	15 530,70 1 192,41
25	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 15x1 mm	m	196,00	198,20 12,69	38 846,55 2 486,30
26	IC32C	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 22x1 mm	m	70,00	266,06 17,87	18 623,93 1 251,22
27	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind	buc	19,00	32,55 20,18	618,47 383,44

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Cot din cupru D12)				
28	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Cot din cupru D15)	buc	40,00	32,70 20,18	1 308,04 807,24
29	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Cot din cupru D22)	buc	14,00	61,55 28,83	861,70 403,62
30	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu din cupru D12)	buc	10,00	56,71 28,83	567,10 288,30
31	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu din cupru D15)	buc	20,00	63,21 28,83	1 264,20 576,60
32	IC34J	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teu din cupru D22)	buc	7,00	113,62 43,25	795,34 302,72
33	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d=12	buc	66,00	14,12 5,77	931,66 380,56
34	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d= 15	buc	280,00	15,27 5,77	4 274,48 1 614,48
35	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d= 22	buc	49,00	17,87 5,77	875,43 282,53
36	M1J24A	Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 22 mm	m	360,00	18,90 9,80	6 804,79 3 528,79
37	M1I15A	Incarcarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat	m	360,00	13,60 13,26	4 895,21 4 774,25
		<i>Total</i>	Lei			96 197,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 385,39

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	6 %			4 656,07
		<i>Total</i>				105 239,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			10 523,91
		<i>Total</i>				115 762,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 945,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				122 708,74 18 272,46

		Total	Lei			1 227 696,04
		TVA	20 %			245 539,21
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 473 235,25
						46 008,09

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Gaze Medicale. Utilaje tehnologice**

Valoarea de deviz 1 473 235,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	468,62	57,66	27 020,63
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	185,30	57,66	10 684,42
3.	7212030022700	Sudor	h-om	21,60	57,66	1 245,46
4.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	61,20	57,66	3 528,79
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	50,40	57,66	2 906,06
6.	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	10,80	57,66	622,73
Total manopera						46 008,09

Materiale:

1.	000001	Compresor Oil Free, capacitatea de min 700 l/min, cu rezervor de min 250 L, uscator integrat, adaugator rezervor 500 l cu reductor la iesire, cu sistem de filtrare	buc	1,00	33 500,00	33 500,00
2.	000002	Filtru (0.1MKM)	buc	1,00	580,00	580,00
3.	000003	Filtru (0.01MKM)	buc	1,00	580,00	580,00
4.	000004	Filtru (carbon)	buc	1,00	580,00	580,00
5.	000005	Filtru medical steril	buc	1,00	1 200,00	1 200,00
6.	000006	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER)	buc	2,00	18 150,00	36 300,00
7.	000008	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lunima de background	buc	17,00	15 650,00	266 050,00
8.	000009	Aspirator secretii organice AER/VAC	buc	34,00	1 490,00	50 660,00
9.	000010	Umidificator cu debitmetru	buc	34,00	965,00	32 810,00
10.	000011	Stativ perfuzii	buc	34,00	2 120,00	72 080,00
11.	000012	Polita monitor	buc	34,00	2 350,00	79 900,00
12.	000013	Vas colector secretii organice V=1L	buc	34,00	815,00	27 710,00
13.	000014	Robinet cu bila din alama Dy1/2" ,Py16	buc	4,00	490,00	1 960,00
14.	000015	Conector AER	buc	10,00	515,00	5 150,00
15.	000016	Conector O2	buc	10,00	515,00	5 150,00
16.	000017	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru	buc	17,00	25 350,00	430 950,00

		monitor, unul cu sertar, cu minim 4x4 prize gaze medicale Aer, O2, cu minim 12 prize electrice, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential.				
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,00	1,50	54,00
18.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	1,203	65,00	78,20
19.	2451317344000	Sapun de rufe	kg	2,88	42,00	120,96
20.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	14,93	69,00	1 030,17
21.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,584	95,00	55,47
22.	2746163334011	Teava din cupru dn. 12x1	m	94,94	149,50	14 193,53
23.	2746163334012	Teava din cupru dn. 15x1	m	197,96	182,15	36 058,41
24.	2746163334013	Teava din cupru dn. 22x1	m	70,70	243,35	17 204,85
25.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	395,00	0,55	217,25
26.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	395,00	0,65	256,75
27.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	395,00	0,65	256,75
28.	2875274110111	Cot din cupru D12	buc	19,00	8,50	161,50
29.	2875274110112	Cot din cupru D15	buc	40,00	8,65	346,00
30.	2875274110113	Cot din cupru D22	buc	14,00	27,15	380,10
31.	2875274110114	Teu din cupru D12	buc	10,00	21,65	216,50
32.	2875274110115	Teu din cupru D15	buc	20,00	28,15	563,00
33.	2875274110116	Teu din cupru D22	buc	7,00	62,35	436,45
34.	28752742040001	Bratara pentru fixarea conductelor d=12	buc	66,00	6,50	429,00
35.	28752742040002	Bratara pentru fixarea conductelor d= 15	buc	280,00	7,65	2 142,00
36.	28752742040003	Bratara pentru fixarea conductelor d= 22	buc	49,00	10,25	502,25
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	126,00	23,00	2 898,00
		Total materiale de construcții				1 122 761,14

Utilaje de construcții:

1.	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	10,80	15,00	162,00
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	10,80	15,00	162,00
3.	331002	Masini de gaurit	h-ut	64,64	15,00	969,60
		Total utilaje de construcții				1 293,60

Total	Lei	1 227 696,04
TVA	20 %	245 539,21

Total deviz:

1 473 235,25

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaje				
1	Pret furnizor	Compresor Oil Free, capacitatea de min 700 l/min, cu rezervor de min 250 L, uscator integrat, adaugator rezervor 500 l cu reductor la iesire, cu sistem de filtrare	buc			33 500,00 0,00
	000001	Compresor Oil Free, capacitatea de min 700 l/min, cu rezervor de min 250 L, uscator integrat, adaugator rezervor 500 l cu reductor la iesire, cu sistem de filtrare	buc	1,000	33 500,00	33 500,00
		<i>Total</i>	Lei			33 500,00
2	Pret furnizor	Filtru (0.1MKM)	buc			580,00 0,00
	000002	Filtru (0.1MKM)	buc	1,000	580,00	580,00
		<i>Total</i>	Lei			580,00
3	Pret furnizor	Filtru (0.01MKM)	buc			580,00 0,00
	000003	Filtru (0.01MKM)	buc	1,000	580,00	580,00
		<i>Total</i>	Lei			580,00
4	Pret furnizor	Filtru (carbon)	buc			580,00 0,00
	000004	Filtru (carbon)	buc	1,000	580,00	580,00
		<i>Total</i>	Lei			580,00
5	Pret furnizor	Filtru medical steril	buc			1 200,00 0,00
	000005	Filtru medical steril	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	Lei			1 200,00
6	Pret furnizor	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER), predestinat pentru monitorizarea presiunii din reseaua de gaze medicale, pentru 2 gaze, aer, oxigen, cu o intrare si doua iesiri, cu panou electronic de monitorizare, cu sistem de alarma. Certificat de conformitate CE, ISO 13485, MDD93/42 EEC, tip SCHONN HST100	buc			18 150,00 0,00
	000006	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER)	buc	1,000	18 150,00	18 150,00
		<i>Total</i>	Lei			36 300,00
7	Data Control	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4x4 prize gaze medicale Aer, O2, cu minim 12 prize electrice, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential.	buc			25 350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00007	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4x4 prize gaze medicale Aer, O2, cu minim 12 prize electrice, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential.	buc	1,000	25 350,00	25 350,00
		<i>Total</i>	Lei			430 950,00
8	Data Control	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background, cu minim 2x2 prize de gaze medicale, Aer, O2, cu minim 6 prize electrice tip SCHUKO, o priza ethernet, cu min. 2 bare (sus, jos) pentru accesorii, cu lumina de fundal. Obligator priza de echipotential.	buc			15 650,00 0,00
	000008	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background	buc	1,000	15 650,00	15 650,00
		<i>Total</i>	Lei			266 050,00
9	Pret furnizor	Aspirator secretii organice AER/VAC	buc			1 490,00 0,00
	000009	Aspirator secretii organice AER/VAC	buc	1,000	1 490,00	1 490,00
		<i>Total</i>	Lei			50 660,00
10	Pret furnizor	Umidificator cu debitmetru	buc			965,00 0,00
	000010	Umidificator cu debitmetru	buc	1,000	965,00	965,00
		<i>Total</i>	Lei			32 810,00
11	Pret furnizor	Stativ perfuzii	buc			2 120,00 0,00
	000011	Stativ perfuzii	buc	1,000	2 120,00	2 120,00
		<i>Total</i>	Lei			72 080,00
12	Pret furnizor	Polita monitor	buc			2 350,00 0,00
	000012	Polita monitor	buc	1,000	2 350,00	2 350,00
		<i>Total</i>	Lei			79 900,00
13	Pret furnizor	Vas colector secretii organice V=1L	buc			815,00 0,00
	000013	Vas colector secretii organice V=1L	buc	1,000	815,00	815,00
		<i>Total</i>	Lei			27 710,00
14	Pret furnizor	Robinet cu bila din alama Dy1/2" ,Py16	buc			490,00 0,00
	000014	Robinet cu bila din alama Dy1/2" ,Py16	buc	1,000	490,00	490,00
		<i>Total</i>	Lei			1 960,00
15	Pret furnizor	Conector AER	buc			515,00 0,00
	000015	Conector AER	buc	1,000	515,00	515,00
		<i>Total</i>	Lei			5 150,00
16	Pret furnizor	Conector O2	buc			515,00 0,00
	000016	Conector O2	buc	1,000	515,00	515,00
		<i>Total</i>	Lei			5 150,00
		2. Lucrari de montare				
17	11-06-001-01 apl	Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si 2 de iesire (O2,AER) (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc			304,90 296,95
	1	Muncitor	h-om	5,150	57,66	296,95
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	15,00	7,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			609,80
18	11-06-001-05 apl	Pendant suspendat de tavan cu 2 brate, mobil, motorizat (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc			1 141,36 ----- 1 101,31
	1	Muncitor	h-om	19,100	57,66	1 101,31
	331002	Masini de gaurit	h-ut	2,670	15,00	40,05
		<i>Total</i>	Lei			19 403,05
19	11-06-001-02 apl	Consola cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lunima de background (se exclud toate resursele cu exceptia Muncitor si Masina de gaurit)	buc			469,26 ----- 453,21
	1	Muncitor	h-om	7,860	57,66	453,21
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	15,00	16,05
		<i>Total</i>	Lei			7 977,38
20	IA23A	Filtru (0.1MKM) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc			178,75 ----- 178,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			178,75
21	IA23A	Filtru (0.01MKM) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc			178,75 ----- 178,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			178,75
22	IA23A	Filtru (carbon) (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc			178,75 ----- 178,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			178,75
23	IA23A	Filtru medical steril (se exclud toate resursele cu exceptia manoperei)	buc			178,75 ----- 178,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			178,75
		3. Lucrari de constructie				
24	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 12x1 mm	m			165,22 ----- 12,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,220	57,66	12,69
	2746163334011	Teava din cupru dn. 12x1	m	1,010	149,50	151,00
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	65,00	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	95,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020	69,00	1,38
		<i>Total</i>	Lei			15 530,70
25	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 15x1 mm	m			198,20 ----- 12,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,220	57,66	12,69
	2746163334012	Teava din cupru dn. 15x1	m	1,010	182,15	183,97
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,001	65,00	0,06
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	95,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,020	69,00	1,38
		<i>Total</i>	Lei			38 846,55
26	IC32C	Teava din cupru, montata prin sudura dn. 22x1 mm	m			266,06 ----- 17,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,310	57,66	17,87
	2746163334013	Teava din cupru dn. 22x1	m	1,010	243,35	245,78
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,003	65,00	0,20
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	95,00	0,13
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,030	69,00	2,07
		<i>Total</i>	Lei			18 623,93
27	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru,	buc			32,55 -----

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Cot din cupru D12)				20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2875274110111	Cot din cupru D12	buc	1,000	8,50	8,50
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,005	65,00	0,33
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	95,00	0,09
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,050	69,00	3,45
		<i>Total</i>	Lei			618,47
28	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Cot din cupru D15)	buc			32,70 20,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	57,66	20,18
	2875274110112	Cot din cupru D15	buc	1,000	8,65	8,65
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,005	65,00	0,32
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,001	95,00	0,10
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,050	69,00	3,45
		<i>Total</i>	Lei			1 308,04
29	IC34C	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Cot din cupru D22)	buc			61,55 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2875274110113	Cot din cupru D22	buc	1,000	27,15	27,15
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,007	65,00	0,46
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,003	95,00	0,28
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,070	69,00	4,83
		<i>Total</i>	Lei			861,70
30	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu din cupru D12)	buc			56,71 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2875274110114	Teu din cupru D12	buc	1,000	21,65	21,65
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,008	65,00	0,52
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,002	95,00	0,19
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,080	69,00	5,52
		<i>Total</i>	Lei			567,10
31	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu din cupru D15)	buc			63,21 28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	57,66	28,83
	2875274110115	Teu din cupru D15	buc	1,000	28,15	28,15
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,008	65,00	0,52
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,002	95,00	0,19
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,080	69,00	5,52
		<i>Total</i>	Lei			1 264,20
32	IC34J	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teu din cupru D22)	buc			113,62 43,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	57,66	43,25
	2875274110116	Teu din cupru D22	buc	1,000	62,35	62,35
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,010	65,00	0,65
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,005	95,00	0,47
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,100	69,00	6,90
		<i>Total</i>	Lei			795,34
33	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d=12	buc			14,12 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
	28752742040001	Bratară pentru fixarea conductelor d=12	buc	1,000	6,50	6,50
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000	0,65	0,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,65	0,65
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000	0,55	0,55
		<i>Total</i>	Lei			931,66
34	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor d= 15	buc			15,27

1	2	3	4	5	6	7
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
	28752742040002	Bratara pentru fixarea conductelor d= 15	buc	1,000	7,65	7,65
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000	0,65	0,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,65	0,65
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000	0,55	0,55
		<i>Total</i>	Lei			4 274,48
35	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor d= 22	buc			17,87
						5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	57,66	5,77
	28752742040003	Bratara pentru fixarea conductelor d= 22	buc	1,000	10,25	10,25
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000	0,65	0,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	0,65	0,65
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,000	0,55	0,55
		<i>Total</i>	Lei			875,43
36	M1J24A	Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de pina la 22 mm	m			18,90
						9,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,140	57,66	8,07
	8281010021500	Lacatus montaj utilaj industrial	h-om	0,030	57,66	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,350	23,00	8,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,100	1,50	0,15
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,030	15,00	0,45
	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0,030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			6 804,79
37	M1I15A	Incarcarile conductelor si armaturilor pentru aer comprimat	m			13,60
						13,26
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	0,170	57,66	9,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,060	57,66	3,46
	2451317344000	Sapun de rufe	kg	0,008	42,00	0,34
		<i>Total</i>	Lei			4 895,21

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10
Sistemul de supraveghere video

Valoarea de deviz 279 241,14 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul de supraveghere video				
1	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video)	buc	32,00	1 506,53 1 413,51	48 209,06 45 232,38
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator)	buc	1,00	166,65 141,35	166,65 141,35
3	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk)	buc	2,00	431,30 367,64	862,59 735,29
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 5 prize)	buc	1,00	69,59 66,79	69,59 66,79
5		Filtre de retea din 5 prize	buc	1,00	284,00 0,00	284,00 0,00
6	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	3,00	267,67 259,36	803,01 778,08
7		Cutie petru switch	buc	3,00	270,00 0,00	810,00 0,00
8	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor	1 conect	70,00	14,26 14,26	998,54 998,54

1	2	3	4	5	6	7
		in conector, buc, pina la: 14 (Conector RJ-45 cat. 5e)	or			
9		Conector RJ-45 cat. 5e	buc	70,00	5,50 0,00	385,00 0,00
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,50	480,53 437,02	3 603,96 3 277,66
11		Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	750,00	7,75 0,00	5 812,50 0,00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,10	2 368,82 1 543,19	16 818,63 10 956,66
13		Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	710,00	6,75 0,00	4 792,50 0,00
14	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Piese metahee (materialde fixare))	buc	32,00	103,71 33,72	3 318,65 1 078,94
		<i>Total</i>	Lei			86 934,68
		Total Sistemul de supraveghere video Inclusiv salariu				86 934,68 63 265,69
		<i>Total</i>	Lei			86 934,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 183,77
		<i>Transport</i>	6 %			1 149,58
		<i>Total</i>				103 268,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			48 081,92
		<i>Total</i>				151 349,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 081,00
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				160 430,95 63 265,69
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Sistemul de supraveghere video				
15	Pretul firmei	<p>Camera 4 Mp + МИКРОФОН Корпусная камера PoE , 1/3# 4 Мегapixel CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps , Lux: Color: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, объектив 2.8мм (97°) Встроенный микрофон, ИК подсветка - 10m,режим коридор , даухстороннее аудио (микрофон+спикер), Поддержка порта тревоги, может добавить сирену для усиления звука</p>	buc	32,00	1 490,00 <hr/> 0,00	47 680,00 <hr/> 0,00
16	Pretul firmei	<p>Сетевой регистратор на 32 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до12Mp(3840x2160)@15/сек 8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 2 X 10 SATA HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI 1, VGA 1 ,2 порта USB (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0),Alarm in/out- 4/2, RS485, 1 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Bit Rate при записи # 320Mbps. Smart Fan Опция - предназначена для включения режима интеллектуального контроля на вентилятор.IVS функции: Пересечение, Вторжение, Изменение сцены, Тепловая карта, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц.Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм x 281,5 мм x</p>	buc	1,00	9 200,00 <hr/> 0,00	9 200,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		56 мм. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A				
17	Pretul firmei	Hard Disk HDD 8Tb SATA-III	buc	2,00	4 795,00 0,00	9 590,00 0,00
18	Pretul firmei	Switch 8+2 port POE	buc	4,00	1 450,00 0,00	5 800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			72 270,00
		Total Sistemul de supraveghere video Inclusiv salariu				72 270,00
		<i>Total</i>	Lei			72 270,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				72 270,00

		Total	Lei	232 700,95
		TVA	20 %	46 540,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		279 241,14
				63 265,69



[Handwritten Signature]

SRL ALARM CENTRU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

SRL CLEMANTIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-10
Sistemul de supraveghere video**

Valoarea de deviz 279 241,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	975,72	64,84	63 265,69
		Total manopera				63 265,69

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001	4 100,00	4,10
2.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00	67 000,00	0,00
3.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00	29 000,00	0,00
4.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,001	19 000,00	19,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,015	19 000,00	285,00
6.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,001	3 000,00	3,00
7.	1011292	White-spirit	t	0,00	40 000,00	0,00
8.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	65 000,00	0,00
9.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,001	69,00	0,07
10.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,03	67,00	2,01
11.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,004	800,00	3,20
12.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,816	69,00	470,30
13.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,00	67 000,00	0,00
14.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,32	65,00	20,80
15.	1012073	Ate aspre	kg	0,062	25,00	1,55
16.	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	6,40	8,50	54,40
17.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"	t	0,032	22 500,00	720,00
18.	1012250	Otel cornier, marca "Ст3", perforat "YII" 35x35 mm	m	30,40	22,35	679,44
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	95,14	8,00	761,12
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	95,14	3,50	332,99
21.	1019852	Vopsea	kg	0,15	67,00	10,05

22.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,18	35,00	6,30
23.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,001	32 000,00	32,00
24.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,001	42 000,00	42,00
25.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,192	80,00	15,36
26.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,42	65,00	92,30
27.	333208133-11-009	Filtre de retea din 5 prize	buc	1,00	284,00	284,00
28.	333208133-11-011	Cutie petru switch	buc	3,00	270,00	810,00
29.	333208133-11-014	Conector RJ-45 cat. 5e	buc	70,00	5,50	385,00
30.	333208133-11-016	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	750,00	7,75	5 812,50
31.	333208133-11-019	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	710,00	6,75	4 792,50
32.	333208133-11-027	Camera video interior (mufa+suruburi in complet) cu microfon incorporat 1/3" 4Megapixel, lentila-3.6mm(84), sensibilitatea 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on), audio in/out 1/1, min. 4 Megapixel, PoE	buc	32,00	1 490,00	47 680,00
33.	333208133-11-028	Video registrator 24Channel 1.5U 24PoE, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, 2 HDMI+1VGA Rezolutie 4K ultra HD, 24 porturi PoE	buc	1,00	9 200,00	9 200,00
34.	333208133-11-029	Hard Disk HDD 8Tb SATA-III	buc	2,00	4 795,00	9 590,00
35.	333208133-11-030	Switch 8+2 port POE	buc	4,00	1 450,00	5 800,00
36.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,18	3,14	0,57
37.	5	Masa utilajului	t	3,856	500,00	1 928,00
38.	5009030	Flanse	10 buc	7,10	6,50	46,15
39.	5009031	Scoabe	10 buc	47,57	8,50	404,34
40.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,325	35,00	81,38
41.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,00	3,50	21,00
42.	5009061	Fisa de izolatie	buc	219,30	0,35	76,76
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	128,00	0,35	44,80
44.	5009070	Racordari	10 buc	12,78	5,50	70,29
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,375	35,00	13,12
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	3,776	65,00	245,44
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,015	35,00	0,52
48.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm ²	t	0,014	29 000,00	406,00
49.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,544	95,00	51,68
50.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,03	95,00	2,85
51.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,215	80,00	97,20
52.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,15	65,00	9,75
53.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,32	65,00	20,80
		Total materiale de constructii				91 429,64

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,931	180,00	167,58
----	--------	----------------------------------------------	------	-------	--------	--------

		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,41	280,00	394,80
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	112,18	10,00	1 121,80
4.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	20,77	35,00	726,95
5.	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,96	10,00	9,60
6.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,96	15,00	14,40
7.	331451	Foreze electrice	h-ut	50,364	35,00	1 762,74
8.	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	1,28	15,00	19,20
9.	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("Tc")	h-ut	0,96	15,00	14,40
10.	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("Tc")	h-ut	0,96	15,00	14,40
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,01	280,00	2,80
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,931	280,00	260,68
		Total utilaje de constructii				4 509,35

Total	Lei	232 700,95
TVA	20 %	46 540,19

Total deviz:

279 241,14



[Signature]

SRL ALARM CENTRU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

SRL CLEMANTIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul de supraveghere video				
1	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video)	buc			1 506,53
						1 413,51
	1	Muncitor	h-om	21,800	64,84	1 413,51
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00001	29 000,00	0,00
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003	19 000,00	0,59
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	67 000,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,001	25,00	0,02
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,006	80,00	0,48
	5	Masa utilajului	t	0,119	500,00	59,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,000	0,35	1,40
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,118	65,00	7,67
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "MI", sectiune 4 mm2	t	0,00044	29 000,00	12,69
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС61"	kg	0,017	95,00	1,62
	5500122	Flux "ФКДИТ"	kg	0,010	65,00	0,65
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030	280,00	8,40
		<i>Total</i>	Lei			48 209,06
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator)	buc			166,65
						141,35
	1	Muncitor	h-om	2,180	64,84	141,35
	5	Masa utilajului	t	0,045	500,00	22,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,010	280,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			166,65
3	10-01-001-10	Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk)	buc			431,30
						367,64
	1	Muncitor	h-om	5,670	64,84	367,64
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0005	4 100,00	2,05
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00007	67 000,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	0,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,220	280,00	61,60
		<i>Total</i>	Lei			862,59
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 5 prize)	buc			69,59
						66,79
	1	Muncitor	h-om	1,030	64,84	66,79
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	280,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			69,59
5		Filtre de retea din 5 prize	buc			284,00
						0,00
	333208133-11-009	Filtre de retea din 5 prize	buc	1,000	284,00	284,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			284,00
6	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			267,67
						259,36
	1	Muncitor	h-om	4,000	64,84	259,36
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	67,00	0,67
	1012073	Ate aspre	kg	0,010	25,00	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	35,00	2,10
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	3,14	0,19
	5	Masa utilajului	t	0,001	500,00	0,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,010	95,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,005	80,00	0,40
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	65,00	3,25
		<i>Total</i>	Lei			803,01
7		Cutie petru switch	buc			270,00
						0,00
	333208133-11-01 1	Cutie petru switch	buc	1,000	270,00	270,00
		<i>Total</i>	Lei			810,00
8	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector RJ-45 cat. 5e)	1 conector			14,26
						14,26
	1	Muncitor	h-om	0,220	64,84	14,26
		<i>Total</i>	Lei			998,54
9		Conector RJ-45 cat. 5e	buc			5,50
						0,00
	333208133-11-01 4	Conector RJ-45 cat. 5e	buc	1,000	5,50	5,50
		<i>Total</i>	Lei			385,00
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			480,53
						437,02
	1	Muncitor	h-om	6,740	64,84	437,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	800,00	0,43
	1019852	Vopsea	kg	0,020	67,00	1,34
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	35,00	10,85
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	3,50	2,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,35	4,27
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	35,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			3 603,96
11		Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m			7,75
						0,00
	333208133-11-01 6	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	1,000	7,75	7,75
		<i>Total</i>	Lei			5 812,50
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 368,82
						1 543,19
	1	Muncitor	h-om	23,800	64,84	1 543,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 000,00	40,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	65,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	6,50	6,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	8,50	56,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,35	6,30
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	5,50	9,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
	331451	Foreze electrice	h-ut	4,840	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	280,00	30,80
		<i>Total</i>	Lei			16 818,63
13		Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m			6,75 0,00
	333208133-11-01 9	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	1,000	6,75	6,75
		<i>Total</i>	Lei			4 792,50
14	11-01-001-01	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (Piese metahece (materiale fixe))	buc			103,71 33,72
	1	Muncitor	h-om	0,520	64,84	33,72
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00002	3 000,00	0,09
	1011292	White-spirit	t	0,00001	40 000,00	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00004	69,00	0,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,010	65,00	0,65
	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	0,200	8,50	1,70
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Cr3"	t	0,001	22 500,00	22,50
	1012250	Otel cornier, marca "Cr3", perforat "YII" 35x35 mm	m	0,950	22,35	21,23
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00003	32 000,00	1,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00003	42 000,00	1,31
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,050	35,00	1,75
	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	0,030	10,00	0,30
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,030	15,00	0,45
	331451	Foreze electrice	h-ut	0,500	35,00	17,50
	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	0,040	15,00	0,60
	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс")	h-ut	0,030	15,00	0,45
	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс")	h-ut	0,030	15,00	0,45
		<i>Total</i>	Lei			3 318,65
		2. Utilaj				
		2.1. Sistemul de supraveghere video				
15	Pretul firmei	Camera 4 Mp + МИКРОФОН Корпусная камера PoE , 1/3# 4 Megapixel CMOS, 4MP (2560x1440) @25fps , Lux: Color: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, объектив 2.8мм (97°) Встроенный микрофон, ИК подсветка - 10m,режим коридор , даухстороннее аудио (микрофон+спикер), Поддержка порта тревоги, может добавить сирену для усиления звука	buc			1 490,00 0,00
	333208133-11-02 7	Camera video interior (mufa+suruburi in complex) cu microfon incorporat 1/3" 4Megapixel, lentila-3.6mm(84), sensibilitatea 0.01Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on), audio in/out 1/1, min. 4 Megapixel, PoE	buc	1,000	1 490,00	1 490,00
		<i>Total</i>	Lei			47 680,00
16	Pretul firmei	Сетевой регистратор на 32 каналов. All channel Real Time. Запись: поддержка камер до12Mp(3840x2160)@15/сек 8 Mp(3840x2160) до 5 Mp(2560x1920) / 3MP (2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720). Поддержка 2 X 10 SATA	buc			9 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		HDDs up to 20 TB. Выходы: HDMI 1, VGA 1 ,2 порта USB (1 задний USB 3.0, 1 передний USB 2.0),Alarm in/out- 4/2, RS485, 1 RJ45 (1000M). P2P. Формат сжатия:Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Bit Rate при записи # 320Mbps. Smart Fan Опция - предназначена для включения режима интеллектуального контроля на вентилятор.IVS функции: Пересечение, Вторжение, Изменение сцены, Тепловая карта, Пропавших/Оставленных объектов, Обнаружение лиц.Video Push - видео уведомление на мобильный телефон. Realtime playback - синхронное воспроизведение архива. Умный поиск. ONVIF. Резервное копирование на USB накопитель. Удаленный просмотр - с iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Максимальное кол-во удаленных клиентов - 128. Размер: 1U, 375 мм x 281,5 мм x 56 мм. Блок питания в комплекте. Питание:DC12V/4A				
	333208133-11-02 8	Video registrator 24Channel 1.5U 24PoE, Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, 2 HDMI+1VGA Rezolutie 4K ultra HD, 24 porturi PoE	buc	1,000	9 200,00	9 200,00
		<i>Total</i>	Lei			9 200,00
17	Pretul firmei	Hard Disk HDD 8Tb SATA-III	buc			4 795,00
						0,00
	333208133-11-02 9	Hard Disk HDD 8Tb SATA-III	buc	1,000	4 795,00	4 795,00
		<i>Total</i>	Lei			9 590,00
18	Pretul firmei	Switch 8+2 port POE	buc			1 450,00
						0,00
	333208133-11-03 0	Switch 8+2 port POE	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	Lei			5 800,00

APROBAT:



Intocmit

SRL ALARM CENTRU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

SRL CLEMANTIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrari interioare,
lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-11
Rețele de curenti slab**

Valoarea de deviz 481 038,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de telefonie				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Aparat telefonie Rj-45)	buc	21,00	485,20 466,85	10 189,16 9 803,81
2	10-04-066-07	Priza	buc	21,00	65,33 64,84	1 371,88 1 361,64
3		Priza retea de telefonie	buc	21,00	490,85 0,00	10 307,85 0,00
4	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	21,00	265,95 259,36	5 584,92 5 446,56
5		Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"	buc	21,00	8,50 0,00	178,50 0,00
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,80	481,28 437,02	1 347,57 1 223,66
7		Cablu de cupru UTP cat.5e	m	280,00	7,75 0,00	2 170,00 0,00
8	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14	1 conector	42,00	14,26 14,26	599,12 599,12

1	2	3	4	5	6	7
		(Conector Rj - 45)				
9		Conector Rj-45, UTP cat.5e	buc	42,00	6,25 0,00	262,50 0,00
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50	2 508,47 1 543,19	3 762,70 2 314,79
11		Tub gofrat PVC D20 mm	m	150,00	6,75 0,00	1 012,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			36 786,70
		Total Reteaua de telefonie Inklusiv salariu				36 786,70 20 749,58
		1.2. Instalatii de ceasoficare				
12	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete (Ceasuri autonome de perete)	buc	21,00	130,07 129,68	2 731,48 2 723,28
13	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma)	buc	21,00	853,29 654,88	17 919,06 13 752,56
		<i>Total</i>	Lei			20 650,54
		Total Instalatii de ceasoficare Inklusiv salariu				20 650,54 16 475,84
		1.3. Reteaua LAN				
14	10-06-037-04	Dulap de podea 600*800 12U	buc	1,00	267,28 267,14	267,28 267,14
15	10-03-013-01 aplicat	Router/Firewall NGFW	buc	1,00	2 262,92 2 262,92	2 262,92 2 262,92
16	10-03-013-02 aplicat	Comutator de agregare	buc	1,00	1 238,44 1 238,44	1 238,44 1 238,44
17	10-04-030-01	PDU (Power distribution unit)	buc	6,00	64,84 64,84	389,04 389,04
18	10-04-030-01	UPS type 1, 2	buc	5,00	64,84 64,84	324,20 324,20
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,05	3 057,00 2 801,00	152,85 140,05
20	pret	Priza electrica pentru conectarea	buc	5,00	241,70	1 208,50

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	UPS, 220V, 30A			0,00	0,00
21	10-04-030-01	Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc	1,00	64,84	64,84
					64,84	64,84
22		ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,00	515,00	515,00
					0,00	0,00
23	10-02-051-03	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Adapter LC duplex	100 buc	0,47	265,85	124,95
					265,85	124,95
24	10-02-051-03	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP	100 buc	0,37	265,84	98,36
					265,84	98,36
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,21	400,62	84,13
					363,71	76,38
26	pret furnizor	Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D	m	21,00	15,50	325,50
					0,00	0,00
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	15,00	476,90	7 153,52
					437,02	6 555,32
28	pret furnizor	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	1 500,00	7,75	11 625,00
					0,00	0,00
29	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)	1 conector	47,00	14,26	670,45
					14,26	670,45
30		Conector Rj-45, UTP cat.5e	buc	47,00	6,25	293,75
					0,00	0,00
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,75	2 086,75	1 565,06
					1 543,19	1 157,39
32	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	750,00	7,30	5 475,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			33 838,79
		Total Reteaua LAN Inclusiv salariu				33 838,79 13 369,48
		1.4. Sistem de apel medical				
		1.4.1. Echipament				
33	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Server)	buc	1,00	6 704,77 5 725,37	6 704,77 5 725,37
34	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincrone de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (soft)	buc	1,00	13 486,72 13 486,72	13 486,72 13 486,72
35	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Comutator)	buc	3,00	850,15 654,88	2 550,45 1 964,65
36	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Corp de metal pentru comutator)	buc	3,00	69,59 66,79	208,76 200,36
37	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare)	buc	3,00	850,15 654,88	2 550,45 1 964,65
38	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura pentru personal)	buc	1,00	485,20 466,85	485,20 466,85
39	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (Priza RJ45)	buc	21,00	65,33 64,84	1 371,88 1 361,64
40	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel)	buc	20,00	129,68 129,68	2 593,60 2 593,60
41	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Priza speciala pentru conectare butonul de apel)	buc	20,00	129,68 129,68	2 593,60 2 593,60
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	4,00	129,68 129,68	518,72 518,72

1	2	3	4	5	6	7
		(Butonul de apel si butonul de oprire)				
43	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transparent pentru iluminat (tablou) (indicator de lumina)	buc	8,00	131,36 129,68	1 050,84 1 037,44
44	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (panoul de primire apelurilor) in sala terapiei, cu microfon si difuzor	buc	4,00	129,68 129,68	518,72 518,72
45	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	0,32	2 297,72 992,06	735,27 317,46
46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	8,83	481,92 437,02	4 255,36 3 858,89
47	Pret	Cablu UTP cat.5e Cu	m	915,00	7,75 0,00	7 091,25 0,00
48	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,30	1 474,43 1 056,23	442,33 316,87
49	Pret	Canale din masa plastica 25x16	m	30,00	10,20 0,00	306,00 0,00
50	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m	0,02	1 699,00 1 193,00	33,98 23,86
51	Pret	Canale din masa plastica 40x60	m	2,00	26,85 0,00	53,70 0,00
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm K h-om=0.5	100 m	7,00	1 741,87 771,60	12 193,06 5 401,17
53	Pret	Teava din PVC d=16 mm gofro	m	700,00	6,10 0,00	4 270,00 0,00
54	Pret	Clipsa pentru teava gorfrat D16	buc	800,00	0,28 0,00	224,00 0,00
55	Pret	Крепёжный материал	buc	30,00	10,25 0,00	307,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			64 546,16

1	2	3	4	5	6	7
		Total Echipament Inclusiv salariu				64 546,16 42 350,57
		<i>Total</i>	Lei			64 546,16
		Total Sistem de apel medical Inclusiv salariu				64 546,16 42 350,57
		<i>Total</i>	Lei			155 822,19
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			22 306,91
		<i>Transport</i>	6 %			3 239,30
		<i>Total</i>				181 368,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			70 638,56
		<i>Total</i>				252 006,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			15 120,41
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				267 127,37 92 945,47
		2. Utilaj				
		2.1. Reteaua de telefonie				
56	Preturi firmei	Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentarea	buc	8,00	1 850,00 0,00	14 800,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 800,00
		Total Reteaua de telefonie Inclusiv salariu				14 800,00
		2.2. Instalatii de ceasoficare				
57	Preturi firmei	Ceasuri autonome de perete	buc	21,00	415,00 0,00	8 715,00 0,00
58	Preturi firmei	Sursa de alimentare autonoma	buc	21,00	45,00 0,00	945,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 660,00
		Total Instalatii de ceasoficare Inclusiv salariu				9 660,00
		2.3. Reteaua LAN				
59	pret furnizor	Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate	buc	1,00	3 750,00 0,00	3 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
60	pret furnizor	Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F)	buc	1,00	<u>3 500,00</u> 0,00	<u>3 500,00</u> 0,00
61	pret furnizor	Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc	buc	1,00	<u>9 600,00</u> 0,00	<u>9 600,00</u> 0,00
62		PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	5,00	<u>335,00</u> 0,00	<u>1 675,00</u> 0,00
63		PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	1,00	<u>335,00</u> 0,00	<u>335,00</u> 0,00
64		UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,00	<u>5 235,00</u> 0,00	<u>5 235,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
65		Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc	1,00	385,00 0,00	385,00 0,00
66		UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,00	3 250,00 0,00	3 250,00 0,00
67	pret furnizor	Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,	buc	2,00	395,00 0,00	790,00 0,00
68		ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,00	515,00 0,00	515,00 0,00
69	pret furnizor	Adapter LC duplex	buc	47,00	5,45 0,00	256,15 0,00
70		Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e	buc	37,00	58,50 0,00	2 164,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			31 455,65
		Total Reteaua LAN Inclusiv salariu				31 455,65
		2.4. Sistem de apel medical				
71	Pretul firmei	Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL)	buc	1,00	8 250,00 0,00	8 250,00 0,00
72	Pretul firmei	Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)	buc	1,00	5 252,00 0,00	5 252,00 0,00
73	Pretul firmei	Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL)	buc	3,00	1 450,00 0,00	4 350,00 0,00
74	Pretul firmei	Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)	buc	3,00	680,00 0,00	2 040,00 0,00
75	Pretul firmei	Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)	buc	2,00	4 850,00 0,00	9 700,00 0,00
76	Pretul firmei	Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP,	buc	1,00	6 410,00 0,00	6 410,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		FC010100, VISOCALL)				
77	Pretul firmei	Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	1,00	420,00 0,00	420,00 0,00
78	Pretul firmei	Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin retea LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	20,00	420,00 0,00	8 400,00 0,00
79	Pretul firmei	Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)	buc	20,00	350,00 0,00	7 000,00 0,00
80	Pretul firmei	Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)	buc	20,00	485,00 0,00	9 700,00 0,00
81	Pretul firmei	Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)	buc	4,00	365,00 0,00	1 460,00 0,00
82	Pretul firmei	Indicator de lumina, in coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince)	buc	8,00	780,00 0,00	6 240,00 0,00
83	Pretul firmei	Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon si difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL)	buc	4,00	2 150,00 0,00	8 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			77 822,00
		Total Sistem de apel medical Inklusiv salariu				77 822,00
		<i>Total</i>	Lei			133 737,65
		Total Utilaj Inklusiv salariu				133 737,65

	Total	Lei	400 865,02
	TVA	20 %	80 173,00

1	2	3	4	5	6	7
						481 038,02
		Total deviz:				<hr/>
		Inclusiv salariu				92 945,47



Intocmit

Verificat

[Handwritten signature]

SRL ALARM CENTRU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

SRL CLEMANTIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția Unității de Primire
Urgență IMSP Spitalul Clinic
Balti (etapa II- lucrări interioare,
lucrări exterioare și amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101.
Obiectiv № 17.02-D/23 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-11
Rețele de curenti slab**

Valoarea de deviz 481 038,02 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-11:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 433,459	64,84	92 945,47
Total manopera						92 945,47

Materiale:

1.	0001	Cablu UTP cat.5e Cu	m	915,00	7,75	7 091,25
2.	0002	Canale din masa plastica 25x16	m	30,00	10,20	306,00
3.	0003	Canale din masa plastica 40x60	m	2,00	26,85	53,70
4.	0004	Teava din PVC d=16 mm gofro	m	700,00	6,10	4 270,00
5.	0005	Clipsa pentru teava gorfrat D16	buc	800,00	0,28	224,00
6.	0006	Крепежный материал	buc	30,00	10,25	307,50
7.	0007	Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL)	buc	1,00	8 250,00	8 250,00
8.	0008	Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)	buc	1,00	5 252,00	5 252,00
9.	0009	Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL)	buc	3,00	1 450,00	4 350,00
10.	0010	Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)	buc	3,00	680,00	2 040,00
11.	0011	Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)	buc	2,00	4 850,00	9 700,00
12.	0012	Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri	buc	1,00	6 410,00	6 410,00

		in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL)				
13.	0013	Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	1,00	420,00	420,00
14.	0014	Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin retea LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	20,00	420,00	8 400,00
15.	0015	Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)	buc	20,00	350,00	7 000,00
16.	0016	Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)	buc	20,00	485,00	9 700,00
17.	0017	Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)	buc	4,00	365,00	1 460,00
18.	0018	Indicator de lumina, in coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince)	buc	8,00	780,00	6 240,00
19.	0019	Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon si difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL)	buc	4,00	2 150,00	8 600,00
20.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,32	65,00	20,80
21.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	66,00	0,55	36,30
22.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,01	4 100,00	41,00
23.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,002	35 000,00	70,00
24.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
25.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,018	35 000,00	630,00
26.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00	35 000,00	0,00
27.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,104	65,00	71,76
28.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,007	65,00	0,45
29.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	8,768	69,00	604,99
30.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BƏAK-1180"	t	0,00	67 750,00	0,00
31.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,49	65,00	31,85
32.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	8,10	68,00	550,80
33.	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,002	68,00	0,14
34.	1012073	Ate aspre	kg	0,294	25,00	7,35
35.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	31,40	22,00	690,80
36.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	123,95	5,75	712,72
37.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,151	22,00	3,32
38.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	123,95	2,20	272,69
39.	1019852	Vopsea	kg	0,361	67,75	24,45
40.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,022	4 250,00	93,50

41.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,54	35,00	18,90
42.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	1,26	15,00	18,90
43.	111112	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 30A	buc	5,00	241,70	1 208,50
44.	111115	ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,00	515,00	515,00
45.	111119	Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D	m	21,00	15,50	325,50
46.	111121	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	1 500,00	7,75	11 625,00
47.	111139	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	750,00	7,30	5 475,00
48.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,22	65,00	14,30
49.	113164	Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate	buc	1,00	3 750,00	3 750,00
50.	113167	Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F)	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
51.	113168	Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#s, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc	buc	1,00	9 600,00	9 600,00
52.	113174	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	5,00	335,00	1 675,00
53.	113175	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	1,00	335,00	335,00
54.	113176	UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,00	5 235,00	5 235,00
55.	113177	UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,00	3 250,00	3 250,00
56.	113179	Cable management 1U (Cable organizer),	buc	1,00	385,00	385,00

		orizontal				
57.	113180	Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,	buc	2,00	395,00	790,00
58.	113181	ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,00	515,00	515,00
59.	113182	Adapter LC duplex	buc	47,00	5,45	256,15
60.	113191	Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e	buc	37,00	58,50	2 164,50
61.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,70	65,00	110,50
62.	330020138-15-040	Priza retea de telefonie	buc	21,00	490,85	10 307,85
63.	330020138-15-042	Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"	buc	21,00	8,50	178,50
64.	330020138-15-045	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	280,00	7,75	2 170,00
65.	330020138-15-048	Conector Rj-45	buc	89,00	6,25	556,25
66.	330020138-15-052	Tub gofrat PVC D20mm	m	150,00	6,75	1 012,50
67.	33320139-22-0105	Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentarea	buc	8,00	1 850,00	14 800,00
68.	33320139-22-0106	Ceasuri autonome de perete	buc	21,00	415,00	8 715,00
69.	33320139-22-0107	Sursa de alimentare autonoma	buc	21,00	45,00	945,00
70.	4110041	Energie electrica	kw-h	1,764	3,14	5,54
71.	5009030	Flanse	10 buc	9,25	15,00	138,75
72.	5009031	Scoabe	10 buc	66,375	35,00	2 323,13
73.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	8,371	25,00	209,28
74.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	21,472	8,00	171,77
75.	5009061	Fisa de izolatie	buc	493,948	0,40	197,57
76.	5009062	Papuci de cablu	buc	270,00	1,25	337,50
77.	5009070	Racordari	10 buc	16,65	2,50	41,63
78.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	50,00	0,30
79.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,22	45,00	9,90
80.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,342	35,00	46,97
81.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,16	65,00	140,40
82.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,618	35,00	21,63
83.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,018	60,00	1,08
84.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,096	35,00	3,36
85.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	2,09	95,00	198,55
86.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,084	95,00	7,98
87.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	5,159	80,00	412,72
88.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	1,05	65,00	68,25
		Total materiale de constructii				187 726,03

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,773	180,00	319,14
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	15,37	280,00	4 303,60
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	135,385	10,00	1 353,85
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	23,814	35,00	833,49
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,962	10,00	19,62
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	35,00	11,20

7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	47,836	30,00	1 435,08
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,03	280,00	8,40
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,157	280,00	603,96
Total utilaje de construcții						8 888,34

Total	Lei	400 865,02
TVA	20 %	80 173,00

Total deviz: 481 038,02



Intocmit

Verificat

SRL ALARM CENTRU

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

SRL CLEMANTIN

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
IMSP Spitalul Clinic Balti (etapa II- lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal,101. Obiectiv №
17.02-D/23 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de telefonie				
1	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ИБ" sau "ATC": de masa (Aparat telefonie Rj-45)	buc			485,20 466,85
	1	Muncitor	h-om	7,200	64,84	466,85
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	65,00	0,65
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200	22,00	4,40
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,001	4 250,00	4,25
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,010	65,00	0,65
	5009031	Scoabe	10 buc	0,200	35,00	7,00
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,010	45,00	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,010	95,00	0,95
		<i>Total</i>	Lei			10 189,16
2	10-04-066-07	Priza	buc			65,33 64,84
	1	Muncitor	h-om	1,000	64,84	64,84
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	65,00	0,13
	1012073	Ate aspre	kg	0,002	25,00	0,05
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	3,14	0,04
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,002	95,00	0,19
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			1 371,88
3		Priza retea de telefonie	buc			490,85 0,00
	330020138-15-040	Priza retea de telefonie	buc	1,000	490,85	490,85
		<i>Total</i>	Lei			10 307,85
4	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			265,95 259,36
	1	Muncitor	h-om	4,000	64,84	259,36
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	65,00	0,65
	1012073	Ate aspre	kg	0,010	25,00	0,25
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	15,00	0,90
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	3,14	0,19
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,010	95,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	80,00	0,40
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	65,00	3,25
		<i>Total</i>	Lei			5 584,92
5		Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"	buc			8,50
						0,00
	330020138-15-04 2	Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza"	buc	1,000	8,50	8,50
		<i>Total</i>	Lei			178,50
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			481,28
						437,02
	1	Muncitor	h-om	6,740	64,84	437,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	65,00	0,05
	1019852	Vopsea	kg	0,020	67,75	1,35
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	8,00	6,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,40	4,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	35,00	0,08
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	180,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			1 347,57
7		Cablu de cupru UTP cat.5e	m			7,75
						0,00
	330020138-15-04 5	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	1,000	7,75	7,75
		<i>Total</i>	Lei			2 170,00
8	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)	1 conector			14,26
						14,26
	1	Muncitor	h-om	0,220	64,84	14,26
		<i>Total</i>	Lei			599,12
9		Conector Rj-45, UTP cat.5e	buc			6,25
						0,00
	330020138-15-04 8	Conector Rj-45	buc	1,000	6,25	6,25
		<i>Total</i>	Lei			262,50
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 508,47
						1 543,19
	1	Muncitor	h-om	23,800	64,84	1 543,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,75	77,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	280,00	30,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 762,70
11		Tub gofrat PVC D20 mm	m			6,75
						0,00
	330020138-15-05 2	Tub gofrat PVC D20mm	m	1,000	6,75	6,75
		<i>Total</i>	Lei			1 012,50
		1.2. Instalatii de ceasoficare				
12	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete (Ceasuri autonome de perete)	buc			130,07
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	4 100,00	0,39
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	35 000,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00002	35 000,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 731,48
13	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma)	buc			853,29
						654,88
	1	Muncitor	h-om	10,100	64,84	654,88
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4 100,00	1,17
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35 000,00	3,33
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	67 750,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	65,00	0,65
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	68,00	20,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,25	12,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	65,00	5,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,060	95,00	5,70
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	1,60
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	280,00	123,20
		<i>Total</i>	Lei			17 919,06
		1.3. Reteaua LAN				
14	10-06-037-04	Dulap de podea 600*800 12U	buc			267,28
						267,14
	1	Muncitor	h-om	4,120	64,84	267,14
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,002	68,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			267,28
15	10-03-013-01 aplicat	Router/Firewall NGFW	buc			2 262,92
						2 262,92
	1	Muncitor	h-om	34,900	64,84	2 262,92
		<i>Total</i>	Lei			2 262,92
16	10-03-013-02 aplicat	Comutator de agregare	buc			1 238,44
						1 238,44
	1	Muncitor	h-om	19,100	64,84	1 238,44
		<i>Total</i>	Lei			1 238,44
17	10-04-030-01	PDU (Power distribution unit)	buc			64,84
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,000	64,84	64,84
		<i>Total</i>	Lei			389,04
18	10-04-030-01	UPS type 1, 2	buc			64,84
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,000	64,84	64,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			324,20
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc			3 057,00
						2 801,00
	1	Muncitor	h-om	43,200	64,84	2 801,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	22,00	22,40
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,110	80,00	9,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	35,00	224,00
		<i>Total</i>	Lei			152,85
20	pret furnizor	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 30A	buc			241,70
						0,00
	111112	Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 30A	buc	1,000	241,70	241,70
		<i>Total</i>	Lei			1 208,50
21	10-04-030-01	Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc			64,84
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,000	64,84	64,84
		<i>Total</i>	Lei			64,84
22		ODF Patch-Panel 19", 1U	buc			515,00
						0,00
	111115	ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,000	515,00	515,00
		<i>Total</i>	Lei			515,00
23	10-02-051-03	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Adapter LC duplex	100 buc			265,85
						265,85
	1	Muncitor	h-om	4,100	64,84	265,85
		<i>Total</i>	Lei			124,95
24	10-02-051-03	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP	100 buc			265,84
						265,84
	1	Muncitor	h-om	4,100	64,84	265,84
		<i>Total</i>	Lei			98,36
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			400,62
						363,71
	1	Muncitor	h-om	5,610	64,84	363,71
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,71
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	8,00	6,38
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,40	4,86
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	35,00	1,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	35,00	0,67
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160	80,00	12,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	280,00	2,67
		<i>Total</i>	Lei			84,13
26	pret furnizor	Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D	m			15,50
						0,00
	111119	Cablu fibra optica cu 4 perechi (8 fibre), SM, 9/125 ITU-T G.652.D	m	1,000	15,50	15,50
		<i>Total</i>	Lei			325,50
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			476,90
						437,02
	1	Muncitor	h-om	6,740	64,84	437,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	8,00	6,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,40	4,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	35,00	0,70
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160	80,00	12,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	280,00	5,60
		<i>Total</i>	Lei			7 153,52
28	pret furnizor	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m			7,75
						0,00
	111121	Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conform STAS 31565-2012)	m	1,000	7,75	7,75
		<i>Total</i>	Lei			11 625,00
29	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparat, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45)	1 conector			14,26
						14,26
	1	Muncitor	h-om	0,220	64,84	14,26
		<i>Total</i>	Lei			670,45
30		Conector Rj-45, UTP cat.5e	buc			6,25
						0,00
	330020138-15-04 8	Conector Rj-45	buc	1,000	6,25	6,25
		<i>Total</i>	Lei			293,75
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 086,75
						1 543,19
	1	Muncitor	h-om	23,800	64,84	1 543,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,75	77,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	2,20	29,48
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	35,00	234,51
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,51
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	280,00	30,61
		<i>Total</i>	Lei			1 565,06
32	pret furnizor	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m			7,30
						0,00
	111139	Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala	m	1,000	7,30	7,30
		<i>Total</i>	Lei			5 475,00
		1.4. Sistem de apel medical				
		1.4.1. Echipament				
33	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Server)	buc			6 704,77
						5 725,37
	1	Muncitor	h-om	88,300	64,84	5 725,37
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,100	22,00	2,20
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,490	280,00	977,20
		<i>Total</i>	Lei			6 704,77
34	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (soft)	buc			13 486,72
						13 486,72
	1	Muncitor	h-om	208,000	64,84	13 486,72
		<i>Total</i>	Lei			13 486,72
35	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalate separat: convertizor sau bloc de alimentare (Comutator)	buc			850,15
						654,88
	1	Muncitor	h-om	10,100	64,84	654,88
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,0003	4 100,00	1,37
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00002	67 750,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	65,00	0,65
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	68,00	20,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,25	12,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	65,00	5,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,060	95,00	5,70
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	1,60
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	280,00	123,20
		<i>Total</i>	Lei			2 550,45
36	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Corp de metal pentru comutator)	buc			69,59
						66,79
	1	Muncitor	h-om	1,030	64,84	66,79
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	280,00	2,80
		<i>Total</i>	Lei			208,76
37	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare)	buc			850,15
						654,88
	1	Muncitor	h-om	10,100	64,84	654,88
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4 100,00	1,37
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	35 000,00	0,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,00002	67 750,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	65,00	0,65
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,300	68,00	20,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	22,00	22,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	35,00	0,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	1,25	12,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	65,00	5,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,060	95,00	5,70
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	80,00	1,60
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	280,00	123,20
		<i>Total</i>	Lei			2 550,45
38	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ИФ" sau "ATC": de masa (Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura pentru personal)	buc			485,20
						466,85
	1	Muncitor	h-om	7,200	64,84	466,85
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	65,00	0,65
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200	22,00	4,40
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,001	4 250,00	4,25
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,010	65,00	0,65
	5009031	Scoabe	10 buc	0,200	35,00	7,00
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,010	45,00	0,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,010	95,00	0,95
		<i>Total</i>	Lei			485,20
39	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza (Priza RJ45)	buc			65,33
						64,84
	1	Muncitor	h-om	1,000	64,84	64,84
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	65,00	0,13
	1012073	Ate aspre	kg	0,002	25,00	0,05
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	3,14	0,04
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,002	95,00	0,19
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,001	80,00	0,08
		<i>Total</i>	Lei			1 371,88
40	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel)	buc			129,68

1	2	3	4	5	6	7
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
		Total	Lei			2 593,60
41	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Priza speciala pentru conectare butonul de apel)	buc			129,68
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
		Total	Lei			2 593,60
42	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel si butonul de oprire)	buc			129,68
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
		Total	Lei			518,72
43	10-04-101-15	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transparent pentru iluminat (tablou) (indicator de lumina)	buc			131,36
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,005	95,00	0,48
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,015	80,00	1,20
		Total	Lei			1 050,84
44	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (panoul de primire apelurilor) in sala terapiei, cu microfon si difuzor	buc			129,68
						129,68
	1	Muncitor	h-om	2,000	64,84	129,68
		Total	Lei			518,72
45	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			2 297,72
						992,06
	1	Muncitor	h-om	15,300	64,84	992,06
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,900	69,00	131,09
	1019852	Vopsea	kg	0,400	67,75	27,09
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,160	25,00	4,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020	50,00	0,94
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,410	35,00	14,31
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,055	60,00	3,37
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,300	35,00	10,50
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160	80,00	12,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,890	180,00	340,31
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,390	10,00	33,91
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,450	30,00	103,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,890	280,00	529,37
		Total	Lei			735,27
46	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			481,92
						437,02
	1	Muncitor	h-om	6,740	64,84	437,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	65,00	0,04
	1019852	Vopsea	kg	0,020	67,75	1,36
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	25,00	7,75
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	8,00	6,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,40	4,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	35,00	1,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	35,00	0,70
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,160	80,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	180,00	3,61

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	280,00	5,61
		<i>Total</i>	Lei			4 255,36
47	Pret	Cablu UTP cat.5e Cu	m			7,75
						0,00
	0001	Cablu UTP cat.5e Cu	m	1,000	7,75	7,75
		<i>Total</i>	Lei			7 091,25
48	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			1 474,43
						1 056,23
	1	Muncitor	h-om	16,290	64,84	1 056,23
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	65,00	65,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	0,55	110,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	30,00	182,40
		<i>Total</i>	Lei			442,33
49	Pret	Canale din masa plastica 25x16	m			10,20
						0,00
	0002	Canale din masa plastica 25x16	m	1,000	10,20	10,20
		<i>Total</i>	Lei			306,00
50	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.	100 m			1 699,00
						1 193,00
	1	Muncitor	h-om	18,390	64,84	1 193,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	65,00	65,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,000	0,55	165,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,880	10,00	69,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,880	30,00	207,00
		<i>Total</i>	Lei			33,98
51	Pret	Canale din masa plastica 40x60	m			26,85
						0,00
	0003	Canale din masa plastica 40x60	m	1,000	26,85	26,85
		<i>Total</i>	Lei			53,70
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm K h-om=0.5	100 m			1 741,87
						771,60
	1	Muncitor	h-om	23,800	64,84	771,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	75,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,960	69,00	66,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,75	77,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	2,20	29,48
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	35,00	234,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,40	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	180,00	19,80
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	35,00	94,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	280,00	30,80
		<i>Total</i>	Lei			12 193,06
53	Pret	Teava din PVC d=16 mm gofro	m			6,10
						0,00
	0004	Teava din PVC d=16 mm gofro	m	1,000	6,10	6,10
		<i>Total</i>	Lei			4 270,00
54	Pret	Clipsa pentru teava gorfrat D16	buc			0,28
						0,00
	0005	Clipsa pentru teava gorfrat D16	buc	1,000	0,28	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			224,00
55	Pret	Крепежный материал	buc			10,25
						0,00
	0006	Крепежный материал	buc	1,000	10,25	10,25
		<i>Total</i>	Lei			307,50
		2. Utilaj				
		2.1. Reteaua de telefonie				
56	Preturi firmei	Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentare	buc			1 850,00
						0,00
	33320139-22-010 5	Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentare	buc	1,000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	Lei			14 800,00
		2.2. Instalatii de ceasoficare				
57	Preturi firmei	Ceasuri autonome de perete	buc			415,00
						0,00
	33320139-22-010 6	Ceasuri autonome de perete	buc	1,000	415,00	415,00
		<i>Total</i>	Lei			8 715,00
58	Preturi firmei	Sursa de alimentare autonoma	buc			45,00
						0,00
	33320139-22-010 7	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			945,00
		2.3. Reteaua LAN				
59	pret furnizor	Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate	buc			3 750,00
						0,00
	113164	Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate	buc	1,000	3 750,00	3 750,00
		<i>Total</i>	Lei			3 750,00
60	pret furnizor	Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F)	buc			3 500,00
						0,00
	113167	Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F)	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	Lei			3 500,00
61	pret furnizor	Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#, Packet Buffers min. 4	buc			9 600,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc				
	113168	Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc	buc	1,000	9 600,00	9 600,00
		<i>Total</i>	Lei			9 600,00
62		PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc			335,00 0,00
	113174	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	1,000	335,00	335,00
		<i>Total</i>	Lei			1 675,00
63		PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc			335,00 0,00
	113175	PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ	buc	1,000	335,00	335,00
		<i>Total</i>	Lei			335,00
64		UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V	buc			5 235,00 0,00
	113176	UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,000	5 235,00	5 235,00
		<i>Total</i>	Lei			5 235,00
65		Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc			385,00 0,00
	113179	Cable management 1U (Cable organizer), orizontal	buc	1,000	385,00	385,00
		<i>Total</i>	Lei			385,00
66		UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V	buc			3 250,00 0,00
	113177	UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V	buc	1,000	3 250,00	3 250,00
		<i>Total</i>	Lei			3 250,00
67	pret furnizor	Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,	buc			395,00 0,00
	113180	Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U,	buc	1,000	395,00	395,00
		<i>Total</i>	Lei			790,00
68		ODF Patch-Panel 19", 1U	buc			515,00 0,00
	113181	ODF Patch-Panel 19", 1U	buc	1,000	515,00	515,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			515,00
69	pret furnizor	Adapter LC duplex	buc			5,45
						0,00
	113182	Adapter LC duplex	buc	1,000	5,45	5,45
		<i>Total</i>	Lei			256,15
70		Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e	buc			58,50
						0,00
	113191	Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e	buc	1,000	58,50	58,50
		<i>Total</i>	Lei			2 164,50
		2.4. Sistem de apel medical				
71	Pretul firmei	Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL)	buc			8 250,00
						0,00
	0007	Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL)	buc	1,000	8 250,00	8 250,00
		<i>Total</i>	Lei			8 250,00
72	Pretul firmei	Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)	buc			5 252,00
						0,00
	0008	Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL)	buc	1,000	5 252,00	5 252,00
		<i>Total</i>	Lei			5 252,00
73	Pretul firmei	Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL)	buc			1 450,00
						0,00
	0009	Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL)	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
		<i>Total</i>	Lei			4 350,00
74	Pretul firmei	Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)	buc			680,00
						0,00
	0010	Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL)	buc	1,000	680,00	680,00
		<i>Total</i>	Lei			2 040,00
75	Pretul firmei	Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)	buc			4 850,00
						0,00
	0011	Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL)	buc	1,000	4 850,00	4 850,00
		<i>Total</i>	Lei			9 700,00
76	Pretul firmei	Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL)	buc			6 410,00
						0,00
	0012	Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL)	buc	1,000	6 410,00	6 410,00
		<i>Total</i>	Lei			6 410,00
77	Pretul firmei	Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc			420,00
						0,00
	0013	Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	1,000	420,00	420,00
		<i>Total</i>	Lei			420,00
78	Pretul firmei	Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii	buc			420,00

1	2	3	4	5	6	7
		vitale cu server prin rețeaua LAN, cu rama și suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)				0,00
	0014	Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activității vitale cu server prin rețeaua LAN, cu rama și suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL)	buc	1,000	420,00	420,00
		<i>Total</i>	Lei			8 400,00
79	Pretul firmei	Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)	buc			350,00 0,00
	0015	Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL)	buc	1,000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			7 000,00
80	Pretul firmei	Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama și suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)	buc			485,00 0,00
	0016	Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama și suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL)	buc	1,000	485,00	485,00
		<i>Total</i>	Lei			9 700,00
81	Pretul firmei	Buton de apel și butonul de oprire, în WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)	buc			365,00 0,00
	0017	Buton de apel și butonul de oprire, în WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince)	buc	1,000	365,00	365,00
		<i>Total</i>	Lei			1 460,00
82	Pretul firmei	Indicator de lumina, în coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince)	buc			780,00 0,00
	0018	Indicator de lumina, în coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince)	buc	1,000	780,00	780,00
		<i>Total</i>	Lei			6 240,00
83	Pretul firmei	Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon și difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL)	buc			2 150,00 0,00
	0019	Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon și difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL)	buc	1,000	2 150,00	2 150,00
		<i>Total</i>	Lei			8 600,00

APROBAT:

Intocmit
Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142, seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 5-1-1
Invelis carosabil (etapa II a lucrarilor de amenajare)

Valoarea de deviz 385 277,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Invelis carosabil (328,5m2) (PG -pl. 8,9)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, Nisip Gr. 300 mm	m3	98,55	633,79 23,99	62 459,68 2 364,29
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta b=150mm)	m3	49,25	727,55 38,90	35 832,04 1 916,02
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros. 80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	328,50	380,76 67,69	125 080,80 22 237,14
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 (BP100.30.15)	m	147,00	215,71 38,26	31 710,05 5 623,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			255 082,57
		Total Invelis carosabil (328,5m2) (PG -pl. 8,9) Inclusiv salariu				255 082,57 32 141,02

		Total	Lei	255 082,57
		Asigurarea sociala	24 %	7 713,84
		Transport	6 %	12 559,13
		Total		275 355,54
		Cheltuieli de regie	10 %	27 535,55
		Total		302 891,09
		Beneficiu de deviz	6 %	18 173,46
		Total		321 064,55
		TVA	20 %	64 212,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		385 277,46
				32 141,02

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -PG**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 5-1-1
Invelis carosabil (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

Valoarea de deviz 385 277,46 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	463,2669	64,84	30 038,22
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,050	64,84	1 429,72
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,3806	64,84	673,08
Total manopera						32 141,02

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,9977	400,00	3 999,08
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	60,0358	400,00	24 014,32
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,176	400,00	470,40
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	129,199	400,00	51 679,60
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6425	400,00	657,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,966	400,00	9 986,40
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	429,240	2,50	1 073,10
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	525,600	2,50	1 314,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 672,400	2,50	21 681,00
10.	26611128006544	Placi din beton, pentru trotuare gros. 80mm	m2	333,4275	204,70	68 252,61
11.	2663102100065	Beton clasa C6/7.5 F100	m3	6,615	1 380,00	9 128,70
12.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare BP100.30.15	m	147,735	104,20	15 393,99
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,570	145,00	952,65
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,2511	23,00	695,77
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,882	23,00	20,29
Total materiale de construcții						209 318,91

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7989	380,00	2 583,58
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,7847	380,00	10 558,19
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0054	160,00	480,87
Total utilaje de construcții						13 622,64

Total	Lei	255 082,57
Asigurarea sociala	24 %	7 713,84
Transport	6 %	12 559,13
Total		275 355,54
Cheltuieli de regie	10 %	27 535,55
Total		302 891,09
Beneficiu de deviz	6 %	18 173,46
Total		321 064,55
TVA	20 %	64 212,91

Total deviz: 385 277,46

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -PG**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Invelis carosabil (328,5m2) (PG -pl. 8,9)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, Nisip Gr. 300 mm	m3			633,79 23,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	64,84	23,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	400,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	380,00	58,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	160,00	3,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	380,00	18,24
		<i>Total</i>	Lei			62 459,68
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta $\phi=150$ mm)	m3			727,55 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	23,00	3,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	160,00	2,40
		<i>Total</i>	Lei			35 832,04
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros. 80mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			380,76 67,69
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	64,84	65,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	64,84	2,05
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,400	2,50	66,00
	26611128006544	Placi din beton, pentru trotuare gros. 80mm	m2	1,015	204,70	207,77
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	400,00	30,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	145,00	2,90
		<i>Total</i>	Lei			125 080,80
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 (BP100.30.15)	m			215,71 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	64,84	28,53
	2663102100065	Beton clasa C6/7.5 F100	m3	0,045	1 380,00	62,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare BP100.30.15	m	1,005	104,20	104,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			31 710,05

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala (etapa II a lucrarilor de amenajare)

Valoarea de deviz 21 974,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala (PG-pl. 11)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3	2,86	585,20 0,00	1 673,67 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol nepotrivit pentru lucrari de terasament excavat cu excavatorul in autovehicole)	100 m3	2,86	855,00 0,00	2 445,30 0,00
3	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t	471,87	23,41 0,00	11 045,52 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,86	183,51 21,91	524,84 62,66
		<i>Total</i>	Lei			15 689,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistematizarea pe verticala (PG- pl. 11) Inclusiv salariu				15 689,33 62,66

		Total	Lei	15 689,33
		Asigurarea sociala	24 %	15,04
		Transport	6 %	0,34
		Total		15 704,71
		Cheltuieli de regie	10 %	1 570,46
		Total		17 275,17
		Beneficiu de deviz	6 %	1 036,51
		Total		18 311,68
		TVA	20 %	3 662,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 974,02 62,66

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Sistematizarea pe verticala (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

Valoarea de deviz 21 974,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0868	57,66	62,66
		Total manopera				62,66

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0143	400,00	5,72
		Total materiale de construcții				5,72

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,435	380,00	2 445,30
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,6056	380,00	2 130,13
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,4483	280,00	11 045,52
		Total utilaje de construcții				15 620,95

Total	Lei	15 689,33
Asigurarea sociala	24 %	15,04
Transport	6 %	0,34
Total		15 704,71
Cheltuieli de regie	10 %	1 570,46
Total		17 275,17
Beneficiu de deviz	6 %	1 036,51
Total		18 311,68
TVA	20 %	3 662,34

Total deviz:

21 974,02

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari interioare, lucrari exterioare si amenajarea teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv № 17.02-D/23-0 -1

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala (PG-pl. 11)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbicii pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m)	100 m3			585,20 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,540	380,00	585,20
		<i>Total</i>	Lei			1 673,67
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sol nepotrivit pentru lucrari de terasament excavat cu excavatorul in autovehicule)	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	380,00	855,00
		<i>Total</i>	Lei			2 445,30
3	TsI51B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 17 km	t			23,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0836	280,00	23,41
		<i>Total</i>	Lei			11 045,52
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			183,51 21,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	57,66	21,91
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	400,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	380,00	159,60
		<i>Total</i>	Lei			524,84

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului (etapa II a lucrarilor de amenajare)

Valoarea de deviz 120 145,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Invelis pietonal (196.1m2) (PG - pl. 8,9)				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3	19,61	618,89 64,19	12 136,46 1 258,80
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Nisip $\bar{\sigma}$ =10mm)	m3	1,96	632,88 23,99	1 240,45 47,02
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Inclusiv rampele	m2	196,10	236,59 38,64	46 395,23 7 578,21
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 (BP100.20.5)	m	95,50	169,64 38,26	16 200,18 3 653,41
		<i>Total</i>	Lei			75 972,32
		Total Invelis pietonal (196.1m2)				75 972,32

1	2	3	4	5	6	7
		(PG - pl. 8,9) Inclusiv salariu				12 537,44
		2. Zona verde (116.8 m2) (PG -pl. 8 p.2)				
5	TsC03F1 f	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)	100 m3	0,18	855,00 0,00	153,90 0,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	28,91	14,00 0,00	404,74 0,00
7	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Планировка участка)	m2	116,80	8,43 8,43	984,53 984,53
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газона)	100m2	1,168	1 019,60 312,53	1 190,89 365,04
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (полив газона)	100m2	1,168	65,80 42,80	76,85 49,99
		<i>Total</i>	Lei			2 810,91
		Total Zona verde (116.8 m2) (PG -pl. 8 p.2) Inclusiv salariu				2 810,91 1 399,56

	Total	Lei	78 783,23
	Asigurarea sociala	24 %	3 344,88
	Transport	6 %	3 739,23
	Total		85 867,34
	Cheltuieli de regie	10 %	8 586,73
	Total		94 454,07
	Beneficiu de deviz	6 %	5 667,23
	Total		100 121,30

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			20 024,28
		Total deviz:				120 145,58
		Inclusiv salariu				13 937,00

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia Unitatii de Primire
Urgenta a IMSP Spitalul Clinic
Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si
amenajarea teritoriului) din str.
Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului (etapa II a lucrarilor de amenajare)**

Valoarea de deviz 120 145,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	156,5224	64,84	10 148,91
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,5847	64,84	1 399,56
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,7389	64,84	2 187,63
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0984	64,84	200,90
Total manopera						13 937,00

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,6253	178,55	825,85
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	22,5515	400,00	9 020,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,764	400,00	305,60
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5696	400,00	1 027,84
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9805	400,00	392,20
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,3931	400,00	3 357,24
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	278,860	2,50	697,15
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	313,760	2,50	784,40
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 543,307	2,50	3 858,27
10.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare Gr. 40	m2	199,0415	150,00	29 856,22
11.	2663102100065	Beton clasa C6/7.5 F100	m3	4,2975	1 380,00	5 930,55
12.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.5	m	95,9775	58,35	5 600,29
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,922	145,00	568,69
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6227	23,00	37,32
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,573	23,00	13,18
16.	4100126202818	Apa	m3	1,961	23,00	45,10

		Total materiale de construcții				62 320,50
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,2362	160,00	1 317,79
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,1181	120,00	494,17
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0941	380,00	35,76
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2999	380,00	113,96
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,405	380,00	153,90
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,4455	280,00	404,74
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0451	120,00	5,41
		Total utilaje de construcții				2 525,73

Total	Lei	78 783,23
Asigurarea sociala	24 %	3 344,88
Transport	6 %	3 739,23
Total		85 867,34
Cheltuieli de regie	10 %	8 586,73
Total		94 454,07
Beneficiu de deviz	6 %	5 667,23
Total		100 121,30
TVA	20 %	20 024,28

Total deviz:

120 145,58

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia Unitatii de Primire Urgenta Investitor
a IMSP Spitalul Clinic Balti. (etapa II -lucrari
interioare, lucrari exterioare si amenajarea
teritoriului) din str. Decebal 101. Obiectiv №
17.02-D/23-0 -1**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Invelis pietonal (196.1m2) (PG - pl. 8,9)				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.100mm	m3			618,89 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	64,84	64,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	160,00	67,20
		<i>Total</i>	Lei			12 136,46
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Nisip $\delta=10$ mm)	m3			632,88 23,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	64,84	23,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	23,00	5,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	400,00	524,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	380,00	58,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	380,00	18,24
		<i>Total</i>	Lei			1 240,45
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat Gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Inclusiv rampele	m2			236,59 38,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,02
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Gr. 40	m2	1,015	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,50	19,68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	145,00	2,90
		<i>Total</i>	Lei			46 395,23
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C6/7.5 F100 (BP100.20.5)	m			169,64 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	64,84	28,53
	2663102100065	Beton clasa C6/7.5 F100	m3	0,045	1 380,00	62,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	400,00	3,20
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare BP100.20.5	m	1,005	58,35	58,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	23,00	0,14
		<i>Total</i>	Lei			16 200,18

1	2	3	4	5	6	7
		2. Zona verde (116.8 m2) (PG -pl. 8 p.2)				
5	TsC03F1 f	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicule)	100 m3			855,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	380,00	855,00
		<i>Total</i>	Lei			153,90
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			14,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	280,00	14,00
		<i>Total</i>	Lei			404,74
7	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Планировка участка)	m2			8,43 8,43
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130	64,84	8,43
		<i>Total</i>	Lei			984,53
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (посев газона)	100m2			1 019,60 312,53
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	64,84	312,53
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	178,55	707,06
		<i>Total</i>	Lei			1 190,89
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (полив газона)	100m2			65,80 42,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	64,84	42,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	23,00	23,00
		<i>Total</i>	Lei			76,85

APROBAT:

Intocmit

Vasilos I. - Elaborator de devize, certificat
nr. 142 seria 2020-C

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.