

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 64 /26 din 12.05.2026.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea contractante	autorității	Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate		Republica Moldova
IDNO		1006601001229
Adresa		mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon		022-25-22-09 25-23-57 25-23-00
Număr de fax		022 25 20 49
E-mail		eugen.caragea@army.md; vitalie.rohac@army.md.
Adresa de internet		https://army.md
Persoana de contact		EUGEN CARAGEA, VITALIE ROHAC

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Transport sanitar (Ambulanță), pentru Spitalul Clinic Militar Central
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1773238417165 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1773238417165?tab=contract-notice Data: 11.03.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da -
Anunț de intenție publicat în BAP	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	-
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (MDL, fără TVA)	2417000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	15 mart 2026, 21:52
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Va rog sa revizuiți garda la sol min 200 mm . Conform solicitari formula roților 4x2 nu este posibil , doar de modificarea acestea ce este abatere de la norma pentru așa tip de vehicule.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă va efectua ajustările necesare în specificațiile

	tehnice.
--	----------

Data transmiterii	16 mart 2026, 13:13
Data solicitării clarificărilor	17 mart 2026, 17:17
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Va rugam sa concretizati care este bugetul estimativ al achizitiei, in sistem este indicat 2417000 lei fara TVA, in anuntul de participare este indicat 2417000 cu TVA.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! Bugetul estimativ al achiziției este 2417000 MDL cu TVA și respectiv 2417000 fără TVA. (CF nr.1163/1997)
Data transmiterii	18 mart 2026, 13:57

Data solicitării clarificărilor	18 mart 2026, 13:43
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Vă rugăm să acceptați oferte cu tracțiunea spate , astfel o să putem propune vehicul care cu garda de la sol 197 mm. Vă mulțumesc anicipat.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua! În urma examinării diferențelor practice în exploatare pentru ambulanțe 4x2 cu tracțiune față și respectiv spate s-au demonstrat un șir de avantaje la exploatare în oraș pentru cele cu tracțiune față (stabilitate și control, în special pe drumuri alunecoase, șoferi cu minim experiență, costuri de întreținere mai mici, etc).
Data transmiterii	18 mart 2026, 15:53

Data solicitării clarificărilor	20 mart 2026, 12:13
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cu privire la bugetul estimativ, cum poate fi 2417000 MDL fara TVA si respectiv 2417000 MDL cu TVA, este un nonsens. Va rugam sa concretizati cum este corect bugetul estimativ, 2417000 MDL fara TVA sau 2417000 MDL cu TVA.
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua, Modificările referitor la aplicarea TVA pentru unități de transport, care urmau să între în vigoare de la începutul anului 2026 au fost amânate. Deci, pentru unitățile de transport (inclusiv ambulanțele) condițiile au rămas aceleași ca și în anii precedenți. Respectiv, bugetul estimativ al achiziției este 2417000 MDL cu TVA și 2417000 fără TVA, pentru că TVA în cazul dat nu va fi aplicat.
Data transmiterii	20 mart 2026, 14:15

Data solicitării clarificărilor	26 mart 2026, 13:53
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la cerința din specificația tehnică: „Bancă dublă pentru pasager” Solicităm respectuos modificarea acesteia în: „Banca dubla pentru pasager sau scaun individual pentru fiecare pasager în parte” MOTIVAREA SOLICITĂRII Lipsa impactului asupra performanței ambulanței Tipul scaunului pasagerului din cabina șoferului (bancă dublă vs. scaun individual) nu influențează în niciun mod performanța tehnică, funcțională sau medicală a ambulanței, inclusiv:capacitatea de intervenție;siguranța pacientului;funcționalitatea echipamentelor medicale;conformitatea cu standardul EN 1789. Prin urmare, această cerință are caracter constructiv/opțional, nu esențial. Respectarea standardelor europene Standardul EN 1789 nu impune configurația „bancă dublă”, ci stabilește cerințe privind: siguranța ocupanților; ergonomia; accesul și funcționalitatea. Astfel, utilizarea unui scaun individual este pe deplin conformă cu normele europene. Numeroși producători europeni consacrați utilizează frecvent configurații cu scaun individual pentru pasager, în funcție de configurația și ergonomia vehiculului, inclusiv: WAS Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH, Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG, BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH

	<p>Baus AT, Profile Vehicles Oy</p> <p>În multe configurații moderne (în special pe șasiuri tip van precum Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter, Ford Transit), scaunul individual este preferat datorită: ergonomiei superioare; accesului mai facil; posibilității integrării echipamentelor suplimentare în cabină.</p> <p>Creșterea ergonomiei și siguranței</p> <p>Utilizarea unui scaun individual permite poziționare mai confortabilă pentru echipaj; acces mai facil la echipamentele din cabină; posibilitatea configurării optime a spațiului.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Buna ziua,</p> <p>Cerința din caietul de sarcini privind „Banca dublă pentru pasageri” este o cerință minimă solicitată de beneficiar, propunerea a două scaune separate pentru pasageri va fi considerată una superioară, fiind un avantaj, o îmbunătățire din punct de vedere tehnic pentru ambulanța necesară Spitalului Clinic Militar Central și va prezenta mai multe opțiuni benefice, menționate de Dumneavoastră.</p> <p>Astfel, oferta în care va fi menționat în loc de „Banca dubla pentru pasageri” două scaune separate pentru pasageri va fi acceptată de autoritatea contractantă.</p>
Data transmiterii	27 mart 2026, 09:35

Data solicitării clarificărilor	26 mart 2026, 15:35
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Întrebare: În contextul cerințelor prevăzute în caietul de sarcini referitoare la compartimentul pacientului și amplasarea echipamentelor medicale, vă rugăm respectuos să acceptați și o configurație alternativă, utilizată pe scară largă de producători europeni de ambulanțe, care respectă pe deplin standardele aplicabile (inclusiv EN 1789), dar propune o organizare optimizată a spațiului.</p> <p>Mai exact, propunem ca următoarele elemente: buteliile de oxigen (2 x 10L), scaunul rulant pentru pacient, anumite echipamente de imobilizare sau voluminoase, să fie amplasate într-un compartiment lateral exterior dedicat (integrat în caroseria vehiculului), accesibil prin ușa laterală a ambulanței.</p> <p>Această soluție nu afectează în niciun mod funcționalitatea ambulanței, accesul la echipamente sau capacitatea de intervenție medicală.</p> <p>Echipamentele rămân ușor accesibile și pot fi utilizate rapid în toate scenariile operaționale.</p> <p>Relocarea echipamentelor voluminoase în compartimente exterioare permite: crearea unui spațiu de lucru mai generos pentru personalul medical; îmbunătățirea ergonomiei și siguranței în timpul intervențiilor; reducerea riscului de accidentare în interiorul compartimentului pacientului.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Buna ziua,</p> <p>Autoritatea contractantă împreună cu beneficiarul au examinat propunerea Dumneavoastră.</p> <p>Cerințele prevăzute în anunțul de participare au fost stabilite pentru a asigura un nivel unitar de dotare, organizare și accesibilitate a echipamentelor în compartimentul pacientului, în concordanță cu nevoile operaționale specifice ale beneficiarului. Orice abatere poate genera dificultăți în utilizare, instruire și intervenție rapidă a personalului medical.</p> <p>De asemenea, amplasarea buteliilor de oxigen și a altor echipamente esențiale în compartimente exterioare va genera unele riscuri suplimentare.</p> <p>Astfel, accesul la aceste echipamente poate fi îngreunat în anumite situații (condiții meteorologice nefavorabile, spații restrânse de intervenție, poziționarea ambulanței), ceea ce poate conduce la întârzieri în acordarea asistenței medicale. În cazul echipamentelor critice, accesul trebuie să fie direct, imediat și realizabil din interiorul compartimentului pacientului.</p> <p>Soluția propusă poate afecta siguranța și continuitatea actului medical în timpul transportului pacientului. Personalul medical trebuie să aibă posibilitatea de a utiliza toate echipamentele necesare fără a părăsi compartimentul pacientului, în special în situații de urgență în care fiecare secundă este esențială.</p> <p>Totodată, cerințele tehnice din anunțul de participare au fost corelate cu bunele practici validate și cu experiența operațională existentă, iar modificarea configurației poate introduce variabile suplimentare ce nu au</p>

	fost evaluate în mod corespunzător în contextul specific de utilizare. Reieșind din cele menționate, deși configurația alternativă propusă este utilizată de anumiți producători, pretinde conformitatea cu standardele aplicabile și poate prezenta anumite avantaje teoretice, aceasta nu poate fi acceptată întrucât nu respectă integral cerințele stabilite și poate afecta accesibilitatea imediată, siguranța și eficiența intervențiilor medicale.
Data transmiterii	27 mart 2026, 12:05

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:10
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Targă principală cu roți și sistem de fixare pentru pacient: Saltea reutilizabilă, realizată din material rezistent, care permite spălare și dezinfectare ușoară: Lungime 1950 mm ± 20 mm; ; Lățime minimă de 550 mm ± 20 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Va rugam sa acceptati o saltea care sa fie compatibila cu targa. O saltea care nu se potrivește perfect pe cadrul tărgii creează zone de instabilitate. • Dacă este prea mică: Pacientul poate aluneca în lateral în timpul virajelor bruște sau al frânărilor, crescând riscul de traumatisme suplimentare. • Dacă este prea mare: Marginile se pot rula, creând o suprafață neuniformă care afectează coloana vertebrală a pacientului. • Tărgile de ambulanță sunt dotate cu centuri de siguranță și sisteme de fixare specifice. • O saltea prea lată poate acoperi punctele de prindere ale centurilor, făcând fixarea pacientului dificilă sau chiar imposibilă. • O saltea care depășește marginile poate bloca rabatarea lateralelor de protecție (side rails), esențiale pentru a preveni căderea pacientului. Aceasta nu poate avea aceleasi dimeniuni cu targa, astfel solicitam respectuos sa ajustati Lungime 1920 mm ± 20 mm; Lățime minimă de 490 mm ± 20 mm.
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă o saltea compatibilă cu targa conform criteriilor pentru targa principală din Anunțul de participare.
Data transmiterii	27 mart 2026, 16:42

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:10
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referinta : Pag 11 din documentul “ANUNȚ DE PARTICIPARE”, „Termometru digital - Distanța de lucru: 3 cm (1,2 inci), determinată de semnalul optic și sonor.” Clarificare: Va rugam sa acceptati si dispozitive care au o distanta de lucru de minim 3 cm (1,2 inci), determinată de semnalul optic și sonor.
Expunerea succintă a răspunsului	Termometre care au o distanta de lucru de minim 3 cm (1,2 inci) corespund cerințelor din Anunțul de participare - „Termometru digital - Distanța de lucru: 3 cm (1,2 inci)”
Data transmiterii	27 mart 2026, 16:43

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:12
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referinta : Pag 12 din documentul “ANUNȚ DE PARTICIPARE”, „Pulsoximetru portabil - Temperatura de funcționare -20 – + 50°C. ” Clarificare: Având în vedere uzul medical al dispozitivului și specificațiile tehnice obișnuite ale pulsoximetrelor portabile (care indică de obicei un interval de funcționare între 0°C / +5°C - +40°C / +45°C, iar măsurarea SpO2 este afectată la temperaturi foarte scăzute din cauza perfuziei periferice), presupunem că intervalul de -20°C până la +50°C se referă de fapt la Temperatura de Depozitare/Transport, nu la Temperatura de Funcționare (Operare). Vă rugăm să clarificați dacă cerința de -20°C la +50°C se referă la Temperatura de Depozitare/Transport sau la cea Funcționare (Operare).
Expunerea succintă a răspunsului	Cerința de „-20°C la +50°C” se referă la Temperatura de Depozitare/Transport.
Data transmiterii	27 mart 2026, 16:45

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:13
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referinta : Pag 12 din documentul “ANUNȚ DE PARTICIPARE”,

	„Pulsoximetru portabil - Ecran LSD sau TFT, color, minim de 2,8 inch. ” Clarificare: Vă rugăm să analizați acceptarea unui ecran cu dimensiune de minim 2.4 inch. Mai jos va enumeram argumente care justifică echivalența eficienței dintre un ecran 2,4 inch și unul de 2,8 inch: 1. Densitate a Pixelilor (Rezoluție): Dimensiunea ecranului (diagonala) nu cel mai important factor determinant al lizibilității. Trebuie stabilită o specificație legată de limita minimă de pixeli în corelație cu dimensiunea. Produsul pe care dorim să îl oferim are o rezoluție de 320×240 pixeli care face ca cifrele și graficele să fie afișate clar, luminos și fără distorsiuni, chiar și la o diagonală ușor mai mică. Informațiile critice sunt perfect lizibile de la distanță de citire obișnuită. 2. Afișaj Parametri Esențiali: Fie ca vorbim de o diagonală de 2,4" sau una de 2,8", ecranul permite afișarea simultană ale aceluiași datelor solicitate. 3. Eficiență Energetică: Un ecran de 2.4" este, în general, mai eficient din punct de vedere energetic, contribuind la o durată de viață a bateriei mai lungă și la o autonomie a bateriei mai mare.
Expunerea succintă a răspunsului	Ecran LSD sau TFT, color, minim de 2,8 inch este necesar pentru a asigura lizibilitatea rapidă și corectă a parametrilor vitali, în condiții de urgență.
Data transmiterii	27 mart 2026, 17:01

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:15
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la Pag 12 din documentul “ANUNȚ DE PARTICIPARE”, „Pulsoximetru portabil - Greutate maximă 200 gr (fără baterii).” Clarificare: Va rugam sa acceptati si dispozitivele care au o greutate maxima de 300 gr cu baterii incluse.
Expunerea succintă a răspunsului	Dacă greutatea Pulsoximetrului portabil fără baterii este de 200 gr, atunci un Pulsoximetru portabil cu greutatea de 300 gr cu baterii incluse se acceptă.
Data transmiterii	27 mart 2026, 16:48

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:15
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referitor la Pag 12 din documentul “ANUNȚ DE PARTICIPARE”, Saltea cu mânere pentru transfer pacienți din material lavabil cu lățimea minimă 80 cm – 2 bucăți. Clarificare: Va rugam sa acceptati si saltele cu mânere pentru transfer pacienți din material lavabil cu lățimea minimă 76 cm. Mentionam ca produsul pe care dorim sa il oferim are min 8 manere de tranfer si o lungime de min 185 cm, ceea ce il face usor de utilizat si cu o suprafata de acoperire suficienta pentru pacienti.
Expunerea succintă a răspunsului	Solicitarea de acceptare a salteii cu lățimea minimă de 76 cm nu poate fi admisă. Dimensiunea a fost stabilită ca cerință tehnică obligatorie pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță și stabilitate în procesul de transfer al pacienților, în special în cazul persoanelor cu mobilitate redusă sau greutate corporală crescută. O lățime mai mare contribuie la distribuția uniformă a greutății și reduce riscul de alunecare sau accidentare în timpul manevrării în condiții specifice operaționale. Deși produsul propus dispune de un număr suficient de mânere și o lungime corespunzătoare, aceste caracteristici nu compensează diminuarea lățimii, care reprezintă un parametru esențial pentru funcționalitatea și siguranța echipamentului.
Data transmiterii	27 mart 2026, 16:56

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:16
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referința : Pag 13 din documentul “ANUNȚ DE PARTICIPARE”, „Materiale și dispozitive auxiliare: Lanternă portabilă cu acumulator reîncărcabil prin priză 12V sau 220V - 1 bucată.” și pag 4, pct „4.2 Cabina șoferului: Lanternă reîncărcabilă și detașabilă. (Autonomie acumulator min 4 h la un flux luminos de min 800 lm).” Clarificare: Va rugam sa precizati daca este vorba de o singura lanterna care trebuie sa indeplineasca cele 2 specificatii.
Expunerea succintă a răspunsului	27 mart 2026, 16:31
Data transmiterii	Da. Ambele cerințe se referă la aceeași lanternă.

Data solicitării clarificărilor	27 mart 2026, 13:16
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Referinta : Pag 13 din documentul “ANUNȚ DE PARTICIPARE”, „Geantă/rucsac pentru echipamente portabile - Balon tip AMBU (1 adult, 1 copil) cu 3 măști (1 adulți, 1 copil, 1 nou-născut); Kit pipe orofaringiene minim 6 dimensiuni; Pense Magill 2 mărimi (adult și copil) – 1 set;” si pag 8-9, pct „7.2 Aparatură/echipamente pentru resuscitare – respirație. • Balon de ventilatie de tip Ambu: adult, copil, nou născut – 3 buc. (1 buc. adult, 1 buc. copil, 1 buc. nou-născuți), cu perete dublu, material 100% non-latex, în kit cu 3 măști în total (adult – 1 buc., copil -1 buc., nou-născut -1 buc.): Cu sistem de limitare a presiunii pentru prevenirea suprapresiunii; • Kit pipe orofaringiene în ambalaj dedicat, compus minim din 6 dimensiuni adult/copil -1 set. • Pense Magill de diferite dimensiuni pentru adult și copil - 1 set.” Clarificare: Va rugam sa precizati daca este vorba de o dublare a produselor enumerate mai sus si trebuie oferitate odata în ansamblul de Aparatură/echipamente pentru resuscitare – respirație si inca odata în componenta gentii pentru echipamente portabile sau se poate oferta o singura data Balon tip AMBU (1 adult, 1 copil, 1 nou-născut) cu 3 măști, Kit pipe orofaringiene minim 6 dimensiuni, Pense Magill 2 mărimi (adult și copil) – 1 set si cu respectarea specificatiilor solicitate.
Expunerea succintă a răspunsului	Da. Ambele cerințe se referă la același set.
Data transmiterii	27 mart 2026, 17:03

4. Modificări operate în documentația de atribuire: **Da**

Rezumatul modificărilor	Garda la sol a autovehiculului a fost modificată de la minim 200mm la minim 170mm.
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	SIA RSAP
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	18.04.2026

5. Până la termenul-limită (data 18.04.2026, ora 11:03), a fost depusă 3 (trei) oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
GEOTER-COM SRL	1003600009799	Ciudin Gheorghe
Deltamed Nova SRL	1020600047239	Gorgan Vasile-Dan
INSTALVEST GRUP SRL	1008600055595	Dinu Ciobanu

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	GEOTER-COM SRL	Deltamed Nova SRL	INSTALVEST GRUP SRL
Documentele ce constituie oferta			
Propunerea tehnică	+	+	*
Propunerea financiară	+	*	*
Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA	+	+	*
DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	+	+	*
Cererea de participare	+	+	*
Declarație privind valabilitatea ofertei	+	+	*
Documente de calificare			
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	+	*	*
Certificat de atribuire a conturilor bancare	+	*	*
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	+	*	*
Pașaportul tehnic în una din limbi română/engleză/rusă	+	*	*
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	+	*	*
Declarație de garanție	+	+	*

* **Oferta se află în așteptare.**

Constatări/Comentarii: -

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA, lei	Prețul ofertei (fără TVA)	Denumirea operatorului economic	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1.	Ambulanță de tip B 4x2	unitate	1	2417000,00	2117700,00	GEOTER-COM SRL	+	+
2.					2219800,00	Deltamed Nova SRL	*	*
3.					2415000,00	INSTALVEST GRUP SRL	*	*

* Oferta se află în așteptare.

Constatări/Comentarii:

- Oferta cu prețul cel mai redus a fost propusă de către operatorul economic GEOTER-COM SRL. Examinând oferta acestuia s-a constatat că acesta conține informații incomplete.

La data de 23.04.2026, prin scrisoarea nr.50/574 s-a solicitat clarificarea și completarea Specificațiilor tehnice și prezentarea Documentelor justificative. La data de 27.04.2026, operatorul economic GEOTER-COM SRL a prezentat informația și documentele solicitate.

Astfel, examinând oferta și documentele de calificare a acestuia de către grupul de lucru și specialiștii de profil din cadrul Spitalului Clinic Militar Central al Armatei Naționale, s-a constatat că acestea corespund cerințelor stabilite în documentația de atribuire și se propune a fi desemnat câștigător.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
23.04.2026	GEOTER-COM SRL	Clarificarea și completarea Specificațiilor tehnice	Ofertantul a remis Specificațiile tehnice actualizate prin excluderea limitelor minim/maxim și/sau a marjelor de eroare.

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu a fost

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Denumirea operatorului economic	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	Ambulanță de tip B 4x2	unitate	1	GEOTER-COM SRL	2117700,00	2117700,00	2117700,00
TOTAL							2117700,00

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu a fost.

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Stanislav POJAR	Președintele grupului de lucru	
2	Grigore RAȚA	Membrul grupului de lucru	

3	Eugen CARAGEA	Membrul grupului de lucru	
4	Denis NEGHINA	Membrul grupului de lucru	
5	Ana STRATAN	Membrul grupului de lucru	
6	Ion PÎSLARU	Membrul grupului de lucru	
7	Olga CONOVALOVA	Secretarul grupului de lucru	
8	Serghei MARDICI	Expert, reprezentant al solicitantului (SCMC)	