

APARAT PENTRU HIPOXITERAPIA NORMOBARICĂ-Bio

Nova 204 pentru 4 pacienti - este o nouă metodă non-medicamentoasă de tratament, prevenire și reabilitare.

HIPOXITERAPIA NORMOBARĂ respiră aer cu un conținut redus de oxigen, dar la presiune normală. Metoda vă permite să obțineți aceleași rezultate, dar pe câmpie, într-o clinică obișnuită, sanatoriu, acasă. Un efect și mai pronunțat se obține datorită procedurilor intermitente, când pacientul alternează între respirația „de munte” și aerul obișnuit. Noua metodă a primit recunoaștere în țara noastră și în străinătate, iar dezvoltarea și distribuția specială - în ultimul deceniu, când au apărut hipoxicatori cu membrană, producând un amestec de gaze hipoxice (HGM) direct din aerul ambiant. Aceste dispozitive includ instalații pentru terapia hipoxică „Bio-Nova-204”, concepute pentru întreținerea simultană a 1, 2, 4 s cu o sarcină fixă (10% și 12%) sau reglare lină (de la 9% la 16%) concentrația de oxigen în HGS. Trăsătura lor distinctivă este precizia ridicată a setării și menținerii debitului și a concentrației de oxigen a HGM în timpul funcționării, care se datorează fiabilității proiectării și a sistemului de autocontrol care răspunde la orice defecțiune în timpul funcționării echipamentului.



Concentrația de oxigen,% 10; 12

Număr de locuri Nu mai puțin de 4

Software

Programe de respirație încorporate

Durata sesiunii (temporizator încorporat) Disponibilitate

Nu mai puțin de 4

60 de minute

Sistem încorporat pentru monitorizarea parametrilor unui amestec de gaze hipoxice, care permite monitorizarea metrologică a concentrației de oxigen nu mai mult de o dată pe an. Disponibilitate

Consumul de amestec de gaze hipoxice per pacient Nu mai puțin de 10 l / min.

Compresor de aer fără ulei în carcasă izolată fonic

Terminal pacient, dimensiuni

Unitate de separare a gazului cu modul software încorporat, dimensiuni Disponibilitate
nu mai mult de 750x300x370mm

Disponibilitate,
nu mai mult de 630x630x520 mm;

Disponibilitate,
nu mai mult de 370x300x750 mm Dimensiuni:

L x L x Î

Greutate fără bloc de compresor

Greutate cu bloc compresor Nu mai mult de 55 kg

Nu mai mult de 90 kg

Alimentare 220V, 50Hz

Consum de energie Nu mai mult de 0,8 kW

Seturi de măști respiratorii individuale Disponibilitate

Nu mai puțin de 22

Casetă radio cu înregistrări audio de muzică special selectată pentru sesiuni de terapie hipoxică
Disponibilitate

Perioada de garanție pentru echipamentul furnizat este de 12 luni.

