

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1643112167654 din 02.02.2022						
Obiectul achiziției: “Echipament medical pentru activitatea științifică conform Proiectului I HARD/4.1/93, CROSS-BORDER INTEGRATED NETWORK FOR ADVANCED HEALTH SERVICES IN OBESITY, DIABETES AND METABOLIC DISORDERS în baza cerințelor menționate în Anunțul de participare”						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Analizor corporal staționar (Lot nr. 1)	Medical Body Composition Analyzer (mBCA) Code: 5157021099	Germania	Seca Medical Measuring Systems and Scales Since 1840	Analizor corporal staționar Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente; - ratei metabolice de bază; - intervalelor țință; - indicatorului de masă minerală a osului;	Conform brosurei atasate Analizor corporal staționar Capacitate cântărire: până la 270 kg; Gradație: 100 g; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice cu frecvență dublă; Analizorul va permite măsurarea: - masei; - indicelui de masă corporală; - grăsimii corporale în procente; - grăsimii viscerale; - masei de grăsime; - masei fără grăsime; - masei musculare; - apei totale din corp în kg; - apei totale din corp în procente; - ratei metabolice de bază; - intervalelor țință; - indicatorului de masă minerală a osului; - vârstei metabolice.	CE, ISO

				- vârstei metabolice. Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 2 ani	Ecran LCD; Interfață: USB, RS-232, card SD Imprimantă integrată ce permite citirea simultană a rezultatelor, inclusiv cu analiza acestora Permite stocarea automata a rezultatelor pe un card SD, Posibilitatea printării pe hârtie termică); Software inclus Accesorii: manual de utilizare, adaptor, cablu de rețea, hârtie pentru imprimantă termică; Greutate: 11-14 kg; Termen de garanție: minim 2 ani	
Analizor corporal portabil (Lot nr. 2)	OMRON BF511 Gima code: 27293	Japonia	OMRON HEALTHCARE Co. Ltd	Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compoziției corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice; Tipul de afișare: afișaj digital Analizorul va permite măsurarea: - țesutului adipos;	Conform broșurei atasate Analizor corporal portabil destinat pentru cântărirea și determinarea compoziției corporale, inclusiv și pentru copii. Capacitate cântărire: până la 150 kg; Gradație: 100 g; Tehnologie de scanare a întregului corp, atât la nivelul mâinilor, cât și la nivelul picioarelor; Tehnică de măsurare: analiza impedanței bioelectrice; Tipul de afișare: afișaj digital Analizorul va permite măsurarea: - țesutului adipos; - țesutului adipos visceral;	CE, ISO

				- țesutului adipos visceral; - țesutului muscular scheletic; - indicelui de masă corporală; - ratei metabolice de bază; - greutateii corporale; Sursă de alimentare cu energie: 4 baterii AA Accesorii: manual de utilizare, 4 baterii AA Greutate: 2,0 – 2,5 kg; Termen de garanție: minim 2 ani	- țesutului muscular scheletic; - indicelui de masă corporală; - ratei metabolice de bază; - greutateii corporale; Sursă de alimentare cu energie: 4 baterii AA Accesorii: manual de utilizare, 4 baterii AA Greutate: 2,0 – 2,5 kg; Termen de garanție: minim 2 ani	
Cântar digital profesional cu tijă de înălțime inclusă (Lot nr. 3)	Bilancia digitale Pegaso Gima code: 27288	Italia	Gima SPA	Capacitate: 200 kg Sensibilitate: 100 g Dimensiuni: 535x275x1060 mm +/-20 mm Platforma: 372x275 mm +/-20 mm Greutate: 15 - 16 kg Alimentare: 110-240 V - 50/60 Hz Acumulator baterie: 6V 5AH Timp de reîncarcare: 4-5 ore Timp de funcționare la încărcare completă: 36 de ore Fiecare funcție dispune de un afișaj pe ecran pentru a urmări activitățile în timp real. Iluminat din spate cu contrast ridicat Display LCD cu cifre de 20 mm pentru lizibilitate mai bună. Funcție de oprire automată.	Conform broșurei atasate Capacitate: 200 kg Sensibilitate: 100 g Dimensiuni: 535x275x1060 mm +/-20 mm Platforma: 372x275 mm +/-20 mm Greutate: 15 - 16 kg Alimentare: 110-240 V - 50/60 Hz Acumulator baterie: 6V 5AH Timp de reîncarcare: 4-5 ore Timp de funcționare la încărcare completă: 36 de ore Fiecare funcție dispune de un afișaj pe ecran pentru a urmări activitățile în timp real. Iluminat din spate cu contrast ridicat Display LCD cu cifre de 20 mm pentru lizibilitate mai bună. Funcție de oprire automată. Funcționează prin intermediul rețelei sau prin intermediul bateriilor.	CE, ISO

				Funcționează prin intermediul rețelei sau prin intermediul bateriilor. Termen de garanție: minim 12 luni	Termen de garanție: minim 12 luni	
Măsurător electronic al înălțimii (Lot nr. 4)	SOEHNLE ELECTRONIC HEIGHT ROD Gima code: 27333	Germania	Soehnle Industrial Solutions GmbH	Interval de măsurare: 50-240 cm, diviziune: 1 cm. • Alimentare: 2 baterii AA de 1,5V • Dimensiune: 345 x 92 x h 28 mm +/-10 mm • Greutate: 300 – 320 g • Înălțimea cifrelor LCD: 9 mm Termen de garanție: minim 12 luni	Conform broșurei atasate Interval de măsurare: 50-240 cm, diviziune: 1 cm. • Alimentare: 2 baterii AA de 1,5V • Dimensiune: 345 x 92 x h 28 mm +/-10 mm • Greutate: 300 – 320 g • Înălțimea cifrelor LCD: 9 mm Termen de garanție: minim 12 luni	CE, ISO
Sistem de monitorizare a sistemului cardiovascular (Lot nr. 5)	iHEALTH WIRELESS CARDIO LAB Gima code: 23520	China	Andon Health Co. Ltd	Sistem de monitorizare cardiovasculară care măsoară sau calculează: tensiunea arterială și vectori cardiovasculari - indicele gleznei-brahial, presiunea pulsului, presiunea arterială medie, debitul cardiac și volumul stroke. • Clasificare: alimentat intern, parte aplicată tip BF, IPX0, fără AP sau APG, funcționare continuă • Metoda de măsurare: metoda oscilometrică, umflare și măsurare automată • Memorie: 9999-10000 • Baterie: 1*3.7V Li-ion 400 mAh Putere: DC: 5V 1.0A • Raza de masurare:	Conform broșurei atasate Sistem de monitorizare cardiovasculară care măsoară sau calculează: tensiunea arterială și vectori cardiovasculari - indicele gleznei-brahial, presiunea pulsului, presiunea arterială medie, debitul cardiac și volumul stroke. • Clasificare: alimentat intern, parte aplicată tip BF, IPX0, fără AP sau APG, funcționare continuă • Metoda de măsurare: metoda oscilometrică, umflare și măsurare automată • Memorie: 9999-10000 • Baterie: 1*3.7V Li-ion 400 mAh Putere: DC: 5V 1.0A • Raza de masurare: - Presiune manșetă: 0-300 mmHg ±3 mmHg	CE, ISO

				- Presiune manșetă: 0-300 mmHg ±3 mmHg - Sistolic: 60-260 mmHg - Diastolic: 40-199 mmHg - Frecvența pulsului: 40-180 bătăi/minute ±5% • Dimensiune: 145 x 58 x 30 mm +/-5 mm • Greutate: 135 – 145 g • Circumferinta mansete: 22-42 cm • Comunicații fără fir: - Bluetooth V3.0 + EDR Clasa 2 SPP - Banda de frecventa: 2.402-2.480 GHz • Termen de garanție: minim 12 luni	- Sistolic: 60-260 mmHg - Diastolic: 40-199 mmHg - Frecvența pulsului: 40-180 bătăi/minute ±5% • Dimensiune: 145 x 58 x 30 mm +/-5 mm • Greutate: 135 – 145 g • Circumferinta mansete: 22-42 cm • Comunicații fără fir: - Bluetooth V3.0 + EDR Clasa 2 SPP - Banda de frecventa: 2.402-2.480 GHz • Termen de garanție: minim 12 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Andrei MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)