

**Liceul Teoretic "M. Marinciuc",
str. I. Pelivan, 30/2**

(denumirea obiectivului)



WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 344 579,51 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate	m2	750,000	19,977 19,977	14 982,450 14 982,450
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	60,000	16,822 16,822	1 009,344 1 009,344
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip)	100 m3	0,750	540,160 0,000	405,120 0,000
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,000	58,353 58,353	4 376,453 4 376,453
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	75,000	158,236 158,236	11 867,677 11 867,677
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	75,000	14,273 0,000	1 070,500 0,000
Total Lucrari de demolare						33 711,544
		1.2. Pavaj vibropresat				
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m2	0,750	714,672 474,672	536,004 356,004

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	750,000	58,654 13,458	43 990,440 10 093,440
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaje in doua culori. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	750,000	151,957 31,332	113 967,539 23 498,789
Total Pavaj vibropresat						158 493,983
		1.3. Borduri				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 GOST 8267-93	m3	4,500	422,994 52,044	1 903,474 234,199
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton	m	60,000	102,262 35,222	6 135,744 2 113,314
Total Borduri						8 039,218
		1.4. Balustrada				
12	CH06A	Balustrada din inox interioara cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare pentru montare (costul ml balustradei include toate armature si accesorile din inox inclusiv si dibluri necesare)	m	7,000	1 052,318 47,313	7 366,226 331,191
Total Balustrada						7 366,226
		1.5. Pardosele -Scari				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongruht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,500	16,590 7,360	870,953 386,389
14	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetilor (Maiaki)	m	25,000	17,423 13,668	435,580 341,705
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,500	63,849 36,799	3 352,073 1 931,948
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	52,500	4,827 14,577	253,423 82,798
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat,	m2	52,500	16,175	849,166



1	2	3	4	5	6	7
					7,360	386,389
18	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - KLINKER, teracota extrarezistenta	m2	52,500	336,580 131,425	17 670,446 6 899,812
19	CG18B	Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - KLINKER, teracota extrarezistenta	m	122,500	77,812 42,056	9 531,943 5 151,859
Total Pardosele -Scari						32 963,584
1.6. Pereti						
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongruht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,000	16,590 7,360	464,514 206,074
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,000	80,258 63,084	2 247,224 1 766,352
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000	4,827 1,577	135,159 44,159
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	28,000	282,776 128,797	7 917,742 3 606,302
Total Pereti						10 764,639
Total Lucrari generale						251 339,194
Total			lei		251 339,16	
Asigurarea sociala			24,00 %		21 519,99	
Transport			2,00 %		3 140,08	



Total	100,00 +	275 999,23
Cheltuieli de regie	2,00 %	5 519,98
Total	100,00 +	281 519,21
Beneficiu	2,00 %	5 630,38
Total	100,00 +	287 149,59
TVA	20,00 %	57 429,92

Total deviz:

344 579,51

Intocmit

Verificat



[Signature]

Valoarea de deviz 344 579,51 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,000	52,57	1 471,960
2.	7129020012800	Pavator	h-om	466,350	52,57	24 516,019
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	63,000	52,57	3 311,910
4.	7132030012600	Mozaiocar	h-om	235,375	52,57	12 373,663
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,415	52,57	126,957
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,620	52,57	978,852
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,300	52,57	331,191
8.	7422010060100	Timplar	h-om	6,500	52,57	341,705
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	633,427	52,57	33 299,257
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,825	52,57	2 198,740
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,850	52,57	622,954
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	192,000	52,57	10 093,440
		Total manopera				89 666,63

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,400	8,00	11,200
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	130,500	240,00	31 320,000
3.	14111222017521	Piatra sparta M400 fr. 20-40 GODT 8267-93	m3	5,175	255,00	1 319,625
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025	210,00	5,250
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,480	200,00	1 296,000
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,750	200,00	750,000
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,500	60,00	1 710,000
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	560,000	0,15	84,000
9.	2010407343982	Rumegus	kg	2,625	10,00	26,250
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,200	21,00	88,200
11.	241658610530323	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	7,875	21,00	165,375
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,175	25,00	4,375
13.	24302261000001	Fuga	kg	9,240	10,00	92,400
14.	2430226101010	Grund cu cuar	kg	21,787	21,00	457,527
15.	24302261010101	Grund cu cuar "Betongruht"	kg	33,407	22,00	734,954
16.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	112,000	2,50	280,000
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	190,200	1,40	266,280
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 200,000	1,40	1 680,000

19.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	96,250	1,50	144,375
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 909,175	1,40	2 672,845
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 900,000	1,40	13 860,000
22.	2652102100737	Var hidratat	kg	16,800	2,00	33,600
23.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	761,250	95,00	72 318,750
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie KLINKER, teracota extrarezistenta	m2	54,075	170,00	9 192,750
25.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,700	0,00	0,000
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,201	0,00	0,000
27.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,588	0,00	0,000
28.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare	m	60,300	60,50	3 648,150
29.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	29,400	130,00	3 822,000
30.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica - KLINKER, teracota extra rezistenta	m	124,950	30,00	3 748,500
31.	27431235490252	Maiaki din aluminiu	m	26,250	2,20	57,750
32.	2812106305714	Balustrada din inox cu toate accesoriile necesare	m	7,000	1 000,00	7 000,000
33.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,420	30,00	12,600
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	150,000	0,20	30,000
35.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,000	10,00	150,000
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	0,00	0,000
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,750	0,00	0,000
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,061	0,00	0,000
39.	4100126202818	Apa	m3	0,450	0,00	0,000
40.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,675	2,00	21,350
Total materiale de constructii						157 004,10

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,890	140,00	264,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,945	90,00	85,050
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,390	7,00	44,730
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,900	200,00	180,000
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,336	40,00	13,440
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,950	160,00	1 752,000
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,688	240,00	405,120
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,400	20,00	28,000
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,282	250,00	1 070,500
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,125	200,00	825,000
Total utilaje de constructii						4 668,43

Total:

Total	lei	251 339,16
Asigurarea sociala	24,00 %	21 519,99
Transport	2,00 %	3 140,08
Total	100,00 +	275 999,23
Cheltuieli de regie	2,00 %	5 519,98
Total	100,00 +	281 519,21
Beneficiu	2,00 %	5 630,38



Total	100,00 +	287 149,59
TVA	20,00 %	57 429,92

Total deviz: **344 579,51**

Intocmit

Verificat



Investitor
ObiectDETS sec. buiucani
Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2

Catalog de preturi unitare pentru obiectul №


Amenajarea teritoriului

(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DG02B	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme bitumate	m2			19,977
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	52,57	19,977
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,822
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	52,57	16,822
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip)	100 m3			540,160
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	240,00	540,160
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			58,353
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,353
5	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			158,236
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	52,57	158,236
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,273
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,273
		1.2. Pavaj vibropresat				
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			714,672
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	52,57	474,672
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	200,00	240,000
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			58,654
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	52,57	13,458
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	240,00	41,760
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	160,00	2,336
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,100
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Pavaje in doua culori. Culoarea se coordoneaza cu	m2			151,957
						31,332



1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,501
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,831
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,40	2,240
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,40	18,480
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	95,00	96,425
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	60,00	2,280
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	10,00	0,200
		1.3. Borduri				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr. 20-40 GOST 8267-93	m3			422,994
						52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,044
	14111222017521	Piatra sparta M400 fr. 20-40 GOST 8267-93	m3	1,1500	255,00	293,250
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,800
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton	m			102,262
						35,222
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,886
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	52,57	27,336
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,40	4,438
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	200,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare	m	1,0050	60,50	60,803
		1.4. Balustrada				
12	CH06A	Balustrada din inox interioara cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare (costul ml balustradei include toate armature si accesoriile din inox inclusiv si dibluri necesare)	m			1 052,318
						47,313
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	52,57	47,313
	2812106305714	Balustrada din inox cu toate accesoriile necesare	m	1,0000	1 000,00	1 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	30,00	1,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,980
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,625
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	8,00	1,600
		1.5. Pardosele -Scari				
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongruht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,590
						7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	24302261010101	Grund cu cuart "Betongruht"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
14	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetilor (Maiaki)	m			17,423
						13,668
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,668
	27431235490252	Maiaki din aluminiu	m	1,0500	2,20	2,310
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,035
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,210
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,200
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			63,849
						36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
16	CN53A	Grunduirea suprafetilor interioare - Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2			4,827
						1,577



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	241658610530323	Grund de profunzime CT 17 Ceresit	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat,	m2			16,175
						7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	0,4150	21,00	8,715
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
18	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - KLINKER, teracota extrarezistenta	m2			336,580
						131,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie KLINKER, teracota extrarezistenta	m2	1,0300	170,00	175,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	1,50	2,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,400
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
19	CG18B	Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp -KLINKER, teracota extrarezistenta	m			77,812
						42,056
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7000	52,57	36,799
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,5000	1,40	3,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	1,401
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica - KLINKER, teracota extra rezistenta	m	1,0200	30,00	30,600
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,105
		1.6. Pereti				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongruht" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,590
						7,360
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	52,57	7,360
	24302261010101	Grund cu cuart "Betongruht"	kg	0,4150	22,00	9,130
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			80,258
						63,084
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,40	11,060
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,00	0,014
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,827
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577



1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			282,776 128,797
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,282
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	10,00	3,300
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit



Investitor