

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Taraclia, r-nul Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Taraclia, r-nul Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de constructie „Piata Agroalimentara din s. Taraclia, r. Causeni”**

Apeduct si canalizare interioara

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sistemul A1 (apa rece)		
1	SA03G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	10.0000
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	2.0000
3	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	2.0000
4	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" (головка соединительная цапковая ГЦ-50)	buc	2.0000
5	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" (головка соединительная рукавная ГР-50)	buc	4.0000
6	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 2" (ствол пожарный РС-50)	buc	2.0000
7	Pret furnizor	Stingator OXII-10	buc	2.0000
8	IA52A	Cutie metalica pentru robinetul de stingere incendiu	buc	4.0000
9	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii	buc	1.0000

1	2	3	4	5
		zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (racord elastic cu flanse diam. 63 mm)		
10	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm Tevi PEAI Pex ϕ 63 cu termoizolare tip ПЭП	m	5.0000
11	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm Tevi PEAI Pex ϕ 50 cu termoizolare tip ПЭП	m	12.0000
12	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm Tevi PEAI Pex ϕ 40 cu termoizolare tip ПЭП	m	17.0000
13	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm -Tevi PEAI Pex ϕ 32 cu termoizolare tip ПЭП	m	17.0000
14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm -Tevi PEAI Pex ϕ 25 cu termoizolare tip ПЭП	m	30.0000
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm -Tevi PEAI Pex ϕ 20 cu termoizolare tip ПЭП	m	20.0000
16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Tevi PEAI Pex ϕ 15 cu termoizolare tip ПЭП	m	80.0000

1	2	3	4	5
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	181.0000
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	18.1000
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	181.0000
20	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д63x10мм	m	5.0000
21	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д50x10мм	m	12.0000
22	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д40x10мм	m	17.0000
23	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32x10мм	m	17.0000
24	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25x10мм	m	30.0000
25	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм	m	20.0000
26	RplF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д15x10мм	m	80.0000
27	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -Кран стальной шаровой ф 25мм Ру=10кгс/см2	buc	3.0000
28	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau	buc	12.0000

1	2	3	4	5
		fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Кран стальной шаровой ф 15мм Р _у =10кгс/см ²		
		1.2. Sistemul T3, T4 (apa calda, apa calda reciclata)		
29	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm -Tevi PEAlPex ф32 cu termoizolare tip ПЭП	m	35.0000
30	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm -Tevi PEAlPex ф25 cu termoizolare tip ПЭП	m	60.0000
31	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm -Tevi PEAlPex ф20 cu termoizolare tip ПЭП	m	40.0000
32	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm -Tevi PEAlPex ф15 cu termoizolare tip ПЭП	m	60.0000
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	195.0000
34	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	19.5000
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	195.0000
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m	32.0000

1	2	3	4	5
		speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32х10мм		
37	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25х10мм	m	60.0000
38	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20х10мм	m	40.0000
39	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm -Tevi PEAlPex ф15 cu termoizolare tip ПЭП	m	60.0000
40	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -Кран стальной шаровой ф 25мм Ру=10кгс/см2	buc	3.0000
41	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Кран стальной шаровой ф 15мм Ру=10кгс/см2	buc	9.0000
		1.3. Sistemul C1		
42	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Mufe antiincendiare d110)	buc	8.0000
43	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena d100)	buc	2.0000
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de curatire d100)	buc	6.0000
45	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatire d50)	buc	2.0000

1	2	3	4	5
		1.4. Utilaj sanitar		
46	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт"компл.)	buc	4.0000
47	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник с сифоном бутылочным)	buc	13.0000
48	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	13.0000
49	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	5.0000
50	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5.0000
		1.5. Nod apometric		
51	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15 mm	buc	1.0000
52	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -Кран стальной шаровой ф 25мм Ру=10кгс/см2	buc	2.0000
53	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	1.0000
54	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	1.0000
55	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind	buc	1.0000

1	2	3	4	5
		diametrul de 3/8" - 1/2" -Кран стальной шаровой ф 15мм Р _у =10кгс/см ²		
56	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 25 mm (supapa de sens cu arc FI-FI PN 16)	buc	1.0000
57	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 25 mm (reductie concentrica din otel 25/15)	buc	2.0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Sistemul A1 (apa rece)		
58	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1.0000
		3. Valoarea utilajului		
		3.1. Sistemul A1 (apa rece)		
59	Pret furnizor	Vana din fonta cu aductiune electrica diam. 50 mm	buc	1.0000