

Reparatia capitala si curenta drumurilor publice locale din raionul Ocnita	Formular Nr.1 WinCmeta2000
(denumirea obiectivului)	

Lista cu cantitațiile de lucrări

Deviz-oferta

Reparatia capitala si curenta drumurilor publice locale din raionul Ocnita

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Capitolul 1 L-1 Reparatia drumului de acces s. Lipnic				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,600		
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,000		
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,780		
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	300,000		
5	TsI50B10	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	300,000		
6	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralul de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000		
		Capitolul 2. Capitolul 2 L-2 Drum de acces spre or. Ocnita				
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	22,400		
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,400		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,580		
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	223,000		
11	TsI50B10	Transportarea betonului asealtic cu autobasculanta la distanta de 45 km	t	223,000		
		Capitolul 3. Capitolul 3. L-3 R11 Drum de acces spre or.Ocnita				
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	22,400		
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,300		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
15	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	383,000		
16	TsI50B6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 45 km	t	383,000		
17	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralul de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	60,000		
		Capitolul 4. Capitolul 4.L-4 RII Valcinet-G8				
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	22,400		
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,000		
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840		
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	320,000		
22	TsI50B6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 70 km	t	320,000		
23	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralul de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	50,000		
		Capitolul 5. Capitolul 5 L-5 R8 Drum de acces spre s.Berezovca				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,600		
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000		
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600		
27	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	230,000		
28	TsI50B6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 70 km	t	230,000		
29	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	50,000		
		Capitolul 6. Capitolul 6.L-6 Ocnita -Naslavcea-Lencauti 0.00-11.00				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	14,200		
31	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,000		
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870		
33	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	333,000		
34	TsI50B6	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 60km	t	333,000		
35	DI54A	Deplasarea tehnicii specializate cu autotralul de le locul parcarii la locul de	1 km	60,000		

1	2	3	4	5	6	7
		lucru si inapoi				
		Capitolul 7. Capitolul 7.L-6 Ocnita-Naslavcea-Lencauti 20.00-25.00				
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	14,200		
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,000		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870		
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	333,000		
40	TsI50B1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 66 km	t	333,000		
41	DI54A	Deplasarea tehnicii speciale cu autotralul de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	60,000		
		Capitolul 8. Capitolul 8.L- 10.1Drum de acces spre colegiul agroindustrial"Gh. Raducanu"				
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	11,200		
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,000		
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600		
45	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	230,000		
46	TsI50B1	Transportarea betonului asfaltic cu autobasculanta la distanta de 50 km	t	230,000		
47	DI54A	Deplasarea tehnicii specializate cu autotralul de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	50,000		
		Capitolul 9. Capitolul 9. L-11 Grinauti-Raia -Statia Reditu Mare (repar. capitala)				
48	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,050		
49	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	360,000		
50	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impietruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	18,000		
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0		
52	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie	100m2	18,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice				
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0		
54	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,000		
55	TsI50B1	Transportarea petrei sparte cu autobasculanta la distanta de 75 km	t	740,000		
56	TsI50A1 0	Transportarea b/a cu autobasculanta la distanta de 75 km	t	423,000		
		Capitolul 10. Capitolul 10.L-11Grinauti Raia- Statia Rediu Mare (egalizare)				
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	11,200		
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,000		
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030		
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	11,500		
61	TsI50B1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t	11,000		
62	DI54A	Deplasarea tehnicii specializate cu autotrailerul de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	20,000		
		Capitolul 11. Capitolul 11. G9 - Drum de acces spre s.Rujnita (egalizare)				
63	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	11,200		
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,000		
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,480		
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	187,000		
67	TsI50B1 0	Transportarea b/a cu autobasculanta la distanta de 55 km	t	187,000		
68	DI54A	Deplasarea tehnicii specializate cu autotrailerul de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	60,000		
		Capitolul 12. Capitolul 12. L-13 R11-Clocusna-frontiera cu Ucraina				
69	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	11,200		
70	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,000		
71	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,840		

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
72	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	320,000		
73	TsI50B10	Transportarea b/a cu autobasculanta la distanta de 50km	t	320,000		
74	DI54A	Deplasarea tehnicii specializate cu autotrelerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	100,000		
		Capitolul 13. Capitolul13. L-14 R8.1 - Unguri				
75	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	11,200		
76	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,000		
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,290		
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	494,000		
79	TsI50B10	Transportarea b/a cu autobasculanta la distanta de 80 km	t	494,000		
80	DI54A	Deplasarea tehnicii specializate cu autotreloerul de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	50,000		

	Total:				
	Total	lei			
	CASM	24,00 %			
	Total	100,00 +			
	Cheltueli de regie	14,50 %			
	Total	100,00 +			
	Beneficiu de deviz	6,00 %			
	Total	100,00 +			
	TVA	20,00 %			
	Total deviz:				

L.S.

L.S.

Proiectant	Ofertant
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Iu. Plopa)

