

10. Настоящий индивидуальный трудовой договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. Индивидуальный трудовой договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.

Работодатель

Работник

I.I."Lipovan – Vectra"  
Str.Conev 13/41mun.Balti  
C/F – 1003602010780  
Administrator – Lipovan.V.V



A handwritten signature in blue ink, which appears to be "D. Lipovan", written over a horizontal line.

## Индивидуальный трудовой договор № 12

От 26.02,2016

мун. Бэлць

Настоящий индивидуальный трудовой договор заключен между I.I."Lipovan- Vectra" расположенному по адресу м. Бэлць,ул,Конева 13/41 именуемым в дальнейшем «Работодатель» в лице администратора Липован,В.В и гражданином Липован.А.С именуемым в дальнейшем «Работник» о нижеследующем:

1. Работник принимается на работу по совместительству в качестве начальника стройки,(Dirijinte de santier) он обязуется добросовестно выполнять обязанности предусмотренные должностной инструкцией, и распоряжения администрации предприятия.
2. Работодатель обязуется обеспечить работнику нормальные условия труда, осуществлять социальное страхование работника в соответствии с действующим законодательством.
3. Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени с 8-00 до 17-00.
4. Работодатель выплачивает Работнику заработную плату в соответствии со штатным расписанием и предоставляет ему ежегодный отпуск согласно,графика отпусков утвержденного на предприятии.
5. Работник несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю.
6. С целью проверки профессиональных способностей работника устанавливается испытательный срок до двух недель, на протяжении испытательного срока работник пользуется всеми правами и исполняет обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, правилами внутреннего распорядка предприятия и индивидуальным договором.
7. Настоящий договор вступает в силу с 01.03.2016г и действует в течении неопределенного срока.
8. Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон /статья 82/, по инициативе одной из сторон согласно /ст.85,ст.86/.
9. Индивидуальный трудовой договор составлен согласно раздела и трудового кодекса РМ № 154 от 28.03.2003 г. Вступившего в силу с 01.01.2007 г.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DS

Numărul 2780

Eliberat domnului (doamnei): **Lipovan Anatol**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 martie 2015**

Valabil pînă la **5 martie 2020**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru





## BILANȚUL

la 31.12.2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	<b>Active imobilizate</b>			
	Imobilizări necorporale	010	2.167	1.517
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030	38.579	38.579
	Mijloace fixe	040	206.836	185.352
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	<b>Total active imobilizate</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	247.582	225.448
2.	<b>Active circulante</b>			
	Materiale	140	23.241	2.308
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	7.580	13.698
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	52.806	503.131
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	3.621	7.528
	Creanțe ale bugetului	220	25.700	30.163
	Creanțe ale personalului	230		
	Alte creanțe curente	240		17.000
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	376.634	746.420
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290	21.666	12.837
	<b>Total active circulante</b> (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	511.248	1.333.085
	<b>Total active (rd.130 + rd.300)</b>	310	758.830	1.558.533



Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	<b>Capital propriu</b>			
	Capital social și suplimentar	320		
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-234
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350		
			579.867	579.867
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	650.709
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	<b>Total capital propriu</b> (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390		
			579.867	1.230.342
4.	<b>Datorii pe termen lung</b>			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	<b>Total datorii pe termen lung</b> (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	<b>Datorii curente</b>			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	4.396	86.438
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	2.576	1.001
	Datorii față de personal	500	101.433	
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510		
	Datorii față de buget	520	38.237	240.752
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540	32.321	
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	<b>Total datorii curente</b> (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580		
			178.963	328.191
	<b>Total pasive</b> (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	758.830	1.558.533

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

Anexa

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Costul vânzărilor	020	2.440.278	4.380.954
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	1.718.387	2.748.113
Alte venituri din activitatea operațională	040	721.891	1.632.841
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	88.800	38.825
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	703.078	855.263
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.800	1
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-71.787	738.752
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	-71.787	738.752
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		88.043
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	-71.787	650.709

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Capital social și suplimentar</b>					
	Capital social	010				
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și suplimentar</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
2	<b>Rezerve</b>					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	<b>Total rezerve</b> (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	<b>Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b>					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110				
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	579.867		234	-234
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	650.709		650.709
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	<b>Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită)</b> (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	579.867	650.709	234	1.230.342
4	<b>Alte elemente de capital propriu, din care</b>	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	579.867	650.709	234	1.230.342



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	2.935.022	4.805.244
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.972.625	2.870.802
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	566.916	695.814
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	32.596	
Alte încasări	060		19.300
Alte plăți	070	572.031	855.821
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>	080	-209.146	402.107
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	107.104	
Dividende plătite	170	40.296	32.321
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	-147.400	-32.321
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	-356.546	369.786
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	733.180	376.634
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	376.634	746.420

## Объяснительная записка

### II „LIPOVAN-VECTRA“

#### *Информация о соответствии финансовых отчетов национальным стандартам бухгалтерского учета*

Финансовые отчеты составлены в соответствии с положениями Национальных стандартов бухгалтерского учета. Отклонения от основополагающих принципов и качественных характеристик, предусмотренных в национальных стандартах бухгалтерского учета, не были допущены.

#### *Раскрытие учетных политик*

Показатели финансовых отчетов были рассчитаны на основе методов и способов, предусмотренных в учетных политиках, утвержденных приказом директора субъекта № 4 от 31 декабря 2014 года. В течение отчетного периода в учетных политиках не было изменений.

#### *Анализ экономико-финансовой деятельности «II „Lipovan-Vectra“ » в 2018 году*

##### *Анализ доходов от продаж*

Величина доходов от продаж II „Lipovan-Vectra“ в 2018 г. составила 4381,0 леев, что на 2435,9 тысяч лей больше, чем в предыдущем отчетном периоде. Операционная деятельность предприятия включает два вида деятельности: производство изделий из алюминия и металлопласта, оказание строительных услуг. Основным видом деятельности является оказание строительных услуг с доминирующей долей в 95,61% от объема продаж. Удельный вес производства и оказанных услуг составляет 4,39%. По сравнению с предыдущим отчетным периодом наблюдается увеличение сумм доходов от продаж.

##### *Анализ финансовых результатов и рентабельности*

В 2018 г. II „Lipovan-Vectra“ получило чистую прибыль в размере 650,7 тысяч леев, в отличие от предыдущего периода, в котором был убыток 71,8 тыс. леев. Этот рост дохода связано с увеличением оказанных строительных услуг.

Директор



Липован В.В.





## Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10036020107 Data înregistrării 30.09.1995 Seria MD Număr 0017401  
80

2. Capital social înregistrat de Camera Înregistrării de Stat:

data \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv:

1) cota statului \_\_\_\_\_ lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% \_\_\_\_\_ lei,

Modificări ulterioare:

a) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

b) \_\_\_\_\_, suma \_\_\_\_\_ lei, inclusiv cota statului \_\_\_\_\_ lei,

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr 021109, data eliberării 2006-05-04 00:00:00

Termen de valabilitate \_\_\_\_\_

Tipul de activitate \_\_\_\_\_

Organul care a eliberat licența \_\_\_\_\_

4. Numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 10 persoane, inclusiv pe categorii:

1) personal administrativ \_\_\_\_\_ 3 persoane,

2) muncitori \_\_\_\_\_ 7 persoane,

5. Numărul personalului la 31.12.2018 \_\_\_\_\_ 10 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune \_\_\_\_\_ 586.742 lei.

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii \_\_\_\_\_ lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 \_\_\_\_\_ lei, inclusiv rambursate \_\_\_\_\_ lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj<sup>1</sup>

1) valoarea de gaj \_\_\_\_\_ lei,

2) valoarea contabilă \_\_\_\_\_ lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune \_\_\_\_\_ unități.

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit \_\_\_\_\_ lei,

2) pierdere \_\_\_\_\_ lei.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite \_\_\_\_\_ lei,

2) planificate pentru plată \_\_\_\_\_ lei.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova – total \_\_\_\_\_ lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

) \_\_\_\_\_ codul valutei \_\_\_\_\_

14. Numerar legat – total \_\_\_\_\_ lei.

În rândurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă:

a) la numărător – valoarea de gaj;

b) la numitor – valoarea contabilă





Data primirii



## SITUAȚIILE FINANCIARE

Anexe la SNC  
 "Prezentarea situațiilor  
 financiare"  
 Aprobat de Ministerul Finanțelor  
 al Republicii Moldova

 pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea

II Lipovan-Vectra

(Denumirea completă)

37449580

(Cod CUIIO)

1003602010780

(Cod IDNO)

Sediul: MD MD-3100

(Cod poștal)

MUN.BĂLȚI; OR.BĂLȚI

300

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea  
Conev, 13, , of.41

Cod CUATM

strada, nr, bl.

Activitatea principală: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

F4120

Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate colectivă

16

Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: ALTE INTREPRINDERI INDIVIDUALE

420

Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37323170615 e-mail lipovan-vectra@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Cotilevici Inna

Unitatea de măsură: leu

Tel. +37360820409

049580670

Anexa 8

## Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	2.440.278	4.380.954
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
<b>Total venituri</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	2.440.278	4.380.954
Variația stocurilor	050		
Costul vânzărilor	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	1.718.387	2515246
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	476.535	586.742
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	131.047	149.344
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	22.928	29.101
Alte cheltuieli	110	163.168	361769
Cheltuieli din alte activități	120		
<b>Total cheltuieli</b> (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2.512.065	3.642.202
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	-71.787	738.752
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		88.043
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	-71.787	650.709









REPUBLICA MOLDOVA  
**LICENȚĂ**

Seria A MMII

Nr. 021109

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare,  
adresa juridică a titularului de licență

**Întreprinderea Individuală  
„LIPOVAN-VECTRA”**  
mun. Bălți, str. Conev, 13/41

Data și numărul Certificatului de  
înregistrare de stat a titularului de licență

10 februarie 2005 MD 0017401

Numărul de înregistrare a întreprinderii

1003602010780

Codul fiscal

\*\*\*\*\*  
\* Construcțiile de clădiri, reconstrucții \*  
\*\*\*\*\*

Genul de activitate, integral sau parțial,  
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

Data eliberării licenței: 04 MAY 2008

Valabilă pînă la: 04 MAY 2011

Prelungită pînă la: 04.05.2016

Prelungită pînă la: 03.05.2021

Director general al Camerei de Licențiere

Semnătura conducătorului  
autorității de licențiere

Zinaida CHISTRUGA



NOTE: Licența este valabilă numai pentru titularii cărui de autoritatea de licențiere,  
în care sunt specificate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.



## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **28,54 %** din prețul total oferat.
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă în cuantum de **10%** (din prețul total oferat) constituie **61 359 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **24** (douazeci si patru) luni .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) **5** (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5**(cinci) zile calendaristice.

Ofertant



**I.I." Lipovan-Vectra"**

## OFERTĂ

Către : **Primarie mun.Balti**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul **Lipovan V** reprezentant ai ofertantului **I.I. „Lipovan-Vectra”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Reparația capitală a cantinei în LT ”V.Maiakovski” din mun.Bălți**”. Cod CPV 45453000-7, pentru suma de **511 324 lei 16 bani (cinci sute unsprezece mii trei sute douazeci si patru lei 16 bani)**.

La care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **102 269 lei 837 bani (o suta doua mii doua sute sasezeci si noua lei 837bani)**.

**Total: 613 588 lei 997 bani (sase sute treisprezece mii cinci sute optzeci si opt lei 997 bani )**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **75(saptezeci si cin)** zile calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile calendaristice, respectiv pînă la data de **21.06.2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 21/05/2019

**Lipovan V**, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

**I.I.”Lipovan-Vectra”**



Banca Comerciala "Eurocreditbank" S.A.

str. Ismail, 33 mun. Chisinau, Republica Moldova, MD -2001

tel. +373 22 500 101; 500 200 fax. +373 22 548 827

[www.ecb.md](http://www.ecb.md)  
**Sucursala Bălți**

3121, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 28

Tel. 0231 2-94-28

Nr. 040502-03/300

de la "20" MAI 2019

## Certificat

Sucursala din Balti a BC "EuroCreditBank" SA , c.f. 1002600020056

BIC ECBMMD2X confirmă că agentul economic, LIPOVAN-VECTRA II

c/f 1003602010780, deține cont curent in MDL:

2224275771 cod IBAN MD41EC000000002224275771

Soldul contului la data de 20.05.2019 constituie - 188070,53 lei

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la locul destinatiei.

Contabil Șef



Cojuhari D.





Nr. 040502-03/299

20 mai 2019

BC „Eurocreditbank” SA

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către: **DTÎS a Primăriei mun.Balti. str. Independentii 1**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului : **LICITATIE DESCHISA**  
**„Reparația Capitala a cantinei în LT „V. Maiakovski” mun. Bălți ”**

Subsemației sucursala din Bălți BC Eurocreditbank SA, având sediul înregistrat la mun Balti, str Stefan cel Mare 28, ne obligăm față de Primăria mun. Bălți să plătim suma de 7 000 (șapte mii) lei moldovenești, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul : **ÎI "Lipovan-Vectra"** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ÎI "Lipovan-Vectra"** nu a constituit garanția de bună executare;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **ÎI "Lipovan-Vectra"** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă din **21 mai 2019** până la data de **20 iunie 2019**.

Șeful Sucursalei din Bălți  
a BC „EuroCreditBank” S.A.

Pascaru Stanislav



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 21.05.2019

Numărul procedurii: 02/2019

Către: Primaria mun.Balti

Subsemnatul, **Lipovan V** reprezentant împuternicit al **I.I.”Lipovan – Vectra’** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **21.05.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Lipovan V**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **I.I.”Lipovan – Vectra’**

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 21.05.2019

Numărul procedurii: 02/2019

Către: Primaria mun.Balti

Subsemnatul, **Lipovan V** reprezentant împuternicit al **I.I.”Lipovan – Vectra’** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **21.05.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Lipovan V**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **I.I.”Lipovan – Vectra’**



## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele I.I."Lipovan – Vectra"
2. Codul fiscal 1003602010780
3. Adresa sediului central Conev 13/41
4. Telefon 373-79580100
- Fax 231-24625
- E-mail grinea.70@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0017401 din. 30.01.1995  
(numărul, data înregistrării)  
CAMERA INREGISTRARII DE STAT  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti:constructii civile**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) Licenta seria A MMII №021109  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Construcțiile de cladiri, reconstrucții
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2016	2 372 010
2	2017	2 440 278
3	2018	4 380 953
Media anuală:		<b>3 064 413</b>

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele I.I."Lipovan – Vectra"
2. Codul fiscal 1003602010780
3. Adresa sediului central Conev 13/41
4. Telefon 373-79580100
- Fax 231-24625
- E-mail grinea.70@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0017401 din. 30.01.1995  
(numărul, data înregistrării)  
CAMERA INREGISTRARII DE STAT  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Constructii complete si partiale de cladiri si constructii ingineresti:constructii civile**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Autorizație (certificat) Licenta seria A MMII №021109  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Construcțiile de cladiri, reconstrucții
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2016	2 372 010
2	2017	2 440 278
3	2018	4 380 953
Media anuală:		<b>3 064 413</b>

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	NU	NU	NU
2.			
3.			
4.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei I.I."Lipovan – Vectra"



## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	NU	NU	NU
2.			
3.			
4.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei I.I."Lipovan – Vectra"

## FORMULARUL

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Lipovan.V reprezentant împuternicit al I.I."Lipovan – Vectra" în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Lipovan.A reprezentant împuternicit al I.I."Lipovan – Vectra" în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cererea ofertelor de preti** din 21.05.2019 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **"Reparația capitală a cantinei în LT "V.Maiakovski" din mun.Bălți"**, codul CPV 45453000-7, la data de 21.05.2019, organizată de **Primarie mun.Balti**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Lipovan V

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I."Lipovan – Vectra"

## FORMULARUL

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Lipovan.V reprezentant împuternicit al I.I."Lipovan – Vectra" în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Lipovan.A reprezentant împuternicit al I.I."Lipovan – Vectra" în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cererea ofertelor de preti** din 21.05.2019 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **"Reparația capitală a cantinei în LT "V.Maiakovski" din mun.Bălți"**, codul CPV 45453000-7, la data de 21.05.2019, organizată de **Primărie mun.Balti**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Lipovan V

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: I.I."Lipovan – Vectra"





Anexa nr.1  
la Ordinul  
nr.177 din 09 octombrie 2018  
Ministerul Finanțelor

## Documentul Unic de Achiziții European ( DUAЕ )

:

<b>A.</b>	<b>Informații despre publicare</b>	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	<b>Conform SIA RSAP</b>
<b>B.</b>	<b>Identitatea achizitorului</b>	
	Denumirea oficială	<b>Primăria mun. Bălți DITS, Republica Moldova, IDNO DITS - <u>1015601000259</u></b>
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
<b>C.</b>	<b>Informații privind procedura de achiziții publice</b>	
	Tipul procedurii	<b>Cererea ofertelor de pret <u>CPV-45453000-7</u> <u>21.05.2019</u> “Reparația capitală a cantinei în LT ”V.Maialovski” din mun.Bălți”,</b>
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descrie	

### Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAЕ se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

<b>A.</b>	<b>Informații referitoare la operatorul economic</b>	
	Denumire I.I.”Lipovan – Vectra”	<b>Răspuns</b>  text  (se completează de către operatorii economici)
	Adresa juridică mun.Balti.Conev13/41	
	Cod poștal 3100	
	Oraș Balti	
	Țara RM	
	Adresa web	
	e-mail grinea.70@mail.ru	
	Telefon 373795-80100	
	Persoana sau persoanele de contact Russu Grigore	
	Număr unic de identificare (IDNo) 1003602010780	
	Numărul cod TVA – 1200233	
	Statutul juridic al operatorului economic	
	Numele fondatorilor Lipovan Valentina	
	Operatorul economic este:	Se selectează de către operatorii

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> </ul>	<p>economici</p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>Nu</p>
	<p>Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</li> <li>- Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="radio"/>Da      <b>VNu</b></p> <p>Se completează   text </p> <p>Se completează   text </p>
	<p>Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul:</li> <li>- Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</li> <li>- Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul:</li> <li>- Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p>Se completează   text </p> <p><input type="radio"/>Da      <b>VNu</b></p> <p><input type="radio"/>Da      <b>Nu</b></p> <p>Se completează   text </p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p><input type="radio"/>Da      <b>Nu</b></p>
	<p><i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i></p>	
	<p>Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p>se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p>Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p>

		○Da VNu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAЕ separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează   text  -----
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează   text  -----
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează -----
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Se completează   text -----
<b>B.</b>	<b>Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume Lipovan.	Se completează de către operatorul economic:  text
	Nume Valentina	
	Data nașterii 06.01. 1950	
	Locul nașterii Republica Ucraina	
	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș Socireni	
	Țară Republica Ucraina	
	--	
	e-mail	
	Telefon 373-0601-42765	
	Funcție / acționând în calitate de <b>Administrator</b>	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
<b>C.</b>	<b>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	Se selectează de către operatorii economici  ○Da VNu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
<b>D.</b>	<b>Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează</b>	
	<b>Răspuns</b> Se completează de către operatorii economici -----	
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii



		economici ○Da      VNu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

### **Partea III – Motive de excludere**

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	<b>Motive referitoare la condamnările penale</b>	
	<p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i></p> <p><i>Al. (1<sup>1</sup>) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i></p> <p><i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i></p> <p><i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i></p> <p><i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i></p> <p><i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i></p>	
	Participare la o organizație criminală <i>Text</i>	○Da      VNu
	Corupție <i>Text</i>	○Da      VNu
	Fraude <i>Text</i>	○Da      VNu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste <i>Text</i>	○Da      VNu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului <i>Text</i>	○Da      VNu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane <i>Text</i>	○Da      VNu
<b>B.</b>	<b>Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale</b>	
	<p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i></p> <p><i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i></p> <p><i>Al. (2<sup>2</sup>) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i></p>	
	<b>Plata impozitelor</b> <i>text</i>	○Da      VNu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	○Da      VNu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?	○Da      VNu  Se completează de

## Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

<b>A.</b>	<b>Capacitatea de a corespunde cerințelor</b>	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	VDa Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	VDa Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
<b>B.</b>	<b>Capacitatea economică și financiară</b>	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	<b>Declarații bancare</b>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

	<p><b>Cifra de afaceri anuală</b></p> <p>Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p><i>Al. (1<sup>l</sup>) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i></p>	
	<p>Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:</p> <p><i>Se completează de către autoritatea contractantă</i></p> <p>Valoare</p>	<p>Se completează de către operatorul economic</p> <p><b>Anul:2018</b></p> <p>Cifra de afaceri:</p> <p><b>4 380 953,88 Lei</b></p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da <input type="radio"/>Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><b>Cifra de afaceri medie anuală</b></p>	
	<p>Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:</p> <p><i>Se completează de către autoritatea contractantă</i></p> <p>Număr de ani <b>3</b> Valoare <b>3 064 413,66 Lei</b></p>	<p>Se completează de către operatorul economic</p> <p>An: <b>2016</b></p> <p>Cifra de afaceri: <b>2 372 010 Lei</b></p> <p>An: <b>2017</b></p> <p>Cifra de afaceri <b>2 440 278Lei</b></p> <p>An:<b>2018</b></p> <p>Cifra de afaceri: <b>4 380 953 Lei</b></p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da <input type="radio"/>Nu</p> <p>se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><b>Raport financiar</b></p>	
	<p>Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității</p>	<p>VDa <input type="radio"/>Nu</p>



	contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	○Da VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	<p><b>Art. 20</b> din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p><i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d<sup>3</sup>), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i></p> <p><i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</i></p> <p><i>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i></p>	
<b>C.</b>	<b>Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	○Da VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

	<b>Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat</b>	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere <b>Cifra media 3(trei)ani</b>	
	Valoare <b>9 193 241 Lei</b>	
	Data de începere <b>01.2016</b>	
	Data de încheiere <b>31.12.2018</b>	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<p>VDa Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. Aap <b>tander.gov.md</b></p>
	<b>Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat</b>	-----
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	-----
	Valoare	-----
	Data de începere	-----
	Data de încheiere	-----
	Beneficiari	-----
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<p>oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special	<b>1.Laboratorul central in constructii</b>

	<p>cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	<p><b>„FISTFOG” №16/C din 24.05.2018</b> <b>2. Derejinte de santier ser.2015-DS №2780</b></p>
	<p>vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.</p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>Nu</p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i></p>	
	<p><b>Permiterea controalelor</b></p>	
	<p>Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAЕ separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i></p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>Nu</p>
	<p><b>Diplome de studii și calificări profesionale</b></p>	
	<p>Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	<p><b>Diploma IB№947177, din 01.07.1982 Injiner constructor UTM.</b></p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de</i></p>	



	<i>participare.</i>	
	<b>Măsurile de management al mediului</b>	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	-----
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	○Da      VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul <b>2016</b> Număr <b>4</b> Anul <b>2017</b> Număr <b>4</b> Anul <b>2018</b> Număr <b>4</b>
	<b>Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate</b>	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	○Da      VNu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	○Da      VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
<b>D.</b>	<b>Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.</b>	-----
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	-----
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	○Da      VNu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	○Da      VNu se completează de către operatorul economic:

		adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

### Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

<b>A.</b>	<b>Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:</b>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	VDa Nu
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

### Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	-----
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	-----
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

### Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **DÎTS a Primăriei mun.Bălți**, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul achiziționării lucrărilor de **"Reparația capitală a cantinei în LT "V.Maialovski" din mun.Bălți"**, conform necesităților **DÎTS a Primăriei mun.Bălți**.

Nume: Lipovan.V  
funcția: Administrator  
Data: 21.05.2019  
I.I."Lipovan – Vectra"  
Semnătura





Anexa nr.1  
la Ordinul  
nr.177 din 09 octombrie 2018  
Ministerul Finanțelor

## Documentul Unic de Achiziții European ( DUAE )

:

<b>A.</b>	<b>Informații despre publicare</b>	
	Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O	<b>Conform SIA RSAP</b>
<b>B.</b>	<b>Identitatea achizitorului</b>	
	Denumirea oficială	<b>Primăria mun. Bălți DITS, Republica Moldova, IDNO DITS - <u>1015601000259</u></b>
	Țara	
	Număr unic de identificare a autorității	
<b>C.</b>	<b>Informații privind procedura de achiziții publice</b>	
	Tipul procedurii	<b>Cererea ofertelor de pret <u>CPV-45453000-7</u> <u>21.05.2019</u> "Reparația capitală a cantinei în LT "V.Maialovski" din mun.Bălți",</b>
	Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție	
	Data deschiderii ofertelor	
	Denumirea obiectului de achiziții	
	Scurtă descrie	

### Partea II – Informații referitoare la operatorul economic

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

<b>A.</b>	<b>Informații referitoare la operatorul economic</b>	
	Denumire I.I."Lipovan – Vectra"	<b>Răspuns</b>  text  (se completează de către operatorii economici)
	Adresa juridică mun.Balti.Conev13/41	
	Cod poștal 3100	
	Oraș Balti	
	Țara RM	
	Adresa web	
	e-mail grinea.70@mail.ru	
	Telefon 373795-80100	
	Persoana sau persoanele de contact Russu Grigore	
	Număr unic de identificare (IDNo) 1003602010780	
	Numărul cod TVA – 1200233	
	Statutul juridic al operatorului economic	
	Numele fondatorilor Lipovan Valentina	
	Operatorul economic este:	Se selectează de către operatorii

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> </ul>	<p>economici</p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>Nu</p>
	<p>Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o ”întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</li> <li>- Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><input type="radio"/>Da      <b>VNu</b></p> <p>Se completează   text </p> <p>Se completează   text </p>
	<p>Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul:</li> <li>- Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</li> <li>- Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul:</li> <li>- Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse?</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p>Se completează   text </p> <p><input type="radio"/>Da      <b>VNu</b></p> <p><input type="radio"/>Da      <b>Nu</b></p> <p>Se completează   text </p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p><input type="radio"/>Da      <b>Nu</b></p>
<p><i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i></p>		
	<p>Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:</li> </ul>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p> <p><b>VDa</b>      <b>Nu</b></p> <p>se completează de către operatorul economic: adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p>Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?</p>	<p>Se selectează de către operatorii economici</p>

		○Da VNu
	<i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAЕ separat.</i>	
	Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):	Se completează   text  -----
	Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:	Se completează   text  -----
	Dacă este cazul, denumirea grupului participant:	Se completează -----
	Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:	Se completează   text -----
<b>B.</b>	<b>Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>	
	Prenume Lipovan.	Se completează de către operatorul economic:  text
	Nume Valentina	
	Data nașterii 06.01. 1950	
	Locul nașterii Republica Ucraina	
	Strada și numărul	
	Cod poștal	
	Oraș Socireni	
	Țară Republica Ucraina	
	--	
	e-mail	
	Telefon 373-0601-42765	
	Funcție / acționând în calitate de <b>Administrator</b>	
	<i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>	
<b>C.</b>	<b>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>	
	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?	Se selectează de către operatorii economici  ○Da VNu
	<i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>	
<b>D.</b>	<b>Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează</b>	
	<b>Răspuns</b> Se completează de către operatorii economici -----	
	<i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>	
	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?	Se selectează de către operatorii



		economici ○Da      VNu
	Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați subcontractanții propuși.	
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i>	

### **Partea III – Motive de excludere**

Partea III a formularului DUAЕ se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

A.	Motive referitoare la condamnările penale	
	<p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i></p> <p><i>Al. (1<sup>1</sup>) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i></p> <p><i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2018 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i></p> <p><i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i></p> <p><i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i></p> <p><i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i></p>	
	Participare la o organizație criminală <i>Text</i>	○Da      VNu
	Corupție <i>Text</i>	○Da      VNu
	Fraude <i>Text</i>	○Da      VNu
	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste <i>Text</i>	○Da      VNu
	Spălare de bani sau finanțarea terorismului <i>Text</i>	○Da      VNu
	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane <i>Text</i>	○Da      VNu
<b>B.</b>	<b>Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale</b>	
	<p><b>Art.18</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p><i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i></p> <p><i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i></p> <p><i>Al. (2<sup>2</sup>) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i></p>	
	<b>Plata impozitelor</b> <i>text</i>	○Da      VNu
	Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?	○Da      VNu
	În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?	○Da      VNu  Se completează de

## Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

<b>A.</b>	<b>Capacitatea de a corespunde cerințelor</b>	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Înscrierea într-un registru profesional relevant:	
	Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	VDa Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	VDa Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
<b>B.</b>	<b>Capacitatea economică și financiară</b>	
	Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, <i>Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>	
	<b>Declarații bancare</b>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit? <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>	oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.



	<p><b>Cifra de afaceri anuală</b></p> <p>Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.  <i>Al. (1<sup>l</sup>) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuiască contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.</i></p>	
	<p>Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:  <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i></p> <p>Valoare</p>	<p>Se completează de către operatorul economic  <b>Anul:2018</b>  Cifra de afaceri:  <b>4 380 953,88 Lei</b></p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da <input type="radio"/>Nu  se completează de către operatorul economic:  text   adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><b>Cifra de afaceri medie anuală</b></p>	
	<p>Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:  <i>Se completează de către autoritatea contractantă</i></p> <p>Număr de ani <b>3</b> Valoare <b>3 064 413,66 Lei</b></p>	<p>Se completează de către operatorul economic  <b>An: 2016</b>  Cifra de afaceri: <b>2 372 010 Lei</b>  <b>An: 2017</b>  Cifra de afaceri <b>2 440 278Lei</b>  <b>An:2018</b>  Cifra de afaceri:  <b>4 380 953 Lei</b></p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da <input type="radio"/>Nu  se completează de către operatorul economic:  text   adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><b>Raport financiar</b></p>	
	<p>Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității</p>	<p><input type="radio"/>Da <input type="radio"/>Nu</p>

	contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	○Da VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	<p><b>Art. 20</b> din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că.</p> <p><i>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c)–d<sup>3</sup>), care determină excluderea din procedura de atribuire.</i></p> <p><i>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.</i></p> <p><i>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.</i></p>	
<b>C.</b>	<b>Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>	
	Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	VDa Nu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	○Da VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

	<b>Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat</b>	
	Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.	
	Descriere <b>Cifra media 3(trei)ani</b>	
	Valoare <b>9 193 241 Lei</b>	
	Data de începere <b>01.2016</b>	
	Data de încheiere <b>31.12.2018</b>	
	Beneficiari	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<p>VDa Nu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației. Aap <b>tander.gov.md</b></p>
	<b>Pentru contractele de achiziție de bunuri, servicii: executarea de livrări, prestări de tipul specificat</b>	-----
	Numai pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii: în perioada de referință, operatorul economic a efectuat următoarele livrări, prestări principale de tipul specificat în anunțul de participare. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la trei ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste trei ani. <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	-----
	Valoare	-----
	Data de începere	-----
	Data de încheiere	-----
	Beneficiari	-----
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<p>oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
	<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>	
	Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicienii sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special	<b>1.Laboratorul central in constructii</b>



	<p>cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice. <i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	<p><b>„FISTFOG” №16/C din 24.05.2018</b> <b>2. Derejinte de santier ser.2015-DS №2780</b></p>
	<p>vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.</p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>VNu</p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i></p>	
	<p><b>Permiterea controalelor</b></p>	
	<p>Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAЕ separat pentru astfel de subcontractanți. <i>Permiteți verificări</i></p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>VNu</p>
	<p><b>Diplome de studii și calificări profesionale</b></p>	
	<p>Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere. <i>Vă rugăm să le descrieți</i></p>	<p><b>Diploma IБN№947177, din 01.07.1982 Injiner constructor UTM.</b></p>
	<p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>	<p><input type="radio"/>Da      <input type="radio"/>VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.</p>
	<p><i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de</i></p>	

	<i>participare.</i>	
	<b>Măsuri de management al mediului</b>	
	Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul: <i>Vă rugăm să le descrieți</i>	-----
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
	Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.	Anul <b>2016</b> Număr <b>4</b> Anul <b>2017</b> Număr <b>4</b> Anul <b>2018</b> Număr <b>4</b>
	<b>Pentru contractele de achiziție de bunuri/servicii: eşantioane, descrieri sau fotografii, fără certificate de autenticitate</b>	
	Pentru contractele de achiziții publice de bunuri/servicii: operatorul economic va furniza eşantioanele, descrierile sau fotografiile solicitate ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, care nu trebuie să fie însoțite de certificate de autenticitate.	<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> VNu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	
<b>D.</b>	<b>Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.</b>	-----
	Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.	-----
	Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu	<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> VNu
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	<input type="radio"/> Da <input type="radio"/> VNu se completează de către operatorul economic:

		adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.
	<i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>	

### Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

<b>A.</b>	<b>Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:</b>	
	Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?	VDa Nu
	Termen	
	<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

### Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod:	-----
Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:	-----
<i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>	oDa VNu se completează de către operatorul economic:  text  adresa de internet, autoritatea emitentă sau organismul emitent. Referința exactă a documentației.

### Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **DÎTS a Primăriei mun.Bălți**, astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul achiziționării lucrărilor de **"Reparația capitală a cantinei în LT "V.Maialovski" din mun.Bălți", conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți.**

Nume: Lipovan.V  
funcția: Administrator  
Data: 21.05.2019  
I.I."Lipovan – Vectra"  
Semnătura



## Minim ani de experienta similara.

### Anul 2014.

1. Primaria comunei Cremenciug r-ul Soroca
2. Colegiul de Medicina mun.Balti

### Anul 2015.

1. L.T."Mihai Eminescu"or.Singerei r-ul.
2. DIT si Sport Glodeni.Centrul de creatie a copiilor or.Glodeni.
3. Colegiul de Medicina mun.Balti

### Anul 2016

1. DIT si Sport mun.Balti L.T.'N.Gogol"contr. №155
2. DIT si Sport mun.Balti L.T.'N.Gogol"contr. №249
3. DIT si Sport mun.Balti L.T."M.Lomonosov"

### Anul 2017

1. Primaria mun.Balti.(sectia Cultura)Biblioteca"Ion.Creanga"
2. DIT si Sport mun.Balti L.T."V.Maiakovski"

### Anul 2018

1. L.T."Alexandru Agapie"s.Pepeni r-ul.Singerei.
2. DIT si Sport mun.Balti Gadinita pentru copii №19

Ofertant,



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**  
**contractului**

Nr. d/o	Funcția	Numele/ Prenumele	Studii de specialitate.	Vechimea in munca in specialitate (ani).	Numarul certificatului de atestare/ data eliberării.
1	1 Administrator	Lipovan V	Tehnic Constructor	42 ani	
2	2 Contabil Sef	Cotilevici Inna	Economist	15 ani	
3	3 Sef de Sector	Russu Grigore	Inginer Constructor	24 ani	
4	4 Operator	Russu Elvira	Economist	24 ani	
5	5 Diriginte Santier	Lipovan Anatol	Inginer Constructor	23 ani	Nr.2780,Seria 2015-DS 05/03/2015
6	6 Maistru	Claihnet Gheorghe	Tehnic Constructor	32 ani	
7	7 Lacatus/ Reparat	Gorosevschii Iurii	Speciale	12 ani	
8	8 Asamblor	Marcoci Ion	Speciale	7 ani	
9	9 Asamblor	Melintii Alexandru	Speciale	6 ani	
10	1 Asamblor	Mirza Mihail	Speciale	28 ani	
11	1 Asamblor	Rogot Marica	Speciale	28 ani	

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru  
îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Betoniera mobile – 0.25m <sup>3</sup>	3	x	
2.	Strung electric mobil	1	x	
3.	Compresor	2	x	
4.	Perforator Electric	6	x	
5.	Aparat de sudat (230-380v)	2	x	
6.	Aparat de sudat PVC	1	x	
7.	Frezer PVC	4	x	
8.	Pres PVC	4	x	
9.	Burghiu electric	6	x	
10.	Masina de taiat	4	x	
11.	Masina de slefuit	6	x	
12.	Ferestrau Electric	4	x	
13.	Schela metalica tubulara	1200m <sup>2</sup>	x	
14.	Camion MB Sprinter ( 3500 t)	1	x	
16.	Camion Renault Midlum ( 9900 t)	1	x	
17.	Laser Nivel Bosh	1	x	
18.	Electro Statie ( 5kw)	1	x	

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru  
îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Betoniera mobile – 0.25m <sup>3</sup>	3	x	
2.	Strung electric mobil	1	x	
3.	Compresor	2	x	
4.	Perforator Electric	6	x	
5.	Aparat de sudat (230-380v)	2	x	
6.	Aparat de sudat PVC	1	x	
7.	Frezer PVC	4	x	
8.	Pres PVC	4	x	
9.	Burghiu electric	6	x	
10.	Masina de taiat	4	x	
11.	Masina de slefuit	6	x	
12.	Ferestrau Electric	4	x	
13.	Schela metalica tubulara	1200m <sup>2</sup>	x	
14.	Camion MB Sprinter ( 3500 t)	1	x	
16.	Camion Renault Midlum ( 9900 t)	1	x	
17.	Laser Nivel Bosh	1	x	
18.	Electro Statie ( 5kw)	1	x	

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**  
**contractului**

Nr. d/o	Funcția	Numele/ Prenumele	Studii de specialitate.	Vechimea in munca in specialitate (ani).	Numarul certificatului de atestare/ data eliberării.
1	1 Administrator	Lipovan V	Tehnic Constructor	42 ani	
2	2 Contabil Sef	Cotilevici Inna	Economist	15 ani	
3	3 Sef de Sector	Russu Grigore	Inginer Constructor	24 ani	
4	4 Operator	Russu Elvira	Economist	24 ani	
5	5 Diriginte Santier	Lipovan Anatol	Inginer Constructor	23 ani	Nr.2780,Seria 2015-DS 05/03/2015
6	6 Maistru	Claihnet Gheorghe	Tehnic Constructor	32 ani	
7	7 Lacatus/ Reparat	Gorosevschii Iurii	Speciale	12 ani	
8	8 Asamblor	Marcoci Ion	Speciale	7 ani	
9	9 Asamblor	Melintii Alexandru	Speciale	6 ani	
10	1 Asamblor	Mirza Mihail	Speciale	28 ani	
11	1 Asamblor	Rogot Marica	Speciale	28 ani	

Data completării: 21.05.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Lipovan.V

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: I.I."Lipovan – Vectra"

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	SC „MAVLALUX-ELECTRIC” SRL	Rețele electrice	189 527 lei	30.89 %
2.	„Loriconstruct – Grup” SRL	Rețele ventilare. apa si canalizare	160 772 lei	26.2 %

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume:

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei:

I.I. Lipovan V

Director

I.I. „Lipovan – Vectra”



**FORMULARUL F3.14**

**INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA**

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**“Reparația capitală a cantinei în LT ”V.Maialovski” din mun.Bălți**  
(denumirea)

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1.Părți contractante** ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_ **NU** \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax** a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- 3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 21.05.2019

Semnat Liderul Asociației:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei:



Lipovan V  
Director  
"Lipovan - Vectra"

# Garantie

**I.I."Lipovan – Vectra" garanteaza termenul de exploatare, "Reparația capitală a cantinei în LT "V.Maialovski" din mun.Bălți", de 2 ani, cu conditia exploatarii corecte a obiectului si cu exceptia cazului de forta majora.**

Data completării: 21.05.2019

Semnat:

Nume/prenume: Lipovan, V.V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei I.I."Lipovan – Vectra





## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Reparația capitală a cantinei în LT "V.Maialovski" din mun.Bălți",

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			
		Luna			
		mai	iunie	iulie	august
1.	Organizare de șantier	5			
2.	Demontari		32		
3.	Pereti si pereti dispartitori		18		
4.	Pardosele		30		
5.	Montarea USI		14		
6.	Lucrari de finisare			46	
7.	Sistemul de electricitate		23		
8.	Sistemul de ventilare			21	
9.	Sistemul de apa si canalizoare			36	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_

Lipovan V.

Director

I.I."Lipovan - Vectra"



## Obiect: Primariei mun.Balti DITS

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Демонтажные работы (лист 5,6)</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (двери 2шт*2*1,35)	m2			11,040 11,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	5,52
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка оштукатуренных перегородок толщ. 200мм, используя механизированные средства)	m3			57,827 57,827
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	46,00
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 3)	m3			57,827 57,827
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	46,00
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 4)	m3			57,827 57,827
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	46,00
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси 4)	m3			100,936 100,936
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	52,57	89,10
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси A)	m3			100,932 100,932
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	52,57	89,10
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка ж/бетонных перемычек механизированными средствами)	m3			144,567 144,567
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	52,57	39,43
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов .)	m2			5,783 5,783
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	2,89

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	2,89
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка деревянных плитусов.)	m			6,571
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	52,57	3,42
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток.)	m2			20,502
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	10,25
11	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитуса из ЦПР.)	m			6,571
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	52,57	3,42
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона )	m2			7,885
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная выемка грунта под полы)	m3			81,484
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	52,57	81,48
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней штукатурки на потолках)	m2			7,097
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней штукатурки на стенах, с учетом демонтажа оштукатуренных перегородок)	m2			7,097
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки.)	m2			42,056
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	21,03
17	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строймусора в автотранспорт)	t			29,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	29,18
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			19,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		<b>2. Capitolul 2.Стены и перегородки (лист 7,8,9)</b>				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			26,435
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением	m3			687,044
						204,497

		раствора М25, М-50 в построчных условиях стен, высотой до 4 м)				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	52,57	171,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	435,00	391,50
	00000052	Nisip	m3	0,2110	265,00	55,91
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,10	34,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	3,00	0,18
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2			28 029,935 8 945,827
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	450,00	1 035,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	4,50	405,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	1,00	4,11
22	CD01E	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, cu malaxorul, pe santier (Приготовление цементного раствора марки М 100-Z для кладки, растворомесителем на стройплощадке)	m3			770,353 94,626
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000	52,57	94,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328,0000	1,10	360,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2100	260,00	314,58
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3500	1,00	0,35
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали. )	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке К=0,3)	buc			1,952 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)	kg			14,152 5,204
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	52,57	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,60	8,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
26	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в кладке)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S	m3	0,0010	260,00	0,26



		1667				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
27	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке K=0,3)	buc			1,953 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление новых стен и перегородок SAC8 п.1,2,3,4)	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
29	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Для усиления новых перегородок - Монтаж сварных сеток 4ВрI на стены с двух сторон яч.150*150; анкера д.6АI*L=0,5м* шаг 600мм SAC8 п.5,6)	kg			12,842 2,839
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	9,75	9,85
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	4,50	0,02
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	1,00	0,00
30	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических изделий из уголка L100x6,5мм, краской ПФ-115 в 2 слоя)	m2			50,005 42,582
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	52,57	42,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	30,93	5,26
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	30,93	2,17
31	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracat (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи плитами из пенополистирола 24 мм толщиной, закрепленными на клеевую шпатлевку)	m			6,377 3,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	25,00	2,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	1,10	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	1,45	0,09
32	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Установка перемычки: ПРм5*3шт; ПРм4*1шт; ПРм3*1шт ) SAC-9	kg			16,377 3,154
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,57	1,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,50	13,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,10	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
33	RpCD03C	Pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaaua din OB 37 d=6-8 mm (Обвертывание перемычек сеткой "рабица" для последующей штукатурки)	m2			17,896 13,143
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1700	52,57	8,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2873132005339	Plasa sirna zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,3800	12,50	4,75

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,00
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Оштукатуривание перемычек по сетке, цементным раствором М 100, средней толщ. 3 см)	m2			106,906 89,369
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,57	69,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,10	10,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	260,00	7,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,00	0,00
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			31,136 30,491
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	52,57	22,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,10	0,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
36	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемычках, включая отделку сторон)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	260,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<b>3. Capitulul 3. Расширение и усиление проёма БМ1 (лист 12)</b>				
37	CC02I	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)	kg			14,152 5,204
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	52,57	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,60	8,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
38	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали.)	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
39	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			26,435 26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15

40	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в котельцовых стенах, толщ. 36см К=0,5)	buc			9,027 8,937
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	52,57	8,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	1,00	0,09
41	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемышчки из металлических балок (швеллер №20), в кладке, включая резку по размерам)	kg			16,289 3,154
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,57	1,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,50	13,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
42	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемышчках, включая отделку сторон)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	260,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
43	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканки горизонтальных швов между металлическими перемышчками и кладкой.)	m			22,696 21,028
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,10	0,88
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	260,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	1,00	0,01
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Приварка к металлической балке анкерующих уголков L100x7мм и соединительных полос 5x50)	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
45	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			157,449 120,911
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,30	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,10	11,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	260,00	9,62
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	11,25	4,28
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	4,50	10,58
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,30	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
		<b>4. Caritulul 4.Обрамление проёма ОБМ-1 (лист 13)</b>				
46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20 мм в стенах, толщ. 20 см К=0,5)	buc			1,952 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
47	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Монтаж стержней ф12АIII l=37см)	kg			12,182 1,420
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	52,57	1,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
48	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т с добавлением клея ПВА для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий после установки стержней.)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	260,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
49	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg			10,463 5,204
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	5,00	5,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
50	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg			14,629 3,732
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
51	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования	m2			77,516 68,341



		обрамления проёма.)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	50,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	500,00	0,75
52	CB10A	Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton armat, turnat monolit in grinzi: TS 20 (Поддерживающее устройство опалубки для укладки армированного монолитного бетона в пояс обрамления.)	m2			63,724 63,084
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0800	52,57	56,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	500,00	0,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Бетонирование обрамлений проёма, приготовление бетона на РБУ)	m3			1 004,324 283,878
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	52,57	260,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,10	339,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	260,00	198,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	182,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1,00	0,28
		<b>5. Capitolul 5. Двери (лист 4)</b>				
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из алюминиевого профиля 2,1*0,9*1шт)	m2			1 075,362 49,942
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
55	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля с армированным стеклом 2,1*1,4*3шт)	m2			1 058,887 50,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	52,57	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	50,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<b>6. Capitolul 6. Полы (лист 3) Capitolul 6.1 Палы Тип*2, (29,58м2)</b>				
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3			157,313 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
57	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3			935,739 241,822
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17

	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,10	315,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	260,00	199,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	178,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать K=2)	m2			10,497 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
60	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику K=2)	m2			17,206 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять K=2)	m2			10,497 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2			234,047 131,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	87,50	90,13

	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,95	7,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,85	4,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
		<b>7. Copitolul 6.2 Пoлы Тип*3, (47.12м2)</b>				
64	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3			157,313 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
65	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3			935,741 241,822
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,10	315,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	260,00	199,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	178,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать К=2)	m2			10,496 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
68	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику К=2)	m2			17,206 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			10,496 6,308

		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2			234,047 ----- 131,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	87,50	90,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,95	7,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,85	4,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
		<b>8. Copitolul 6.3 Полы Тип*4, (17.57м2)</b>				
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3			157,313 ----- 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
73	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3			935,739 ----- 241,822
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,10	315,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	260,00	199,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	178,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,048 ----- 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать К=2)	m2			10,497 ----- 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
76	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu	m2			17,206 ----- 4,206

		bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику K=4)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,048 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
78	CG01A1 K = 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять K=2)	m2			10,497 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2			234,048 131,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	87,50	90,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,95	7,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,85	4,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
		<b>9. Capitolul 7. Отделочные работы (лист 2) Capitolul 7.1 Потолок</b>				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			142,933 100,409
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,41
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	18,50	19,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,25	3,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,75	14,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,35	0,27
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			57,452



		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора)				56,302
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	56,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	0,15	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
83	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52 K=3)	m2			16,515 16,297
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	0,15	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
85	CF53B	Tencuieli interioare, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Шпаклевка потолков вручную, сухой гипсовой смесью "Finis" т.1,0мм, с ручным приготовлением раствора)	m2			16,515 16,297
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	0,15	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под водэмульсионную покраску.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			37,254 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,85	8,34
		<b>10. Capitolul 7.2 Стены</b>				
88	CF15A K = 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.4см, цементным раствором М 100-Т, новых стен и откосов, после усиления сварной сеткой)	m2			108,723 89,369
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,10	11,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	260,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.2см, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, существующих стен 126,8м2 и откосов 17,64м2 под отделку и	m2			108,723 89,369

		плитку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,10	11,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	260,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			2,965 ----- 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
91	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Нанесение шпаклевки на поверхность штукатурного слоя т.2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью MP75, с ручным приготовлением раствора под отделку)	m2			37,859 ----- 32,068
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6100	52,57	32,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,5700	1,60	5,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей под отделку)	m2			2,965 ----- 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
93	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью "Finis", с ручным приготовлением раствора)	m2			38,930 ----- 32,068
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6100	52,57	32,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,5700	1,90	6,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен под водоэмульсионную покраску.)	m2			2,965 ----- 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную.)	m2			37,254 ----- 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,85	8,34
96	CK18B aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка уголка из пластмассы для откосов под плитку) Aplic:з/п к=0,5	m			32,586 ----- 27,336
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,34
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками (стен) на клею (сухая смесь)	m2			178,116 ----- 86,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	52,57	86,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	75,20	77,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,85	6,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01

98	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы h=10см) на клею) на все типы полов)	m			45,560 26,285
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,75	16,87
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,25	1,60
		<b>11. Capitolul 7,3,Дверные откосы</b>				
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Штукатурка внутренних проемов и дверных откосов толщиной 2 см, с затиркой, цементным раствором М50 прямых, шириной 25-35 см)	m			47,815 44,159
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,57	26,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,10	1,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	260,00	2,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,00
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка перфорированных уголков на откосы и проемы с двух сторон)	m			16,293 13,668
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов под водоэмульсионную покраску.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями)	m2			103,368 78,119
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,57	78,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	10,85	3,25
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности откосов в 2 слоя, вручную.)	m2			37,253 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,85	8,34
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками)	m2			178,115 86,741
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	52,57	86,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	75,20	77,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,85	6,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<b>12. Capitolul 8. Прямок 1 шт (лист 18)</b>				

105	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в ямах глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			55,458 55,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	52,57	55,46
106	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем т.50 мм)	100m2			1 505,154 179,154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	179,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	260,00	1 326,00
107	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Обратная засыпка пазах приемков, твердый грунт)	m3			11,302 11,302
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,57	11,30
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг)	100 m3			232,167 232,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	232,17
109	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве приемков, включая крепления)	m2			63,113 52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	4,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	52,57	47,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	500,00	7,99
110	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование приемков, приготовление бетона М200 на РБУ)	m3			916,030 236,565
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,57	215,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,10	304,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	260,00	195,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	179,40
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий диам. 14 мм в наружной стене здания, l=100мм K=0,3)	buc			1,952 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
112	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			21,890 11,040
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,00	10,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,35	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: крышек из рифлённой стали т. 3мм)	kg			24,025 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53

	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,35	0,33
		<b>13. Capitolul 9. Пробивка и усиление отверстий (лист 16,19,20)</b>				
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в стенах из кладки толщ. 70 см, механизированная пробивка К=3)	buc			15,771 <hr/> 15,771
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	52,57	13,67
115	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции в стенах из кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,491 <hr/> 30,491
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	52,57	27,86
116	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции, в стенах из кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			7,886 <hr/> 7,886
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	52,57	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	52,57	6,83
117	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Заделка отверстий бетоном М100 в фундаментах ниже нулевой отметки после прокладки труб, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его. Смотри Лист 16 )	m3			979,350 <hr/> 270,735
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,10	320,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	260,00	186,03
118	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков с 2-х сторон глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			26,435 <hr/> 26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Приварка к металлической перемычке из L75x5мм элементов усиления)	kg			21,824 <hr/> 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
120	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, matarea	m			22,696 <hr/> 21,028



		rosturilor horizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для связи, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканка горизонтальных швов между стеновыми панелями и панелями перекрытия или вертикальных швов между стеновыми панелями)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,10	0,88
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	260,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	1,00	0,01
121	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			157,448 ----- 120,911
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,30	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,10	11,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	260,00	9,62
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	11,25	4,27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	4,50	10,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,30	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect: Primariei mun.Balti DITS

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Демонтажные работы (лист 5,6)</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столлярные изделия (двери 2шт*2*1,35)	m2			11,040 11,040
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	5,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	5,52
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка оштукатуренных перегородок толщ. 200мм, используя механизированные средства)	m3			57,827 57,827
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	46,00
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 3)	m3			57,827 57,827
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	46,00
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 4)	m3			57,827 57,827
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	52,57	46,00
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси 4)	m3			100,936 100,936
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	52,57	89,10
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси A)	m3			100,932 100,932
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	52,57	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	52,57	89,10
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка ж/бетонных перемычек механизированными средствами)	m3			144,567 144,567
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	52,57	39,43
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов .)	m2			5,783 5,783
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	52,57	2,89

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	2,89
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка деревянных плитусов.)	m			6,571
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	52,57	3,42
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток.)	m2			20,502
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	10,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	10,25
11	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитуса из ЦПР.)	m			6,571
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	52,57	3,42
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона )	m2			7,885
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	3,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная выемка грунта под полы)	m3			81,484
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	52,57	81,48
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней штукатурки на потолках)	m2			7,097
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней штукатурки на стенах, с учетом демонтажа оштукатуренных перегородок)	m2			7,097
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	3,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	3,94
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки.)	m2			42,056
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	52,57	21,03
17	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строймусора в автотранспорт)	t			29,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	29,18
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			19,080
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,00	19,08
		<b>2. Capitolul 2.Стены и перегородки (лист 7,8,9)</b>				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			26,435
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением	m3			687,044
						204,497

		раствора М25, М-50 в построчных условиях стен, высотой до 4 м)				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	52,57	171,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	52,57	33,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	435,00	391,50
	00000052	Nisip	m3	0,2110	265,00	55,91
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,10	34,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	3,00	0,18
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2			28 029,935 8 945,827
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	450,00	1 035,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	4,50	405,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	1,00	4,11
22	CD01E	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, cu malaxorul, pe santier (Приготовление цементного раствора марки М 100-Z для кладки, растворомесителем на стройплощадке)	m3			770,353 94,626
	7122050013400	Zidar	h-om	1,8000	52,57	94,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	328,0000	1,10	360,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2100	260,00	314,58
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3500	1,00	0,35
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали. )	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке К=0,3)	buc			1,952 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)	kg			14,152 5,204
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	52,57	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,60	8,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
26	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в кладке)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S	m3	0,0010	260,00	0,26

		1667				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
27	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке K=0,3)	buc			1,953 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление новых стен и перегородок SAC8 п.1,2,3,4)	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
29	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Для усиления новых перегородок - Монтаж сварных сеток 4ВрI на стены с двух сторон яч.150*150; анкера д.6АI*L=0,5м* шаг 600мм SAC8 п.5,6)	kg			12,842 2,839
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	9,75	9,85
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	4,50	0,02
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	1,00	0,00
30	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических изделий из уголка L100x6,5мм, краской ПФ-115 в 2 слоя)	m2			50,005 42,582
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	52,57	42,58
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1700	30,93	5,26
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0700	30,93	2,17
31	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracat (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи плитами из пенополистирола 24 мм толщиной, закрепленными на клеевую шпатлевку)	m			6,377 3,680
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	0,1000	25,00	2,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1000	1,10	0,11
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0600	1,45	0,09
32	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Установка перемычки: ПРм5*3шт; ПРм4*1шт; ПРм3*1шт ) SAC-9	kg			16,377 3,154
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,57	1,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,50	13,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	1,10	0,09
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,00	0,01
33	RpCD03C	Pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaaua din OB 37 d=6-8 mm (Обвертывание перемычек сеткой "рабица" для последующей штукатурки)	m2			17,896 13,143
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1700	52,57	8,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2873132005339	Plasa sirna zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,3800	12,50	4,75



	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,00
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Оштукатуривание перемычек по сетке, цементным раствором М 100, средней толщ. 3 см)	m2			106,906 89,369
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,57	69,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,57	19,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,10	10,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	260,00	7,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	1,00	0,00
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			31,136 30,491
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	52,57	22,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,10	0,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,26
36	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемычках, включая отделку сторон)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	260,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		<b>3. Capitulul 3. Расширение и усиление проёма БМ1 (лист 12)</b>				
37	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)	kg			14,152 5,204
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	52,57	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	8,60	8,81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали.)	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
39	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			26,435 26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15

40	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в котельцовых стенах, толщ. 36см К=0,5)	buc			9,027 8,937
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	52,57	8,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	1,00	0,09
41	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемышки из металлических балок (швеллер №20), в кладке, включая резку по размерам)	kg			16,289 3,154
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	52,57	1,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	12,50	13,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
42	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемышках, включая отделку сторон)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	260,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
43	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканки горизонтальных швов между металлическими перемышками и кладкой.)	m			22,696 21,028
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,10	0,88
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	260,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	1,00	0,01
44	CL18A	Confectiile metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Приварка к металлической балке анкерующих уголков L100x7мм и соединительных полос 5x50)	kg			21,824 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectiile metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
45	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			157,449 120,911
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77

	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,30	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,10	11,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	260,00	9,62
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	11,25	4,28
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	4,50	10,58
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,30	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
		<b>4. Caritulul 4.Обрамление проёма ОБМ-1 (лист 13)</b>				
46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20 мм в стенах, толщ. 20 см К=0,5)	buc			1,952 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
47	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( Монтаж стержней ф12АIII l=37см)	kg			12,182 1,420
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	52,57	1,42
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
48	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т с добавлением клея ПВА для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий после установки стержней.)	buc			11,105 10,514
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	52,57	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	1,10	0,33
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	260,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
49	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg			10,463 5,204
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	5,00	5,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
50	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg			14,629 3,732
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1,00	0,00
51	CB02D	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования	m2			77,516 68,341

		обрамления проёма.)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	50,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	500,00	0,75
52	CB10A	Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton armat, turnat monolit in grinzi: TS 20 (Поддерживающее устройство опалубки для укладки армированного монолитного бетона в пояс обрамления.)	m2			63,724 63,084
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0800	52,57	56,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	52,57	6,31
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	500,00	0,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	17,00	0,34
53	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Бетонирование обрамлений проёма, приготовление бетона на РБУ)	m3			1 004,324 283,878
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	52,57	260,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,10	339,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	260,00	198,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	182,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	1,00	0,28
		<b>5. Capitolul 5. Двери (лист 4)</b>				
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из алюминиевого профиля 2,1*0,9*1шт)	m2			1 075,362 49,942
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,57	44,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	50,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
55	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля с армированным стеклом 2,1*1,4*3шт)	m2			1 058,887 50,467
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	52,57	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	50,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		<b>6. Capitolul 6. Полы (лист 3) Capitolul 6.1 Палы Тип*2, (29,58м2)</b>				
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3			157,313 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
57	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3			935,739 241,822
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17

	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,10	315,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	260,00	199,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	178,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать K=2)	m2			10,497 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
60	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику K=2)	m2			17,206 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять K=2)	m2			10,497 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2			234,047 131,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	87,50	90,13



	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,95	7,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,85	4,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
		<b>7. Copitolul 6.2 Пoлы Тип*3, (47.12м2)</b>				
64	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3			157,313 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
65	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3			935,741 241,822
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,10	315,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	260,00	199,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	178,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать K=2)	m2			10,496 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
68	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику K=2)	m2			17,206 4,206
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,049 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			10,496 6,308

		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2			234,047 ----- 131,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	87,50	90,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,95	7,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,85	4,16
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
		<b>8. Copitolul 6.3 Полы Тип*4, (17.57м2)</b>				
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3			157,313 ----- 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
73	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3			935,739 ----- 241,822
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,10	315,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	260,00	199,57
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	178,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	1,00	0,25
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,048 ----- 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать К=2)	m2			10,497 ----- 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
76	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu	m2			17,206 ----- 4,206

		bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику К=4)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	4,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	5,00	7,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	5,00	5,50
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			62,048 36,799
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,10	14,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
78	CG01A1 K = 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=2)	m2			10,497 6,308
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,10	2,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	260,00	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2			234,048 131,425
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	87,50	90,12
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	1,95	7,90
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,85	4,15
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
		<b>9. Capitolul 7. Отделочные работы (лист 2) Capitolul 7.1 Потолок</b>				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			142,933 100,409
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,41
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	18,50	19,52
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	4,25	3,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,75	14,92
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,35	0,27
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,35	0,58
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,00	0,05
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			57,452

		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора)				56,302
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	56,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	0,15	1,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
83	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52 K=3)	m2			16,515 16,297
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	0,15	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
85	CF53B	Tencuieli interioare, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Шпаклевка потолков вручную, сухой гипсовой смесью "Finis" т.1,0мм, с ручным приготовлением раствора)	m2			16,515 16,297
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	0,15	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под водэмульсионную покраску.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			37,254 28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,85	8,34
		<b>10. Capitolul 7.2 Стены</b>				
88	CF15A K = 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.4см, цементным раствором М 100-Т, новых стен и откосов, после усиления сварной сеткой)	m2			108,723 89,369
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,10	11,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	260,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.2см, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, существующих стен 126,8м2 и откосов 17,64м2 под отделку и	m2			108,723 89,369

		плитку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,10	11,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	260,00	7,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2			2,965
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
91	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Нанесение шпаклевки на поверхность штукатурного слоя т.2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью MP75, с ручным приготовлением раствора под отделку)	m2			37,859
						32,068
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6100	52,57	32,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,5700	1,60	5,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей под отделку)	m2			2,965
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
93	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью "Finis", с ручным приготовлением раствора)	m2			38,930
						32,068
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6100	52,57	32,07
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3,5700	1,90	6,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен под водоэмульсионную покраску.)	m2			2,965
						1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную.)	m2			37,254
						28,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,85	8,34
96	CK18B aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка уголка из пластмассы для откосов под плитку) Aplic:з/п к=0,5	m			32,586
						27,336
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	52,57	27,34
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	5,00	5,25
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками (стен) на клею (сухая смесь)	m2			178,116
						86,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	52,57	86,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	75,20	77,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,85	6,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01



98	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы h=10см) на клею) на все типы полов)	m			45,560 26,285
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,75	16,87
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	1,85	0,68
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,25	1,60
		<b>11. Capitolul 7,3,Дверные откосы</b>				
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Штукатурка внутренних проемов и дверных откосов толщиной 2 см, с затиркой, цементным раствором М50 прямых, шириной 25-35 см)	m			47,815 44,159
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	52,57	26,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,10	1,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	260,00	2,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	1,00	0,00
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка перфорированных уголков на откосы и проемы с двух сторон)	m			16,293 13,668
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	52,57	13,67
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,50	2,62
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов под водоэмульсионную покраску.)	m2			2,965 1,577
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,25	1,39
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями)	m2			103,368 78,119
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,57	78,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	10,85	3,25
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,50	21,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности откосов в 2 слоя, вручную.)	m2			37,253 28,913
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,85	8,34
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками)	m2			178,115 86,741
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	52,57	86,74
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	75,20	77,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,85	6,91
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	13,85	6,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		<b>12. Capitolul 8. Прямок 1 шт (лист 18)</b>				

105	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в ямах глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			55,458 55,458
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	52,57	55,46
106	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем т.50 мм)	100m2			1 505,154 179,154
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	179,15
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	260,00	1 326,00
107	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Обратная засыпка пазах приемков, твердый грунт)	m3			11,302 11,302
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	52,57	11,30
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг)	100 m3			232,167 232,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	232,17
109	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве приемков, включая крепления)	m2			63,113 52,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	4,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	52,57	47,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	500,00	0,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	500,00	7,99
110	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование приемков, приготовление бетона М200 на РБУ)	m3			916,030 236,565
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,57	215,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,10	304,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	260,00	195,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	179,40
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий диам. 14 мм в наружной стене здания, l=100мм K=0,3)	buc			1,952 1,893
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0360	52,57	1,89
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	1,00	0,06
112	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			21,890 11,040
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,00	10,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	33,35	0,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: крышек из рифлённой стали т. 3мм)	kg			24,025 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53

	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	33,35	0,33
		<b>13. Capitolul 9. Пробивка и усиление отверстий (лист 16,19,20)</b>				
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в стенах из кладки толщ. 70 см, механизированная пробивка К=3)	buc			15,771 <hr/> 15,771
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	52,57	13,67
115	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции в стенах из кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			30,491 <hr/> 30,491
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	52,57	2,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	52,57	27,86
116	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции, в стенах из кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc			7,886 <hr/> 7,886
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	52,57	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	52,57	6,83
117	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Заделка отверстий бетоном М100 в фундаментах ниже нулевой отметки после прокладки труб, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его. Смотри Лист 16 )	m3			979,350 <hr/> 270,735
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	52,57	249,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,10	320,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	260,00	202,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	260,00	186,03
118	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков с 2-х сторон глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			26,435 <hr/> 26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	1,00	0,15
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Приварка к металлической перемычке из L75x5мм элементов усиления)	kg			21,824 <hr/> 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,30	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,33	0,15
120	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea	m			22,696 <hr/> 21,028

		rosturilor horizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для связи, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканка горизонтальных швов между стеновыми панелями и панелями перекрытия или вертикальных швов между стеновыми панелями)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,10	0,88
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0030	260,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	1,00	0,01
121	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			157,448 ----- 120,911
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	52,57	86,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	52,57	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,30	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,10	11,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	260,00	9,62
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	11,25	4,27
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	4,50	10,57
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,30	0,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,00	0,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Primăriei mun.Balti DITS**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2. 05-2019****"Reparatia capitala a continei in L.T."V.Maiakovski" din mun.Balti**

Valoarea de deviz 263 290,23 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.Демонтажные работы (лист 5,6)</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 2шт*2*1,35)	m2	5,4000	11,040 11,040	59,614 59,614
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка оштукатуренных перегородок толщ. 200мм, используя механизированные средства)	m3	3,5000	57,827 57,827	202,395 202,395
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 3)	m3	3,9600	57,827 57,827	228,995 228,995
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3	1,3200	57,827 57,827	76,331 76,331



		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 4)				
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси 4)	m3	0,7940	100,936 100,936	80,143 80,143
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси A)	m3	1,6500	100,932 100,932	166,537 166,537
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка ж/бетонных перемычек механизированными средствами)	m3	1,2900	144,567 144,567	186,492 186,492
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов .)	m2	47,6600	5,783 5,783	275,604 275,604
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка деревянных плитусов.)	m	27,8000	6,571 6,571	182,681 182,681
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток.)	m2	44,6600	20,502 20,502	915,632 915,632
11	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитуса из ЦПР.)	m	38,6000	6,571 6,571	253,650 253,650
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона )	m2	76,7800	7,885 7,885	605,448 605,448
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru	m3	9,2300	81,484 81,484	752,093 752,093

		gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная выимка грунта под полы)				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней штукатурки на потолках)	m2	92,3200	7,097 7,097	655,191 655,191
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней штукатурки на стенах, с учетом демонтажа оштукатуренных перегородок)	m2	79,0100	7,097 7,097	560,727 560,727
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки.)	m2	34,4100	42,056 42,056	1 447,146 1 447,146
17	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строймусора в автотранспорт)	t	38,2000	29,176 29,176	1 114,537 1 114,537
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	38,2000	19,080 0,000	728,856 0,000
		<i>Total</i>	?			8 492,072
		<b>Total Capitolul 1. Демонтажные работы (лист 5,6) Inclusiv salariu</b>				<b>8 492,072 7 763,216</b>
		<b>2. Capitolul 2. Стены и перегородки (лист 7,8,9)</b>				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m	13,2000	26,435 26,285	348,942 346,962
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная	m3	3,7290	687,044 204,497	2 561,986 762,570

		кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)				
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,2480	<u>28 029,935</u> 8 945,827	<u>6 951,424</u> 2 218,565
22	CD01E	Preparare mortar de ciment marca М 100-Z, cu malaxorul, pe santier (Приготовление цементного раствора марки М 100-Z для кладки, растворомесителем на стройплощадке)	m3	0,5750	<u>770,353</u> 94,626	<u>442,953</u> 54,410
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали. )	kg	10,0000	<u>21,824</u> 11,040	<u>218,244</u> 110,397
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке К=0,3)	buc	12,0000	<u>1,952</u> 1,893	<u>23,430</u> 22,710
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)	kg	4,5000	<u>14,152</u> 5,204	<u>63,686</u> 23,420
26	CP21A	Punerea in opera a mortarului М 100-Т pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj	buc	12,0000	<u>11,105</u> 10,514	<u>133,260</u> 126,168

		in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в кладке)				
27	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке К=0,3)	buc	80,0000	1,953 1,893	156,202 151,402
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление новых стен и перегородок SAC8 п.1,2,3,4)	kg	85,0400	21,824 11,040	1 855,943 938,817
29	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Для усиления новых перегородок - Монтаж сварных сеток 4ВрI на стены с двух сторон яч.150*150; анкера д.6AI*L=0,5м* шаг 600мм SAC8 п.5,6)	kg	103,0000	12,842 2,839	1 322,766 292,395
30	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических изделий из уголка L100x6,5мм, краской ПФ-115 в 2 слоя)	m2	1,8000	50,005 42,582	90,009 76,647
31	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи плитами из пенополистирола 24 мм толщиной, закрепленными на клеевую шпатлевку)	m	11,7000	6,377 3,680	74,610 43,055

32	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Установка перемычки: ПРМ5*3шт; ПРМ4*1шт; ПРМ3*1шт ) SAC-9	kg	176,4400	16,377 3,154	2 889,594 556,528
33	RpCD03C	Pereti din rabit plasa la pereti exclusiv retea din OB 37 d=6-8 mm (Обвертывание перемычек сеткой "рабица" для последующей штукатурки)	m2	2,6200	17,896 13,143	46,887 34,434
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Оштукатуривание перемычек по сетке, цементным раствором М 100, средней толщ. 3 см)	m2	0,7200	106,906 89,369	76,972 64,346
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	10,0000	31,136 30,491	311,356 304,906
36	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемычках, включая отделку сторон)	buc	32,0000	11,105 10,514	355,360 336,448
		<i>Total</i>	?			17 923,624
		<b>Total Capitolul 2. Стены и перегородки (лист 7,8,9) Inklusiv salariu</b>				<b>17 923,624 6 464,180</b>
		<b>3. Capitolul 3. Расширение и усиление проёма БМ1 (лист 12)</b>				
37	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si	kg	3,0000	14,152 5,204	42,457 15,613



		diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)				
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали. )	kg	2,0000	21,824 11,040	43,648 22,079
39	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см <sup>2</sup> , механизированно)	m	7,4000	26,435 26,285	195,619 194,509
40	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в котельцовых стенах, толщ. 36см К=0,5)	buc	6,0000	9,027 8,937	54,161 53,621
41	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок (швеллер №20), в кладке, включая резку по размерам)	kg	136,1600	16,289 3,154	2 217,938 429,476
42	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемычках, включая отделку сторон)	buc	6,0000	11,105 10,514	66,630 63,084
43	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre	m	9,6000	22,696 21,028	217,882 201,869

		panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканки горизонтальных швов между металлическими перемычками и кладкой.)				
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Приварка к металлической балке анкерующих уголков L100x7мм и соединительных полос 5x50)	kg	25,4800	21,824 11,040	556,085 281,292
45	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca М 100-Т pentru smir, mortar de ciment-var marca М 50-Т pentru grund si mortar de var-ciment М 10-Т pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	1,9000	157,449 120,911	299,153 229,731
		<i>Total</i>		?		3 693,573
		<b>Total Capitolul 3. Расширение и усиление проёма БМ1 (лист 12) Inclusiv salariu</b>				<b>3 693,573 1 491,274</b>
		<b>4. Capitolul 4.Обрамление проёма ОБМ-1 (лист 13)</b>				
46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20 мм в стенах, толщ. 20 см)	buc	12,0000	1,952 1,893	23,430 22,710

		K=0,5)				
47	CC02B2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( Монтаж стержней $\phi 12AIII$ $l=37$ cm)	kg	3,9400	12,182 1,420	47,997 5,593
48	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatură, monolitizare sau matură de rosturi la înalțimi pînă la 35 m: umplerea golurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т с добавлением клея ПВА для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий после установки стержней.)	buc	12,0000	11,105 10,514	133,260 126,168
49	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg	26,2500	10,463 5,204	274,662 136,614
50	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg	68,2000	14,629 3,732	997,696 254,554
51	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	10,0000	77,516 68,341	775,160 683,410

		(Опалубка для бетонирования обрамления проёма.)				
52	CB10A	Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton armat, turnat monolit în grinzi: TS 20 (Поддерживающее устройство опалубки для укладки армированного монолитного бетона в пояс обрамления.)	m2	1,5000	63,724 63,084	95,586 94,626
53	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Бетонирование обрамлений проёма, приготовление бетона на РБУ)	m3	0,7800	1 004,324 283,878	783,373 221,425
		<i>Total</i>	?			3 131,164
		<b>Total Capitolul 4.Обрамление проёма ОБМ-1 (лист 13) Inklusiv salariu</b>				<b>3 131,164 1 545,100</b>
		<b>5. Capitolul 5. Двери (лист 4)</b>				
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidarie de orice natura, la constructii cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un sanat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из алюминиевого профиля 2,1*0,9*1шт)	m2	1,8900	1 075,362 49,942	2 032,434 94,390
55	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu înalțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля с армированным стеклом 2,1*1,4*3шт)	m2	8,8200	1 058,887 50,467	9 339,384 445,120
		<i>Total</i>	?			11 371,818
		<b>Total Capitolul 5. Двери (лист 4) Inklusiv salariu</b>				<b>11 371,818 539,510</b>
		<b>6. Capitolul 6. Полы (лист 3)</b>				

		<b>Соритолул 6.1 Покры Тип*2, (29,58м2)</b>				
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3	11,8320	157,313 47,313	1 861,327 559,807
57	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. С 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3	2,3660	935,739 241,822	2 213,958 572,150
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,5800	62,049 36,799	1 835,419 1 088,514
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать К=2)	m2	-29,5800	10,497 6,308	-310,494 -186,602
60	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику К=2)	m2	29,5800	17,206 4,206	508,942 124,402
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3	m2	29,5800	62,049 36,799	1 835,419 1 088,514



		см, с тонкой затиркой поверхности)				
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=2)	m2	29,5800	10,497 6,308	310,494 186,602
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2	29,5800	234,047 131,425	6 923,125 3 887,551
		<i>Total</i>	?			15 178,190
		<b>Total Capitolul 6. Полы (лист 3) Capitolul 6.1 Полы Тип*2, (29,58м2) Inclusiv salariu</b>				<b>15 178,190 7 320,938</b>
		<b>7. Capitolul 6.2 Полы Тип*3, (47.12м2)</b>				
64	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3	1,8850	157,313 47,313	296,535 89,185
65	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. С 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3	3,7700	935,741 241,822	3 527,743 911,669
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3	m2	47,1200	62,049 36,799	2 923,739 1 733,969

		см, с тонкой затиркой поверхности)				
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать K=2)	m2	-47,1200	10,496 6,308	-494,580 -297,252
68	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику K=2)	m2	47,1200	17,206 4,206	810,728 198,168
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,1200	62,049 36,799	2 923,739 1 733,969
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять K=2)	m2	47,1200	10,496 6,308	494,580 297,252
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,1200	234,047 131,425	11 028,318 6 192,746

		(Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)				
		<i>Total</i>		?		21 510,802
		<b>Total Copitolul 6.2 Полы Тип*3, (47.12м2) Inclusiv salariu</b>				<b>21 510,802 10 859,706</b>
		<b>8. Copitolul 6.3 Полы Тип*4, (17.57м2)</b>				
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3	7,0280	157,313 47,313	1 105,596 332,516
73	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3	1,4100	935,739 241,822	1 319,392 340,969
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,5700	62,048 36,799	1 090,190 646,558
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать К=2)	m2	-17,5700	10,497 6,308	-184,424 -110,838
76	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция	m2	17,5700	17,206 4,206	302,302 73,892

		горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику К=4)				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,5700	62,048 36,799	1 090,190 646,558
78	CG01A1 K = 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=2)	m2	17,5700	10,497 6,308	184,424 110,838
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2	17,5700	234,048 131,425	4 112,215 2 309,138
		<i>Total</i>		?		9 019,885
		<b>Total Capitolul 6.3 Полы Тип*4, (17.57м2) Inclusiv salariu</b>				<b>9 019,885 4 349,631</b>
		<b>9. Capitolul 7. Отделочные работы (лист 2) Capitolul 7.1 Потолок</b>				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	94,2700	142,933 100,409	13 474,338 9 465,528

		ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2	94,2700	2,965 1,577	279,473 148,673
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора)	m2	94,2700	57,452 56,302	5 416,045 5 307,635
83	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52 К=3)	m2	-94,2700	16,515 16,297	-1 556,888 -1 536,290
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2	94,2700	2,965 1,577	279,473 148,673
85	CF53B	Tencuieli interioare, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Шпаклевка потолков вручную, сухой гипсовой смесью "Finis" т.1,0мм, с ручным приготовлением раствора)	m2	94,2700	16,515 16,297	1 556,888 1 536,290
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под	m2	94,2700	2,965 1,577	279,473 148,673



		водоэмульсионную покраску.)				
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности потолков, в 2 слоя, вручную)	m2	94,2700	37,254 28,914	3 511,888 2 725,676
		<i>Total</i>	?			23 240,690
		<b>Total Capitolul 7. Отделочные работы (лист 2) Capitolul 7.1 Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>23 240,690 17 944,858</b>
		<b>10. Capitolul 7.2 Стены</b>				
88	CF15A K = 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.4см, цементным раствором М 100-Т, новых стен и откосов, после усиления сварной сеткой)	m2	70,3000	108,723 89,369	7 643,226 6 282,640
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.2см, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, существующих стен 126,8м2 и откосов 17,64м2 под отделку и плитку)	m2	144,4400	108,723 89,369	15 703,950 12 908,458
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	214,7400	2,965 1,577	636,618 338,666
91	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Нанесение шпаклевки на	m2	108,3400	37,859 32,068	4 101,612 3 474,215

		поверхность штукатурного слоя т.2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР75, с ручным приготовлением раствора под отделку)				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей под отделку)	m2	108,3400	2,965 1,577	321,185 170,863
93	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью "Finis", с ручным приготовлением раствора)	m2	108,3400	38,930 32,068	4 217,644 3 474,215
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен под водоэмульсионную покраску.)	m2	108,3400	2,965 1,577	321,185 170,863
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную.)	m2	108,3400	37,254 28,914	4 036,045 3 132,489
96	СК18В aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка уголка из пластмассы для откосов под плитку) Aplic:з/п к=0,5	m	66,6000	32,586 27,336	2 170,254 1 820,604
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками (стен ) на клее (сухая смесь)	m2	106,4000	178,116 86,740	18 951,500 9 229,189

98	CP14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы h=10см ) на клею) на все типы полов)	m	19,0000	45,560 26,285	865,648 499,415
		<i>Total</i>	?			58 968,867
		<b>Total Capitolul 7.2 Стены Inclusiv salariu</b>				<b>58 968,867 41 501,617</b>
		<b>11. Capitolul 7,3,Дверные откосы</b>				
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Штукатурка внутренних проемов и дверных откосов толщиной 2 см, с затиркой, цементным раствором М50 прямых, шириной 25-35 см)	m	30,8000	47,815 44,159	1 472,716 1 360,091
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка перфорированных уголков на откосы и проемы с двух сторон)	m	43,6000	16,293 13,668	710,384 595,934
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов под водоэмульсионную покраску.)	m2	30,8000	2,965 1,577	91,310 48,575
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями)	m2	5,1300	103,368 78,119	530,279 400,752
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной)	m2	5,1300	37,253 28,913	191,110 148,326

		поверхности откосов в 2 слоя, вручную.)				
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками)	m2	25,6700	178,115 86,741	4 572,224 2 226,629
		<i>Total</i>	?			7 568,023
		<b>Total Capitolul 7,3,Дверные откосы Inclusiv salariu</b>				<b>7 568,023 4 780,307</b>
		<b>12. Capitolul 8. Прямок 1 шт (лист 18)</b>				
105	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в ямах глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	0,7570	55,458 55,458	41,982 41,982
106	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем т.50 мм)	100m2	0,0130	1 505,154 179,154	19,567 2,329
107	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Обратная засыпка пазух прямков, твердый грунт)	m3	0,5000	11,302 11,302	5,651 5,651
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг)	100 m3	0,0060	232,167 232,167	1,393 1,393
109	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	1,9700	63,113	124,332

		pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве приямков, включая крепления)			52,570	103,563
110	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование приямков, приготовление бетона М200 на РБУ)	m3	0,2000	916,030 236,565	183,206 47,313
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий диам. 14 мм в наружной стене здания, l=100мм К=0,3)	buc	2,0000	1,952 1,893	3,905 3,785
112	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	0,9300	21,890 11,040	20,358 10,267
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: крышек из рифлённой стали т. 3мм)	kg	11,9400	24,025 11,040	286,857 131,814
		<i>Total</i>	?			687,251
		<b>Total Capitolul 8. Приямок 1 шт (лист 18) Inclusiv salariu</b>				<b>687,251 348,097</b>
		<b>13. Capitolul 9. Пробивка и усиление отверстий (лист 16,19,20)</b>				
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий	buc	7,0000	15,771 15,771	110,397 110,397



		для трубопроводов в стенах из кладки толщ. 70 см, механизированная пробивка К=3)				
115	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции в стенах из кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	5,0000	30,491 30,491	152,453 152,453
116	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции, в стенах из кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc	2,0000	7,886 7,886	15,771 15,771
117	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Заделка отверстий бетоном М100 в фундаментах ниже нулевой отметки после прокладки труб, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его. Смотри Лист 16 )	m3	0,2000	979,350 270,735	195,870 54,147
118	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков с 2-х сторон глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m	17,1000	26,435 26,285	452,039 449,474
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	119,7500	21,824 11,040	2 613,469 1 322,005

		total sau partial in beton (Приварка к металлической перемычке из L75x5мм элементов усиления)				
120	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканка горизонтальных швов между стеновыми панелями и панелями перекрытия или вертикальных швов между стеновыми панелями)	m	22,6000	22,696 21,028	512,930 475,233
121	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	1,8000	157,448 120,911	283,406 217,640
		<i>Total</i>	?			4 336,335
		<b>Total Capitolul 9. Пробивка и усиление отверстий (лист 16,19,20) Inclusiv salariu</b>				<b>4 336,335 2 797,120</b>

		Total	?	185 122,36
		CASM	22,5 %	24 233,76
		Total		209 356,12

	C.de transport	2 %	1 532,48
	Total		210 888,60
	C.de rejie	2 %	4 217,78
	Total		215 106,38
	B.de deviz	2 %	4 302,14
	Total		219 408,52
	TVA	20 %	43 881,71
			<b>263 290,23</b>
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>107 705,59</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primăriei mun.Balti DITS**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2. 05-2019****"Reparatia capitala a continei in L.T."V.Maiakovski" din mun.Balti**

Valoarea de deviz 263 290,23 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.Демонтажные работы (лист 5,6)</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 2шт*2*1,35)	m2	5,4000	11,040 11,040	59,614 59,614
2	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка оштукатуренных перегородок толщ. 200мм, используя механизированные средства)	m3	3,5000	57,827 57,827	202,395 202,395
3	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 3)	m3	3,9600	57,827 57,827	228,995 228,995
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP,	m3	1,3200	57,827 57,827	76,331 76,331

		exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки , используя механизированные средства по оси 4)				
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси 4)	m3	0,7940	100,936 100,936	80,143 80,143
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема по оси A)	m3	1,6500	100,932 100,932	166,537 166,537
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка ж/бетонных перемычек механизированными средствами)	m3	1,2900	144,567 144,567	186,492 186,492
8	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов .)	m2	47,6600	5,783 5,783	275,604 275,604
9	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка деревянных плитусов.)	m	27,8000	6,571 6,571	182,681 182,681
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамических плиток.)	m2	44,6600	20,502 20,502	915,632 915,632
11	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитуса из ЦПР.)	m	38,6000	6,571 6,571	253,650 253,650
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона )	m2	76,7800	7,885 7,885	605,448 605,448
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru	m3	9,2300	81,484 81,484	752,093 752,093



		gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная выимка грунта под полы)				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней штукатурки на потолках)	m2	92,3200	7,097 7,097	655,191 655,191
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней штукатурки на стенах, с учетом демонтажа оштукатуренных перегородок)	m2	79,0100	7,097 7,097	560,727 560,727
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки.)	m2	34,4100	42,056 42,056	1 447,146 1 447,146
17	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строймусора в автотранспорт)	t	38,2000	29,176 29,176	1 114,537 1 114,537
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка строймусора автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	38,2000	19,080 0,000	728,856 0,000
		<i>Total</i>	?			8 492,072
		<b>Total Capitolul 1. Демонтажные работы (лист 5,6) Inclusiv salariu</b>				<b>8 492,072 7 763,216</b>
		<b>2. Capitolul 2. Стены и перегородки (лист 7,8,9)</b>				
19	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m	13,2000	26,435 26,285	348,942 346,962
20	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная	m3	3,7290	687,044 204,497	2 561,986 762,570

		кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м)				
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,2480	$\frac{28\,029,935}{8\,945,827}$	$\frac{6\,951,424}{2\,218,565}$
22	CD01E	Preparare mortar de ciment marca М 100-Z, cu malaxorul, pe santier (Приготовление цементного раствора марки М 100-Z для кладки, растворомесителем на стройплощадке)	m3	0,5750	$\frac{770,353}{94,626}$	$\frac{442,953}{54,410}$
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали. )	kg	10,0000	$\frac{21,824}{11,040}$	$\frac{218,244}{110,397}$
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке К=0,3)	buc	12,0000	$\frac{1,952}{1,893}$	$\frac{23,430}{22,710}$
25	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)	kg	4,5000	$\frac{14,152}{5,204}$	$\frac{63,686}{23,420}$
26	CP21A	Punerea in opera a mortarului М 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj	buc	12,0000	$\frac{11,105}{10,514}$	$\frac{133,260}{126,168}$

		in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в кладке)				
27	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 12 мм для установки стержней в котельцовой кладке К=0,3)	buc	80,0000	1,953 1,893	156,202 151,402
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление новых стен и перегородок SAC8 п.1,2,3,4)	kg	85,0400	21,824 11,040	1 855,943 938,817
29	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Для усиления новых перегородок - Монтаж сварных сеток 4ВрI на стены с двух сторон яч.150*150; анкера д.6AI*L=0,5м* шаг 600мм SAC8 п.5,6)	kg	103,0000	12,842 2,839	1 322,766 292,395
30	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических изделий из уголка L100x6,5мм, краской ПФ-115 в 2 слоя)	m2	1,8000	50,005 42,582	90,009 76,647
31	IzF20D	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи плитами из пенополистирола 24 мм толщиной, закрепленными на клеевую шпатлевку)	m	11,7000	6,377 3,680	74,610 43,055

32	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Установка перемычки: ПРМ5*3шт; ПРМ4*1шт; ПРМ3*1шт ) SAC-9	kg	176,4400	16,377 3,154	2 889,594 556,528
33	RpCD03C	Pereti din rabit plasa la pereti exclusiv retea din OB 37 d=6-8 mm (Обвертывание перемычек сеткой "рабица" для последующей штукатурки)	m2	2,6200	17,896 13,143	46,887 34,434
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Оштукатуривание перемычек по сетке, цементным раствором М 100, средней толщ. 3 см)	m2	0,7200	106,906 89,369	76,972 64,346
35	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	10,0000	31,136 30,491	311,356 304,906
36	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемычках, включая отделку сторон)	buc	32,0000	11,105 10,514	355,360 336,448
		<i>Total</i>	?			17 923,624
		<b>Total Capitolul 2. Стены и перегородки (лист 7,8,9) Inklusiv salariu</b>				<b>17 923,624 6 464,180</b>
		<b>3. Capitolul 3. Расширение и усиление проёма БМ1 (лист 12)</b>				
37	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si	kg	3,0000	14,152 5,204	42,457 15,613

		diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Усиление кладки арматурными стержнями 2ф8А через 60см по высоте.)				
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (монтаж металлических клиньев из полосовой стали. )	kg	2,0000	21,824 11,040	43,648 22,079
39	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm <sup>2</sup> , pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см <sup>2</sup> , механизированно)	m	7,4000	26,435 26,285	195,619 194,509
40	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в котельцовых стенах, толщ. 36см К=0,5)	buc	6,0000	9,027 8,937	54,161 53,621
41	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Перемычки из металлических балок (швеллер №20), в кладке, включая резку по размерам)	kg	136,1600	16,289 3,154	2 217,938 429,476
42	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий в перемычках, включая отделку сторон)	buc	6,0000	11,105 10,514	66,630 63,084
43	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre	m	9,6000	22,696 21,028	217,882 201,869



		panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканки горизонтальных швов между металлическими перемычками и кладкой.)				
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Приварка к металлической балке анкерующих уголков L100x7мм и соединительных полос 5x50)	kg	25,4800	21,824 11,040	556,085 281,292
45	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca М 100-Т pentru smir, mortar de ciment-var marca М 50-Т pentru grund si mortar de var-ciment М 10-Т pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	1,9000	157,449 120,911	299,153 229,731
		<i>Total</i>	?			3 693,573
		<b>Total Capitolul 3. Расширение и усиление проёма БМ1 (лист 12) Inclusiv salariu</b>				<b>3 693,573 1 491,274</b>
		<b>4. Capitolul 4.Обрамление проёма ОБМ-1 (лист 13)</b>				
46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20 мм в стенах, толщ. 20 см)	buc	12,0000	1,952 1,893	23,430 22,710

		K=0,5)				
47	CC02B2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante ( Монтаж стержней $\phi 12$ АIII l=37cm)	kg	3,9400	12,182 1,420	47,997 5,593
48	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatură, monolitizare sau mătare de rosturi la înalțimi pînă la 35 m: umplerea golurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т с добавлением клея ПВА для замоноличивания или зачеканка монтажных отверстий после установки стержней.))	buc	12,0000	11,105 10,514	133,260 126,168
49	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg	26,2500	10,463 5,204	274,662 136,614
50	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в обрамление проёма.)	kg	68,2000	14,629 3,732	997,696 254,554
51	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	10,0000	77,516 68,341	775,160 683,410

		(Опалубка для бетонирования обрамления проёма.)				
52	CB10A	Dispozitive de sustinere cofraje pentru beton armat, turnat monolit în grinzi: TS 20 (Поддерживающее устройство опалубки для укладки армированного монолитного бетона в пояс обрамления.)	m2	1,5000	63,724 63,084	95,586 94,626
53	CA04B	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Бетонирование обрамлений проёма, приготовление бетона на РБУ)	m3	0,7800	1 004,324 283,878	783,373 221,425
		<i>Total</i>	?			3 131,164
		<b>Total Capitolul 4.Обрамление проёма ОБМ-1 (лист 13) Inklusiv salariu</b>				<b>3 131,164 1 545,100</b>
		<b>5. Capitolul 5. Двери (лист 4)</b>				
54	СК21А	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidarie de orice natura, la constructii cu înalțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей из алюминиевого профиля 2,1*0,9*1шт)	m2	1,8900	1 075,362 49,942	2 032,434 94,390
55	СК22В	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu înalțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля с армированным стеклом 2,1*1,4*3шт)	m2	8,8200	1 058,887 50,467	9 339,384 445,120
		<i>Total</i>	?			11 371,818
		<b>Total Capitolul 5. Двери (лист 4) Inklusiv salariu</b>				<b>11 371,818 539,510</b>
		<b>6. Capitolul 6. Полы (лист 3)</b>				

		<b>Соритолул 6.1 Покры Тип*2, (29,58м2)</b>				
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3	11,8320	157,313 47,313	1 861,327 559,807
57	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. С 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3	2,3660	935,739 241,822	2 213,958 572,150
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,5800	62,049 36,799	1 835,419 1 088,514
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать К=2)	m2	-29,5800	10,497 6,308	-310,494 -186,602
60	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику К=2)	m2	29,5800	17,206 4,206	508,942 124,402
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3	m2	29,5800	62,049 36,799	1 835,419 1 088,514

		см, с тонкой затиркой поверхности)				
62	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять K=2)	m2	29,5800	10,497 6,308	310,494 186,602
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2	29,5800	234,047 131,425	6 923,125 3 887,551
		<i>Total</i>	?			15 178,190
		<b>Total Capitolul 6. Полы (лист 3) Capitolul 6.1 Полы Тип*2, (29,58м2) Inclusiv salariu</b>				<b>15 178,190 7 320,938</b>
		<b>7. Capitolul 6.2 Полы Тип*3, (47.12м2)</b>				
64	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3	1,8850	157,313 47,313	296,535 89,185
65	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. C 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3	3,7700	935,741 241,822	3 527,743 911,669
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3	m2	47,1200	62,049 36,799	2 923,739 1 733,969



		см, с тонкой затиркой поверхности)				
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать K=2)	m2	-47,1200	10,496 6,308	-494,580 -297,252
68	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику K=2)	m2	47,1200	17,206 4,206	810,728 198,168
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,1200	62,049 36,799	2 923,739 1 733,969
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора M150-T толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять K=2)	m2	47,1200	10,496 6,308	494,580 297,252
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,1200	234,047 131,425	11 028,318 6 192,746

		(Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)				
		<i>Total</i>		?		21 510,802
		<b>Total Copitolul 6.2 Полы Тип*3, (47.12м2) Inclusiv salariu</b>				<b>21 510,802 10 859,706</b>
		<b>8. Copitolul 6.3 Полы Тип*4, (17.57м2)</b>				
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из ПГС с послойным уплотнением т. 400 мм)	m3	7,0280	157,313 47,313	1 105,596 332,516
73	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Подстилающий слой: бетон кл. С 7,5, приготовление бетона на РБУ) т.80мм	m3	1,4100	935,739 241,822	1 319,392 340,969
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,5700	62,048 36,799	1 090,190 646,558
75	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнимать К=2)	m2	-17,5700	10,497 6,308	-184,424 -110,838
76	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (Гидроизоляция	m2	17,5700	17,206 4,206	302,302 73,892

		горизонтальных поверхностей изолом в 2 слоя, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику К=4)				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,5700	62,048 36,799	1 090,190 646,558
78	CG01A1 K = 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Стяжка под полы, выполненная из цементного раствора М150-Т толщиной 1см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в -плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять К=2)	m2	17,5700	10,497 6,308	184,424 110,838
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки т.13мм противоскользящей на клею т.6мм, площадью: более 16 м2)	m2	17,5700	234,048 131,425	4 112,215 2 309,138
		<i>Total</i>		?		9 019,885
		<b>Total Capitolul 6.3 Полы Тип*4, (17.57м2) Inclusiv salariu</b>				<b>9 019,885 4 349,631</b>
		<b>9. Capitolul 7. Отделочные работы (лист 2) Capitolul 7.1 Потолок</b>				
80	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса:	m2	94,2700	142,933 100,409	13 474,338 9 465,528

		ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2	94,2700	2,965 1,577	279,473 148,673
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора)	m2	94,2700	57,452 56,302	5 416,045 5 307,635
83	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью Сатенгипс, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус на каждый 1,0 мм - отнимать от нормы CF52 К=3)	m2	-94,2700	16,515 16,297	-1 556,888 -1 536,290
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под шпаклёвку.)	m2	94,2700	2,965 1,577	279,473 148,673
85	CF53B	Tencuieli interioare, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Шпаклевка потолков вручную, сухой гипсовой смесью "Finis" т.1,0мм, с ручным приготовлением раствора)	m2	94,2700	16,515 16,297	1 556,888 1 536,290
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков под	m2	94,2700	2,965 1,577	279,473 148,673

		водоэмульсионную покраску.)				
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности потолков, в 2 слоя, вручную)	m2	94,2700	37,254 28,914	3 511,888 2 725,676
		<i>Total</i>	?			23 240,690
		<b>Total Capitolul 7. Отделочные работы (лист 2) Capitolul 7.1 Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>23 240,690 17 944,858</b>
		<b>10. Capitolul 7.2 Стены</b>				
88	CF15A K = 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.4см, цементным раствором М 100-Т, новых стен и откосов, после усиления сварной сеткой)	m2	70,3000	108,723 89,369	7 643,226 6 282,640
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка т.2см, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, существующих стен 126,8м2 и откосов 17,64м2 под отделку и плитку)	m2	144,4400	108,723 89,369	15 703,950 12 908,458
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	214,7400	2,965 1,577	636,618 338,666
91	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Нанесение шпаклевки на	m2	108,3400	37,859 32,068	4 101,612 3 474,215

		поверхность штукатурного слоя т.2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью МР75, с ручным приготовлением раствора под отделку)				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей под отделку)	m2	108,3400	2,965 1,577	321,185 170,863
93	CF50B K = 0,5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 2,5 мм, вручную сухой гипсовой смесью "Finis", с ручным приготовлением раствора)	m2	108,3400	38,930 32,068	4 217,644 3 474,215
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен под водоэмульсионную покраску.)	m2	108,3400	2,965 1,577	321,185 170,863
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен, в 2 слоя, вручную.)	m2	108,3400	37,254 28,914	4 036,045 3 132,489
96	СК18В aplic	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка уголка из пластмассы для откосов под плитку) Aplic:з/п к=0,5	m	66,6000	32,586 27,336	2 170,254 1 820,604
97	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками (стен) на клею (сухая смесь)	m2	106,4000	178,116 86,740	18 951,500 9 229,189



98	CP14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы h=10см ) на клею) на все типы полов)	m	19,0000	45,560 26,285	865,648 499,415
		<i>Total</i>	?			58 968,867
		<b>Total Capitolul 7.2 Стены Inclusiv salariu</b>				<b>58 968,867 41 501,617</b>
		<b>11. Capitolul 7,3,Дверные откосы</b>				
99	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Штукатурка внутренних проемов и дверных откосов толщиной 2 см, с затиркой, цементным раствором М50 прямых, шириной 25-35 см)	m	30,8000	47,815 44,159	1 472,716 1 360,091
100	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка перфорированных уголков на откосы и проемы с двух сторон)	m	43,6000	16,293 13,668	710,384 595,934
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов под водоэмульсионную покраску.)	m2	30,8000	2,965 1,577	91,310 48,575
102	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями)	m2	5,1300	103,368 78,119	530,279 400,752
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной)	m2	5,1300	37,253 28,913	191,110 148,326

		поверхности откосов в 2 слоя, вручную.)				
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (Облицовка керамическими плитками)	m2	25,6700	178,115 86,741	4 572,224 2 226,629
		<i>Total</i>	?			7 568,023
		<b>Total Capitolul 7,3,Дверные откосы Inclusiv salariu</b>				<b>7 568,023 4 780,307</b>
		<b>12. Capitolul 8. Прямок 1 шт (лист 18)</b>				
105	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в ямах глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	0,7570	55,458 55,458	41,982 41,982
106	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем т.50 мм)	100m2	0,0130	1 505,154 179,154	19,567 2,329
107	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Обратная засыпка пазух прямков, твердый грунт)	m3	0,5000	11,302 11,302	5,651 5,651
108	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг)	100 m3	0,0060	232,167 232,167	1,393 1,393
109	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase,	m2	1,9700	63,113	124,332

		pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве приямков, включая крепления)			52,570	103,563
110	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Бетонирование приямков, приготовление бетона М200 на РБУ)	m3	0,2000	916,030 236,565	183,206 47,313
111	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий диам. 14 мм в наружной стене здания, l=100мм К=0,3)	buc	2,0000	1,952 1,893	3,905 3,785
112	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	0,9300	21,890 11,040	20,358 10,267
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: крышек из рифлённой стали т. 3мм)	kg	11,9400	24,025 11,040	286,857 131,814
		<i>Total</i>	?			687,251
		<b>Total Capitolul 8. Приямок 1 шт (лист 18) Inclusiv salariu</b>				<b>687,251 348,097</b>
		<b>13. Capitolul 9. Пробивка и усиление отверстий (лист 16,19,20)</b>				
114	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий	buc	7,0000	15,771 15,771	110,397 110,397

		для трубопроводов в стенах из кладки толщ. 70 см, механизированная пробивка К=3)				
115	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции в стенах из кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	5,0000	30,491 30,491	152,453 152,453
116	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для прокладки вентиляции, в стенах из кладки толщ. до 15 см, механизированная пробивка)	buc	2,0000	7,886 7,886	15,771 15,771
117	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Заделка отверстий бетоном М100 в фундаментах ниже нулевой отметки после прокладки труб, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его. Смотри Лист 16 )	m3	0,2000	979,350 270,735	195,870 54,147
118	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков с 2-х сторон глубиной до 5 см, в стенах из кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m	17,1000	26,435 26,285	452,039 449,474
119	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	119,7500	21,824 11,040	2 613,469 1 322,005

		total sau partial in beton (Приварка к металлической перемычке из L75x5мм элементов усиления)				
120	CP21C	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: зачеканка горизонтальных швов между стеновыми панелями и панелями перекрытия или вертикальных швов между стеновыми панелями)	m	22,6000	22,696 21,028	512,930 475,233
121	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, цементным раствором М 100-Т, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2	1,8000	157,448 120,911	283,406 217,640
		<i>Total</i>	?			4 336,335
		<b>Total Capitolul 9. Пробивка и усиление отверстий (лист 16,19,20) Inclusiv salariu</b>				<b>4 336,335 2 797,120</b>

		Total	?	185 122,36
		CASM	22,5 %	24 233,76
		Total		209 356,12

	C.de transport	2 %	1 532,48
	Total		210 888,60
	C.de rejie	2 %	4 217,78
	Total		215 106,38
	B.de deviz	2 %	4 302,14
	Total		219 408,52
	TVA	20 %	43 881,71
			<b>263 290,23</b>
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>107 705,59</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local de resurse № 2. 05-2019

### "Reparatia capitala a continei in L.T."V.Maiakovski" din mun.Balti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

#### **Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	385,7832	52,57	20 280,624
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	249,8036	52,57	13 132,176
3.	7123010010200	Betonist	h-om	65,6057	52,57	3 448,891
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,7117	52,57	773,394
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,0000	52,57	578,270
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4127	52,57	179,405
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,6320	52,57	1 820,604
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,3640	52,57	1 123,105
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	325,2315	52,57	17 097,419
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,0725	52,57	1 107,781
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,3606	52,57	439,517
12.	7136080025001	Montator	h-om	0,1953	52,57	10,267
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	138,0659	52,57	7 258,124
14.	7212030022700	Sudor	h-om	11,9201	52,57	626,641
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,6327	52,57	506,391
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,2999	52,57	2 539,126
17.	7422010060100	Timplar	h-om	11,9030	52,57	625,741
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,8484	52,57	2 147,400
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,8880	52,57	10 613,252
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,6470	52,57	822,563
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	415,1183	52,57	21 822,770
22.	9312040019600	Sapator	h-om	14,3065	52,57	752,093
		<b>Total manopera</b>				<b>107 705,59</b>

#### **Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,7868	265,00	208,502
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,3561	435,00	1 459,904
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0663	260,00	17,238
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,0100	260,00	1 562,600
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,7920	260,00	3 845,920
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,8195 7,3882	100,00 260,00	2 281,950 1 920,932
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0	m3	0,1586	260,00	41,236

		mm S 1667				
8.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1260	30,93	3,897
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0465	500,00	23,250
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0129	500,00	6,450
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 672,9140	0,02	93,459
12.	2010237318750	Distantieri	buc	19,0960	0,00	0,000
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,5000	50,00	75,000
14.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	8,8200	1 000,00	8 820,000
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	156,3232	0,35	54,713
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	141,4050	5,00	707,025
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,3562	50,00	117,810
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	111,7545	9,25	1 033,731
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3060	30,93	9,465
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,0960	20,85	1 732,552
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1194	33,35	3,982
22.	24302261000001	Fuga	kg	90,9746	13,85	1 259,998
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,5390	10,85	16,698
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,9950	15,25	30,424
25.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,7020	1,45	1,018
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,9825	1,85	12,918
27.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	71,7666	0,35	25,118
28.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	69,9300	5,00	349,650
29.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,1700	25,00	29,250
30.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5704	450,00	256,680
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 249,9200	3,50	4 374,720
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1700	1,10	1,287
33.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 164,4946	1,10	2 380,944
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 098,2486	1,10	5 608,073
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	117,2398	1,10	128,964
36.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	296,4390	1,10	326,083
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	673,0878 386,7738 386,7738	0,15 1,60 1,90	100,963 618,838 734,870
38.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	74,9493	1,50	112,424
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	136,0585 97,0981	75,20 87,50	10 231,599 8 496,084
40.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	99,4784	18,50	1 840,350
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	381,7935	1,95	744,497
42.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	493,5456	1,85	913,059
43.	2682132601626	Carton bitumat	m2	103,6970	5,00	518,485
44.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,2100	4,50	41,445

45.	2710602000080	Armatura A1	kg	22,3200	4,50	100,440
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	26,9062 7,6875	5,00 8,60	134,531 66,112
47.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	73,9435	10,50	776,407
48.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	328,2300	12,50	4 102,875
49.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	87,0673	4,25	370,036
50.	2710703520285	Profil de suport	m	208,4310	6,75	1 406,909
51.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,0300	13,30	13,699
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,4227	13,30	32,222
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1305	13,30	15,036
54.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1850	13,30	2,461
55.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	45,7800	2,50	114,450
56.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	242,2700	10,50	2 543,835
57.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	11,9400	12,50	149,250
58.	2811236309900	Confecții metalice	kg	0,9769	10,00	9,769
59.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8900	1 000,00	1 890,000
60.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	104,0300	9,75	1 014,293
61.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,4060	11,25	15,818
62.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,9956	12,50	12,445
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5164	17,00	8,779
64.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0094	33,35	0,313
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2711	30,33	38,553
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	42,8400	0,10	4,284
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 533,8625	0,20	306,772
68.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,3490	15,75	320,497
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>76 623,84</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2541	1,00	3,254
2.	2922140007000	Macara	h-ut	4,5983	1,00	4,598
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,9000	1,00	6,900
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,2910	1,00	38,291
5.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2219	3,00	0,666
6.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,2012	1,00	0,201
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,1328	1,00	10,133
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,0492	180,00	728,856
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>792,93</b>

Total	Lei	185 122,3 6
CASM	22,5 %	24 233,76
Total		209 356,1 2
C.de transport	2 %	1 532,48

Total		210 888,6 0
C.de rejie	2 %	4 217,78
Total		215 106,3 8
B.de deviz	2 %	4 302,14
Total		219 408,5 2
TVA	20 %	43 881,71
<b>Total deviz:</b>		<b>263 290,2 3</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 2. 05-2019

### "Reparatia capitala a continei in L.T."V.Maiakovski" din mun.Balti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

#### **Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	385,7832	52,57	20 280,624
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	249,8036	52,57	13 132,176
3.	7123010010200	Betonist	h-om	65,6057	52,57	3 448,891
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,7117	52,57	773,394
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,0000	52,57	578,270
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4127	52,57	179,405
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	34,6320	52,57	1 820,604
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	21,3640	52,57	1 123,105
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	325,2315	52,57	17 097,419
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	21,0725	52,57	1 107,781
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,3606	52,57	439,517
12.	7136080025001	Montator	h-om	0,1953	52,57	10,267
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	138,0659	52,57	7 258,124
14.	7212030022700	Sudor	h-om	11,9201	52,57	626,641
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,6327	52,57	506,391
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,2999	52,57	2 539,126
17.	7422010060100	Timplar	h-om	11,9030	52,57	625,741
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,8484	52,57	2 147,400
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	201,8880	52,57	10 613,252
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,6470	52,57	822,563
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	415,1183	52,57	21 822,770
22.	9312040019600	Sapator	h-om	14,3065	52,57	752,093
		<b>Total manopera</b>				<b>107 705,59</b>

#### **Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	0,7868	265,00	208,502
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,3561	435,00	1 459,904
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0663	260,00	17,238
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,0100	260,00	1 562,600
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,7920	260,00	3 845,920
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,8195 7,3882	100,00 260,00	2 281,950 1 920,932
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0	m3	0,1586	260,00	41,236

		mm S 1667				
8.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1260	30,93	3,897
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0465	500,00	23,250
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0129	500,00	6,450
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 672,9140	0,02	93,459
12.	2010237318750	Distantieri	buc	19,0960	0,00	0,000
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,5000	50,00	75,000
14.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	8,8200	1 000,00	8 820,000
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	156,3232	0,35	54,713
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	141,4050	5,00	707,025
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,3562	50,00	117,810
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	111,7545	9,25	1 033,731
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3060	30,93	9,465
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,0960	20,85	1 732,552
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1194	33,35	3,982
22.	24302261000001	Fuga	kg	90,9746	13,85	1 259,998
23.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,5390	10,85	16,698
24.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,9950	15,25	30,424
25.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,7020	1,45	1,018
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,9825	1,85	12,918
27.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	71,7666	0,35	25,118
28.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	69,9300	5,00	349,650
29.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,1700	25,00	29,250
30.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5704	450,00	256,680
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 249,9200	3,50	4 374,720
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1700	1,10	1,287
33.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 164,4946	1,10	2 380,944
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 098,2486	1,10	5 608,073
35.	26511221004022	Ciment M-400	kg	117,2398	1,10	128,964
36.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	296,4390	1,10	326,083
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	673,0878 386,7738 386,7738	0,15 1,60 1,90	100,963 618,838 734,870
38.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	74,9493	1,50	112,424
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	136,0585 97,0981	75,20 87,50	10 231,599 8 496,084
40.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	99,4784	18,50	1 840,350
41.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	381,7935	1,95	744,497
42.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	493,5456	1,85	913,059
43.	2682132601626	Carton bitumat	m2	103,6970	5,00	518,485
44.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,2100	4,50	41,445



45.	2710602000080	Armatura A1	kg	22,3200	4,50	100,440
46.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	26,9062 7,6875	5,00 8,60	134,531 66,112
47.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	73,9435	10,50	776,407
48.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	328,2300	12,50	4 102,875
49.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	87,0673	4,25	370,036
50.	2710703520285	Profil de suport	m	208,4310	6,75	1 406,909
51.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	1,0300	13,30	13,699
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,4227	13,30	32,222
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1305	13,30	15,036
54.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1850	13,30	2,461
55.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	45,7800	2,50	114,450
56.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	242,2700	10,50	2 543,835
57.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	11,9400	12,50	149,250
58.	2811236309900	Confecții metalice	kg	0,9769	10,00	9,769
59.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,8900	1 000,00	1 890,000
60.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	104,0300	9,75	1 014,293
61.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,4060	11,25	15,818
62.	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,9956	12,50	12,445
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5164	17,00	8,779
64.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0094	33,35	0,313
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,2711	30,33	38,553
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	42,8400	0,10	4,284
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 533,8625	0,20	306,772
68.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	20,3490	15,75	320,497
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>76 623,84</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2541	1,00	3,254
2.	2922140007000	Macara	h-ut	4,5983	1,00	4,598
3.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,9000	1,00	6,900
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,2910	1,00	38,291
5.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2219	3,00	0,666
6.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,2012	1,00	0,201
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,1328	1,00	10,133
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,0492	180,00	728,856
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>792,93</b>

Total	Lei	185 122,3 6
CASM	22,5 %	24 233,76
Total		209 356,1 2
C.de transport	2 %	1 532,48

Total		210 888,6 0
C.de rejie	2 %	4 217,78
Total		215 106,3 8
B.de deviz	2 %	4 302,14
Total		219 408,5 2
TVA	20 %	43 881,71
<b>Total deviz:</b>		<b>263 290,2 3</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A1921263**

din  
от **18.05.2019**

**1. Destinația / Назначение**

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>I.I. LIPOVAN-VECTRA</b>	1003602010780
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Conev nr.13 of.41	0300-OR.BALTI



**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 02.06.2019**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

  
Sef DDF Bălți  
Funcția/Должность  
L.S. M.P.  
Esecutor: **Iu. Dogotari**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

  
Mariana ROMAN  
Numele și prenumele/Фамилия и имя  


Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 18.05.2019 ora 10:42:51  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (329,78)





AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr. 182-57 din 19.07.2018

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii **Î., „Lipovan-Vectra”** conform cererii nr.14 din 10.07.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 19.07.2019.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



**Sergiu Purcica**  
**Șef DST "Nord" AST**





**„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.  
EXTRAS**  
**din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali**  
nr. 952 din 05.05.2016

Denumirea completă: **Întreprinderea Individuală «LIPOVAN-VECTRA» .**

Denumirea prescurtată: **Î.I. «LIPOVAN-VECTRA» .**

Forma juridică de organizare: **Întreprindere Individuală.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003602010780.**

Data înregistrării de stat: **30.01.1995.**

Sediul: **MD-3100, str. Ivan Konev, 13, ap. 41, mun. Bălți, Republica Moldova. tel. .**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 2 Campinguri și alte posibilități de cazare de scurtă durată;**
- 3 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile.**

**Administrator: LIPOVAN VALENTINA, IDNP 0982804046731,**

Asociați:

- 1. LIPOVAN VALENTINA , IDNP 0982804046731**

activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 05.05.2016.

Registrator



Alexandru Bobotrîn



# Declarație

pe proprie răspundere privind evacuarea deșeurilor.

În timpul desfășurării lucrărilor” **Reparația capitală a cantinei în LT**  
”**V.Maiakovski**” **din mun.Bălți**”, antreprenorul general are obligația să mențină  
căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale,  
deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea  
lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție,  
surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. - confirmată prin semnătura  
electronică a participantului

Data completării: 22.04.2019  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: **Lipovan V**  
Funcția în cadrul firmei: **Î.I. director**  
Denumirea firmei și sigiliu: **I.I.”Lipovan – Vectra”**

