

MEMORIU TEHNIC

Privind ordinea operațiunilor executate,
tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrărilor

1. Denumirea/numele ADRIKA SRL
2. Codul fiscal 1014600026086
3. Adresa sediului central MD-2028, str. Lech Kaczynski, 2/3, mun. Chișinău, Republica Moldova.
4. Telefon 069177775 E-mail ninacovas@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare 05.08.14.
6. Ordinea operațiunilor executate conform devizului ofertă
Lucrari de desfaceri si demontari, Lucrari de reparatie, Lucrari de montare,
7. Tehnologia și metodele folosite (*propuse*) pentru realizarea lucrării/lucrărilor
Confrom SNIP-urilor în domeniul construcțiilor
8. Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor (caracteristici, producător, etc.)
Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)
Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
Adeziv pentru placaje faianta
Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "pos30"
Ametec "Nivelir-Rapid"
Ametec uscat
Amorsa-grund
Apa
Apa pentru mortare si betoane
Aparat de conditionare a aerului, 24 BTU (racire/incalzire (-25 grade C)
Aracet CPMB
Ate aspre
Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
Banda "K226"
Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
Baterie de perete pt. baie cu dus
Betongrund
Boiler electric 50 litri
Bolt de impuscat, M 6
Bratară fixare
Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"
Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze D50mm
Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25mm
Bumbac de sters
Burghiu cu cap widia cu D=8
Butoane de montaj
Buton pt. oglinda
Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm²
Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm²
Cablu UTP cat. 5e
Canal de ventilatie din ALP

Capace de izolatie
Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm
Carton bitumat tip CA 400
Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
Cartus pentru impuscat
Cartus pistol 6,3 mm
Cherestea, rasin., calitatea IV
Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
Chit siliconic
Ciment M-400
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
Ciment portland P 40 saci S388
Cinepa fuior
Cirpe de sters
Clei "-5k"
Clei "Uzin KE 418"
Clei neopren pentru plinte
Conector
Corp de iluminat LED pt Armstrong
Corp de iluminat LED pentru Gips carton
Corp de iluminat LED cu senzor de miscare
Cot canalizare 50 din material plastic pentru canalizare
COT canalizare 160
Cot din material plastic pt. electrofuziune D25mm
Cot din material plastic pt. electrofuziune d63
Cot din material plastic 25mm
Cot din material plastic 20mm
Cot racord olandez 3/4
Cot, 110 din material plastic pentru canalizare
Cruce din material plastic pentru canalizare 110x50x50x50
Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
Cuier baie 10 carlige
Cuier pentru prosoape cu 2 agatatori Metalife
Cutie interior hidrant, cu perete din spate, neechipata, SP-B 60/60 (rosu) 600x600x230 mm
Decapant
Diblu cu expandare cu D= 8
Diblu cu expandare marimea 6
Diblu din metal
Diblu din lemn
Dibluri
Dibluri metalice
Dibluri P.V.C
Dibluri pentru conexiune
Dispenser de perete pt sapun lichid
Dispozitiv de stringere - ramificare
Dispozitiv de stringere cuplare
Distantieri
Distantieri de rost
Dop de curatire din fonta maleabila D=3/4 "
Doze pentru aparate
Dulapi de rasinoase

Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
Electrozi de sudura
Electrozi E42A, diametru 4 mm
Element de sustinere (cronstein)
Element de sustinere
Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
Energie electrica
Energie electrica
Extinctor cu spuma OP-5
Ferestre din mase plastice
Ferestre din mase plastice 1.50 x 2.50 fara deschidere
Fir de sudare
Fisa de izolatie
Fise de conexiune
Fise de marcare
Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor
Flansa rotunda cu guler filetat
Flanse
Fuga
Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m
Gaz butan (butelii)
Glasvanduri din profiluri din mase plastice
Grila din PVC 180 x 250cm
Grila din PVC 180 x 250cm
Grund "Tifengrund"
Grund (Uni - Grund)
Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
Hirtie absorbanta
Hirtie pentru slefuit uscata
Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
Intrerupator automat C25A
Intrerupator automat C16A
Intrerupator manual (triple)
Intrerupator manual
Intrerupator manual duble
Intrerupator automat C25A
Intrerupator automat C16A
Intrerupator automat 3P 25 A 400 V
Intreruptor de sarcina 3P 25 A 400 V
Intreruptor de sarcina 3P 32A 400 V
Intreruptor de sarcina 3P 32A 400 V
Ipsos pentru constructii tip A
Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii
Lac electro-izolator "318"
Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5
Lavoar 50x45x19
Lemn rotund de rasinoase
Linoleum medical - minim 2 mm (pardosea)
Masa utilajului
Membrane bituminoase LINOCROM strat inferior
Mortar ciment 100-T(pt.informatie)

Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
Mortar hidroizolant "Hidrostop"
Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
Motor pentru ventilator (utilaj)
Mufa din material plastic pt. electrofuziune D25mm
Mufa din material plastic pt. electrofuziune d63
Mufa din material plastic 25mm
Mufa din material plastic 20mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm
Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) rezistent la umiditateprefabricate
Parchetin
Pasta etansare pentru filete metalice
Perdea de dus MSV 40524 120x200cm
Petrol distilat tip 18/200
PFL dur de 6 mm
Piedestal din portelan sanitar
Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm $\gamma = 600 \text{ kg/m}^3$
Pisoar din portelan sanitar
Pistol de incendiu d 50 mm
Piulite uzuale patrate M 10
Piulite uzuale hexagonale M 6
Placi BCA
Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO
Placi sau piscoturi de gresie portelanat culoare deschisa 450 x 450 mm
Placi tip faianta 250 x 400
Plase sudate
Plinte PVC medicala
Priza dubla
Priza ordinara
Priza RJ-45 Legrand
Priza telefocnie
Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
Racord drept M x Fe
Racord flexibil cu $dn=1/2"$
Racord flexibil cu $dn=3/8"$ mm
Racord PPR25x1/2
Racordari
Radiator bimetal corpul de radiator avind 10 sectii (500x80x90mm)
Radiator bimetal corpul de radiator avind 15 sectii (500x80x90mm)
Reductie din material plastic pt. electrofuziune D25mm
Reductie din material plastic pt. electrofuziune 63x25
Reductie din material plastic 25mm
Reductie din material plastic 20mm
REVIZIE de canalizare d=110mm

Robinet coltar, dn=3/8"
Robinet cu dublu reglaj
Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord
Robinet de incendiu d 50 mm
Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
Robinet pt Pisoar
Role de plumb, marca "Ñ1", grosime 1,0 mm
Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor
Saibe uzuale M 10
Scinduri de rasinoase (lemn 50x50)
Scinduri de rasinoase (lemn 50x50)
Scoabe
Scoabe din otel pentru constructii
Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
Sifon pt.lavoar
Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
Sirma neagra moale d = 2 mm
Solutie de etansare
Solutie unguenta
Spuma de poliuretan
Suport pt hartie igienica metalic
Surub cap inecat crestas L 3 x 40
Suruburi
Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm
Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama
Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
Tabla de plumb de 3 x 500 mm
Tablou electric metal 585x570x140mm IP30 alb SRn-36 (2x36) TITAN
Tablou electric metal 265 x 440 x 120mm
Talc maruntit cat. I
Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm
Teava din material plastic D25mm Fiberglass
Teava din material plastic pentru canalizare d110mm
Teava din material plastic pentru canalizare D50mm
Teava din material plastic
Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm
Teava din plumb de scurgere D=54 x 2 mm
Teava din material plastic pentru canalizare D160mm
Teava flexibila D=25mm
Teava flexibila D=25mm
Teava gofrata pt closet
Teava PPR Fiber Glass D. 63 x 10.5 mm PN25 KAS (fibra rosu)
Teava PPR D25
Teava PPR armat D20 mm
Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
TEU canalizare 160
Teu din material plastic pt. electrofuziune D25mm
Teu din material plastic pt. electrofuziune d63
TEU din material plastic pentru canalizare d110
TEU din material plastic pentru canalizare d50

Teu din material plastic 25mm
Teu din material plastic 20mm
Trap pentru baie PP cu gratar Inox 150x150xHreglabil 70-110mm, cu iesire orizontala D50
Uscator de maini MDF-8820 2000 W 220 - 240 V
Usi din MDF
Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare
Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
Var hidratat
Vas pentru closet, complet echipat, portelan sanitar 355x660
Vata minerala tip I
Ventil de scurgere
Ventilator de fereastră (utilaj)
Ventilator axial pentru tubulatura D.150 E-EXTRA EK150 - 200 m3/h
Vopsea
Vopsea pe baza de copolimeri vinilici
Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic
Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
9. Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrării
Agregat pentru ridicat mortar
Aparat de sudura
Aparat de sudura 28-35 Kw
Arzator cu flacara
Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
Aspirator industrial
Autobasculanta-10t
Automacara
Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
Ciocan abataj 10-15 kg
Compresor
Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
Dreptar de aluminiu = 2,00 m
Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
Macara
Macara de fereastră
Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)
Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM
Malaxor
Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric
Malaxor mobil, electric
Masina de perforat cu burghiu vidia
Masina de gaurit electrica
Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
Mixer electric
Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
Perforatoare electrice
Schela metalica tubulara de exterior
Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj

10. Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor

Cască de protecție, mănuși, salopetă reflectorizantă, ochelari de protecție, încălțăminte cu protecție metalică; _____;

11. Instrucțiunile personalului privind respectarea tehnicii securității în muncă

Realizat de SSM EXPERT; Completarea fișelor personale, Inscripțiile în jurnalul tehnicii securității în muncă

12. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor

Conform cerințelor din domeniul construcțiilor ISO 9001, ISO 14001; _____;

13. Alte mențiuni proprii _____.

Data completării 19.03.2026

Semnătura: _____

Ștampila