

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1773123912127</u> din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	Amestec uscat BCX-10	Republica Moldova	Ovtebliz SRL	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci fasonați de minim 30kg, fără boțuri, fracția mică, echivalent la Nota Bene	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, saci de hirtie fasonați de 30kg, fără boțuri, fracția mică, BCX-10	
Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Grund DeepGrund	Republica Moldova	Obtebliz SRL	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de minm 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, în găleți de 10 l.	
Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	Grund Beton	Republica Moldova	Obtebliz SRL	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 10 kg, echivalent BETOKONTAKT (termen de valabilitatea mai mare de un an)	Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, ambalaj 13,5 kg,	
Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv BCX-33	Republica Moldova	Obtebliz SRL	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci fasonați de minim 30 kg. Echivalent Adeziv Class Nas	Adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale, saci de hirtie fasonați 25 kg.	

Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Unghi Intern/Unghi Extern/Conexiu/ Terminatie stanmga/ Terminatie Dreapta	Polonia	Arbiton	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	
Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg				Adeziv pentru parchet, linoleum, mochetă și alte materiale de acoperire a pardoselilor, echivalent LINCOV, în găleți de minim 7 kg		
Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	Hp- Finish	Republica Moldova	Knauf-Gips	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de minim 18 kg, echivalent EUROFIN	Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci de 25 kg.	
Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-Carton 2500x1200x12.5mm	Republica Moldova	Knauf-Gips	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	Gips-carton standard 2500x1200x12.5mm	
Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm				Gips-carton rezistent la umezeală 2500x1200x9.5mm		
<u>Grunt pentru pereti.</u> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate :</u> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Termen de garantie :</u> minim 30 luni. <u>Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.</u>				<u>Grunt pentru pereti.</u> Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apose folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali cre protejaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate :</u> 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Termen de garantie :</u> minim 30 luni. <u>Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate.</u>		
Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	UD gold 3m	Romania	Fierctc Sibel SRL	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	Profil de contur UD-27x28 3m, 0,5 mm	
Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm				Profil montare gips-carton CW-1003m, 0,5 mm		
Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm				Profil de contur gips-carton VW-100,3m,0,5mm		
Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă	Placa pt tavan Venus 12mm	China	CNBM	Placa Retail board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare, suprafața netedă	Placa Venus board 600*600*12, rezistent la umezeală 90% și substanțele folosite pentru dezinfectare,	

complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat				complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	suprafața netedă complet albă, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tija cu inel 250 mm	China	CNBM	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu inel 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tija cu cirliog 250mm	China	CNBM	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Tijă pentru susținere cu cârlig 25 cm, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Arc de suspensie fluturas	China	CNBM	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Arc de suspensie, tip Fluturas, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil compartimentar 600mm	China	CNBM	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil compartimentar pentru tavan 600/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar 1200mm	China	CNBM	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil secundar pentru tavan 1200/26/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal 3600mm	China	CNBM	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil principal pentru tavan 3600/38/24, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimentral 3000mm	China	CNBM	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	Profil perimetral pentru tavan 3000/22/2, elementele fac parte a unui ansamblu unic - tavan suspendat	
Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta Indoi	Polonia	Arbiton	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 70 mm	
Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal				Profil decor 60 mm (prag la ușă) 1,8 m, metal		
Perie pentru vopsea, 20*70 mm				Perie pentru vopsea, 20*70 mm		

Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa fibra sticla 160gr (50m2)	China	CNBM	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	Plasa de armare din fibra de sticla 160g/m2, 1x50m	
Pistol pentru spumă				Pistol pentru spumă		
Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg				Clei PVA universal in găleți de minim 0,9 kg		
Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci				Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci		
Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier de aluminiu 3m	Polonia	Tekopack	Cornier din aluminiu standard, 3m	Cornier din aluminiu standard, 3m	
Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg				Ciment în saci marca M550, saci fasonați de minim 40 kg		
Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm				Cilindru pentru lacăt la viceu cheie/buton cu minim 5 chei, L-80 mm (40x40) mm		
Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm				Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm		
Creion pentru construcții HB 176mm				Creion pentru construcții HB 176mm		
Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm				Cutter cu sina metalica blocare surub 18mm		
Var stins lichid, în saci de 3 kg				Var stins lichid, în saci de 3 kg		
Vas din plastic pentru constructii 40L				Vas din plastic pentru constructii 40L		
Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm				Nisip sortat nespalat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm		
Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800				Betonieră cu reductor tip V, 225 L, 1250 W, model TEMP RCM 800		
Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm				Banda din teflon p/u etansare 10m*12mm*0,1mm		
Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lățimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	Banda adeziva de fibra 50mmx90m	China	CNBM	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lățimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	Bandă adezivă din fibră de sticlă pentru lipirea plăcilor din gips-carton cu lățimea de 50 mm, în rulou de 90 metri	
Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase				Banda de mascare 48mm 33m exterior suprafete poroase		
Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi				Bat/Cop pentru masina de insurubat dubla PH2/PZ2 lungi		


Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm				Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm		
Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm				Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø8mm * 160 mm		
Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa				Burghiu SDS plus Ø10 mm 210 mm produs în Europa		
Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa				Burghiu SDS plus Ø12 mm 210 mm produs în Europa		
Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa				Burghiu SDS plus Ø10 mm / Ø12mm / Ø14 mm / Ø16 mm * minim 600 mm (2 buc de fiecare), produs în Europa		
Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa				Burghiu SDS plus Ø22 mm / Ø24mm / Ø26mm / Ø28 mm* 600 mm (1 buc de fiecare),produs în Europa		
Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură				Teracota pentru podea,60x120 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură		
Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură				Teracota pentru pereți, minim 60x30 cm (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură		
Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibră de sticlă				Topor 600g Lungime 390mm,material miner Fibră de sticlă		
Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric				Set burghie BOSCH 13 buc , metal 1,5-10 mm HSSR cilindric		
Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.				Set de carote diamante BIHUI DBDM S6 25/35/40/45/68mm. Pentru ceramica,portelan. Tip coada M 14. Set 6 buc. In valiza.		
Spumă pentru pistol				Spumă pentru pistol		
Silicon sanitar alb 280ml				Silicon sanitar alb 280ml		
Silicon sanitar transparent 280ml				Silicon sanitar transparent 280ml		
Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în secție: 15; Materialul				Scara tripla din aluminiu, 3x15 trepte, 4.13 m (Caracteristici: Număr secțiuni: 3; Număr trepte în		

scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)				secție: 15; Materialul scării: aluminiu; Greutate suportata: 150 kg; Înălțimea de lucru a scării: minim 10900 mm; Înălțimea secției: minim 4130 mm; Lățimea scării: minim 500 mm)		
Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Înălțimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg				Scara dubla aluminiu Greutatea 5 kg Înălțimea 1205 Lungimea scara 1962 Numarde trepte 5+1 Sarcina maxima 150kg		
Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.				Scara cu balamale HOTECH 4,6 m 150kg 3 pozitii in pozitia scara dubla , in pozitia scara rezemata, in pozitia de platforma.		
Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml				Spray lubrifiant Veslee VD -60 450ml		
Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Laminat FloorLabs 8mm Elite	Turcia	Egecam	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Europa, 25 ani garanție, stejar	Laminat, grosime 8 mm, clasa de abraziune 32, produs în Turcia 4V	
Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Substrat XPS 3mm	Turcia	Egecam	Folie izolatie parchet PEE 3mm, rola 1x25 m	Folie izolatie parchet XPS 3mm, foi 1x1 m	
Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm				Lame de rezerva p/t cutit segmentat 18mm		
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)				Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)		
Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)				Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)		
Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata				Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm,cheie plata		
Litol -24M in găleți 2,7 kg				Litol -24M in găleți 2,7 kg		
Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar				Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6		

sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul				mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m2), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul		
Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul				Linoleum PVC omogen comercial (Caracteristici: Class uzură- 34-43; Grosime - 2 mm; Lățime – 2 m; Metoda de preparare – omogen), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul		
Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)				Mîner pentru uși metaloplast nestandard (2 mînere cu bolturile de fixare și axul de legătură)(alb)		
Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)				Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare (alb)		
Misterie triunghiulara 200mm				Misterie triunghiulara 200mm		
Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte				Manusi din pinza cu protectie din cauciuc in puncte		
Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.				Metru în bandă rulantă cu lugimea de 5m, lățimea benzii 25 mm, carcasa acoperită cu protecție din cauciuc, la vârful benzii existența magneților.		
Dizolvant 646 0,9L				Dizolvant 646 0,9L		
Dreptar trapezoidal din aluminiu 150cm				Dreptar trapezoidal din aluminiu 150cm		
Dreptar trapezoidal din aluminiu 200cm				Dreptar trapezoidal din aluminiu 200cm		
Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm				Dreptar trapezoidal din aluminiu 250cm		
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm				Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x40/3.9x45mm		
Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm				Diblu cu guler cu surub cui SMK/SM 6x80/3.9x85mm		
Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm				Diblu cu surub cui SMK/SM 8x60/4.9x65mm		
Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm				Diblu cu carlig dreptunghiular plat PX 12x80/8x100mm		

Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm				Diblu cu carlig dreptunghiular PX 10x60/6x75mm		
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm				Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60/6x80mm		
Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm				Diblu cu surub cu cap hexagonal KKK 12x80/8x100mm		
Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm, pentru prelucrarea metalilor dure în toate domeniile de prelucrare a metalilor. Xduratie buna, vibrație scăzută, durată lungă de viață.				Disc pe metal EXTRA A 24 Klingspor pentru mașină șlefuit, Ø230x2,0x22mm, pentru prelucrarea metalilor dure în toate domeniile de prelucrare a metalilor. Xduratie buna, vibrație scăzută, durată lungă de viață.		
Șurub autofiletant pentru ghips-lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet, oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf- ascutit.				Șurub autofiletant pentru ghips- lemn 3,5x25 ambalat 2800 buc pachet, oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.		
Surub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.				Surub lemn-g.c. 3.5x 35, ambalat 1800 pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf- ascutit.		
Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.				Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x45, ambalat 1100 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.		
Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.				Surub autofiletante lemn-g.c. 3.5x55, ambalat 300 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.		
Surub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70, ambalat 800 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf- ascutit.				Surub autofiletante lemn-g.c. 4,2x70, ambalat 800 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.		
Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.				Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*89 ambalat 550 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.		
Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet oțel acoperit cu fosfat, tip cap - înecat, tip virf-ascutit.				Surub autofiletante lemn-g.c. 4,8*102 ambalat 450 buc pachet		

				otel acoperit cu fosfat,tip cap - inecat,tip virf-ascutit.		
Silicon sanitar Alb 280ml				Silicon sanitar Alb 280ml		
Silicon universal transparent 280ml				Silicon universal transparent 280ml		
Ferestrau pentru lemn 400mm				Ferestrau pentru lemn 400mm		

Semnat:  Numele, Prenumele: __Igor Iorga__ În calitate de: __Manager-vinzari__

Ofertantul: __Peisaj-Art SRL__ Adresa: __mun.Chisinau str.Stefan cel Mare 64/24__