

**Lucrări de întreținere periodică
a drumurilor publice locale,
comunale și străzi (în limita
localităților) amplasate teritorial
în raioanele Strășeni, Călărași**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL raionul Calarasi

Valoarea de deviz 30 306 251,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Bahmut 1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m 1.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,00	3,04 0,00	60,85 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,60	78,42 78,42	47,05 47,05
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,60	13,64 0,00	8,18 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00	256,16 33,62	51 232,11 6 723,16
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	200,00	15,10 0,52	3 019,47 103,79
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,00	13,64 0,00	381,82 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,14	139,01	19,46

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		20,76	2,91
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,00	5,16 2,88	2 062,40 1 153,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	7 587,41 0,00	4 552,45 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	49,60	1 353,38 12,11	67 127,63 600,59
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,00	128,42 2,88	256 839,71 5 766,00
		<i>Total</i>	lei			385 351,13
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				385 351,13 14 396,69
		<i>Total</i>	lei			385 351,13
		Total s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m Inclusiv salariu				385 351,13 14 396,69
		1.2. loc. st. cf.Bahmut, str. M. Eminescu - catre str. M. Grecu, L-228 m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,03	1 559,95 0,00	4 726,66 0,00
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,03	1 382,78 0,00	4 189,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,03	780,00 0,00	2 363,40 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	531,33	13,64 0,00	7 245,39 0,00
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,03	114,49 17,30	346,91 52,41
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,799	1 094,75 0,00	874,70 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,99	81,67 0,00	652,55 0,00
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	79,90	490,76 21,33	39 211,34 1 704,60
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	143,82	559,85 34,60	80 518,05 4 975,60
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,479	7 587,41 0,00	3 634,37 0,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	799,00	158,91 3,46	126 965,97 2 764,22
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	7 587,41 0,00	1 820,98 0,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	799,00	128,42	102 607,46

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	2 303,52
		<i>Total</i>	lei			375 157,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				375 157,62 11 800,35
		<i>Total</i>	lei			375 157,62
		Total loc. st. cf.Bahmut, str. M. Eminescu - catre str. M. Grecu, L- 228 m Inclusiv salariu				375 157,62 11 800,35
		<i>Total</i>	lei			760 508,75
		Total com. Bahmut Inclusiv salariu				760 508,75 26 197,04
		2. com. Buda 2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	1 201,29 0,00	70,52 0,00
26	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,059	950,66 0,00	55,80 0,00
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	780,00 0,00	45,79 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,80	13,64 0,00	120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	14,67	114,08 0,00	1 673,55 0,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	264,06	559,85 34,60	147 834,77 9 135,42
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,88	7 587,41 0,00	6 676,92 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,00	159,68 3,46	234 257,04 5 075,23
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,44	7 587,41 0,00	3 338,46 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 467,00	128,00 2,88	187 774,14 4 229,36
		<i>Total</i>	lei			581 846,99
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				581 846,99 18 440,01
		<i>Total</i>	lei			581 846,99
		Total s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m Inclusiv salariu				581 846,99 18 440,01
		2.2. s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m 2.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere				
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 201,29 0,00	19,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,016	950,66 0,00	15,21 0,00
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,016	780,00 0,00	12,48 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,40	13,64 0,00	32,73 0,00
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,00	114,08 0,00	456,32 0,00
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	72,00	559,85 34,60	40 309,41 2 490,91
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	7 587,41 0,00	1 820,98 0,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	159,68 3,46	63 873,77 1 383,84
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	7 587,41 0,00	910,49 0,00
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	128,00 2,88	51 199,49 1 153,20
		Total	lei			158 650,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				158 650,10 5 027,95
		<i>Total</i>	lei			158 650,10
		Total s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m Inclusiv salariu				158 650,10 5 027,95
		<i>Total</i>	lei			740 497,09
		Total com. Buda Inclusiv salariu				740 497,09 23 467,97
		3. com. Dereneu 3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m 3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,00	1 559,95 0,00	9 359,72 0,00
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	6,00	1 382,78 0,00	8 296,70 0,00
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,00	780,00 0,00	4 680,00 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 050,00	13,64 0,00	14 318,15 0,00
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,00	114,49 17,30	686,95 103,79
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,00	1 094,75 0,00	2 189,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,00	81,67 0,00	1 633,41 0,00
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	200,00	481,79 21,33	96 358,04 4 266,84
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,00	8 074,29 284,84	161 485,87 5 696,81
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	20,00	1 855,35 0,00	37 107,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			336 115,33
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				336 115,33 10 067,44
		<i>Total</i>	lei			336 115,33
		Total s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m Inclusiv salariu				336 115,33 10 067,44
		3.2. s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m 3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,35	1 559,95 0,00	11 465,66 0,00
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	7,35	1 382,78 0,00	10 163,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000				
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,35	780,00 0,00	5 733,00 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 286,25	13,64 0,00	17 539,73 0,00
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,35	114,49 17,30	841,51 127,14
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,45	1 094,75 0,00	2 682,13 0,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,50	81,67 0,00	2 000,93 0,00
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	245,00	481,79 21,33	118 038,60 5 226,88
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,50	8 074,29 284,84	197 820,19 6 978,59
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	24,50	1 855,35 0,00	45 456,07 0,00
		Total	lei			411 741,28
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				411 741,28 12 332,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			411 741,28
		Total s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m Inclusiv salariu				411 741,28 12 332,61
		3.3. s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L-350 m 3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
65	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,15	<u>1 559,95</u> 0,00	<u>4 913,85</u> 0,00
66	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,15	<u>1 382,78</u> 0,00	<u>4 355,77</u> 0,00
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,15	<u>780,00</u> 0,00	<u>2 457,00</u> 0,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	551,25	<u>13,64</u> 0,00	<u>7 517,03</u> 0,00
69	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,15	<u>114,49</u> 17,30	<u>360,65</u> 54,49
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,05	<u>1 094,75</u> 0,00	<u>1 149,48</u> 0,00
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,50	<u>81,67</u> 0,00	<u>857,54</u> 0,00
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	105,00	<u>481,79</u> 21,33	<u>50 587,97</u> 2 240,09

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)				
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,50	8 074,29 284,84	84 780,08 2 990,82
74	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	10,50	1 855,35 0,00	19 481,17 0,00
		<i>Total</i>	lei			176 460,55
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				176 460,55 5 285,40
		<i>Total</i>	lei			176 460,55
		Total s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L-350 m Inclusiv salariu				176 460,55 5 285,40
		<i>Total</i>	lei			924 317,17
		Total com. Dereneu Inclusiv salariu				924 317,17 27 685,45
		4. com. Hirjauca 4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m 4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,785	1 559,95 0,00	12 144,24 0,00
76	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	7,785	1 382,78 0,00	10 764,97 0,00
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	7,785	780,00	6 072,30

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
78	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 362,375	13,64 0,00	18 577,80 0,00
79	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	7,785	114,49 17,30	891,32 134,66
80	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	2,595	1 094,75 0,00	2 840,86 0,00
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	25,95	81,67 0,00	2 119,35 0,00
82	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	259,50	478,05 21,33	124 054,03 5 536,22
83	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	25,95	8 074,29 284,84	209 527,92 7 391,61
84	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	25,95	1 855,35 0,00	48 146,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			435 139,11
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere Inclusiv salariu				435 139,11 13 062,50
		<i>Total</i>	lei			435 139,11
		Total s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m Inclusiv salariu				435 139,11 13 062,50

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. s. Leordoaia, Drum central catre cet. Tocari V., L-214 m 4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
85	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,929	1 559,95 0,00	3 009,15 0,00
86	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 <i>Коэффициент к машинам=2,000</i>	100 m3	1,929	1 382,78 0,00	2 667,39 0,00
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,929	780,00 0,00	1 504,62 0,00
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,57	13,64 0,00	4 603,22 0,00
89	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,929	114,49 17,30	220,85 33,37
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,643	1 094,75 0,00	703,92 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,43	81,67 0,00	525,14 0,00
92	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k- 1.1)	m3	64,30	478,05 21,33	30 738,63 1 371,79

1	2	3	4	5	6	7
93	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,43	8 074,29 284,84	51 917,71 1 831,52
94	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	6,43	1 855,35 0,00	11 929,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			107 820,53
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				107 820,53 3 236,68
		<i>Total</i>	lei			107 820,53
		Total s. Leordoia, Drum central catre cet. Tocari V., L-214 m Inclusiv salariu				107 820,53 3 236,68
		4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m 4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
95	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	3,04 0,00	27,38 0,00
96	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	14,21 0,77	12 784,76 695,38
97	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,18	78,42 78,42	14,12 14,12
98	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	90,00	13,64 0,00	1 227,27 0,00
99	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	139,01 20,76	62,55 9,34
100	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,00	5,16 2,88	4 640,40 2 594,70
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	7 587,41 0,00	2 048,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
102	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	160,97 3,46	144 870,54 3 113,64
		<i>Total</i>	lei			165 675,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				165 675,62 6 427,18
		<i>Total</i>	lei			165 675,62
		Total s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m Inklusiv salariu				165 675,62 6 427,18
		4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m 4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
103	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,50	1 559,95 0,00	7 019,79 0,00
104	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	4,50	1 382,78 0,00	6 222,53 0,00
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,50	780,00 0,00	3 510,00 0,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	787,50	13,64 0,00	10 738,61 0,00
107	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,50	114,49 17,30	515,21 77,84
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	1 094,75 0,00	1 642,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	81,67 0,00	1 225,06 0,00
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	150,00	478,05 21,33	71 707,53 3 200,13
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 074,29 284,84	121 114,40 4 272,61
112	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	15,00	1 855,35 0,00	27 830,25 0,00
		<i>Total</i>	lei			251 525,50
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				251 525,50 7 550,58
		<i>Total</i>	lei			251 525,50
		Total s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m Inclusiv salariu				251 525,50 7 550,58
		<i>Total</i>	lei			960 160,77
		Total com. Hirjauca Inclusiv salariu				960 160,77 30 276,93
		5. com. Oniscani 5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,032	1 201,29 0,00	38,44 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,032	950,66 0,00	30,42 0,00
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	780,00 0,00	24,96 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,80	13,64 0,00	65,45 0,00
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	8,00	114,08 0,00	912,64 0,00
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	144,00	519,33 34,60	74 782,94 4 981,82
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	7 587,41 0,00	3 641,96 0,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	161,49 3,46	129 192,50 2 767,68
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	7 587,41 0,00	1 820,98 0,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	129,20 2,88	103 362,30 2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			313 872,59
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				313 872,59 10 055,90
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,527	900,00 0,00	474,30 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	92,169	13,64 0,00	1 256,85 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	0,479	1 094,75 0,00	524,38 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,66	81,67 0,00	217,24 0,00
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	266,00	40,17 1,83	10 684,39 486,20
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,62	6 477,41 2 191,08	4 015,99 1 358,47
		<i>Total</i>	lei			17 173,16
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				17 173,16 1 844,67
		<i>Total</i>	lei			331 045,75
		Total s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m Inclusiv salariu				331 045,75 11 900,57
		5.2. s. Oniscani, str. V Alexandri, L-300 m 5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
129	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	2,70	1 559,95 0,00	4 211,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
130	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,70	1 382,78 0,00	3 733,52 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	780,00 0,00	2 106,00 0,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	13,64 0,00	6 443,17 0,00
133	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	114,49 17,30	309,13 46,70
134	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,90	1 094,75 0,00	985,27 0,00
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	81,67 0,00	735,04 0,00
136	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	90,00	481,79 21,33	43 361,12 1 920,08
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 074,29 284,84	72 668,64 2 563,56
138	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	100m2	9,00	1 855,35 0,00	16 698,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000				
		<i>Total</i>	lei			151 251,90
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				151 251,90 4 530,35
		<i>Total</i>	lei			151 251,90
		Total s. Oniscani, str. V Alexandri, L-300 m Inclusiv salariu				151 251,90 4 530,35
		5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m 5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
139	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,53	<u>1 559,95</u> 0,00	<u>2 386,73</u> 0,00
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,53	<u>1 382,78</u> 0,00	<u>2 115,66</u> 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,53	<u>780,00</u> 0,00	<u>1 193,40</u> 0,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	267,75	<u>13,64</u> 0,00	<u>3 651,13</u> 0,00
143	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,53	<u>114,49</u> 17,30	<u>175,17</u> 26,47
144	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,51	<u>1 094,75</u> 0,00	<u>558,32</u> 0,00
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	5,10	<u>81,67</u>	<u>416,52</u>

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	51,00	481,79 21,33	24 571,30 1 088,04
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10	8 074,29 284,84	41 178,90 1 452,69
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	5,10	1 855,35 0,00	9 462,28 0,00
		<i>Total</i>	lei			85 709,41
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				85 709,41 2 567,20
		<i>Total</i>	lei			85 709,41
		Total s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m Inclusiv salariu				85 709,41 2 567,20
		5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m 5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
149	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	1 559,95 0,00	4 211,87 0,00
150	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1	100 m3	2,70	1 382,78 0,00	3 733,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II. k=2 Коэффициент к машинам=2,000				
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	780,00 0,00	2 106,00 0,00
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	13,64 0,00	6 443,17 0,00
153	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	114,49 17,30	309,13 46,70
154	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	1 094,75 0,00	985,27 0,00
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	81,67 0,00	735,04 0,00
156	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	90,00	481,79 21,33	43 361,12 1 920,08
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 074,29 284,84	72 668,64 2 563,56
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	9,00	1 855,35 0,00	16 698,15 0,00
		Total	lei			151 251,90
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				151 251,90 4 530,35
		Total	lei			151 251,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m Inclusiv salariu				151 251,90 4 530,35
		5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m 5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,70	1 559,95 0,00	4 211,87 0,00
160	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,70	1 382,78 0,00	3 733,52 0,00
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,70	780,00 0,00	2 106,00 0,00
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	472,50	13,64 0,00	6 443,17 0,00
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,70	114,49 17,30	309,13 46,70
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,90	1 094,75 0,00	985,27 0,00
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	81,67 0,00	735,04 0,00
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	90,00	481,79 21,33	43 361,12 1 920,08

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)				
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,00	8 074,29 284,84	72 668,64 2 563,56
168	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	9,00	1 855,35 0,00	16 698,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			151 251,90
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				151 251,90 4 530,35
		<i>Total</i>	lei			151 251,90
		Total s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m Inclusiv salariu				151 251,90 4 530,35
		<i>Total</i>	lei			870 510,86
		Total com. Oniscani Inclusiv salariu				870 510,86 28 058,81
		6. com. Raciula 6.1. s. Raciula, Cimitir -cet. Mocreac St., L-650 m 6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,825	1 559,95 0,00	10 646,68 0,00
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	6,825	1 382,78 0,00	9 437,50 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	6,825	780,00	5 323,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
172	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 194,375	13,64 0,00	16 286,89 0,00
173	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	6,825	114,49 17,30	781,40 118,06
174	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	2,275	1 094,75 0,00	2 490,55 0,00
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	22,75	81,67 0,00	1 858,01 0,00
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu așternere mecanică, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	227,50	481,79 21,33	109 607,27 4 853,53
177	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	22,75	8 074,29 284,84	183 690,18 6 480,12
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	22,75	1 855,35 0,00	42 209,21 0,00
		<i>Total</i>	lei			382 331,19
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere Inclusiv salariu				382 331,19 11 451,71
		<i>Total</i>	lei			382 331,19
		Total s. Raciula, Cimitir -cet. Mocreac St., L-650 m Inclusiv salariu				382 331,19 11 451,71

1	2	3	4	5	6	7
		6.2. s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m 6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
179	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,97	1 559,95 0,00	4 633,06 0,00
180	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 <i>Коэффициент к машинам=2,000</i>	100 m3	2,97	1 382,78 0,00	4 106,87 0,00
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,97	780,00 0,00	2 316,60 0,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,75	13,64 0,00	7 087,48 0,00
183	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,97	114,49 17,30	340,04 51,38
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,99	1 094,75 0,00	1 083,80 0,00
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,90	81,67 0,00	808,54 0,00
186	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	99,00	481,79 21,33	47 697,23 2 112,09
187	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	9,90	8 074,29	79 935,51

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	2 819,92
188	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	9,90	1 855,35 0,00	18 367,97 0,00
		<i>Total</i>	lei			166 377,09
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				166 377,09 4 983,38
		<i>Total</i>	lei			166 377,09
		Total s. Raciula, strada centrala - cet. Putuntica, L-330 m Inclusiv salariu				166 377,09 4 983,38
		6.3. s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m 6.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,197	1 559,95 0,00	1 867,26 0,00
190	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,197	1 382,78 0,00	1 655,19 0,00
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,197	780,00 0,00	933,66 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,475	13,64 0,00	2 856,47 0,00
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	1,197	114,49	137,05

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		17,30	20,71
194	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,399	1 094,75 0,00	436,80 0,00
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,99	81,67 0,00	325,87 0,00
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	39,90	481,79 21,33	19 223,43 851,23
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,99	8 074,29 284,84	32 216,43 1 136,51
198	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	3,99	1 855,35 0,00	7 402,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			67 055,01
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				67 055,01 2 008,45
		<i>Total</i>	lei			67 055,01
		Total s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m Inclusiv salariu				67 055,01 2 008,45
		6.4. s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m 6.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
199	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea	100 m3	4,185	1 559,95 0,00	6 528,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		patului drumului)				
200	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	4,185	1 382,78 0,00	5 786,95 0,00
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,185	780,00 0,00	3 264,30 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	732,37	13,64 0,00	9 986,84 0,00
203	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,185	114,49 17,30	479,15 72,39
204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,395	1 094,75 0,00	1 527,17 0,00
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,95	81,67 0,00	1 139,31 0,00
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	139,50	481,79 21,33	67 209,73 2 976,12
207	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,95	8 074,29 284,84	112 636,39 3 973,52
208	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134,k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	13,95	1 855,35 0,00	25 882,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			234 440,38
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				234 440,38 7 022,04
		<i>Total</i>	lei			234 440,38
		Total s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m Inclusiv salariu				234 440,38 7 022,04
		<i>Total</i>	lei			850 203,67
		Total com. Raciula Inclusiv salariu				850 203,67 25 465,58
		7. com. Saseni 7.1. s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L300 m 7.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	3,04 0,00	36,51 0,00
210	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,36	78,42 78,42	28,23 28,23
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,36	13,64 0,00	4,91 0,00
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,00	256,65 33,62	30 798,19 4 033,89
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	120,00	15,10 0,52	1 811,68 62,27
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,80	13,64 0,00	229,09 0,00
215	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,084	139,01 20,76	11,68 1,74

1	2	3	4	5	6	7
216	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	240,00	5,16 2,88	1 237,44 691,92
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 587,41 0,00	2 731,47 0,00
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	29,76	1 357,69 12,11	40 404,92 360,35
219	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	128,82 2,88	154 585,48 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			231 879,60
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				231 879,60 8 638,01
		<i>Total</i>	lei			231 879,60
		Total s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L300 m Inclusiv salariu				231 879,60 8 638,01
		7.2. s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L-430 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
220	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,22	3,04 0,00	52,40 0,00
221	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 722,00	14,21 0,77	24 461,50 1 330,49
222	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,344	78,42 78,42	27,01 27,01
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	172,20	13,64 0,00	2 348,18 0,00
224	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,86	139,01 20,76	119,55 17,85

1	2	3	4	5	6	7
225	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 722,00	5,16 2,88	8 878,63 4 964,53
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,517	7 587,41 0,00	3 919,66 0,00
227	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 722,00	161,47 3,46	278 053,28 5 957,43
		<i>Total</i>	lei			317 860,20
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				317 860,20 12 297,31
		<i>Total</i>	lei			317 860,20
		Total s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L-430 m Inklusiv salariu				317 860,20 12 297,31
		7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L-325 m 7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,90	1 559,95 0,00	6 083,82 0,00
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,90	1 382,78 0,00	5 392,86 0,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,90	780,00 0,00	3 042,00 0,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	682,50	13,64 0,00	9 306,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,90	114,49 17,30	446,52 67,46
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,30	1 094,75 0,00	1 423,17 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,00	81,67 0,00	1 061,72 0,00
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	130,00	458,17 21,33	59 562,52 2 773,45
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,00	8 074,29 284,84	104 965,82 3 702,93
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	13,00	1 855,35 0,00	24 119,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			215 404,76
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				215 404,76 6 543,83
		<i>Total</i>	lei			215 404,76
		Total s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L-325 m Inclusiv salariu				215 404,76 6 543,83
		<i>Total</i>	lei			765 144,56
		Total com. Saseni Inclusiv salariu				765 144,56 27 479,15
		8. com. Sipoteni				
		8.1. str. Stefan cel Mare, L-329 m				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 201,29 0,00	79,05 0,00
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,066	950,66 0,00	62,55 0,00
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	780,00 0,00	51,32 0,00
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,87	13,64 0,00	134,59 0,00
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,45	114,08 0,00	1 876,61 0,00
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	296,10	547,77 34,60	162 193,50 10 243,88
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,987	7 587,41 0,00	7 488,77 0,00
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 645,00	159,19 3,46	261 859,78 5 691,04
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,493	7 587,41 0,00	3 744,39 0,00
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 645,00	127,67	210 010,53

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 742,53
		<i>Total</i>	lei			647 501,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				647 501,09 20 677,45
		<i>Total</i>	lei			647 501,09
		Total str. Stefan cel Mare, L-329 m Inclusiv salariu				647 501,09 20 677,45
		8.2. str. Negruzzi, L-146 m 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	1 201,30 0,00	21,14 0,00
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,018	950,66 0,00	16,73 0,00
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	780,00 0,00	13,73 0,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,634	13,64 0,00	35,92 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	4,39	114,08 0,00	500,81 0,00
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-	m3	79,02	547,77 34,60	43 284,47 2 733,78

1	2	3	4	5	6	7
		18 cm, executat cu impanare fara innororire				
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,263	7 587,41 0,00	1 998,52 0,00
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	439,00	159,19 3,46	69 882,34 1 518,76
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,132	7 587,41 0,00	1 001,54 0,00
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	439,00	127,67 2,88	56 045,36 1 265,64
		<i>Total</i>	lei			172 800,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				172 800,56 5 518,18
		<i>Total</i>	lei			172 800,56
		Total str. Negruzzi, L-146 m Inclusiv salariu				172 800,56 5 518,18
		8.3. str. A. Donici, L-62 m 8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,01	1 201,29 0,00	12,01 0,00
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,01	950,66 0,00	9,51 0,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,01	780,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,50	13,64 0,00	20,45 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	2,50	114,08 0,00	285,20 0,00
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	45,00	547,77 34,60	24 649,47 1 556,82
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	7 587,41 0,00	1 138,11 0,00
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	159,19 3,46	39 796,32 864,90
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,075	7 587,41 0,00	569,06 0,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	127,67 2,88	31 916,49 720,75
		<i>Total</i>	lei			98 404,42
		Total reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				98 404,42 3 142,47
		<i>Total</i>	lei			98 404,42
		Total str. A. Donici, L-62 m Inclusiv salariu				98 404,42 3 142,47
		<i>Total</i>	lei			918 706,07
		Total com. Sipoteni				918 706,07

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				29 338,10
		9. com. Tibirica				
		9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 201,29 0,00	48,05 0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,04	950,66 0,00	38,03 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	780,00 0,00	31,20 0,00
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	13,64 0,00	81,82 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	10,00	114,08 0,00	1 140,80 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	180,00	506,53 34,60	91 175,03 6 227,28
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	7 587,41 0,00	4 552,45 0,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	160,32 3,46	160 316,10 3 459,60

1	2	3	4	5	6	7
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	7 587,41 0,00	2 276,22 0,00
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	128,42 2,88	128 419,85 2 883,00
		<i>Total</i>	lei			388 079,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				388 079,55 12 569,88
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	900,00 0,00	445,50 0,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	13,64 0,00	1 181,25 0,00
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,45	1 094,75 0,00	492,64 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,50	81,67 0,00	204,18 0,00
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,00	39,03 1,83	9 758,22 456,96
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,585	6 477,41 2 191,08	3 789,28 1 281,78
		<i>Total</i>	lei			15 871,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				15 871,06 1 738,74
		<i>Total</i>	lei			403 950,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m Inclusiv salariu				403 950,61 14 308,62
		9.2. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m 9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,60	1 559,95 0,00	10 295,69 0,00
285	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k =2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	6,60	1 382,78 0,00	9 126,37 0,00
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,60	780,00 0,00	5 148,00 0,00
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,00	13,64 0,00	15 749,96 0,00
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,60	114,49 17,30	755,64 114,17
289	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,20	1 094,75 0,00	2 408,44 0,00
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,00	81,67 0,00	1 796,76 0,00
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	220,00	473,73 21,33	104 219,98 4 693,52

1	2	3	4	5	6	7
		(cu coeficient de compactare k-1.1)				
292	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00	8 074,29 284,84	177 634,46 6 266,49
293	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	22,00	1 855,35 0,00	40 817,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			367 953,01
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				367 953,01 11 074,18
		<i>Total</i>	lei			367 953,01
		Total s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m Inclusiv salariu				367 953,01 11 074,18
		<i>Total</i>	lei			771 903,62
		Total com. Tibirica Inclusiv salariu				771 903,62 25 382,80
		10. com. Tuzara 10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 201,29 0,00	56,34 0,00
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,047	950,66 0,00	44,59 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,047	780,00 0,00	36,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,032	13,64 0,00	95,89 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	11,72	114,08 0,00	1 337,01 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	210,96	541,20 34,60	114 170,77 7 298,37
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,70	7 587,41 0,00	5 311,19 0,00
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 172,00	158,01 3,46	185 188,60 4 054,65
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,352	7 587,41 0,00	2 667,73 0,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 172,00	126,88 2,88	148 706,82 3 378,88
		<i>Total</i>	lei			457 615,53
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				457 615,53 14 731,90
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,515	900,00 0,00	463,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,09	13,64 0,00	1 228,50 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,468	1 094,75 0,00	512,34 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,60	81,67 0,00	212,34 0,00
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,00	42,10 1,83	10 947,24 475,23
309	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,608	6 477,41 2 191,08	3 938,26 1 332,18
		<i>Total</i>	lei			17 302,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 302,00 1 807,41
		<i>Total</i>	lei			474 917,53
		Total s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m Inklusiv salariu				474 917,53 16 539,31
		10.2. s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L-190 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 201,29 0,00	36,52 0,00
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,03	950,66 0,00	28,90 0,00
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,03	780,00	23,71

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	m3		0,00	0,00
313	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	4,56	13,64 0,00	62,18 0,00
314	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	7,60	114,08 0,00	867,01 0,00
315	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică h=18 cm, executat cu impanare fără înnoțire	m3	136,80	541,20 34,60	74 035,66 4 732,73
316	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,456	7 587,41 0,00	3 459,86 0,00
317	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	760,00	158,01 3,46	120 088,17 2 629,30
318	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,228	7 587,41 0,00	1 729,93 0,00
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	760,00	126,88 2,88	96 431,04 2 191,08
		<i>Total</i>	lei			296 762,98
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				296 762,98 9 553,11
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
320	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,376	900,00 0,00	338,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,835	13,64 0,00	897,75 0,00
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,342	1 094,75 0,00	374,40 0,00
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	81,67 0,00	155,17 0,00
324	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	42,10 1,83	7 999,91 347,29
325	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,445	6 477,41 2 191,08	2 879,85 974,15
		<i>Total</i>	lei			12 645,67
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				12 645,67 1 321,44
		<i>Total</i>	lei			309 408,64
		Total s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L-190 m Inclusiv salariu				309 408,64 10 874,55
		<i>Total</i>	lei			784 326,17
		Total com. Tuzara Inclusiv salariu				784 326,17 27 413,86
		11. or. Calarasi, str. G. Muzicescu, L-630 m 11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
326	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,79	3,04 0,00	114,99 0,00
327	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 779,00	14,21 0,77	53 681,77 2 919,82

1	2	3	4	5	6	7
328	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,756	78,42 78,42	59,28 59,28
329	TsI51A5	Transportarea materialului frezt cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	377,90	13,64 0,00	5 153,17 0,00
330	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,89	139,01 20,76	262,73 39,23
331	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 779,00	5,16 2,88	19 484,52 10 894,86
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,134	7 587,41 0,00	8 604,12 0,00
333	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	368,07	1 336,87 12,11	492 060,30 4 456,81
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 779,00	126,88 2,88	479 490,68 10 894,86
		<i>Total</i>	lei			1 058 911,57
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				1 058 911,57 29 264,86
		<i>Total</i>	lei			1 058 911,57
		Total or. Calarasi, str. G. Muzicescu, L-630 m Inklusiv salariu				1 058 911,57 29 264,86
		12. s. Bravicea 12.1. str. Stefan cel Mare, L-500 m 12.1.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
335	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	3,04 0,00	109,54 0,00
336	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,42 78,42	84,69 84,69

1	2	3	4	5	6	7
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	13,64 0,00	14,73 0,00
338	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	255,65 33,62	92 032,32 12 101,68
339	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	15,10 0,52	5 435,05 186,82
340	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	13,64 0,00	687,27 0,00
341	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	139,01 20,76	34,75 5,19
342	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,00	5,16 2,88	3 712,32 2 075,76
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	7 587,41 0,00	8 194,40 0,00
344	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	89,28	1 348,85 12,11	120 425,75 1 081,06
345	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	128,00 2,88	460 795,44 10 378,80
		<i>Total</i>	lei			691 526,27
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				691 526,27 25 914,00
		<i>Total</i>	lei			691 526,27
		Total str. Stefan cel Mare, L-500 m Inclusiv salariu				691 526,27 25 914,00
		12.2. Platforma din centru				

1	2	3	4	5	6	7
		12.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
346	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,30	3,04 0,00	10,04 0,00
347	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,099	78,42 78,42	7,76 7,76
348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,099	13,64 0,00	1,35 0,00
349	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	33,00	255,65 33,62	8 436,30 1 109,32
350	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	33,00	15,10 0,52	498,21 17,12
351	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,62	13,64 0,00	63,00 0,00
352	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,023	139,01 20,76	3,21 0,48
353	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	66,00	5,16 2,88	340,30 190,28
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,099	7 587,41 0,00	751,15 0,00
355	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	8,184	1 348,85 12,11	11 039,03 99,10
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	330,00	128,00 2,88	42 239,58 951,39
		<i>Total</i>	lei			63 389,93
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de				63 389,93 2 375,45

1	2	3	4	5	6	7
		uzura) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			63 389,93
		Total Platforma din centru Inclusiv salariu				63 389,93 2 375,45
		<i>Total</i>	lei			754 916,20
		Total s. Bravicea Inclusiv salariu				754 916,20 28 289,45
		13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L- 389 m 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	<u>1 201,29</u> 0,00	<u>74,72</u> 0,00
358	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,062	<u>950,66</u> 0,00	<u>59,13</u> 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	<u>780,00</u> 0,00	<u>48,52</u> 0,00
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,33	<u>13,64</u> 0,00	<u>127,23</u> 0,00
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	15,56	<u>114,08</u> 0,00	<u>1 775,08</u> 0,00
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	280,08	<u>559,85</u> 34,60	<u>156 803,61</u> 9 689,65
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,934	<u>7 587,41</u>	<u>7 083,61</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 556,00	160,32 3,46	249 451,85 5 383,14
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	7 587,41 0,00	3 543,32 0,00
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 556,00	128,42 2,88	199 821,29 4 485,95
		<i>Total</i>	lei			618 788,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				618 788,36 19 558,73
		<i>Total</i>	lei			618 788,36
		Total s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L- 389 m Inclusiv salariu				618 788,36 19 558,73
		14. s. Frumoasa				
		14.1. Drum la cimitir, L-100 m				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	1,05	1 559,95 0,00	1 637,95 0,00
368	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	1,05	1 382,78 0,00	1 451,92 0,00
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,05	780,00 0,00	819,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,75	13,64 0,00	2 505,68 0,00
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,05	114,49 17,30	120,22 18,16
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,35	1 094,75 0,00	383,16 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	81,67 0,00	285,85 0,00
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	35,00	481,79 21,33	16 862,66 746,70
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,50	8 074,29 284,84	28 260,03 996,94
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	3,50	1 855,35 0,00	6 493,73 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 820,18
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				58 820,18 1 761,80
		<i>Total</i>	lei			58 820,18
		Total Drum la cimitir, L-100 m Inclusiv salariu				58 820,18 1 761,80
		14.2. str. M. Eminescu, L-217 m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,268	1 559,95 0,00	3 537,97 0,00
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,268	1 382,78 0,00	3 136,15 0,00
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,268	780,00 0,00	1 769,04 0,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	396,90	13,64 0,00	5 412,26 0,00
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,268	114,49 17,30	259,67 39,23
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,756	1 094,75 0,00	827,63 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,56	81,67 0,00	617,43 0,00
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	75,60	481,79 21,33	36 423,34 1 612,87
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin	100m2	7,56	8 074,29 284,84	61 041,66 2 153,39

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	7,56	1 855,35 0,00	14 026,45 0,00
		<i>Total</i>	lei			127 051,60
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				127 051,60 3 805,49
		<i>Total</i>	lei			127 051,60
		Total str. M. Eminescu, L-217 m Inclusiv salariu				127 051,60 3 805,49
		14.3. str. V. Alexandri, L-320 m 14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,36	1 559,95 0,00	5 241,44 0,00
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,36	1 382,78 0,00	4 646,15 0,00
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,36	780,00 0,00	2 620,80 0,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	588,00	13,64 0,00	8 018,16 0,00
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,36	114,49 17,30	384,69 58,12
392	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,12	1 094,75 0,00	1 226,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma				
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,20	81,67 0,00	914,71 0,00
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	112,00	481,79 21,33	53 960,50 2 389,43
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,20	8 074,29 284,84	90 432,09 3 190,21
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	11,20	1 855,35 0,00	20 779,92 0,00
		<i>Total</i>	lei			188 224,59
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				188 224,59 5 637,76
		<i>Total</i>	lei			188 224,59
		Total str. V. Alexandri, L-320 m Inclusiv salariu				188 224,59 5 637,76
		14.4. str. E. Doga, L-595 m 14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	1,785	1 559,95 0,00	2 784,52 0,00
398	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	1,785	1 382,78 0,00	2 468,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000				
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,785	780,00 0,00	1 392,30 0,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	312,375	13,64 0,00	4 259,65 0,00
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,785	114,49 17,30	204,37 30,88
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,595	1 094,75 0,00	651,37 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,95	81,67 0,00	485,94 0,00
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	59,50	481,79 21,33	28 666,52 1 269,38
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,95	8 074,29 284,84	48 042,05 1 694,80
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	5,95	1 855,35 0,00	11 039,33 0,00
		Total	lei			99 994,31
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				99 994,31 2 995,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			99 994,31
		Total str. E. Doga, L-595 m Inclusiv salariu				99 994,31 2 995,06
		14.5. str. M. Costin, L-398 m 14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,179	1 559,95 0,00	6 519,04 0,00
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k =2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	4,179	1 382,78 0,00	5 778,65 0,00
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,179	780,00 0,00	3 259,62 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	731,325	13,64 0,00	9 972,59 0,00
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,179	114,49 17,30	478,46 72,29
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,393	1 094,75 0,00	1 524,98 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,93	81,67 0,00	1 137,67 0,00
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	139,30	481,79 21,33	67 113,38 2 971,85

1	2	3	4	5	6	7
		(cu coeficient de compactare k-1.1)				
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,93	8 074,29 284,84	112 474,91 3 967,83
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	13,93	1 855,35 0,00	25 845,03 0,00
		<i>Total</i>	lei			234 104,33
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				234 104,33 7 011,97
		<i>Total</i>	lei			234 104,33
		Total str. M. Costin, L-398 m Inclusiv salariu				234 104,33 7 011,97
		<i>Total</i>	lei			708 195,01
		Total s. Frumoasa Inclusiv salariu				708 195,01 21 212,09
		15. s. Hirova 15.1. Acces la scoala, L-170 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	1 201,29 0,00	28,59 0,00
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,024	950,66 0,00	22,63 0,00
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,024	780,00 0,00	18,56 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,57	13,64 0,00	48,68 0,00
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	5,95	114,08 0,00	678,77 0,00
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	107,10	541,72 34,60	58 018,47 3 705,23
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,357	7 587,41 0,00	2 708,71 0,00
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	595,00	161,49 3,46	96 086,92 2 058,46
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,178	7 587,41 0,00	1 350,56 0,00
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	595,00	129,20 2,88	76 875,71 1 715,38
		<i>Total</i>	lei			235 837,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				235 837,61 7 479,08
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,337	900,00 0,00	303,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	58,905	13,64 0,00	803,25 0,00
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,306	1 094,75 0,00	334,99 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,70	81,67 0,00	138,84 0,00
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	170,00	42,15 1,83	7 165,74 310,73
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,398	6 477,41 2 191,08	2 578,01 872,05
		<i>Total</i>	lei			11 324,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				11 324,12 1 182,78
		<i>Total</i>	lei			247 161,73
		Total Acces la scoala, L-170 m Inklusiv salariu				247 161,73 8 661,86
		15.2. cet. Purcel Gh.-cet. Tabacari Gh., L-236 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
433	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,59	1 559,95 0,00	5 600,23 0,00
434	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	3,59	1 382,78 0,00	4 964,19 0,00
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	3,59	780,00 0,00	2 800,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	628,42	13,64 0,00	8 569,34 0,00
437	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,45	114,49 17,30	1 081,94 163,47
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,945	1 094,75 0,00	1 034,53 0,00
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,45	81,67 0,00	771,79 0,00
440	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	94,50	481,79 21,33	45 529,17 2 016,08
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	170,10	541,72 34,60	92 146,99 5 884,78
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,567	7 587,41 0,00	4 302,06 0,00
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	945,00	161,49 3,46	152 608,64 3 269,32
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,283	7 587,41 0,00	2 147,24 0,00
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la	m2	945,00	129,20 2,88	122 096,71 2 724,43

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			443 653,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				443 653,06 14 058,08
		<i>Total</i>	lei			443 653,06
		Total cet. Purcel Gh.-cet. Tabacari Gh., L-236 m Inclusiv salariu				443 653,06 14 058,08
		<i>Total</i>	lei			690 814,79
		Total s. Hirova Inclusiv salariu				690 814,79 22 719,94
		16. s. Hoginesti, L337 (str. I. Frunza), L-500 m 16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
446	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	3,04 0,00	109,54 0,00
447	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,42 78,42	84,69 84,69
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	13,64 0,00	14,73 0,00
449	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	256,65 33,62	92 394,57 12 101,68
450	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	15,10 0,52	5 435,05 186,82
451	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	13,64 0,00	687,27 0,00
452	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	139,01 20,76	34,75 5,19
453	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice	m2	720,00	5,16	3 712,32

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	2 075,76
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	7 587,41 0,00	8 194,40 0,00
455	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	89,28	1 357,69 12,11	121 214,77 1 081,06
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	128,82 2,88	463 756,44 10 378,80
		<i>Total</i>	lei			695 638,53
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				695 638,53 25 914,00
		<i>Total</i>	lei			695 638,53
		Total s. Hoginesti, L337 (str. I. Frunza), L-500 m Inclusiv salariu				695 638,53 25 914,00
		17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m 17.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
457	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,00	3,04 0,00	109,54 0,00
458	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,08	78,42 78,42	84,69 84,69
459	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,08	13,64 0,00	14,73 0,00
460	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,00	255,24 33,62	91 885,77 12 101,68
461	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,00	15,10 0,52	5 435,05 186,82

1	2	3	4	5	6	7
462	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,40	13,64 0,00	687,27 0,00
463	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	139,01 20,76	34,75 5,19
464	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	720,00	5,16 2,88	3 712,32 2 075,76
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	7 587,41 0,00	8 194,40 0,00
466	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	89,28	1 345,28 12,11	120 106,54 1 081,06
467	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00	127,67 2,88	459 597,50 10 378,80
		<i>Total</i>	lei			689 862,57
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				689 862,57 25 914,00
		<i>Total</i>	lei			689 862,57
		Total s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m Inclusiv salariu				689 862,57 25 914,00
		18. s. Meleseni				
		18.1. L340 (R21-M5), L-110 m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
468	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,60	3,04 0,00	20,08 0,00
469	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	660,00	14,21 0,77	9 375,49 509,94

1	2	3	4	5	6	7
470	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,132	78,42 78,42	10,35 10,35
471	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	66,00	13,64 0,00	900,00 0,00
472	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,33	139,01 20,76	45,87 6,85
473	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	660,00	5,16 2,88	3 402,96 1 902,78
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	7 587,41 0,00	1 502,31 0,00
475	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	660,00	160,97 3,46	106 238,40 2 283,34
		<i>Total</i>	lei			121 495,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inklusiv salariu				121 495,46 4 713,26
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
476	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,00	39,03 1,83	4 293,62 201,06
477	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,257	6 477,41 2 191,08	1 664,69 563,11
		<i>Total</i>	lei			5 958,31
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				5 958,31 764,17
		<i>Total</i>	lei			127 453,77
		Total L340 (R21-M5), L-110 m Inklusiv salariu				127 453,77 5 477,43
		18.2. L340 (R21-M5), L-560 m				
		18.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
478	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,00	3,04 0,00	85,20 0,00
479	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,84	78,42 78,42	65,87 65,87
480	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,84	13,64 0,00	11,45 0,00
481	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	280,00	256,16 33,62	71 724,95 9 412,42
482	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	280,00	15,10 0,52	4 227,26 145,30
483	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	39,20	13,64 0,00	534,54 0,00
484	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,196	139,01 20,76	27,25 4,07
485	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,00	5,16 2,88	2 887,36 1 614,48
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	7 587,41 0,00	6 373,42 0,00
487	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	69,44	1 353,38 12,11	93 978,68 840,82
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 800,00	128,42 2,88	359 575,59 8 072,40
		<i>Total</i>	lei			539 491,58
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				539 491,58 20 155,36
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	291,00	39,03 1,83	11 358,57 531,90
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,68	6 477,41 2 191,08	4 404,64 1 489,93
		<i>Total</i>	lei			15 763,21
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 763,21 2 021,83
		<i>Total</i>	lei			555 254,78
		Total L340 (R21-M5), L-560 m Inklusiv salariu				555 254,78 22 177,19
		<i>Total</i>	lei			682 708,55
		Total s. Meleseni Inklusiv salariu				682 708,55 27 654,62
		19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 201,29 0,00	78,56 0,00
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,065	950,66 0,00	62,17 0,00
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	780,00 0,00	51,01 0,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,804	13,64 0,00	133,69 0,00
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	16,34	114,08	1 864,06

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,00
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	294,12	534,26 34,60	157 135,65 10 175,38
497	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	7 587,41 0,00	7 435,66 0,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	158,01 3,46	258 189,56 5 652,99
499	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 587,41 0,00	3 717,83 0,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	126,88 2,88	207 326,75 4 710,82
		<i>Total</i>	lei			635 994,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				635 994,96 20 539,18
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
501	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,81	900,00 0,00	729,00 0,00
502	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	141,718	13,64 0,00	1 932,51 0,00
503	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,736	1 094,75 0,00	805,73 0,00
504	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	4,09	81,67	334,03

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	409,00	41,49 1,83	16 969,36 747,58
506	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,957	6 477,41 2 191,08	6 198,88 2 096,86
		<i>Total</i>	lei			26 969,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				26 969,52 2 844,44
		<i>Total</i>	lei			662 964,48
		Total s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m Inclusiv salariu				662 964,48 23 383,63
		20. s. Paulesti 20.1. Drum spre cet. Lungu V., L-590 m 20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
507	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	5,88	1 559,95 0,00	9 172,52 0,00
508	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	5,88	1 382,78 0,00	8 130,77 0,00
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,88	780,00 0,00	4 586,40 0,00
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 029,00	13,64	14 031,79

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
511	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,88	114,49 17,30	673,21 101,71
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,96	1 094,75 0,00	2 145,70 0,00
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,60	81,67 0,00	1 600,75 0,00
514	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	196,00	473,73 21,33	92 850,53 4 181,50
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,60	8 074,29 284,84	158 256,15 5 582,87
516	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	19,60	1 855,35 0,00	36 364,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			327 812,68
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				327 812,68 9 866,09
		<i>Total</i>	lei			327 812,68
		Total Drum spre cet. Lungu V., L-590 m Inclusiv salariu				327 812,68 9 866,09
		20.2. Scoala - drum central, L-370 m				
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
517	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	4,44	1 559,95	6 926,19

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	m3		0,00	0,00
518	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	4,44	1 382,78 0,00	6 139,56 0,00
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,44	780,00 0,00	3 463,20 0,00
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	777,00	13,64 0,00	10 595,43 0,00
521	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,44	114,49 17,30	508,34 76,80
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,48	1 094,75 0,00	1 620,22 0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80	81,67 0,00	1 208,73 0,00
524	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	148,00	473,73 21,33	70 111,63 3 157,46
525	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,80	8 074,29 284,84	119 499,54 4 215,64
526	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	14,80	1 855,35	27 459,18

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			247 532,02
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				247 532,02 7 449,90
		<i>Total</i>	lei			247 532,02
		Total Scoala - drum central, L-370 m Inclusiv salariu				247 532,02 7 449,90
		20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m 20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,34	1 559,95 0,00	3 650,29 0,00
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	2,34	1 382,78 0,00	3 235,71 0,00
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,34	780,00 0,00	1 825,20 0,00
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	409,50	13,64 0,00	5 584,08 0,00
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,34	114,49 17,30	267,91 40,48
532	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,78	1 094,75 0,00	853,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,80	81,67 0,00	637,03 0,00
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	78,00	473,73 21,33	36 950,72 1 664,07
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,80	8 074,29 284,84	62 979,49 2 221,76
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	7,80	1 855,35 0,00	14 471,73 0,00
		<i>Total</i>	lei			130 456,07
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				130 456,07 3 926,30
		<i>Total</i>	lei			130 456,07
		Total cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m Inclusiv salariu				130 456,07 3 926,30
		<i>Total</i>	lei			705 800,77
		Total s. Paulesti Inclusiv salariu				705 800,77 21 242,29
		21. s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
537	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 201,29 0,00	79,77 0,00
538	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,066	950,66	63,12

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,00
539	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	780,00 0,00	51,79 0,00
540	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,96	13,64 0,00	135,82 0,00
541	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,60	114,08 0,00	1 893,72 0,00
542	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	298,80	547,77 34,60	163 672,47 10 337,28
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	7 587,41 0,00	7 557,06 0,00
544	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	159,19 3,46	264 247,56 5 742,94
545	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	7 587,41 0,00	3 778,53 0,00
546	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	127,67 2,88	211 925,52 4 785,78
		Total	lei			653 405,36
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				653 405,36 20 866,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
547	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,719	900,00 0,00	646,83 0,00
548	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,78	13,64 0,00	1 715,18 0,00
549	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,653	1 094,75 0,00	715,31 0,00
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,63	81,67 0,00	296,46 0,00
551	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,00	42,69 1,83	15 495,34 663,50
552	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,849	6 477,41 2 191,08	5 499,32 1 860,23
		<i>Total</i>	lei			24 368,44
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				24 368,44 2 523,73
		<i>Total</i>	lei			677 773,79
		Total s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m Inclusiv salariu				677 773,79 23 389,73
		22. s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L- 280 m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
553	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 201,29 0,00	80,97 0,00
554	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	0,067	950,66	64,07

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	m3		0,00	0,00
555	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	780,00 0,00	52,57 0,00
556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,11	13,64 0,00	137,86 0,00
557	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,85	114,08 0,00	1 922,24 0,00
558	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	303,30	547,77 34,60	166 137,41 10 492,97
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,011	7 587,41 0,00	7 670,87 0,00
560	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	159,19 3,46	268 227,20 5 829,43
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,505	7 587,41 0,00	3 835,44 0,00
562	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 685,00	127,67 2,88	215 117,16 4 857,85
		<i>Total</i>	lei			663 245,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere				663 245,80 21 180,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,269	900,00 0,00	242,10 0,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,12	13,64 0,00	642,54 0,00
565	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,245	1 094,75 0,00	267,99 0,00
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,36	81,67 0,00	111,07 0,00
567	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	136,00	42,69 1,83	5 805,42 248,58
568	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,636	6 477,41 2 191,08	4 119,63 1 393,53
		<i>Total</i>	lei			11 188,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				11 188,76 1 642,11
		<i>Total</i>	lei			674 434,56
		Total s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L- 280 m Inclusiv salariu				674 434,56 22 822,36
		23. s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L-634 m 23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,30	3,04 0,00	119,58 0,00
570	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,179	78,42 78,42	92,45 92,45

1	2	3	4	5	6	7
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,179	13,64 0,00	16,08 0,00
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	393,00	253,73 33,62	99 715,22 13 211,00
573	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	393,00	15,10 0,52	5 933,26 203,94
574	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,02	13,64 0,00	750,27 0,00
575	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,275	139,01 20,76	38,23 5,71
576	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	786,00	5,16 2,88	4 052,62 2 266,04
577	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,179	7 587,41 0,00	8 945,56 0,00
578	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	97,46	1 332,02 12,11	129 818,48 1 180,10
579	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 930,00	126,43 2,88	496 876,79 11 330,19
		<i>Total</i>	lei			746 358,53
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				746 358,53 28 289,44
		<i>Total</i>	lei			746 358,53
		Total s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L-634 m Inclusiv salariu				746 358,53 28 289,44
		24. s. Radeni, drum scoala - biserica, L-369 m				

1	2	3	4	5	6	7
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 201,29 0,00	79,77 0,00
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,066	950,66 0,00	63,12 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	780,00 0,00	51,79 0,00
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,96	13,64 0,00	135,82 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	16,60	114,08 0,00	1 893,72 0,00
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	298,80	498,71 34,60	149 013,64 10 337,28
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,996	7 587,41 0,00	7 557,06 0,00
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00	157,33 3,46	261 174,36 5 742,94
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,498	7 587,41 0,00	3 778,53 0,00
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 660,00	126,43	209 876,71

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 785,78
		<i>Total</i>	lei			633 624,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				633 624,52 20 866,00
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,719	900,00 0,00	646,83 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,78	13,64 0,00	1 715,18 0,00
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,653	1 094,75 0,00	715,31 0,00
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,63	81,67 0,00	296,46 0,00
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,00	38,34 1,83	13 917,38 663,50
595	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,849	6 477,41 2 191,08	5 499,32 1 860,23
		<i>Total</i>	lei			22 790,47
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				22 790,47 2 523,73
		<i>Total</i>	lei			656 414,99
		Total s. Radeni, drum scoala - biserica, L-369 m Inclusiv salariu				656 414,99 23 389,73
		25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m				

1	2	3	4	5	6	7
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 201,29 0,00	84,09 0,00
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	0,07	950,66 0,00	66,55 0,00
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	780,00 0,00	54,60 0,00
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,56	13,64 0,00	144,00 0,00
600	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2	17,60	114,08 0,00	2 007,80 0,00
601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	211,20	534,26 34,60	112 835,07 7 306,68
602	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	60,00	198,86 34,02	11 931,31 2 041,16
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,056	7 587,41 0,00	8 012,31 0,00
604	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	132,22 3,46	232 701,16 6 088,90
605	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,528	7 587,41	4 006,15

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
606	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 760,00	126,43 2,88	222 519,89 5 074,08
		<i>Total</i>	lei			594 362,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				594 362,92 20 510,82
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
607	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,16	900,00 0,00	1 044,00 0,00
608	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	203,28	13,64 0,00	2 771,99 0,00
609	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,056	1 094,75 0,00	1 156,05 0,00
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,80	81,67 0,00	718,70 0,00
611	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	880,00	41,49 1,83	36 511,10 1 608,48
612	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,05	6 477,41 2 191,08	13 278,68 4 491,71
		<i>Total</i>	lei			55 480,53
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				55 480,53 6 100,20
		<i>Total</i>	lei			649 843,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m Inclusiv salariu				649 843,45 26 611,01
		26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
613	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,70	1 559,95 0,00	8 891,73 0,00
614	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3	5,70	1 382,78 0,00	7 881,87 0,00
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,70	780,00 0,00	4 446,00 0,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	997,50	13,64 0,00	13 602,24 0,00
617	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,70	114,49 17,30	652,60 98,60
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 094,75 0,00	1 642,12 0,00
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	81,67 0,00	1 225,06 0,00
620	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	150,00	478,05 21,33	71 707,53 3 200,13

1	2	3	4	5	6	7
		(cu coeficient de compactare k-1.1)				
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	270,00	559,85 34,60	151 160,30 9 340,92
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90	7 587,41 0,00	6 828,67 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	160,32 3,46	240 474,15 5 189,40
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,45	7 587,41 0,00	3 414,33 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	128,42 2,88	192 629,78 4 324,50
		<i>Total</i>	lei			704 556,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				704 556,38 22 153,55
		<i>Total</i>	lei			704 556,38
		Total s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m Inclusiv salariu				704 556,38 22 153,55
		27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L-1145 m 27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
626	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	15,177	1 559,95 0,00	23 675,41 0,00
627	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	15,177	1 382,78	20 986,51

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000			0,00	0,00
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,177	780,00 0,00	11 838,06 0,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 655,98	13,64 0,00	36 217,83 0,00
630	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,177	114,49 17,30	1 737,64 262,53
631	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,059	1 094,75 0,00	5 538,32 0,00
632	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,59	81,67 0,00	4 131,72 0,00
633	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	505,90	432,55 21,33	218 829,17 10 792,97
634	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	50,59	8 074,29 284,84	408 478,51 14 410,08
635	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2	50,59	1 855,35 0,00	93 862,16 0,00
		Total	lei			825 295,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				825 295,31 25 465,58
		<i>Total</i>	lei			825 295,31
		Total s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L-1145 m Inclusiv salariu				825 295,31 25 465,58
		28. s. Varzarestii Noi				
		28.1. Acces la gradinita, L-650 m				
		28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
636	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,00	3,04 0,00	79,11 0,00
637	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 600,00	14,21 0,77	36 933,74 2 008,87
638	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,52	78,42 78,42	40,78 40,78
639	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	260,00	13,64 0,00	3 545,45 0,00
640	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,30	139,01 20,76	180,71 26,98
641	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 600,00	5,16 2,88	13 405,60 7 495,80
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,78	7 587,41 0,00	5 918,18 0,00
643	DB19F	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 600,00	159,04 3,46	413 498,71 8 994,96
		<i>Total</i>	lei			473 602,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic Inclusiv salariu				473 602,28 18 567,40
		<i>Total</i>	lei			473 602,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acces la gradinita, L-650 m Inclusiv salariu				473 602,28 18 567,40
		28.2. Acces la magazin, L-206 m				
		28.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
644	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,30	3,04 0,00	31,34 0,00
645	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,309	78,42 78,42	24,23 24,23
646	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,309	14,31 0,00	4,42 0,00
647	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	103,00	254,28 33,62	26 190,87 3 462,43
648	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	103,00	15,10 0,52	1 555,03 53,45
649	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,42	13,64 0,00	196,64 0,00
650	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,072	139,01 20,76	10,02 1,50
651	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	206,00	5,16 2,88	1 062,14 593,90
652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,309	7 587,41 0,00	2 344,51 0,00
653	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	25,544	1 336,87 12,11	34 148,91 309,30
654	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 030,00	126,88 2,88	130 689,44 2 969,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			196 257,54
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				196 257,54 7 414,29
		<i>Total</i>	lei			196 257,54
		Total Acces la magazin, L-206 m Inclusiv salariu				196 257,54 7 414,29
		<i>Total</i>	lei			669 859,83
		Total s. Varzarestii Noi Inclusiv salariu				669 859,83 25 981,69

		Total	lei	21 219 416,3 6
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	160 655,03
		Total		21 380 071,3 9
		Cheltuieli de regie	12,5 %	2 672 508,92
		Total		24 052 580,3 1
		Beneficiu de deviz	5 %	1 202 629,02
		Total		25 255 209,3 3
		TVA	20 %	5 051 041,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 306 251,20 714 022,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de întreținere periodică
a drumurilor publice locale,
comunale și străzi (în limita
localităților) amplasate teritorial
în raioanele Strășeni, Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse raionul Calarasi

Valoarea de deviz 30 306 251,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 743,084	57,66	215 826,22
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 324,187	57,66	306 992,62
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,338	57,66	3 479,09
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 255,713	57,66	187 724,43
		Total manopera				714 022,37

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	441,740 502,806 112,659 800,739 263,247 571,896 329,940	1 005,83 1 010,63 1 016,98 1 018,96 1 022,50 1 026,98 1 035,31	444 315,34 508 150,83 114 571,95 815 921,01 269 170,06 587 325,75 341 590,18
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	690,900 1 094,050 872,226 544,918 1 091,650 654,396 219,960	1 228,33 1 233,13 1 241,46 1 245,00 1 249,48 1 253,75 1 257,81	848 653,20 1 349 105,88 1 082 833,69 678 422,91 1 363 994,84 820 448,98 276 667,89
3.	11202062010361	Savura	m3	355,000	147,51	52 366,05
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	355,000	294,50	104 547,50
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	60,656 36,540 29,232 102,580 70,595 56,272 207,511 209,082	251,50 257,00 266,00 276,50 281,38 281,75 286,00 294,50	15 255,08 9 390,78 7 775,71 28 363,36 19 864,10 15 854,52 59 348,05 61 574,61

6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,738 82,026 33,516 162,414 56,700 21,420 62,874	251,50 257,00 266,00 276,50 281,38 281,75 286,00	11 503,11 21 080,68 8 915,26 44 907,47 15 954,25 6 035,09 17 981,96
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	8 946,000	294,50	2 634 597,00
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	364,237 219,420 175,536 615,985 423,919 337,907 1 246,086 1 255,521	251,50 257,00 266,00 276,50 281,38 281,75 286,00 294,50	91 605,66 56 390,94 46 692,58 170 319,87 119 282,45 95 205,24 356 380,65 369 751,01
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,275	281,38	77,33
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	532,500	294,50	156 821,25
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	225,615	0,00	0,00
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,480	327,79	157,34
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	556,490 143,000 706,200 686,180 2 082,080 87,890	304,50 327,79 341,93 345,86 349,26 357,41	169 451,20 46 873,97 241 470,97 237 322,21 727 187,26 31 412,76
14.	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	98,435 397,550 90,173 98,439 120,230 120,230	1 228,33 1 233,13 1 241,46 1 245,00 1 249,48 1 253,75	120 910,17 490 231,00 111 945,92 122 556,11 150 225,48 150 738,86
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	45,195 11,845 41,400 45,195 55,200 55,200	1 228,33 1 233,13 1 241,46 1 245,00 1 249,48 1 253,75	55 514,37 14 606,42 51 396,44 56 267,78 68 971,30 69 207,00
16.	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	29,947	7 235,35	216 680,33
17.	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	1,325	7 235,35	9 589,73
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,200	1,25	219,00
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,700	916,67	2 475,01
20.	2666122800285	Bordura beton 1000 x 250 x 200	m	60,300	116,67	7 035,20
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	965,300	0,00	0,00
22.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2 885,933	10,00	28 859,33
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360	10,00	3,60
		Total materiale de constructii				17 280 322,86

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	703,950	45,46	32 001,57
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	110,450	115,56	12 763,60
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	160,594	866,00	139 074,66
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	68,593	1 600,00	109 748,96
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,723	450,00	3 925,15

6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 317,584	432,12	569 354,35
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	462,095	329,47	152 246,41
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2 034,976	329,47	670 463,40
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 083,864	302,78	328 172,47
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	474,712	270,00	128 172,33
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	52,606	329,47	17 332,12
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	132,540	240,00	31 809,60
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	490,294	866,67	424 922,73
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	27,158	348,56	9 466,24
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	246,474	400,00	98 589,78
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	162,476	292,82	47 576,08
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	43,692	292,82	12 794,03
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	17,672	15,00	265,08
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	37,630	402,12	15 131,78
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	17,672	198,35	3 505,24
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	52,606	198,35	10 434,41
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	96,647	135,00	13 047,40
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,033	135,00	4,42
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	889,503	356,04	316 698,56
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	412,368	121,71	50 189,26
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	89,336	306,50	27 381,48
		Total utilaje de construcții				3 225 071,13

Total	lei	21 219 416,36
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	160 655,03
Total		21 380 071,39
Cheltuieli de regie	12,5 %	2 672 508,92
Total		24 052 580,31
Beneficiu de deviz	5 %	1 202 629,02
Total		25 255 209,33
TVA	20 %	5 051 041,87

Total deviz:

30 306 251,20

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de întreținere periodică a
drumurilor publice locale, comunale și străzi (în
limita localităților) amplasate teritorial în
raioanele Strășeni, Călărași****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Bahmut				
		1.1. s. Bahmut, str. Buna Vestire, L-400 m				
		1.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			256,16 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 249,48	143,69
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13

1	2	3	4	5	6	7
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 353,38 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 249,48	1 261,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2			128,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 249,48	117,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		1.2. loc. st. cf.Bahmut, str. M. Eminescu - catre str. M. Grecu, L-228 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
13	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			490,76 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	357,41	393,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			559,85 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	294,50	59,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	294,50	359,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,91 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 016,98	143,39
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 249,48	117,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		2. com. Buda				
		2.1. s. Buda, drum central - catre cet. Nistor Veceslav, L-367 m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
25	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
26	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			559,85 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	294,50	59,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	294,50	359,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,68 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 022,50	144,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85

1	2	3	4	5	6	7
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,00 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 245,00	117,03
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		2.2. s. Buda, Acces la punctul medical si biserica, L-100 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
35	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
36	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
37	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			559,85 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	294,50	59,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	294,50	359,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,68 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 022,50	144,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,00 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 245,00	117,03
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		3. com. Dereneu				
		3.1. s. Dereneu, Casa de cultura - cet. Farmaciuc, L-500 m				
		3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
46	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
49	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
50	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe	100 m3			1 094,75

1	2	3	4	5	6	7
		o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		3.2. s. Dereneu, cet. Pogon - cet. Cumpana, L-700 m				
		3.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		3.3. s. Bularda, Casa de cultura - cet. Busuncean, L-350 m				
		3.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
65	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
66	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			1 382,78

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
68	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
69	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
70	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
72	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
73	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
74	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		4. com. Hirjauca				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. s. Hirjauca, cet. Gerbovtan I. - cet. Lisii V., L-865 m				
		4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
75	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
76	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
77	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
79	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
80	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
82	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			478,05 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,86	380,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
84	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		4.2. s. Leordoia, Drum central catre cet. Tocari V., L-214 m				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
85	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
86	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
88	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
89	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
92	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			478,05 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,86	380,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtoari R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
93	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
94	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		4.3. s. Mindra, de la cimitir - spre drum central, L-900 m				
		4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				
95	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
96	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
97	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
98	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
99	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
100	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
101	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
102	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,1180	1 249,48	147,44

1	2	3	4	5	6	7
	1	marunte SMBg-II/2.3				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		4.4. s. Palanca, Magazinul Tarina - cet. Badan, L-500 m				
		4.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
103	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
104	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
107	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
108	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
110	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			478,05 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,86	380,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
111	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009,	100m2			8 074,29

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
112	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		5. com. Oniscani				
		5.1. s. Oniscani, Prelungire strada I. Creanga, L-266 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
113	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
114	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
115	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
117	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
118	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			519,33 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	266,00	54,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	266,00	324,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
120	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,49 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,31	145,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
122	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,20 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,81	118,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
125	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
127	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			40,17 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	266,00	33,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
128	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		5.2. s. Oniscani, str. V Alexandri, L-300 m				
		5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
129	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
130	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
132	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
133	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
134	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
135	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
136	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			8 074,29

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
138	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		5.3. s. Hirbovat, str. Stefan cel Mare, L-170 m				
		5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
139	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
140	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
141	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
142	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
143	TsC51A	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
144	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
145	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
146	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm,	m3			481,79

1	2	3	4	5	6	7
		avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)				21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
148	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		5.4. s. Hirbovat, str. Herta - str. Viilor, L-300 m				
		5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
149	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
150	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II. k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
152	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
153	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
154	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
155	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
156	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
157	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
158	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		5.5. s. Hirbovat, str. Independentei, L-300 m				
		5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
159	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
160	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,64

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
163	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
164	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
165	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
166	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
167	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
168	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		6. com. Raciula				
		6.1. s. Raciula, Cimitir -cet. Mocreac St., L-650 m				
		6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 382,78

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
174	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		6.2. s. Raciula, strada centrala -				

1	2	3	4	5	6	7
		cet. Putuntica, L-330 m				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
179	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
180	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
181	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
183	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
184	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
185	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
186	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
187	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
188	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		6.3. s. Raciula, strada centrala - cet. Racovita Iacob, L-133 m				
		6.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
189	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
190	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
191	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
193	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
194	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
195	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
196	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coefecient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
197	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
198	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		6.4. s. Parcani, cet. Ciuperca A. - cet. Vasilco I. - prelungirea spre drum central, L-465 m				
		6.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
199	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
200	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
201	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
203	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
204	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			81,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
206	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
207	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
208	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134,k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		7. com. Saseni				
		7.1. s. Saseni, De la strada principala spre scoala, L300 m				
		7.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
209	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
210	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
211	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
212	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			256,65 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 253,75	144,18
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
213	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
214	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
215	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	281,38	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
216	DI141A	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
217	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
218	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 357,69 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 253,75	1 266,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
219	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			128,82 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 253,75	117,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		7.2. s. Saseni, cet. Aletandru B. - gradinita, L-430 m				
		7.2.1. Reparatia îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic				
220	DI106	Curățirea mecanică a partii carosabile de praf și murdărie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
221	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
222	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
		material frezat				78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
223	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
224	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
225	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
226	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
227	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 253,75	147,94
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		7.3. s. Bahu, cet. Focsa - cet. Bolea P., L-325 m				
		7.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
228	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
229	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
231	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
232	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
233	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 094,75

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
235	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			458,17 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	327,79	360,57
	2952240004010	Compactator static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
236	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
237	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		8. com. Sipoteni				
		8.1. str. Stefan cel Mare, L-329 m				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
238	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
239	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
242	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
243	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			547,77 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,00	348,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
245	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,19 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 018,96	143,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
246	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,67 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 241,46	116,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		8.2. str. Negruzzi, L-146 m				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,30
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			950,66

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
251	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
253	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			547,77 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,00	348,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
254	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
255	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,19 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 018,96	143,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,67 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 241,46	116,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		8.3. str. A. Donici, L-62 m				
		8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
259	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			547,77 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,00	348,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,19 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 018,96	143,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,67 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 241,46	116,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		9. com. Tibirica				
		9.1. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-250 m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			506,53 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	257,00	313,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata	m2			160,32

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 026,98	144,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 249,48	117,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
283	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		9.2. s. Tibirica, str. Banulescu Bodoni, L-550 m				
		9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
284	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
285	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k =2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
286	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
287	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
288	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
289	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
290	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
291	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			473,73 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,93	376,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
292	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05

1	2	3	4	5	6	7
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
293	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		10. com. Tuzara				
		10.1. s. Selistea Noua, str. Tineretului, L-260 m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
297	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			541,20 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,38	57,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,38	343,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			158,01

1	2	3	4	5	6	7
		mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,10 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
309	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41

1	2	3	4	5	6	7
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		10.2. s. Novaci, acces biserica - cet. Ungureanu, L-190 m				
		10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
310	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
311	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
312	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
314	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
315	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			541,20
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,38	57,12
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,38	343,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
317	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			158,01
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	866,67	6,85

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
318	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
319	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		10.2.2. Consolidarea acostamentelor				
320	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
321	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
322	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
323	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
324	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,10 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,38	35,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
325	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		11. or. Calarasi, str. G. Muzicescu, L-630 m				
		11.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				

1	2	3	4	5	6	7
326	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
327	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
328	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
329	TsI51A5	Transportarea materialului frezt cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
330	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
331	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
333	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 336,87 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 233,13	1 245,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		12. s. Bravicea				
		12.1. str. Stefan cel Mare, L-500 m				
		12.1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
335	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04

1	2	3	4	5	6	7
336	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
337	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
338	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,65 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 245,00	143,18
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
339	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
340	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
341	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
342	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
343	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
344	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 348,85 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 245,00	1 257,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
345	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,00 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 245,00	117,03
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59

1	2	3	4	5	6	7
		12.2. Platforma din centru				
		12.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
346	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	0,00
347	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			3,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			78,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
349	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			0,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	255,65
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	33,62
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 245,00	33,62
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
350	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
351	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	0,00
352	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
353	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
354	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
355	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 348,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 245,00	1 257,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
356	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			128,00

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 245,00	117,03
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		13. s. Cabaiesti, Centrul satului - cet. Sorici Gh., L- 389 m				
		13.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
358	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
360	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
362	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3			559,85 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	294,50	59,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	294,50	359,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
364	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 026,98	144,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
365	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
366	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 249,48	117,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		14. s. Frumoasa				
		14.1. Drum la cimitir, L-100 m				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
367	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
368	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
371	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
372	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor	100m2			81,67

1	2	3	4	5	6	7
		de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
374	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
376	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		14.2. str. M. Eminescu, L-217 m				
		14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
377	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
378	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
380	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
381	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
382	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
384	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
386	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		14.3. str. V. Alexandri, L-320 m				
		14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
387	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
388	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
389	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
390	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
391	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
392	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
393	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
394	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
396	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		14.4. str. E. Doga, L-595 m				
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
397	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
398	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			1 382,78

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
399	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
400	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
401	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
402	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
404	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
406	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		14.5. str. M. Costin, L-398 m				

1	2	3	4	5	6	7
		14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k =2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		15. s. Hirova				
		15.1. Acces la scoala, L-170 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
420	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
422	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			541,72 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,75	57,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,75	343,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
423	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
424	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,49 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,31	145,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
426	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,20 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,81	118,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
428	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
429	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
431	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,15 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,75	35,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
432	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		15.2. cet. Purcel Gh.-cet. Tabacari				

1	2	3	4	5	6	7
		Gh., L-236 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
433	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
434	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
435	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
437	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
438	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
440	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			481,79 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	349,26	384,19
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
441	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			541,72 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,75	57,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,75	343,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
442	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
443	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,49
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 035,31	145,98
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
444	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
						0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
445	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,20
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 257,81	118,23
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		16. s. Hoginesti, L337 (str. I. Frunza), L-500 m				
		16.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
446	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
447	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
448	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
449	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			256,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 253,75	144,18
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
450	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
451	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
452	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
453	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
454	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
455	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 357,69 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 253,75	1 266,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
456	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,82 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 253,75	117,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		17. s. Horodiste, str. Stefan cel Mare (drum central), L-580 m				
		17.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
457	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
458	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
459	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
460	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			255,24 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 241,46	142,77
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
461	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
462	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
463	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
464	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
465	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
466	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 345,28 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 241,46	1 253,87
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
467	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,67 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 241,46	116,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		18. s. Meleseni				
		18.1. L340 (R21-M5), L-110 m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic				

1	2	3	4	5	6	7
468	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
469	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
470	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
471	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
472	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
473	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
474	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
475	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,97 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 249,48	147,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
476	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
477	DI95	Saptura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00

1	2	3	4	5	6	7
		18.2. L340 (R21-M5), L-560 m				
		18.2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
478	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	0,00
479	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			3,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
480	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	0,00
481	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			13,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	256,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	33,62
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 249,48	33,62
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
482	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
483	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	0,00
484	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
485	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
487	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 353,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 249,48	1 261,97
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
488	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			128,42

1	2	3	4	5	6	7
		marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 249,48	117,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		18.2.2. Consolidarea acostamentelor				
489	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,03
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	257,00	32,38
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
490	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		19. s. Niscani, str. Toma Istrati, L-409 m				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
491	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
492	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
493	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
494	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
495	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
496	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			534,26
						34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	276,50	56,13
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,50	337,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
497	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
498	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			158,01 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 010,63	142,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
499	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
500	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			126,88 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
501	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
502	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
503	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
504	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în	100m2			81,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
505	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,49
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,50	34,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
506	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41
						2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		20. s. Paulesti				
		20.1. Drum spre cet. Lungu V., L-590 m				
		20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
507	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
508	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
509	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
510	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
511	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
512	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
513	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
514	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			473,73 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,93	376,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
516	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		20.2. Scoala - drum central, L-370 m				
		20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
517	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
518	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
519	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
521	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
522	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu	100 m3			1 094,75

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
524	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			473,73 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,93	376,12
	2952240004010	Compactator static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
525	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
526	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		20.3. cet. Arapan - cet. Andronache, L-195 m				
		20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
527	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
528	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
529	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
530	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
531	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
532	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
534	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			473,73 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	341,93	376,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
535	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	402,12	42,62
536	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		21. s. Peticeni, str. Stefan cel Mare - str. Codrilor, L-369 m				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
537	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
538	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			950,66

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k=2 Коэффициент к машинам=2,000				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
539	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
540	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
541	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
542	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			547,77 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,00	348,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
544	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,19 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 018,96	143,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
545	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
546	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,67 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 241,46	116,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	866,67	4,59

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		21.2. Consolidarea acostamentelor				
547	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
548	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
549	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
550	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
551	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,69 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,00	36,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
552	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		22. s. Pirjolteni, L354 (G95-R25), L- 280 m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
553	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
554	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
555	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
557	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
558	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			547,77 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	286,00	58,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	286,00	348,63
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
559	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
560	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,19 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 018,96	143,67
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
561	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
562	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,67 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 241,46	116,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
563	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
564	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
565	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
566	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
567	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,69 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	286,00	36,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
568	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		23. s. Pitusca, De la centru - acces la biserica, L-634 m				
		23.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
570	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			253,73 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 228,33	141,26
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
573	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 0,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
574	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanţă de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
575	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
576	DI141A	Curăţirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
577	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
578	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 332,02 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton asfaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 228,33	1 240,61
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
579	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			126,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013111	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 228,33	115,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		24. s. Radeni, drum şcoală - biserică, L-369 m				
		24.1. Reparaţia îmbrăcămintei rutiere				
580	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăştierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 şi TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanţă prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
582	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00

1	2	3	4	5	6	7
583	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			498,71 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	251,50	51,05
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	251,50	306,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			157,33 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 005,83	141,82
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 228,33	115,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		24.2. Consolidarea acostamentelor				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,34 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	251,50	31,69
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
595	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		25. s. Sadova, Acces spre cimitir, L-277 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
596	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 201,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	432,12	1 201,29
597	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			950,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	432,12	950,66
598	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
599	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
600	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,000	100m2			114,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	432,12	114,08
601	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara	m3			534,26 34,60

1	2	3	4	5	6	7
		innororire				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	276,50	56,13
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	276,50	337,05
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
602	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			198,86 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	916,67	41,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,65
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	327,79	2,62
	2666122800285	Bordura beton 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
603	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
604	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			132,22 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1180	1 005,83	118,69
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
605	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
606	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			126,43 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 228,33	115,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
607	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
608	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
609	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu	100 m3			1 094,75

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
610	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
611	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,49 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,50	34,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	432,12	1,52
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	121,71	0,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	270,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	329,47	0,15
612	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 477,41 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	348,56	1 059,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	432,12	138,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	292,82	23,43
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	306,50	3 065,00
		26. s. Temeleuti, str. Gagarin, L-428 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
613	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
614	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
615	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
616	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
617	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
620	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			478,05 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	345,86	380,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			559,85 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	294,50	59,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	294,50	359,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	329,47	85,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			160,32 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 026,98	144,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	329,47	2,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	866,67	6,85
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,42 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 249,48	117,45
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	866,67	4,59

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		27. s. Valcinet, str. Luceafarul - str. 8 Martie, L-1145 m				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere				
626	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 559,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	432,12	1 559,95
627	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, k=2 Коэффициент к машинам=2,000	100 m3			1 382,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	432,12	1 382,78
628	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
629	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
630	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			114,49 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	281,38	0,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	292,82	96,63
631	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 094,75 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	329,47	392,73
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	292,82	465,58
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	198,35	236,43
632	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	432,12	81,67
633	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			432,55 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	304,50	334,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	329,47	50,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,71	2,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	432,12	20,74
634	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 074,29 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	294,50	5 566,05
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	294,50	441,75
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	294,50	294,50
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	147,51	147,51

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	432,12	18,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	292,82	75,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	270,00	302,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	302,78	820,53
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	121,71	50,39
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	402,12	42,62
635	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k=5 Коэффициент к материалам=5,000	100m2			1 855,35 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	294,50	1 855,35
		28. s. Varzarestii Noi				
		28.1. Acces la grădiniță, L-650 m				
		28.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere din beton asfaltic				
636	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
637	DI155D	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			14,21 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	1 600,00	11,36
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	121,71	0,86
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	135,00	0,96
638	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
639	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
640	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	281,38	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
641	DI141A	Curățirea îmbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
642	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
643	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			159,04 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013111	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 233,13	145,51
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	329,47	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	866,67	5,72
		28.2. Acces la magazin, L-206 m				

1	2	3	4	5	6	7
		28.2.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura)				
644	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			3,04 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,71	3,04
645	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
646	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			14,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	135,00	14,31
647	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			254,28 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton afaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 233,13	141,81
	232032260011011	Bitum (emulsie)	t	0,0006	7 235,35	4,34
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	866,00	51,96
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	115,56	5,78
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	240,00	14,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	121,71	0,61
648	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,10 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	866,00	11,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	121,71	1,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	135,00	1,71
649	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	356,04	13,64
650	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,01 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	281,38	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	292,82	117,13
651	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			5,16 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	45,46	2,27
652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t			7 587,41 0,00
	232032260004011	Bitum (emulsie)	t	1,0300	7 235,35	7 452,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	135,00
653	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 336,87 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220550701	Beton afaltic SMBg-II/2.3	t	1,0100	1 233,13	1 245,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	270,00	10,77
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	302,78	40,27
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	866,67	28,25
654	DB16H	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,88 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 233,13	115,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	329,47	1,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	866,67	4,59

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.