

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1769677964178 din 30.01.2026**

Obiectul de achiziției: **Uniformă de serviciu pentru angajații SAP**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 2: Scurtă și chipiu albastru de iarnă						
2.1 Scurtă albastră de iarnă	Scurtă albastră de iarnă	RM	Î.S RUSSCA	Scurtă de iarnă de culoare albastră-închis cu guler din blană artificială, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, Model aprobat, HG nr. 945/2014; - PES – 85-95 %; - Spandex – 5-15%; - Densitatea – 180 - 280 gr/m2; - Stofă pentru căptușeală:viscoza 100 %, densitatea 110 gr/m2 sau poliefir 100%, densitatea 71 gr/m2; - Umplutura scurtei: Vatelina cu densitatea 150 gr/m2; - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tîghelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.	Scurtă de iarnă de culoare albastră-închis cu guler din blană artificială, cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, Model aprobat, HG nr. 945/2014; - PES – 85-95 %; - Spandex – 5-15%; - Densitatea – 180 - 280 gr/m2; - Stofă pentru căptușeală:viscoza 100 %, densitatea 110 gr/m2 sau poliefir 100%, densitatea 71 gr/m2; - Umplutura scurtei: Vatelina cu densitatea 150 gr/m2; - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tîghelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.	CE ISO
2.2 Chiplu albastru de iarnă	Chiplu albastru de iarnă	RM	Î.S RUSSCA	Chiplu albastru de iarnă - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Fibre poliamidice sau fibre poliesterice 100 % + membrană*, densitatea min. 180 gr/m2; - Țesătură de protecție maximă împotriva	Chiplu albastru de iarnă - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Fibre poliamidice sau fibre poliesterice 100 % + membrană*, densitatea min. 180 gr/m2; - Țesătură de protecție maximă împotriva	CE ISO

				condițiilor meteorologice nefavorabile; - Stofă pentru căptușeală - Poliester 100%, densitatea minimă 60 gr/m2; - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligativu oferta va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. Pentru ofertele câștigătoare, mostrele vor fi supuse testărilor și nu se vor returna.	condițiilor meteorologice nefavorabile; - Stofă pentru căptușeală - Poliester 100%, densitatea minimă 60 gr/m2; - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester. Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere (tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de curățare și uscare). Obligativu oferta va fi însoțită de mostră. Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate. Pentru ofertele câștigătoare, mostrele vor fi supuse testărilor și nu se vor returna.	
Lotul nr. 3: Compleu, chipiu și cravată albastră de fiecare zi						
3.1 Compleu albastru de fiecare zi, (tunică/pantaloni)	Compleu albastru de fiecare zi, (tunică/pantaloni)	RM	Î.S RUSSCA	<i>Compleu și chipiu albastru de fiecare zi</i> - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014 - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2. Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.	<i>Compleu și chipiu albastru de fiecare zi</i> - descrierea este prezentată în H.G. Nr. 945 /2014 - lână – 50 ±5 %, poliester –50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m2. - Stofă pentru căptușeală - viscoza-100 %, densitatea - 110 gr/m2 sau poliefir – 100%, densitatea – min 71 gr/m2. Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester.	CE ISO
3.2 Chipiu albastru de fiecare zi	Chipiul albastru de fiecare zi	RM	Î.S RUSSCA			
3.3 Cravată de culoare albastră închis	Cravată de culoare albastră închis	RM	Î.S RUSSCA	<i>Cravată de culoare albastră închis</i> - este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se termină cu un element de închidere.	<i>Cravată de culoare albastră închis</i> - este constituită din elementul de bază, nod și bentiță. Elementul de bază are forma unui trapez alungit și se termină în unghi ascuțit. Nodul este permanent, de formă triunghiulară. Bentița este de formă dreptunghiulară, iar de extremitățile libere ale acesteia sînt fixate două benzi elastice care se termină cu un element de închidere.	CE ISO
Lotul nr. 5: Scurtă și chipiu camuflat de iarnă						
5.1 Scurta camuflată de iarnă	Scurta camuflată de iarnă	RM	Î.S RUSSCA	<i>Scurtă de iarnă din țesătură de camuflaj în patru culori, cu glugă.</i> <i>Materialele folosite:</i> Produsul este confecționat din țesătură Țesătura: Rip -Stop „stretch”. Compoziția	<i>Scurtă de iarnă din țesătură de camuflaj în patru culori, cu glugă.</i> <i>Materialele folosite:</i> Produsul este confecționat din țesătură Țesătura: Rip -Stop „stretch”. Compoziția	CE ISO

			fibroasă: 100% poliester sau nailon, laminat cu membrană. Densitatea: 160 gr/m2 +/- 10. Rezistent la razele ultraviolet și hidrofug. Țesătura dosală din 100% poliester. Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+ 5 la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m2+ 5 la mâneci. Produsul este de siluetă dreaptă cu mânecă de tip cămașă și este format din față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului și gulerul ștei, dublu, cu fermoar și fentă cu închidere cu butoni. Fața este formată din două repere simetrice, formate din platcă și parte inferioară, prezintă două buzunare tăiate cu laist, amplasate central lateral, cu linia de intrare în buzunar oblică, prelucrată cu închidere cu fermoar. Spatele este format din platcă și reper inferior. Mîneca este de tip cămașă, format din două repere și manșetă din tricot asamblată pe partea interioară de căptușeala mîneicii. Pe ambele mîneci superior sunt prelucrate cîte un buzunar aplicat cu închidere verticală cu fermoar plasat în partea anterioară, pe buzunarul aplicat lateral se aplică prin coasere ecusoane, însemne distinctive. Pe liniile umérale în cusutura de aplicare a mînicilor, sunt înserați portepoleți, capătul unghiular al cărora se fixează de produs cu un buton. La nivelul cotului pe mîneacă se aplică cotieră. Scurta prezintă o glugă asamblată de produs. Gluga este formată din reper central și două repere laterale, în partea anterioară are lungimea pînă la punctul bărbiei, se închide în față cu doi butoni. Gluga este căptușită cu căptușeală maltasată. Terminația produsului pe spate are înserată o bandă elastică pe interior. Pe părțile laterale a produsului la nivelul terminației sunt aplicate prin coasere chingi de reglarea lățimii terminației produsului, elementul anterior al chingii prezintă două inele din masă plastică, elementele posterioare prezintă benzi velcro pentru reglarea lățimii. Produsul este căptușit integral cu căptușeală maltasată. Pe partea față stîngă a bizetului este prelucrat cu buzunar interior tăiat, cu închidere verticală cu fermoar. În partea inferioară a fețelor pe interior simetric sunt prelucrate două buzunare aplicate, realizate din material de tip plasă cu latura superioară bordisită cu material textil. În cusutura de asamblare a plăcii cu reperele feții și a spatelui este	fibroasă: 100% poliester sau nailon, laminat cu membrană. Densitatea: 160 gr/m2 +/- 10. Rezistent la razele ultraviolet și hidrofug. Țesătura dosală din 100% poliester. Căptușeala din sintepon cu o densitate de 250 gr/m2+ 5 la piesa din spate și din față a scurtei și cu o densitate de 150 gr/m2+ 5 la mâneci. Produsul este de siluetă dreaptă cu mânecă de tip cămașă și este format din față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului și gulerul ștei, dublu, cu fermoar și fentă cu închidere cu butoni. Fața este formată din două repere simetrice, formate din platcă și parte inferioară, prezintă două buzunare tăiate cu laist, amplasate central lateral, cu linia de intrare în buzunar oblică, prelucrată cu închidere cu fermoar. Spatele este format din platcă și reper inferior. Mîneca este de tip cămașă, format din două repere și manșetă din tricot asamblată pe partea interioară de căptușeala mîneicii. Pe ambele mîneci superior sunt prelucrate cîte un buzunar aplicat cu închidere verticală cu fermoar plasat în partea anterioară, pe buzunarul aplicat lateral se aplică prin coasere ecusoane, însemne distinctive. Pe liniile umérale în cusutura de aplicare a mînicilor, sunt înserați portepoleți, capătul unghiular al cărora se fixează de produs cu un buton. La nivelul cotului pe mîneacă se aplică cotieră. Scurta prezintă o glugă asamblată de produs. Gluga este formată din reper central și două repere laterale, în partea anterioară are lungimea pînă la punctul bărbiei, se închide în față cu doi butoni. Gluga este căptușită cu căptușeală maltasată. Terminația produsului pe spate are înserată o bandă elastică pe interior. Pe părțile laterale a produsului la nivelul terminației sunt aplicate prin coasere chingi de reglarea lățimii terminației produsului, elementul anterior al chingii prezintă două inele din masă plastică, elementele posterioare prezintă benzi velcro pentru reglarea lățimii. Produsul este căptușit integral cu căptușeală maltasată. Pe partea față stîngă a bizetului este prelucrat cu buzunar interior tăiat, cu închidere verticală cu fermoar. În partea inferioară a fețelor pe interior simetric sunt prelucrate două buzunare aplicate, realizate din material de tip plasă cu latura superioară bordisită cu material textil. În cusutura de asamblare a plăcii cu reperele feții și a spatelui este	
--	--	--	---	---	--

				introdus un șnur de culoare roșie. Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleții, laisturile, cusăturile plăcilor față și spate, cusăturile de aplicare a cotierelor, răscoiala mânecilor sunt definitivare cu tighele duble.	introdus un șnur de culoare roșie. Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleții, laisturile, cusăturile plăcilor față și spate, cusăturile de aplicare a cotierelor, răscoiala mânecilor sunt definitivare cu tighele duble.	
5.2 Chipiu camuflat de iarnă	Chipiu camuflat de iarnă	RM	Î.S RUSSCA	<i>Chipiu camuflat de iarnă</i> - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Fibre poliamidice sau fibre poliesterice 100 % + membrană*, densitatea min. 180 gr/m²; - Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile; - Stofă pentru căptușeală - Polyester 100%, densitatea minimă 60 gr/m²; - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% polyester.	<i>Chipiu camuflat de iarnă</i> - descrierea este prezentată în HG nr. 945/2014 - Compoziția fibroasă a țesăturii de bază: Fibre poliamidice sau fibre poliesterice 100 % + membrană*, densitatea min. 180 gr/m²; - Țesătură de protecție maximă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile; - Stofă pentru căptușeală - Polyester 100%, densitatea minimă 60 gr/m²; - Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% polyester.	CE ISO
Lotul nr. 6: Compleu camuflat, (tunică/pantaloni/chipiu)						
6.1 Compleu camuflat, (tunică/pantaloni/chipiu)	Compleu camuflat, (tunică/pantaloni/chipiu)	RM	Î.S RUSSCA	<i>Tunică din țesătură de camuflaj în patru culori</i> - se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – polyester. Se utilizează la uniforma de campanie și este de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor, cu mâneca tip cămașă. Produsul este format din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului, dublu, cu fermoar și fentă croită integral cu fața produsului, care se fixează de produs cu elemente de bandă velcro, aplicate prin coasere pe partea interioară a fentei. Fața este formată din două repere simetrice, prezintă patru buzunare aplicate cu clapă: două buzunare superioare și două buzunare inferioare, clapele prezintă cu unghi plasat asimetric spre față, pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro. Buzunarele aplicate prezintă două pliuri bilaterale plasate oblic simetric pe lățimea reperului buzunarului. Pe partea față, mai sus de clapele buzunarelor superioare, orizontal, simetric pe dreaptă și pe stânga, se aplică prin coasere două repere dreptunghiulare de dimensiuni stabilite din bandă velcro pentru însemnele distinctive. Spatele este format dintr-un reper central și doi clini	<i>Tunică din țesătură de camuflaj în patru culori</i> - se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – polyester. Se utilizează la uniforma de campanie și este de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor, cu mâneca tip cămașă. Produsul este format din față, spate, mâneci și guler. Sistemul de închidere este central pe toată lungimea produsului, dublu, cu fermoar și fentă croită integral cu fața produsului, care se fixează de produs cu elemente de bandă velcro, aplicate prin coasere pe partea interioară a fentei. Fața este formată din două repere simetrice, prezintă patru buzunare aplicate cu clapă: două buzunare superioare și două buzunare inferioare, clapele prezintă cu unghi plasat asimetric spre față, pe subclape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin bandă velcro. Buzunarele aplicate prezintă două pliuri bilaterale plasate oblic simetric pe lățimea reperului buzunarului. Pe partea față, mai sus de clapele buzunarelor superioare, orizontal, simetric pe dreaptă și pe stânga, se aplică prin coasere două repere dreptunghiulare de dimensiuni stabilite din bandă velcro pentru însemnele distinctive. Spatele este format dintr-un reper central și doi clini	CE ISO

				lateral, formați prin linii de divizare verticale din linia umărului. Cusătura de asamblare a reperului central al spatelui cu clinii laterali formează un pliu pentru libertate, de la linia umerală până la distanța 50 mm mai jos de linia de profunzime a răscoielii mânecii. Mâneca este de tip cămașă, formată din două repere. În partea superioară a mânecii sunt prevăzute buzunare aplicate cu elemente de tip burduf pe latura posterioară și cea inferioară, cu închidere cu clape cu unghi simetric pe mijloc, pe subclape fiind aplicate prin coasere elemente de bandă velcro. La 10 mm de latura inferioară a buzunarului aplicat, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute buzunare aplicate cu rol suplimentar de protecție (cotiere), care se închid pe latura superioară cu elemente de bandă velcro. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare cu chingă și elemente de bandă velcro aplicate prin coasere pe terminația mânecilor. Pe ambele mâneci în partea superioară pe buzunarele aplicate sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe liniile umerale în cusătura de aplicare a mânecilor sunt înserați portepoleți, capătul unghiular exterior al portepoleților se fixează de produs cu butonieră și un nasture amplasat pe linia umerală. Gulerul este de tip ștei compact vertical cu sistem de închidere cu reglarea lățimii, cu elemente de bandă velcro. Bizețul este fixat de produs prin tighel tehnic vizibil pe fața produsului. Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul liniei taliei pe interiorul produsului, cu ajutorul unui șnur cu elemente de fixare, introdus într-un șnal aplicat pe interiorul produsului. Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleții, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivitate cu tigele duble. Aspectul exterior conform modelului stabilit. Pantalonii din țesătură de camuflaj în patru culori– se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – poliester. Se utilizează la uniforma de campanie,	lateral, formați prin linii de divizare verticale din linia umărului. Cusătura de asamblare a reperului central al spatelui cu clinii laterali formează un pliu pentru libertate, de la linia umerală până la distanța 50 mm mai jos de linia de profunzime a răscoielii mânecii. Mâneca este de tip cămașă, formată din două repere. În partea superioară a mânecii sunt prevăzute buzunare aplicate cu elemente de tip burduf pe latura posterioară și cea inferioară, cu închidere cu clape cu unghi simetric pe mijloc, pe subclape fiind aplicate prin coasere elemente de bandă velcro. La 10 mm de latura inferioară a buzunarului aplicat, la nivelul liniei cotului sunt prevăzute buzunare aplicate cu rol suplimentar de protecție (cotiere), care se închid pe latura superioară cu elemente de bandă velcro. Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare cu chingă și elemente de bandă velcro aplicate prin coasere pe terminația mânecilor. Pe ambele mâneci în partea superioară pe buzunarele aplicate sunt prevăzute ecusoane aplicate prin coasere la distanța de 70 mm de la punctul superior al capului de mânecă. Pe liniile umerale în cusătura de aplicare a mânecilor sunt înserați portepoleți, capătul unghiular exterior al portepoleților se fixează de produs cu butonieră și un nasture amplasat pe linia umerală. Gulerul este de tip ștei compact vertical cu sistem de închidere cu reglarea lățimii, cu elemente de bandă velcro. Bizețul este fixat de produs prin tighel tehnic vizibil pe fața produsului. Produsul poate fi reglat pe lățime la nivelul liniei taliei pe interiorul produsului, cu ajutorul unui șnur cu elemente de fixare, introdus într-un șnal aplicat pe interiorul produsului. Terminația produsului, cusăturile de asamblare ale reperelor produsului, fenta, portepoleții, clapele buzunarelor, răscoiala mânecilor sunt definitivitate cu tigele duble. Aspectul exterior conform modelului stabilit. Pantalonii din țesătură de camuflaj în patru culori– se confecționează din materie de tip Rip-stop, cu densitatea: 230 gr/m² (±5gr/m²). Compoziția fibrelor constituie: 35% (±3%) - bumbac, 65% (±3%) – poliester. Se utilizează la uniforma de campanie,
--	--	--	--	--	--

				fiind de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului. Partea din față este realizată din două repere simetrice, în partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Partea din spate este realizată din două repere simetrice, cu pense pentru cambrare pe talie până la linia de aplicare a clapei buzunarului, în partea superioară a părții spate sunt prelucrate buzunare tăiate cu laist și cu închidere cu clape aplicate pe linia de intrare în buzunar, clapele prezintă colțuri tăiate și se fixează de produs prin elemente de bandă velcro. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie dublă din material de bază, este prevăzută cu opt găici. Betelia se încheie cu un nasture și butonieră. Pantalonii prezintă două buzunare aplicate pe partea laterală cu închidere cu clape, cu colțuri tăiate, cu închidere cu elemente de bandă velcro, buzunarele aplicate au colțurile inferioare tăiate și prezintă elemente de tip burduf pe laturile laterale și inferioare. Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de pas și de simetrie, liniile terminației inferioare, precum și linia de intrare în buzunarele laterale ale părților din față sunt prelucrate cu tighele duble. Aspectul exterior conform modelului stabilit.	fiind de siluetă semiajustată, îngustați spre terminație, sunt formați din față, spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar și prin nasture și butonieră amplasați pe betelia produsului. Partea din față este realizată din două repere simetrice, în partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. Partea din spate este realizată din două repere simetrice, cu pense pentru cambrare pe talie până la linia de aplicare a clapei buzunarului, în partea superioară a părții spate sunt prelucrate buzunare tăiate cu laist și cu închidere cu clape aplicate pe linia de intrare în buzunar, clapele prezintă colțuri tăiate și se fixează de produs prin elemente de bandă velcro. Terminația superioară a pantalonilor este prelucrată cu betelie dublă din material de bază, este prevăzută cu opt găici. Betelia se încheie cu un nasture și butonieră. Pantalonii prezintă două buzunare aplicate pe partea laterală cu închidere cu clape, cu colțuri tăiate, cu închidere cu elemente de bandă velcro, buzunarele aplicate au colțurile inferioare tăiate și prezintă elemente de tip burduf pe laturile laterale și inferioare. Conturul clapelor buzunarelor, elementelor aplicate ale buzunarelor, liniile de pas și de simetrie, liniile terminației inferioare, precum și linia de intrare în buzunarele laterale ale părților din față sunt prelucrate cu tighele duble. Aspectul exterior conform modelului stabilit.	
--	--	--	--	--	--	--

Ofertantul: Î.S RUSSCA

Adresa: Lăpușna, Hîncești

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ion Savva În calitate de: Președintele Grupului de lucru pentru Achiziții (PGA)