

Primaria Pirita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de replanificare interioara fara a afecta structura de rezistenta a
constructiei cu nr.cadastral 3842104093.01****Valoarea de deviz 1 786 807,13 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale reparatie				
		1.1. Scara de exterior				
		1.1.1. Pereti 21.12mp				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,12	5,40 1,40	113,99 29,64
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 50% fatada	m2	10,00	131,86 84,11	1 318,59 841,12
3	RpCR04A	Reparatii la calcio vechio cu bob marunt sau mare, ale peretilor si tavanelor, executate in constructii existente, zugravit in culori de apa, in suprafete pana la 200 mp, nepatinat	m2	21,12	70,42 31,98	1 487,37 675,50
		Total Pereti 21.12mp Inclusiv salariu				2 919,95 1 546,26
		1.1.2. Scari				
4	CH06A aplicativ	Balustrada h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare)	m	5,00	1 856,41 45,00	9 282,05 225,00
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12,/15 in grosime de 10 cm, in	m2	6,00	360,32 44,70	2 161,92 268,22

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	6,00	27,84 2,23	167,07 13,41
7	IzF04J1	Strat hidroizolant, executata cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (barieri vapori)	m2	3,00	46,36 1,00	139,08 3,00
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	6,00	94,24 32,93	565,42 197,56
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm	m2	18,00	660,70 181,34	11 892,53 3 264,11
		Total Scari Inclusiv salariu				24 208,07 3 971,30
		1.1.3. Usa din metal				
10	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2	4,00	47,32 39,50	189,29 158,00
11	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	4,00	50,92 32,46	203,69 129,83
12	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	0,02	7 365,50 1 323,50	147,31 26,47
13		Penopolisterol 5 cm	m2	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
14	RpCO44B	Confectionarea si montarea captuselilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumătate de caramida, executate din cherestea de rasinoase pe rame placate simplu, in vederea vopsirii	m2	4,00	480,92 174,52	1 923,69 698,08

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,00	93,98 53,63	375,93 214,51
		Total Usa din metal Inclusiv salariu				3 079,91 1 226,89
		Total Scara de exterior Inclusiv salariu				30 207,93 6 744,45
		1.2. Coridor esire 5.5mp				
		1.2.1. Demolarea				
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu)	m3	0,30	212,77 167,73	63,83 50,32
		Total Demolarea Inclusiv salariu				63,83 50,32
		1.2.2. Tavan				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	5,50	5,33 1,37	29,32 7,53
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,50	91,25 72,01	501,90 396,08
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	5,50	44,77 25,91	246,25 142,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				777,47 546,14
		1.2.3. Pardosea				
20	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3	5,50	556,46 96,05	3 060,51 528,26

1	2	3	4	5	6	7
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	5,50	14,28 1,00	78,56 5,50
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100x100, Bec 1 m2 = 1,13 kg	kg	6,84	27,79 2,18	190,07 14,91
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	5,50	160,65 5,94	883,57 32,67
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,50	267,23 11,03	1 469,78 60,68
25	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	5,50	451,88 136,33	2 485,32 749,81
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,50	245,32 47,04	2 085,18 399,84
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 252,99 1 791,67
		1.2.4. Pereti				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,98	5,89	153,04

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor Betonocontact			1,41	36,69
28	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	25,98	364,89 175,62	9 479,84 4 562,50
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,98	5,41 1,41	140,44 36,69
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	25,98	36,19 28,98	940,30 752,98
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,98	5,41 1,41	140,44 36,69
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	25,98	44,73 25,87	1 161,96 672,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 016,02 6 097,75
		1.2.5. Usa				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc	m2	3,78	2 507,29 38,08	9 477,57 143,94
		Total Usa Inclusiv salariu				9 477,57 143,94
		Total Coridor esire 5.5mp Inclusiv salariu				32 587,88 8 629,82
		1.3. Pista de atletism 97,92mp h=2,7m				
		1.3.1. Demolarea				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	106,15	13,81 13,06	1 465,49 1 385,88
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	97,92	13,81 13,06	1 352,02 1 278,52
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	97,92	15,91 14,56	1 557,82 1 425,52
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	97,92	11,60 10,67	1 136,26 1 045,12
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demolarea Inclusiv salariu				5 549,23 5 172,68
		1.3.2. Tavan				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2	97,92	5,39 1,41	528,09 138,30
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,92	91,22 71,97	8 932,33 7 047,53
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	97,92	5,40 1,41	529,12 138,30
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2	97,92	36,18 28,98	3 543,10 2 837,56
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	97,92	5,40 1,41	529,12 138,30
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	97,92	44,73 25,87	4 380,02 2 533,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				18 441,78 12 833,56
		1.3.3. Pardosea				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	97,92	94,37 32,93	9 240,86 3 224,12
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	97,92	267,22 11,01	26 166,13 1 077,69
47	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli , cu aplicare 10 cm pe perete - tipI	m2	97,92	962,37 150,06	94 235,34 14 693,41
48	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat tipII	m2	10,00	341,50 58,33	3 414,96 583,30
		Total Pardosea Inclusiv salariu				133 057,29 19 578,52
		1.3.4. Pereti				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	523,68	5,89 1,41	3 082,39 739,00
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	523,68	364,91 175,61	191 094,95 91 962,14
51	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic (corob p-u tevi AC)	m2	18,10	273,45 120,11	4 949,36 2 174,06
52	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	90,00	9,40 4,70	846,36 423,36
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	541,78	5,40 1,41	2 926,46 764,40
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	541,78	36,19 28,98	19 604,72 15 701,64
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	541,78	5,40 1,41	2 926,46 764,40

1	2	3	4	5	6	7
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	541,78	44,73 25,87	24 232,14 14 016,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				249 662,84 126 545,98
		1.3.5. Usa				
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Sala inventar sportiv S-42mp, h=2.75m	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Scara interior h=6m,	m2	3,00	2 517,88 42,81	7 553,63 128,42

1	2	3	4	5	6	7
		S=15,2mp				
		Total Usa Inclusiv salariu				21 768,68 344,36
		Total Pista de atletism 97,92mp h=2,7m Inclusiv salariu				428 479,82 164 475,10
		1.4. Sala inventar sportiv S-42mp, h=2.75m				
		1.4.1. Demontari				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	106,15	13,81 13,06	1 465,49 1 385,88
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	42,00	13,81 13,06	579,85 548,35
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	42,00	24,21 22,32	1 016,79 937,41
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	42,00	15,91 14,56	668,05 611,35
65	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	42,00	11,60 10,67	487,38 448,32
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 255,20 3 968,95
		1.4.2. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2	42,00	5,39 1,41	226,43 59,27
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,00	91,22 71,97	3 831,27 3 022,79
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,00	5,40 1,41	226,87 59,27
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2	42,00	36,19 28,98	1 519,77 1 217,22

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	42,00	5,40 1,41	226,87 59,27
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	42,00	44,73 25,87	1 878,49 1 086,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 909,70 5 504,44
		1.4.3. Pardosea				
73	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	42,00	14,29 1,00	600,33 42,00
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,00	94,34 32,93	3 962,20 1 382,98
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	42,00	267,22 11,01	11 223,33 462,40
76	RpCK12F1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu preadez	m2	42,00	310,68 52,68	13 048,57 2 212,76
		Total Pardosea Inclusiv salariu				28 834,43 4 100,14
		1.4.4. Pereti				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	106,15	5,88 1,41	624,55 149,59
78	CF54B	Placarea peretilor cu placi din	m2	106,15	364,91	38 735,44

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)			175,61	18 640,74
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,15	5,40 1,41	573,13 149,59
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	106,15	36,19 28,98	3 841,62 3 076,75
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,15	5,40 1,41	573,13 149,59
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	106,15	44,73 25,87	4 747,66 2 746,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 095,53 24 912,46
		1.4.5. Usa				
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
		Total Usa Inclusiv salariu				4 738,35 71,98
		Total Sala inventar sportiv S-42mp, h=2.75m Inclusiv salariu				94 833,21 38 557,97
		1.5. Vestiar fete h=2.75m, S=14.75mp				
		1.5.1. Demontari				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	44,50	13,80	614,29

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite (crestarea suprafetelor) pereti			13,05	580,76
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	14,75	13,80 13,05	203,60 192,46
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,75	15,89 14,54	234,40 214,46
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 089,93 1 025,32
		1.5.2. Tavan				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2	14,75	5,38 1,40	79,36 20,70
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,75	91,24 71,98	1 345,74 1 061,69
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,75	5,39 1,40	79,51 20,70
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2	14,75	36,20 29,01	533,97 427,85
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,75	5,39 1,40	79,51 20,70
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	14,75	44,72 25,86	659,66 381,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 777,75 1 933,13
		1.5.3. Pardosea				
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	14,75	94,42	1 392,69

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			32,94	485,92
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,75	267,23 11,00	3 941,68 162,29
96	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2	14,75	341,50 58,33	5 037,07 860,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 371,44 1 508,57
		1.5.4. Pereti				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	44,50	5,88 1,41	261,59 62,56
98	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	44,50	364,90 175,62	16 237,83 7 815,24
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50	5,39 1,41	240,05 62,56
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,50	36,19 28,99	1 610,38 1 289,95
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50	5,39 1,41	240,05 62,56
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	44,50	44,73 25,88	1 990,63 1 151,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 580,53 10 444,41
		1.5.5. Usa				
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,89	2 507,06	4 738,35

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			38,08	71,98
		Total Usa Inclusiv salariu				4 738,35 71,98
		Total Vestiar fete h=2.75m, S=14.75mp Inclusiv salariu				39 558,00 14 983,41
		1.6. Vestiar baieti h=2.75m, S=14.75mp				
		1.6.1. Demontari				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	44,50	13,80 13,05	614,29 580,76
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	14,75	13,80 13,05	203,60 192,46
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,75	15,89 14,54	234,40 214,46
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,75	15,89 14,54	234,40 214,46
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 324,33 1 239,78
		1.6.2. Tavan				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	14,75	5,38 1,40	79,36 20,70
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	14,75	44,72 25,86	659,66 381,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				739,02 402,19
		1.6.3. Pardosea				
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,75	94,42 32,94	1 392,69 485,92
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,75	267,23 11,00	3 941,68 162,29
113	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2	14,75	341,50 58,33	5 037,07 860,36
		Total Pardosea Inclusiv salariu				10 371,44 1 508,57
		1.6.4. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	44,50	5,88 1,41	261,59 62,56
115	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	44,50	364,90 175,62	16 237,83 7 815,24
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50	5,39 1,41	240,05 62,56
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	44,50	36,19 28,99	1 610,38 1 289,95
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,50	5,39 1,41	240,05 62,56
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	44,50	44,73 25,88	1 990,63 1 151,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 580,53 10 444,41
		1.6.5. Usa				
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
		Total Usa Inclusiv salariu				4 738,35 71,98
		Total Vestiar baieti h=2.75m, S=14.75mp Inclusiv salariu				37 753,67 13 666,93
		1.7. Sala de forta h=2.75m, S=31.2mp 1.7.1. Demontari				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	54,82	13,81 13,05	756,81 715,67
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	31,24	13,81 13,06	431,48 408,12
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,20	24,23 22,33	755,97 696,75
124	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,24	11,62 10,69	362,96 333,82
125	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,24	15,92 14,57	497,28 455,12
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 842,14 2 647,12
		1.7.2. Tavan				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	31,24	5,40 1,42	168,64 44,22
128	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se	m	10,00	9,40	94,04

1	2	3	4	5	6	7
		exclud surub)			4,70	47,04
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,24	91,22 71,98	2 849,80 2 248,51
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,24	5,41 1,42	168,97 44,22
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2	31,24	36,18 28,98	1 130,36 905,30
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,24	5,41 1,42	168,97 44,22
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	31,24	44,73 25,87	1 397,30 808,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 978,08 4 141,66
		1.7.3. Pardosea				
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	31,24	14,29 0,99	446,40 31,00
135	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1.5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr. 100mm (aplicativ)	m3	3,15	1 768,94 223,15	5 572,15 702,93
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	31,24	94,33	2 946,92

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			32,92	1 028,29
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,24	267,21 11,01	8 347,77 343,86
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	31,24	343,73 51,74	10 738,18 1 616,29
139	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2	31,20	612,87 39,98	19 121,40 1 247,50
		Total Pardosea Inclusiv salariu				47 172,82 4 969,87
		1.7.4. Pereti				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	70,00	5,89 1,41	412,03 98,78
141	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	70,00	364,91 175,61	25 543,50 12 292,50
142	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	35,00	9,40 4,70	329,14 164,64
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00	5,40 1,41	378,11 98,78
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	70,00	36,19 28,98	2 532,98 2 028,70
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,00	5,40 1,41	378,11 98,78
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza	m2	70,00	44,73 25,87	3 130,89 1 811,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti				
147	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2	40,50	602,29 39,99	24 392,67 1 619,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 097,43 18 212,81
		1.7.5. Usa				
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
		Total Usa Inclusiv salariu				4 738,35 71,98
		Total Sala de forta h=2.75m, S=31.2mp Inclusiv salariu				117 828,82 30 043,44
		1.8. Sala de tractiunisi catarari h=2.8m, S=47mp 1.8.1. Demontari				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	69,40	13,81 13,06	958,16 906,19
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2	5,15	13,80 13,05	71,08 67,22
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	53,00	13,81 13,06	731,72 691,97
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc	m2	47,00	11,60 10,67	545,41 501,70
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,00	15,91 14,56	747,58 684,13

1	2	3	4	5	6	7
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 091,59 2 888,85
		1.8.2. Tavan				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2	53,00	5,39 1,41	285,73 74,79
156	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	10,00	9,40 4,70	94,04 47,04
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,00	91,22 71,97	4 834,54 3 814,47
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,00	5,40 1,41	286,28 74,79
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2	53,00	36,18 28,98	1 917,76 1 536,02
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	53,00	5,40 1,41	286,28 74,79
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	53,00	44,73 25,87	2 370,57 1 371,22
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 075,20 6 993,12
		1.8.3. Pardosea				
162	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2	47,00	14,29 1,00	671,75 47,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk				
163	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1.5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr. 100mm (aplicativ)	m3	4,70	1 766,36 223,18	8 301,91 1 048,94
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,00	94,34 32,93	4 434,09 1 547,62
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,00	267,22 11,01	12 559,44 517,44
166	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	47,00	343,71 51,74	16 154,43 2 431,97
167	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2	47,00	612,90 39,98	28 806,12 1 879,25
		Total Pardosea Inclusiv salariu				70 927,74 7 472,22
		1.8.4. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	74,55	5,89 1,41	438,93 105,37
169	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	74,55	364,90 175,61	27 203,37 13 091,93
170	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	40,00	9,40 4,70	376,16 188,16
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,55	5,40 1,41	402,82 105,37
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	74,55	36,19 28,99	2 697,86 2 160,94

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor,				
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,55	5,40 1,41	402,82 105,37
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	34,55	44,72 25,87	1 545,20 893,76
175	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2	40,00	602,34 39,98	24 093,76 1 599,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				57 160,92 18 250,26
		1.8.5. Usa				
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
		Total Usa Inclusiv salariu				4 738,35 71,98
		Total Sala de tractiunisi catarari h=2.8m, S=47mp Inclusiv salariu				145 993,80 35 676,43
		1.9. Scara interior h=6m, S=39.68mp				
		1.9.1. Demontari				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	72,00	13,81 13,06	994,03 940,03
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	6,00	13,81	82,84

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri			13,06	78,34
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	15,20	13,79 13,04	209,61 198,25
180	RpCJ35A	Desfaceri (crestarea suprafetelor) scari si casa scarii	m2	39,68	13,80 13,05	547,67 517,89
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 834,15 1 734,51
		1.9.2. Tavan				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2	15,20	5,40 1,42	82,14 21,64
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,20	91,24 71,98	1 386,78 1 094,15
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,20	5,41 1,42	82,30 21,64
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2	15,20	36,19 28,98	550,14 440,52
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,20	5,41 1,42	82,30 21,64
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	15,20	44,73 25,87	679,83 393,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 863,49 1 992,84
		1.9.3. Pardosea				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,68	94,42 32,93	3 746,61 1 306,77

1	2	3	4	5	6	7
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	39,68	267,23 11,01	10 603,66 437,00
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 35 mm	m2	39,68	660,67 181,34	26 215,20 7 195,71
		Total Pardosea Inclusiv salariu				40 565,47 8 939,48
		1.9.4. Pereti				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	69,40	5,88 1,41	408,41 97,84
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	69,40	36,19 28,98	2 511,32 2 011,32
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	69,40	5,40 1,41	374,79 97,84
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	69,40	44,73 25,87	3 104,06 1 795,52
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 398,58 4 002,52
		1.9.5. Usa				
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,50	2 518,02 42,86	11 331,11 192,87
		Total Usa Inclusiv salariu				11 331,11 192,87
		1.9.6. Glafuri, pervazuji				
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm,	m	3,00	146,83 4,23	440,50 12,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 2 cm, culoare alba), incl. inchiderile de plastic la margine				
196	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	5,15	365,01 175,61	1 879,81 904,41
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,15	76,52 57,36	394,08 295,41
198	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-5,15	30,21 22,56	-155,60 -116,19
199	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclude surub)	m	14,70	9,41 4,70	138,30 69,15
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	5,15	5,35 1,37	27,56 7,06
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	5,15	36,28 29,05	186,85 149,62
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	5,15	5,35 1,37	27,56 7,06
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	5,15	44,71 25,85	230,25 133,12
		Total Glafuri, pervazujri Inclusiv salariu				3 169,31 1 462,34
		Total Scara interior h=6m,				66 162,11

1	2	3	4	5	6	7
		S=39.68mp Inclusiv salariu				18 324,56
		1.10. Sala de gimnastica h=2.85m, S=73.19mp				
		1.10.1. Demontari				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	94,79	13,80 13,05	1 308,55 1 237,41
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2	6,90	13,80 13,04	95,20 89,95
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	79,19	13,80 13,06	1 093,20 1 033,84
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	73,19	24,21 22,31	1 771,78 1 633,18
208	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	73,19	11,61 10,67	849,37 781,17
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 155,74 4 813,19
		1.10.2. Tavan				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	79,19	5,39 1,41	427,18 111,96
211	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	10,00	9,40 4,70	94,04 47,04
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	79,19	91,22 71,97	7 223,60 5 699,37
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,19	5,40 1,41	428,01 111,96
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2	79,19	36,19 28,99	2 865,89 2 295,34
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	79,19	5,40	428,01

1	2	3	4	5	6	7
					1,41	111,96
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	79,19	44,73 25,87	3 541,89 2 048,59
		Total Tavan Inclusiv salariu				15 008,62 10 426,22
		1.10.3. Pardosea				
217	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 10 cm	m3	7,32	555,95 95,94	4 069,53 702,30
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	73,19	14,29 1,00	1 046,11 73,00
219	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1.5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr. 150mm (aplicativ)	m3	10,98	1 766,36 223,08	19 394,68 2 449,37
220	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 3 100x100, Bec 1m2=1,13 kg	kg	90,98	28,09 2,23	2 555,58 203,17
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,19	94,36 32,93	6 906,23 2 409,86
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2	79,19	5,39 1,41	427,18 111,96

1	2	3	4	5	6	7
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	73,19	267,22 11,01	19 558,10 805,80
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	73,19	343,71 51,74	25 155,90 3 787,19
225	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2	73,20	612,85 39,98	44 860,58 2 926,83
		Total Pardosea Inclusiv salariu				123 973,89 13 469,48
		1.10.4. Pereti				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	94,55	5,89 1,41	556,65 133,59
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	94,55	364,90 175,61	34 501,51 16 604,07
228	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	40,00	9,40 4,70	376,16 188,16
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,55	5,40 1,41	510,85 133,59
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	94,55	36,19 28,99	3 421,59 2 740,57
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	94,55	5,40 1,41	510,85 133,59
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea	m2	61,69	44,73 25,87	2 759,32 1 596,07

1	2	3	4	5	6	7
		cu detergenti				
233	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2	60,00	602,40 39,98	36 144,04 2 399,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 780,97 23 928,68
		1.10.5. Usa				
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
		Total Usa Inclusiv salariu				4 738,35 71,98
		Total Sala de gimnastica h=2.85m, S=73.19mp Inclusiv salariu				227 657,57 52 709,55
		1.11. Garderoba h=2.85m, S=17.85mp 1.11.1. Demontari				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2	46,68	13,80 13,05	644,31 609,28
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2	3,43	13,69 12,97	46,96 44,49
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2	17,85	13,81 13,06	246,46 233,07
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,85	15,91 14,57	284,06 260,07
239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,89	19,92 19,92	37,64 37,64
		Total Demontari Inclusiv salariu				1 259,43 1 184,55

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.2. Tavan				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2	17,85	5,41 1,42	96,50 25,40
241	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	10,00	9,40 4,70	94,04 47,04
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,85	91,22 71,97	1 628,26 1 284,66
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,85	5,42 1,42	96,68 25,40
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	17,85	44,74 25,88	798,54 461,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 714,02 1 844,43
		1.11.3. Pardosea				
245	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2	17,85	14,30 1,01	255,34 18,00
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,85	94,38 32,94	1 684,76 588,00
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2	17,85	5,41 1,42	96,50 25,40
248	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile	m2	17,85	341,58 58,32	6 097,16 1 041,00

1	2	3	4	5	6	7
		placilor portelanat				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				8 133,76 1 672,40
		1.11.4. Pereti				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	50,16	5,88 1,41	294,92 70,56
250	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2	50,16	364,91 175,61	18 304,09 8 808,61
251	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m	20,00	9,40 4,70	188,08 94,08
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,16	5,40 1,41	270,63 70,56
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	50,16	36,19 28,98	1 815,13 1 453,79
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2	50,16	44,73 25,87	2 243,43 1 297,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 116,28 11 795,43
		1.11.5. Usa				
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	2 507,06 38,08	4 738,35 71,98
		Total Usa				4 738,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				71,98
		Total Garderoba h=2.85m, S=17.85mp Inclusiv salariu				39 961,84 16 568,79
		1.12. Vopsirea radiatoarelor si tevilor				
256	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	25,00	28,02 10,82	700,48 270,48
257	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,00	66,78 40,92	1 001,71 613,87
258	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	50,00	8,70 6,12	435,15 305,76
259	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	50,40	560,14 104,26	28 231,29 5 254,70
260	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	16,00	1 059,68 99,00	16 954,95 1 584,00
		Total Vopsirea radiatoarelor si tevilor Inclusiv salariu				47 323,58 8 028,81
		<i>Total</i>	Lei			1 308 348,23
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			98 018,22
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			17 855,35
		<i>Total</i>	100,00 +			1 424 221,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			28 484,43
		<i>Total</i>	100,00 +			1 452 706,23
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			8 168,19
		Total Lucrari generale reparatie Inclusiv salariu				1 460 874,42 408 409,26
		2. Lucrari generale				
261	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee	buc	10,00	7,12 7,12	71,15 71,15

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
262	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,00	27,43 27,43	219,45 219,45
263	RCsB29S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Recuperatoare) d-225mm	buc	12,00	77,46 47,15	929,49 565,76
		<i>Total</i>	Lei			1 220,09
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			205,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			0,53
		<i>Total</i>	100,00 +			1 426,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			28,52
		<i>Total</i>	100,00 +			1 454,67
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			29,09
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				1 483,76 856,36
		3. Lucrari de montare				
		3.1. Retea interioara				
264	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc	2,00	231,88 111,48	463,77 222,97
265		CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A albastra	buc	1,00	2,20 0,00	2,20 0,00
266		CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A verde	buc	1,00	2,20 0,00	2,20 0,00
267	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou plastic - 36 module, Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc	1,00	231,88 111,48	231,88 111,48

1	2	3	4	5	6	7
268	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc	5,00	138,36 73,38	691,78 366,91
269	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 25A 3P Schneider	buc	4,00	102,71 73,38	410,85 293,53
270	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 50A 3P Schneider	buc	1,00	100,68 73,38	100,68 73,38
271	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc	1,00	100,68 73,38	100,68 73,38
272	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc	1,00	171,53 109,13	171,53 109,13
273	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,00	117,00 73,38	1 404,04 880,59
274	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	171,53 109,13	171,53 109,13
275		Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m	buc	2,00	60,00 0,00	120,00 0,00
276		Sina de montare DIN-35 30 cm	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
277		Papuc ghilza IEK 2.5 mm# 2.5mm2	buc	4,00	23,00 0,00	92,00 0,00
278	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000m	t	0,03	6 147,33 3 167,33	184,42 95,02
279		CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm	buc	3,00	55,00 0,00	165,00 0,00
280		Suport de atirare Cablofil m10 L-160mm	buc	4,00	55,00 0,00	220,00 0,00
281		Surub p/e lemn cu cap Hexagonal	buc	2,00	2,50	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		si diblu BK-10x120 (5 buc)			0,00	0,00
282		Electrod pentru impamintare cu capat ascutit 1.5m	buc	4,00	180,00 0,00	720,00 0,00
283		Banda zincata p/u impamintare 40x4	buc	10,00	12,00 0,00	120,00 0,00
284		Clema de fixare perete a bandei zincate 40*4	buc	1,00	1,20 0,00	1,20 0,00
285		Clema pentru banda zincata 40mm p/u impamantare	buc	2,00	4,50 0,00	9,00 0,00
286	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20	2 148,90 1 542,90	429,78 308,58
287		Intrerupator manual cu 2 clapete	buc	20,00	140,00 0,00	2 800,00 0,00
288	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,80	2 441,47 1 792,22	1 953,18 1 433,78
289		Prize interne euro cu impamintare 16A/220V legrand	buc	80,00	145,00 0,00	11 600,00 0,00
290		Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	80,00	5,50 0,00	440,00 0,00
291	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,00	554,58 317,05	1 109,16 634,10
292		Cablu NYM 3x1.5	m	200,00	19,60 0,00	3 920,00 0,00
293	08-02-412-3 k=0.5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	12,50	462,95 184,85	5 786,92 2 310,60
294		Cablu NYM 3x2.5	m	1 250,00	23,20 0,00	29 000,00 0,00
295	08-02-409-1 k=0.5man	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm	100 m	14,50	2 069,74 559,78	30 011,30 8 116,75
296		Teava gofrata 750N d16mm	m	1 450,00	9,80 0,00	14 210,00 0,00
297	08-03-594-	Corp de iluminat LED	100 buc	0,43	47 843,07	20 572,52

1	2	3	4	5	6	7
	6				5 221,44	2 245,22
298		Panou LED 60W 60x60 aplicat alb 4000K PL-PM660CS-PW	buc	38,00	420,00 0,00	15 960,00 0,00
299	10-01-039-06	Piese diverse: sensor de miscare	buc	1,00	94,08 94,08	94,08 94,08
300		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
301	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, Sina metalica 40x4mm la -priza de pamant	100 m	0,18	2 857,39 893,78	514,33 160,88
302	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint	100 m	0,09	4 171,00 1 003,56	375,39 90,32
303	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	49 144,33 4 139,67	1 474,33 124,19
304	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00	240,00 0,00	720,00 0,00
305		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	12,00	140,00 0,00	1 680,00 0,00
306	Pret de piata	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	12,00	150,00 0,00	1 800,00 0,00
307	10-01-039-06	Piese diverse: sensor de miscare	buc	4,00	94,08 94,08	376,32 376,32
308		Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
309	VC04Aapl	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw k0.25man	buc	12,00	410,25 271,00	4 923,04 3 252,00
		Total	Lei			156 653,11
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			5 155,76

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	2,00 %			2 340,20
		Total	100,00 +			164 149,07
		Cheltuieli de regie	2,00 %			429,65
		Total	100,00 +			164 578,72
		Beneficiul de deviz	2,00 %			3 291,57
		Total Retea interioara Inclusiv salariu				167 870,29 21 482,34
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				167 870,29 21 482,34
		4. Utilaj				
310		Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc	1,00	480,00 0,00	480,00 0,00
311		Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
312	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc	5,00	140,00 0,00	700,00 0,00
313	pret de piata	INTR. Automat c ik60N 25A 3P Schneider	buc	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
314	pret de piata	INTR. Automat c ik60N 50A 3P Schneider	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
315	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 63 Aiek	buc	1,00	130,00 0,00	130,00 0,00
316	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00
317	Pret de piata	Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc	1,00	87,00 0,00	87,00 0,00
318	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 6A 1P Schneider	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
319	Pret de piata	INTR. Automat B ik60N 6A 1P Schneider	buc	1,00	160,00 0,00	160,00 0,00
320	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
321	Pret de piata	INTR. Automat B ik60N 6A 1P Schneider	buc	1,00	160,00 0,00	160,00 0,00
322	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc	1,00	140,00 0,00	140,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
323	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc	2,00	160,00 0,00	320,00 0,00
324	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 40A 1P Schneider	buc	1,00	160,00 0,00	160,00 0,00
325	Pret de piata	INTR. Automat B ik60N 10A 1P Schneider	buc	1,00	145,00 0,00	145,00 0,00
326	Pret de piata	Recuperator "PRANA-200C"	buc	12,00	12 500,00 0,00	150 000,00 0,00
		Total	Lei			154 722,00
		Depozitre	1,20 %			1 856,66
		Total Utilaj Inclusiv salariu				156 578,66

		Total deviz:	1 786 807,13
		Inclusiv salariu	430 747,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de replanificare interioara fara a afecta structura de rezistenta a
constructiei cu nr.cadastral 3842104093.01

Valoarea de deviz 1 786 807,13 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	387,55	47,04	18 230,34
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	52,89	50,00	2 644,50
3.	7122050013400	Zidar	h-om	142,52	50,00	7 126,00
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	657,03	53,95	35 446,77
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	549,50	47,04	25 848,47
6.	7123010010200	Betonist	h-om	77,93	50,00	3 896,50
7.	7123011000200	Betonist	h-om	8,06	50,00	403,00
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,15	50,00	207,50
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,52	50,00	26,00
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	620,76	47,04	29 200,62
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	409,39	47,04	19 257,71
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	107,76	50,00	5 388,00
13.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,39	50,00	219,50
14.	7134050013250	Izolator	h-om	0,39	50,00	19,50
15.	7135010011000	Galvanizator	h-om	3,16	50,00	158,00
16.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	96,72	50,00	4 836,00
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	955,63	47,04	44 952,83
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	93,24	50,00	4 662,00
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,50	50,00	225,00
20.	7422010060100	Timplar	h-om	3 669,21	47,04	172 599,69
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	796,55	47,04	37 469,76
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	135,86	47,04	6 390,89
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	222,36	47,04	10 459,82
24.	9312040019600	Sapator	h-om	22,95	47,04	1 079,56
		Total manopera				430 747,96

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,00	24,00	24,00
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	20 000,00	0,00
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	20 000,00	600,00
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,01	20 000,00	200,00
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00	20 000,00	0,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	20 000,00	200,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	16,25	32,00	520,00

8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02	25,00	0,50
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,47	25,00	86,75
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	227,02	2,50	567,55
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,34	130,00	44,20
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	227,02	2,20	499,44
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01	20 000,00	200,00
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,16	80,00	12,80
15.	1019852	Vopsea	kg	1,86	65,00	120,90
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	2,90	60,00	174,00
17.	1245696	Sina de montare DIN-35 30 cm	buc	1,00	65,00	65,00
18.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	14,10	340,00	4 794,00
19.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,36	340,00	122,40
20.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,41	340,00	139,40
21.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,71	340,00	5 681,40
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,39	340,00	132,60
23.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	340,00	13,60
24.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,21	340,00	1 091,40
25.	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	4,22	120,00	506,40
26.	14431280630620596	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc	1,00	140,00	140,00
27.	1443128063620596	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc	6,00	150,00	900,00
28.	14431281630620596	INTR. Automat B ik60N 10A 1P Schneider	buc	1,00	145,00	145,00
29.	144312816306220596	Recuperator "PRANA-200C"	buc	12,00	12 500,00	150 000,00
30.	1443128606306200596	INTR. Automat c ik60N 40A 1P Schneider	buc	1,00	160,00	160,00
31.	144312860630620596	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc	2,00	160,00	320,00
32.	1443128636209636	INTR. Automat B ik60N 10A 1P Schneider	buc	2,00	160,00	320,00
33.	144312864935162096	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00	240,00	720,00
34.	14431286495162096	Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения	buc	1,00	850,00	850,00
35.	1443128649562096	Panou LED 60W 60x60 APLICAT ALB 4000k pl-pm660cs-pw	buc	38,00	420,00	15 960,00
36.	1443128694141620596	Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc	1,00	450,00	450,00
37.	144312869414162096	Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc	1,00	480,00	480,00
38.	14431286941451620596	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc	6,00	140,00	840,00
39.	14431286944162096	Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc	4,00	150,00	600,00
40.	1443128694935162096	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	12,00	140,00	1 680,00
41.	14431286949353162096	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	12,00	150,00	1 800,00
42.	1443128949562096	Prize interne euro cu impamintare 16A/220V legrand	buc	80,00	145,00	11 600,00
43.	14431289498562096	Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	80,00	5,50	440,00
44.	1443129456096	Clema de fixare perete a bandei zincate 40*4	buc	1,00	1,20	1,20
45.	14431294562096	Clema pentru banda zincata 40mm p/u impamantare	buc	2,00	4,50	9,00
46.	144312945696	Banda zincata p/u impamantare 40x4	buc	10,00	12,00	120,00
47.	144312949562096	Intrerupator manual cu 2 clapete	buc	20,00	140,00	2 800,00
48.	14434865941451620596	INTR. Automat c ik60N 50A 3P Schneider	buc	1,00	150,00	150,00
49.	1443486594151620596	Intrerupator BH 3P63 Aiek	buc	1,00	130,00	130,00

50.	14434869414516 20596	INTR. Automat c ik60N 25A 3P Schneider	buc	4,00	150,00	600,00
51.	15128694145162 0596	Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc	1,00	87,00	87,00
52.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	83,60	5,50	459,82
53.	2010102904353	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,11	5 800,00	638,00
54.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48- 96/96 L=3-3,50 m	m3	0,01	5 800,00	58,00
55.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,01	5 800,00	58,00
56.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,18	5 800,00	1 044,00
57.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	248,11	65,00	16 127,15
58.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 158,47	0,20	231,69
59.	2010237318750	Distantieri	buc	31,14	0,20	6,23
60.	2010407343982	Rumegus	kg	0,28	15,00	4,20
61.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02	18 000,00	360,00
62.	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,04	5 800,00	232,00
63.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,06	2 380,00	142,80
64.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	30,18	2 400,00	72 432,00
65.	2030112947100	Pervazuri profilate	m	38,56	6,85	264,14
66.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	50,40	450,00	22 680,00
67.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,00	1,20	28,80
68.	22662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm simplu	buc	6,33	165,00	1 044,45
69.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,00	36,00	72,00
70.	2320166200676	White spirit	kg	0,54	80,00	43,20
71.	2320166200729	Parchetin	l	4,40	32,00	140,80
72.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,52	50,00	126,00
73.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,03	15,00	60,45
74.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,72	75,00	54,00
75.	2412137331094	Oxid de fier galben cal1	kg	0,53	15,00	7,95
76.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	6,42	24,30	156,00
77.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	0,54	60,00	32,40
78.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,60	32,00	19,20
79.	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	70,27	24,70	1 735,69
80.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,42	85,00	1 310,70
81.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	425,90	24,77	10 549,55
82.	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	165,50	28,00	4 634,00
83.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,55	65,00	230,75
84.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,90	70,00	63,00
85.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,12	60,00	7,20
86.	2430126106200	Email de ulei	kg	1,95	80,00	156,00
87.	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	570,11	42,55	24 258,17
88.	24302261000001	Fuga	kg	40,50	4,80	194,40
89.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,95	23,65	46,12
90.	2430226100046	Grund de ulei	kg	1,51	25,00	37,75
91.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,48	28,00	13,44
92.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,89	30,00	56,70
93.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,70	32,00	22,40
94.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	32,94	27,45	904,20
95.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,69	5,00	73,45
96.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	16,10	32,00	515,20
97.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,80	45,00	36,00
98.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,41	87,00	470,67
99.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	39,02	25,60	998,92
100.	2430226109307	Diluant decapant	kg	12,50	30,00	375,00
101.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,80	35,00	28,00
102.	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,32	80,00	25,60
103.	245696	Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m	buc	2,00	60,00	120,00

104.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	34,27	55,00	1 884,85
105.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14,69	60,00	881,40
106.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	37,31	29,60	1 104,38
107.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	2,53	55,00	139,15
108.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	91,76	27,45	2 518,82
109.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	514,08	8,65	4 446,79
110.	2462106110443	Prenadez 400	kg	226,82	26,00	5 897,32
111.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	7,24	6,80	49,23
112.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	334,54	4,50	1 505,43
113.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	50,68	6,20	314,22
114.	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	19,91	6,80	135,39
115.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	260,65	8,55	2 228,56
116.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm, inchiderile din plastic la margine	m	3,00	140,00	420,00
117.	2523116716089	Covor p.v.c fara suport textil	m2	44,98	210,00	9 445,80
118.	2523116716345	Covor PVC	m2	160,59	240,00	38 541,60
119.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	102,82	680,00	69 917,60
120.	2563	Penopolisterol 5cm	m2	2,00	120,00	240,00
121.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,60	3,50	201,60
122.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,65	3,50	33,78
123.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 601,94	3,50	19 606,79
124.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,06	6,55	6,94
125.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	5 600,27	16,50	92 404,46
126.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	111,02	4,80	532,92
127.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 568,52	2,40	6 164,45
128.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 540,17	6,80	10 473,15
129.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,65	28,00	242,20
130.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	65,32	240,00	15 676,80
131.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	384,50	187,00	71 901,50
132.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	64,21	190,00	12 199,90
133.	266296106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm	m2	158,97	430,00	68 357,10
134.	2662966106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm	m2	147,52	420,00	61 958,40
135.	26631026100000	PolisterolBeton M5, cl. B1.5 densitatea 400-500 kg/m3	m3	19,40	1 380,00	26 772,00
136.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	13,16	0,00	0,00
137.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	214,32	6,50	1 393,07
138.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	58,83	420,00	24 708,60
139.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	5,67	150,00	850,50
140.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	8,67	185,00	1 603,95
141.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	10,97	24,00	263,28
142.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	731,36	2,50	1 828,34
143.	26821326001626	Folie hidroizolanta	m2	3,24	42,00	136,08
144.	26821326016526	pelicula polietilen	m2	234,13	12,30	2 879,79
145.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	12,80	25,00	320,00
146.	2710503808004	Fir de sudare	m	99,88	8,60	858,97
147.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,51	20,00	10,20
148.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,04	20,00	20,80
149.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	9,51	20,00	190,20
150.	27431235459027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	90,00	4,50	405,00
151.	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	189,70	4,50	853,65
152.	2812125714	Balustrada inox	m	5,00	1 800,00	9 000,00
153.	2822115708000	Element de sustinere	buc	2 909,81	6,50	18 913,76
154.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	987,24	65,00	64 170,60
155.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	436,47	58,00	25 315,26

156.	2873122004100	Plase sudate	kg	6,06	25,00	151,50
157.	28731252004100	Plase sudate BP-1 3x100x100	kg	6,91	25,00	172,75
158.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,72	25,00	18,00
159.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,30	32,00	9,60
160.	28735122004100	Plase sudate BP-1 3x100x100	kg	91,89	25,00	2 297,25
161.	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	16,00	870,00	13 920,00
162.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	448,00	0,20	89,60
163.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	327,60	0,20	65,52
164.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	541,92	0,40	216,73
165.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	51 961,00	0,20	10 392,20
166.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30 137,38	0,20	6 027,47
167.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestat 3,5x35 mm	buc	488,70	0,20	97,74
168.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	0,07	0,20	0,01
169.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	0,07	0,20	0,01
170.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	327,60	0,20	65,52
171.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	448,00	0,80	358,40
172.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	0,07	1,20	0,08
173.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	448,00	0,20	89,60
174.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	36,20	0,85	30,77
175.	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,20	25,00	5,00
176.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,74	25,00	18,50
177.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,07	32,00	2,24
178.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	1,03	80,00	82,40
179.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,00	5,50	11,00
180.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	4,00	5,50	22,00
181.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,20	25,00	30,00
182.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,15	80,00	92,00
183.	3220137315778	Decapant	kg	0,94	32,00	30,08
184.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,68	8,00	245,44
185.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	64,38	11,00	708,18
186.	4100126202818	Apa	m3	33,45	11,00	367,95
187.	41245696	Papuc ghilza IEK 2.5mm# 2.5 mm2	buc	4,00	23,00	92,00
188.	431245696	Suport de atinrare Cablofil m10 L-160mm	buc	7,00	55,00	385,00
189.	4312945696	Surub p/e lemn cu cap Hexagonal si diblu BK-10x120 (5 buc)	buc	2,00	2,50	5,00
190.	44312945696	Electrod pentru impamantare cu capat ascutit 1.5	buc	4,00	180,00	720,00
191.	4569	CLEMA UNIVERSALA CUN SURUB 1P 50MM2 160A albastra	buc	1,00	2,20	2,20
192.	45696	CLEMA UNIVERSALA CUN SURUB 1P 50MM2 160A verde	buc	1,00	2,20	2,20
193.	5	Beton clasa...C12,/15	m3	0,61	1 800,00	1 098,00
194.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14	85,00	11,90
195.	5009030	Flanse	10 buc	14,50	25,00	362,50
196.	5009031	Scoabe	10 buc	97,56	32,00	3 121,92
197.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,50	450,00	2 025,00
198.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	11,60	5,50	63,80
199.	5009061	Fisa de izolatie	buc	539,90	5,50	2 969,45
200.	5009062	Papuci de cablu	buc	152,50	0,80	122,00
201.	5009070	Racordari	10 buc	26,10	36,00	939,60
202.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	25,00	0,80	20,00
203.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,62	25,00	90,50
204.	5009109	Cirlig	buc	87,72	47,50	4 166,70
205.	5009113	Prezoane	buc	6,12	1,20	7,34
206.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,94	14 500,00	13 630,00
207.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,72	4,55	3,28
208.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,41	60,00	84,60
209.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,79	30,00	23,70
210.	5009619	Ate de cusut	kg	0,02	25,00	0,50
211.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,16	50,00	8,00

212.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,01	40,00	200,40
213.	602569	Cablu NYM 3x2.5	m	1 250,00	23,20	29 000,00
214.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	220,65	5,50	1 213,63
215.	88888	Cablu NYM 3x1.5	m	200,00	19,60	3 920,00
216.	9602569	Teava gofrata 750N d16mm	m	1 450,00	9,80	14 210,00
		Total materiale de construcții				1 164 526,07

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,22	450,00	1 449,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	247,41	40,00	9 896,40
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	45,82	40,00	1 832,80
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,66	80,00	52,80
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,66	20,00	13,20
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,05	450,00	22,50
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,09	120,00	10,80
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	18,20	20,00	364,00
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,99	20,00	439,80
10.	2922140007000	Macara	h-ut	4,77	450,00	2 146,50
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,08	20,00	1,60
12.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,00	60,00	120,00
13.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,04	25,00	1,00
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	60,80	20,00	1 216,00
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,37	25,00	559,25
16.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,79	40,00	191,60
17.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,01	450,00	4,50
18.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,62	60,00	337,20
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,53	20,00	150,60
20.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,78	50,00	989,00
21.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,09	20,00	1,80
22.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,04	450,00	18,00
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,76	80,00	380,80
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,59	25,00	14,75
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,20	60,00	612,00
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,42	25,00	10,50
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,58	25,00	489,50
28.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,03	50,00	1,50
29.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,94	450,00	423,00
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,84	25,00	96,00
31.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,00	25,00	25,00
32.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	70,18	25,00	1 754,50
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,20	450,00	540,00
34.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	80,00	32,00
35.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,27	450,00	1 471,50
		Total utilaje de construcții				25 669,40

Total deviz:

**1 786 807,
13**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria Pirită

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări generale reparatie				
		1.1. Scara de exterior				
		1.1.1. Pereti 21.12mp				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 50% fatada	m2			131,86 84,11
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,50	36,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	80,00	0,64
3	RpCR04A	Reparatii la calcio vechio cu bob marunt sau mare, ale peretilor si tavanelor, executate in constructii existente, zugravit in culori de apa, in suprafete pana la 200 mp, nepatinat	m2			70,42 31,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3400	47,04	15,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3400	47,04	15,99
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,0500	6,55	0,33
	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	0,2000	120,00	23,98
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	80,00	1,21
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,1200	55,00	6,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,2000	4,80	5,76
	2412137331094	Oxid de fier galben cal1	kg	0,0250	15,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.2. Scari				
4	CH06A aplicativ	Balustrada h 900 m si mina curenta inox (complet cu toate accesoriile de fixare)	m			1 856,41 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2812125714	Balustrada inox	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	8,00	0,80
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	32,00	1,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,50	2,45
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	60,00	1,44
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	24,00	4,80
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			360,32 44,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	5	Beton clasa...C12/15	m3	0,1025	1 800,00	183,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,50	84,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	340,00	22,10
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	340,00	20,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	11,00	0,37
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	450,00	3,00
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			27,84 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,00
7	IzF04J1	Strat hidroizolant, executata cu folie hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (barieri vaporii)	m2			46,36 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326001626	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	42,00	45,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,00
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			94,24 32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,93
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 35 mm	m2			660,70 181,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,04	181,34
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	420,00	428,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,80	0,96
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	11,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.1.3. Usa din metal				
10	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice	m2			47,32 39,50
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	50,00	39,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,2350	32,00	7,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	11,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
11	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2			50,92 32,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	47,04	32,46
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,3000	25,00	7,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1350	80,00	10,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,17
12	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3			7 365,50 1 323,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	50,00	1 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	23,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	5 800,00	2 900,00
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	5 800,00	2 900,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	25,00	125,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,5000	32,00	112,00
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	0,20	0,50
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,20	0,50
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	1,20	4,00
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	20,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,00
13		Penopolisterol 5 cm	m2			120,00 0,00
	2563	Penopolisterol 5cm	m2		120,00	120,00
14	RpCO44B	Confectionarea si montarea captuseliilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumătate de caramida, executate din cherestea de rasinoase pe rame placate simplu, in vederea vopsirii	m2			480,92 174,52
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4100	47,04	160,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	47,04	14,11
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0280	5 800,00	159,50
	2020112919229	Placaj de fag de uz general	m3	0,0100	5 800,00	58,00
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,0500	25,00	1,25
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	5,50	5,50
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	32,00	4,80
	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,1200	28,00	3,36
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,0000	1,20	7,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0400	4,80	0,19
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0150	2 380,00	35,70
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,5000	60,00	30,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	20,00	0,40
15	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchid al timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2			93,98 53,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	47,04	48,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	47,04	4,71
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,2000	45,00	9,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,50	2,75
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,2000	35,00	7,00
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1750	32,00	5,60
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,2250	70,00	15,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,50	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2. Coridor esire 5.5mp				
		1.2.1. Demolarea				
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu)	m3			212,77 167,73
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,04	62,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,37
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	36,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	2,67
		1.2.2. Tavan				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,33 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,37
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			91,25

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				72,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	72,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,77 25,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,91
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.2.3. Pardosea				
20	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 20 cm	m3			556,46 96,05
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	47,04	84,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,80
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	340,00	374,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	340,00	85,31
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
21	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			14,28 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016526	pelicula polietilen	m2	1,0800	12,30	13,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,00
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, Plasa VR3 100x100, bec 1 m2 = 1,13 kg	kg			27,79 2,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	1,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,21
	28731252004100	Plase sudate BP-1 3x100x100	kg	1,0100	25,00	25,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,00
23	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			160,65 5,94
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	47,04	2,39
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	150,00	154,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,00	0,07
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,23 11,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,03
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,22
25	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			451,88 136,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,04	122,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,04	13,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,6000	3,50	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,22
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	15,00	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,91
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	1,02
26	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			245,32 47,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	47,04	42,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,50	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	185,00	188,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,21
		1.2.4. Pereti				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,89 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
28	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,89 175,62
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,83
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,17
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,41 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,41 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.2.5. Usa				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc	m2			2 507,29 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,73
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.3. Pista de atletism 97,92mp h=2,7m				
		1.3.1. Demolarea				
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
36	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,91 14,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
37	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			11,60 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92 19,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96
		1.3.2. Tavan				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,39 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,22 71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2			36,18 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.3.3. Pardosea				
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,37 32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,22

1	2	3	4	5	6	7
						11,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
47	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli , cu aplicare 10 cm pe perete - tipI	m2			962,37 150,06
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,04	94,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,04	55,98
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	5,00	0,75
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,25
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,65	45,41
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	8,60	8,77
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	60,00	9,00
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,55	9,40
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	680,00	714,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	40,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
48	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat tipII	m2			341,50 58,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	47,04	58,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,50	24,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	4,80	2,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
		1.3.4. Pereti				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			5,89 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
50	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,91 175,61
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
51	CF55A	Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic (corob p-u tevi AC)	m2			273,45 120,11
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	47,04	108,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	47,04	9,41
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,51
	22662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm simplu	buc	0,3500	165,00	57,70
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0099	5 800,00	57,68
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0400	25,00	0,99
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4000	6,80	2,72
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	2,8000	6,20	17,36
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	2,0000	0,85	1,70
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	1,1000	6,80	7,48

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm	buc	27,0000	0,20	5,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0298	60,00	1,79
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0014	50,00	0,08
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0023	25,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	20,00	0,36
52	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	27431235459027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.3.5. Usa				
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
59	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Sala inventar sportiv S-42mp, h=2.75m	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Scara interior h=6m, S=15,2mp	m2			2 517,88 42,81
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	47,04	38,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.4. Sala inventar sportiv S-42mp, h=2.75m				
		1.4.1. Demontari				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
62	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mochetas, etc	m2			24,21 22,32
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0,0300	20,00	0,60
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,91

1	2	3	4	5	6	7
						14,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
65	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,60
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92
						19,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96
		1.4.2. Tavan				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,39
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,22
						71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2			36,19
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.4.3. Pardosea				
73	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			14,29

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk				1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016526	pelicula polietilen	m2	1,0800	12,30	13,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,34
						32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,95
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,22
						11,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,47
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
76	RpCK12F1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere mai mici 16 mp la un punct de lucru, cu covor din linoleum lipit cu prenadez	m2			310,68
						52,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	47,04	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	47,04	16,93
	2523116716089	Covor p.v.c fara suport textil	m2	1,0500	210,00	224,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,09
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,98
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,5250	26,00	13,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,78
	2030112947100	Pervazuri profilate	m	0,9000	6,85	6,29
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0150	25,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1570	29,60	4,74
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,0240	80,00	1,96
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.4.4. Pereti				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,88
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
78	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,91
						175,61
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,20
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40

1	2	3	4	5	6	7
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.4.5. Usa				
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06
						38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.5. Vestiar fete h=2.75m, S=14.75mp				
		1.5.1. Demontari				
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,80
						13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,80
						13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			15,89

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				14,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92
						19,92
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96
		1.5.2. Tavan				
88	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,38
						1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,40
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,24
						71,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
90	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			5,39
						1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2			36,20
						29,01
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,72
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,01
92	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			5,39
						1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mușgaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,72
						25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,86
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.5.3. Pardosea				
94	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,42
						32,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,98
95	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,23
						11,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
96	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2			341,50
						58,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	47,04	58,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,50	24,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	4,80	2,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
		1.5.4. Pereti				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,88
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
98	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,90
						175,62
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,51
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,17
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,74
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,39
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19
						28,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,39
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care	m2			44,73
						25,88

1	2	3	4	5	6	7
		impedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,88
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.5.5. Usa				
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.6. Vestiar baieti h=2.75m, S=14.75mp				
		1.6.1. Demontari				
104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,80 13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,80 13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
106	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,89 14,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
107	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,89 14,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
108	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92 19,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96
		1.6.2. Tavan				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,38

1	2	3	4	5	6	7
						1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,40
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,72 25,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,86
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.6.3. Pardosea				
111	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,42 32,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,98
112	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,23 11,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,46
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
113	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2			341,50 58,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	47,04	58,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,60
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,50	24,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	4,80	2,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	25,00	0,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,52
		1.6.4. Pereti				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,88 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
115	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,90 175,62
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,51
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,17
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,74
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,39 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,39 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,88
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.6.5. Usa				
120	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.7. Sala de forta h=2.75m, S=31.2mp				
		1.7.1. Demontari				
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,81 13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,23 22,33
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
124	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,62 10,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
125	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,92 14,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92 19,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96
		1.7.2. Tavan				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,40 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
128	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,22 71,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,41 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2			36,18 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,41 1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.7.3. Pardosea				
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			14,29 0,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	0,99
	26821326016526	pelicula polietilen	m2	1,0800	12,30	13,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
135	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1.5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr. 100mm (aplicativ)	m3			1 768,94 223,15
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,61
	26631026100000	PolisterolBeton M5, cl. B1.5 densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	1 380,00	1 423,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,86
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,33 32,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,95
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,21 11,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			343,73 51,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,04	47,04
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	240,00	254,52
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	27,45	16,63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	29,60	5,98
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	8,55	8,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
139	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2			612,87 39,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	47,04	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	266296106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm	m2	1,0500	430,00	451,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,00	18,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	32,00	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	190,00	41,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	65,00	55,25
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0250	24,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.7.4. Pereti				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			5,89 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
141	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,91 175,61
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
142	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
147	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2			602,29 39,99
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	47,04	35,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2662966106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm	m2	1,0500	420,00	440,95
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,00	18,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	32,00	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	190,00	41,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	65,00	55,24
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	24,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.7.5. Usa				
148	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.8. Sala de tractiunisi catarari h=2.8m, S=47mp				
		1.8.1. Demontari				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2			13,80 13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,19
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,81
						13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
152	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			11,60
						10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,91
						14,56
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92
						19,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96
		1.8.2. Tavan				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,39
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
156	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40
						4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
157	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,22
						71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2			36,18
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40
						1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27

1	2	3	4	5	6	7
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.8.3. Pardosea				
162	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			14,29 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016526	pelicula polietilen	m2	1,0800	12,30	13,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
163	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1.5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr. 100mm (aplicativ)	m3			1 766,36 223,18
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,63
	26631026100000	PolisterolBeton M5, cl. B1.5 densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	1 380,00	1 421,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,34 32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,95
165	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,22 11,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
166	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			343,71 51,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,04	47,04
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	240,00	254,50
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	27,45	16,63
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	29,60	5,98
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	8,55	8,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
167	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2			612,90 39,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	47,04	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	266296106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm	m2	1,0500	430,00	451,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,00	18,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	32,00	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	190,00	41,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	65,00	55,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	24,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.8.4. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2			5,89 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
169	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,90 175,61
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,18
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
170	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28

1	2	3	4	5	6	7
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,72 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
175	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2			602,34 39,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	47,04	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2662966106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm	m2	1,0500	420,00	441,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,00	18,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	32,00	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	190,00	41,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	65,00	55,25
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0250	24,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.8.5. Usa				
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.9. Scara interior h=6m, S=39.68mp				
		1.9.1. Demontari				
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2			13,81 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,79

1	2	3	4	5	6	7
						13,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
180	RpCJ35A	Desfaceri (crestarea suprafetelor) scari si casa scarii	m2			13,80
						13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.9.2. Tavan				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,40
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
182	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,24
						71,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,41
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2			36,19
						28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,03
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,41
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73
						25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.9.3. Pardosea				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,42
						32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,71

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,97
188	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,23 11,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 35 mm	m2			660,67 181,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	47,04	181,34
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	420,00	428,36
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	28,00	4,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	4,80	0,96
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	80,00	1,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	11,00	0,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	50,00	17,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	20,00	0,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
		1.9.4. Pereti				
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,88 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.9.5. Usa				
194	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 518,02 42,86

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	47,04	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	85,00	46,84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	87,00	16,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.9.6. Glafuri, pervazujri				
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=400 mm, grosimea 2 cm, culoare alba), incl. inchiderile de plastic la margine	m			146,83 4,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,04	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 400mm, inchiderile din plastic la margine	m	1,0000	140,00	140,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
196	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			365,01 175,61
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,78
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,52
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,72
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			76,52 57,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,04	57,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,39
198	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			30,21 22,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	47,04	22,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,40	6,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,15
199	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m			9,41 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,48
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			5,35 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2			36,28 29,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,04
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2			5,35 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,71 25,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,85
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.10. Sala de gimnastica h=2.85m, S=73.19mp				
		1.10.1. Demontari				
204	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,80 13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
205	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2			13,80 13,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,80 13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
207	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			24,21 22,31
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	32,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
208	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2			11,61 10,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,04	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92 19,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.2. Tavan				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,39 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
211	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,22 71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, tavanelor	m2			36,19 28,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.10.3. Pardosea				
217	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 10 cm	m3			555,95 95,94
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	47,04	84,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,76
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	340,00	373,91
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	340,00	85,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
218	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			14,29

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk				1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26821326016526	pelicula polietilen	m2	1,0800	12,30	13,28
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
219	CA02C01	Polisterolbeton M5, cl. B1.5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr. 150mm (aplicativ)	m3			1 766,36 223,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,04	30,59
	26631026100000	PolisterolBeton M5, cl. B1.5 densitatea 400-500 kg/m3	m3	1,0200	1 380,00	1 421,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	11,00	1,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,70
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
220	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 3 100x100, bec 1m2=1,13 kr	kg			28,09 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,04	0,23
	28735122004100	Plase sudate BP-1 3x100x100	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,25
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,36 32,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonogrund)	m2			5,39 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165286105303	Amorsa-grund betonogrund	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
223	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			267,22 11,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,04	11,01
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	16,50	252,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,45	2,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			343,71 51,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,04	47,04
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	240,00	254,53
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	32,00	0,97
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	27,45	16,63
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	25,60	2,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	11,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	29,60	5,98

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	24,00	0,58
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,19
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	8,55	8,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
225	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm, 110 kg/m3 blue-red (7853)	m2			612,85 39,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	47,04	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	266296106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 3 cm	m2	1,0500	430,00	451,50
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,00	18,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	32,00	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	190,00	41,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	65,00	55,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	24,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.10.4. Pereti				
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,89 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
227	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,90 175,61
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,18
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
228	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,	m2			44,73

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti				25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
233	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm, 110 kg/m3 blue-red (2455)	m2			602,40 39,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	47,04	35,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,70
	2662966106110000	Tatami mat Eva Puzzle 1x1 m, 2 cm	m2	1,0500	420,00	441,00
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	26,00	18,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,60	2,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	32,00	1,12
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	190,00	41,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,50	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	340,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	65,00	55,25
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	24,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.10.5. Usa				
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.11. Garderoba h=2.85m, S=17.85mp				
		1.11.1. Demontari				
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) pereti	m2			13,80 13,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) glafuri	m2			13,69 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	6,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,17
237	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (crestarea suprafetelor) tavan	m2			13,81

1	2	3	4	5	6	7
						13,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	5,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,91
						14,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,04	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
239	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			19,92
						19,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,04	9,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,04	9,96
		1.11.2. Tavan				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,41
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
241	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40
						4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
242	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,22
						71,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,04	71,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	11,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,42
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,72
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,74
						25,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,88
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.11.3. Pardosea				
245	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori din polietilena 100mk	m2			14,30
						1,01

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0200	50,00	1,01
	26821326016526	pelicula polietilen	m2	1,0800	12,30	13,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,38 32,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,04	28,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,72
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,50	45,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	11,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	80,00	0,94
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavane cu grund (betonoground)	m2			5,41 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,42
	24165286105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	24,70	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
248	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: dimensiunile placilor portelanat	m2			341,58 58,32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	47,04	58,32
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	249,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,50	24,29
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	4,80	2,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	25,00	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	40,00	2,51
		1.11.4. Pereti				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betoncontact	m2			5,88 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	24165861105303	Amorsa-grund betonoground	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
250	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (ANTIUMEZEALA)	m2			364,91 175,61
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	47,04	162,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	187,00	69,19
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	65,00	61,75
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	58,00	24,36
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,20	5,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,50	18,20
251	CK26D	Coltari din aluminiu cu plasa (se exclud surub)	m			9,40 4,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	47,04	4,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,04	0,47
	274314523549027	Coltar din aluminiu cu plasa	m	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,40 1,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,04	1,41
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,77	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			36,19 28,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,04	4,71
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea Rezistenta sporita la umiditate cu efect antibacterian, care impiedica formarea mucegaiului si protejeaza suprafata impotriva aparitiei diferitelor microorganisme, Rezistenta la murdarie si spalarea cu detergenti	m2			44,73 25,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,04	25,87
	24301516103800	Vopsea latex lavabila rezistenta la umezeala	kg	0,4000	42,55	17,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,80	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
		1.11.5. Usa				
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 507,06 38,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,04	34,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,04	3,74
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,49
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,42
		1.12. Vopsirea radiatoarelor si tevilor				
256	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			28,02 10,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	47,04	10,82
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,50	2,20
257	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			66,78 40,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	47,04	40,92
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	65,00	11,70
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	80,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	23,65	2,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	36,00	3,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,17
258	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m			8,70 6,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	47,04	6,12
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170	65,00	1,10
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090	80,00	0,72
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090	23,65	0,21
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0100	36,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	2,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,50	0,17
259	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			560,14 104,26
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	50,00	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,04	11,76
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	450,00	450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	3,50	1,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,40	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
260	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc			1 059,68 99,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,9800	50,00	99,00
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	24,30	4,01
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000	3,50	12,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	75,00	3,38
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,13
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	15,00	0,82
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,20	5,60
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	870,00	870,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	20,00	10,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,80	22,40
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,20	5,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2. Lucrari generale				
261	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,12 7,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,04	6,12
262	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,43 27,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	47,04	24,93
263	RCsB29S k=1.2	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (Recuperatoare) d-225mm	buc			77,46 47,15
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5600	50,00	33,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	47,04	13,56
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0098	85,00	0,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0921	11,00	1,22
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3900	60,00	28,10
		3. Lucrari de montare				
		3.1. Retea interioara				
264	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc			231,88 111,48
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,04	111,48
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	40,00	28,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
265		CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A albastra	buc			2,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4569	CLEMA UNIVERSALA CUN SURUB 1P 50MM2 160A albastra	buc		2,20	2,20
266		CLEMA UNIVERSALA CU SURUB 1P 50MM2 160A verde	buc			2,20 0,00
	45696	CLEMA UNIVERSALA CUN SURUB 1P 50MM2 160A verde	buc		2,20	2,20
267	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou plastic - 36 module, Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc			231,88 111,48
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,04	111,48
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	40,00	28,40
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	450,00	31,50
268	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc			138,36 73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	130,00	1,82
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	36,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
269	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 25A 3P Schneider	buc			102,71 73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	130,00	1,95
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,69
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,27
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0120	40,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	1,13
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	1,13
270	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 50A 3P Schneider	buc			100,68 73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	130,00	1,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,00
271	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc			100,68 73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	130,00	1,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,00
272	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc			171,53 109,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,04	109,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	130,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	4,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	80,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	450,00	4,50
273	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			117,00 73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	25,00	1,23
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	130,00	1,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	18 000,00	15,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	50,00	0,29
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,47
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,75
274	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			171,53 109,13
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,04	109,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	32,00	2,24
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	130,00	1,30
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,20	2,68
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	80,00	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	18 000,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,80	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	450,00	4,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,1300	40,00	5,20

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	80,00	16,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	450,00	4,50
275		Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m	buc			60,00
						0,00
	245696	Sina de conectare pin 3p 63A 1.5mm L=1m	buc		60,00	60,00
276		Sina de montare DIN-35 30 cm	buc			65,00
						0,00
	1245696	Sina de montare DIN-35 30 cm	buc		65,00	65,00
277		Papuc ghilza IEK 2.5 mm# 2.5mm2	buc			23,00
						0,00
	41245696	Papuc ghilza IEK 2.5mm# 2.5 mm2	buc		23,00	23,00
278	08-02-395-1	Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000m	t			6 147,33
						3 167,33
	1	Muncitor	h-om	67,5000	47,04	3 167,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,3600	32,00	106,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5400	25,00	66,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	450,00	750,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,8000	40,00	786,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,1000	40,00	520,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	450,00	750,00
279		CABLOFIL Zincat din sarma 100x35x3000mm	buc			55,00
						0,00
	431245696	Suport de atinmare Cablofil m10 L-160mm	buc		55,00	55,00
280		Suport de atinmare Cablofil m10 L-160mm	buc			55,00
						0,00
	431245696	Suport de atinmare Cablofil m10 L-160mm	buc		55,00	55,00
281		Surub p/e lemn cu cap Hexagonal si diblu BK-10x120 (5 buc)	buc			2,50
						0,00
	4312945696	Surub p/e lemn cu cap Hexagonal si diblu BK-10x120 (5 buc)	buc		2,50	2,50
282		Electrod pentru impamintare cu capat ascutit 1.5m	buc			180,00
						0,00
	44312945696	Electrod pentru impamantare cu capat ascutit 1.5	buc		180,00	180,00
283		Banda zincata p/u impamintare 40x4	buc			12,00
						0,00
	144312945696	Banda zincata p/u impamantare 40x4	buc		12,00	12,00
284		Clema de fixare perete a bandei zincate 40*4	buc			1,20
						0,00
	1443129456096	Clema de fixare perete a bandei zincate 40*4	buc		1,20	1,20
285		Clema pentru banda zincata 40mm p/u impamantare	buc			4,50
						0,00
	14431294562096	Clema pentru banda zincata 40mm p/u impamantare	buc		4,50	4,50
286	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 148,90
						1 542,90
	1	Muncitor	h-om	32,8000	47,04	1 542,90
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
287		Interrupator manual cu 2 clapete	buc			140,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	144312949562096	Intrerupator manual cu 2 clapete	buc		140,00	140,00
288	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 441,47
						1 792,22
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,04	1 792,22
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,50	561,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	40,00	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	16,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	16,88
289		Prize interne euro cu impamintare 16A/220V legrand	buc			145,00
						0,00
	1443128949562096	Prize interne euro cu impamintare 16A/220V legrand	buc		145,00	145,00
290		Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc			5,50
						0,00
	14431289498562096	Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton	buc		5,50	5,50
291	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			554,58
						317,05
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,04	317,05
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	20 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	4,55	0,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	40,00	6,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
292		Cablu NYM 3x1.5	m			19,60
						0,00
	88888	Cablu NYM 3x1.5	m		19,60	19,60
293	08-02-412-3 k=0.5man	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			462,95
						184,85
	1	Muncitor	h-om	7,8600	47,04	184,85
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	20 000,00	16,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	450,00	139,68
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,50	4,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,50	67,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	4,55	0,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
294		Cablu NYM 3x2.5	m			23,20
						0,00
	602569	Cablu NYM 3x2.5	m		23,20	23,20
295	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe	100 m			2 069,74

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5man	pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm				559,78
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,04	559,78
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	41,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,00	30,72
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,20	29,48
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	60,00	12,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	32,00	214,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,50	99,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	36,00	64,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,34
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	40,00	632,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,34
296		Teava gofrata 750N d16mm	m			9,80
						0,00
	9602569	Teava gofrata 750N d16mm	m		9,80	9,80
297	08-03-594-6	Corp de iluminat LED	100 buc			47 843,07
						5 221,44
	1	Muncitor	h-om	111,0000	47,04	5 221,44
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	47,50	9 690,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14 500,00	29 674,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,0900	60,00	185,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5900	450,00	711,63
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,2000	40,00	1 648,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5900	450,00	711,63
298		Panou LED 60W 60x60 aplicat alb 4000K PL-PM660CS-PW	buc			420,00
						0,00
	144312864956209 6	Panou LED 60W 60x60 APLICAT ALB 4000k pl-pm660cs-pw	buc		420,00	420,00
299	10-01-039-06	Piese diverse: sensor de miscare	buc			94,08
						94,08
	1	Muncitor	h-om	2,0000	47,04	94,08
300		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения	buc			850,00
						0,00
	144312864951620 96	Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения	buc		850,00	850,00
301	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, Sina metalica 40x4mm la -priza de pamant	100 m			2 857,39
						893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,78
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	32,00	17,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,50	20,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,20	18,11
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	20 000,00	1 111,11
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	65,00	130,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	32,00	48,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	334,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	450,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	40,00	133,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	450,00	75,00
302	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m			4 171,00

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint				1 003,56
	1	Muncitor	h-om	21,3000	47,04	1 003,56
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	20 000,00	2 222,22
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	32,00	28,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,50	20,56
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	2,20	18,11
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,00	158,89
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	32,00	49,78
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	336,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	450,00	100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	40,00	133,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	450,00	100,00
303	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			49 144,33
	1	Muncitor	h-om	88,0000	47,04	4 139,67
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	20 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	14 500,00	29 000,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	60,00	160,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	450,00	750,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	450,00	14 100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	750,00
304	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc			240,00
	144312864935162096	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc		240,00	240,00
305		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc			140,00
	1443128694935162096	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc		140,00	140,00
306	Pret de piata	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc			150,00
	14431286949353162096	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc		150,00	150,00
307	10-01-039-06	Piese diverse: sensor de miscare	buc			94,08
	1	Muncitor	h-om	2,0000	47,04	94,08
308		Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc			150,00
	14431286944162096	Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc		150,00	150,00
309	VC04Aapl	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw k0.25man	buc			410,25
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	50,00	271,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3000	24,30	7,65
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	30,00	4,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	15,00	3,94
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,20	5,46
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	20,00	2,52
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	50,00	10,50
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,20	5,46
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	60,00	51,00
		4. Utilaj				
310		Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65	buc			480,00

1	2	3	4	5	6	7
		400x300x150 VECAS				0,00
	144312869414162 096	Dulap electric SRN-32 (2x12) IP65 400x300x150 VECAS	buc		480,00	480,00
311		Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc			450,00
						0,00
	144312869414162 0596	Dulap electric SRN-32 (2x16) IP65 500x400x150 VECAS	buc		450,00	450,00
312	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc			140,00
						0,00
	144312869414516 20596	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc		140,00	140,00
313	pret de piata	INTR. Automat c ik60N 25A 3P Schneider	buc			150,00
						0,00
	144348694145162 0596	INTR. Automat c ik60N 25A 3P Schneider	buc		150,00	150,00
314	pret de piata	INTR. Automat c ik60N 50A 3P Schneider	buc			150,00
						0,00
	144348659414516 20596	INTR. Automat c ik60N 50A 3P Schneider	buc		150,00	150,00
315	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 63 Aiek	buc			130,00
						0,00
	144348659415162 0596	Intrerupator BH 3P63 Aiek	buc		130,00	130,00
316	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc			140,00
						0,00
	144312869414516 20596	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc		140,00	140,00
317	Pret de piata	Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc			87,00
						0,00
	151286941451620 596	Separator de sarcina iSW 100A 400V 3P Schneider	buc		87,00	87,00
318	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 6A 1P Schneider	buc			150,00
						0,00
	144312806362059 6	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc		150,00	150,00
319	Pret de piata	INTR. Automat B ik60N 6A 1P Schneider	buc			160,00
						0,00
	144312863620963 6	INTR. Automat B ik60N 10A 1P Schneider	buc		160,00	160,00
320	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc			150,00
						0,00
	144312806362059 6	INTR. Automat c ik60N 16A 3P Schneider	buc		150,00	150,00
321	Pret de piata	INTR. Automat B ik60N 6A 1P Schneider	buc			160,00
						0,00
	144312863620963 6	INTR. Automat B ik60N 10A 1P Schneider	buc		160,00	160,00
322	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc			140,00
						0,00
	144312806306205 96	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc		140,00	140,00
323	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc			160,00
						0,00
	144312860630620 596	INTR. Automat c ik60N 16A 1P Schneider	buc		160,00	160,00
324	Pret de piata	INTR. Automat c ik60N 40A 1P Schneider	buc			160,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	144312860630620 0596	INTR. Automat c ik60N 40A 1P Schneider	buc		160,00	160,00
325	Pret de piata	INTR. Automat B ik60N 10A 1P Schneider	buc			145,00
						0,00
	144312816306205 96	INTR. Automat B ik60N 10A 1P Schneider	buc		145,00	145,00
326	Pret de piata	Recuperator "PRANA-200C"	buc			12 500,00
						0,00
	144312816306220 596	Recuperator "PRANA-200C"	buc		12 500,00	12 500,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.