

Izolarea termica gr. nr. 11 "Licurici", mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 018 866,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 520,51	57,66	87 672,61
2.	7123010010200	Betonist	h-om	145,035	57,66	8 362,72
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,68	57,66	2 518,59
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 701,282	57,66	98 095,92
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	167,525	57,66	9 659,49
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	86,40	57,66	4 981,82
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 646,188	57,66	210 239,22
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 724,48	57,66	99 433,52
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	304,32	57,66	17 547,09
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	82,432	57,66	4 753,03
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,254	57,66	72,31
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	308,28	57,66	17 775,42
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,364	57,66	1 347,17
14.	7422010060100	Timplar	h-om	211,84	57,66	12 214,69
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,00	57,66	4 670,46
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	553,435	57,66	31 911,06
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	802,529	57,66	46 273,85
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 003,369	57,66	57 854,26
		Total manopera				715 383,23

Materiale:

1.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,62	420,00	680,40
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	19,918	0,00	0,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,033	250,00	8,25
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	37,925	250,00	9 481,15
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,427 2,16	0,00 250,00	0,00 540,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	139,28	5,00	696,40
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,707	4 166,67	2 945,84
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,019	4 166,67	8 410,84
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,057	4 166,67	4 404,17
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,477	4 166,67	10 321,26
11.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,108	4 166,67	450,00

12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,68	4 166,67	2 832,50
13.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,428	4 166,67	1 782,50
14.	2010237318750	Distantieri	buc	327,60	0,90	294,84
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,272	6 000,00	1 631,40
16.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	458,732	2,33	1 068,85
17.	2320166200676	White spirit	kg	24,96	39,81	993,66
18.	2320187315789	Decofrol	kg	7,44	20,00	148,80
19.	2413217300010	Cleme	buc	41,82	30,76	1 286,38
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	99,84	60,19	6 009,37
21.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 814,96	68,93	194 035,19
22.	24302261000001	Fuga	kg	29,68	28,33	840,83
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,62	64,38	297,44
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	49,92	64,38	3 213,85
25.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 052,44	41,42	43 592,06
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,759	36,00	963,34
27.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	82,878	6,03	499,75
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	7,04	39,81	280,26
29.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 468,344	3,83	28 603,76
30.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	9 335,43	4,13	38 555,33
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	745,22	4,00	2 980,88
32.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	231,66	0,82	189,96
33.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	3,623	37,92	137,37
34.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	314,996	252,77	79 621,56
35.	2521302602909-1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	290,276	87,27	25 332,39
36.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	718,681	0,82	589,32
37.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 099,913	12,41	26 059,92
38.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	7,245	94,00	681,03
39.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	10 894,619	0,00	0,00
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 275,908	2,57	16 129,08
41.	2652102100713	Var pasta	m3	0,238	750,00	178,80
42.	2652102100737	Var hidratat	kg	4 536,00	7,67	34 791,12
43.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	10,71	31,48	337,15
44.	26621027010001	Tabla cutata	m2	321,113	120,83	38 800,04
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	30,933	1 650,00	51 040,28
46.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	4,37	0,00	0,00
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	6,30	0,00	0,00
48.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	20,16	0,00	0,00
49.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	150,983	291,67	44 037,21
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,30	6,00	19,80
51.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	81,73	11,58	946,44
52.	2682132601626	Carton bitumat	m2	397,28	60,00	23 836,80
53.	26821626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm	m2	1 707,506	252,77	431 606,29
54.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	36,225	35,30	1 278,74
55.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1 271,296	25,00	31 782,40
56.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	83,317	166,67	13 886,53
57.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	79,456	20,83	1 655,07
58.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,898	59,17	171,47
59.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	87,822	126,39	11 099,82
60.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	5,46	16,67	91,02

		mm				
61.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	558,53	5,55	3 099,84
62.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	224,779	24,44	5 493,59
63.	2710703520285	Profil de suport	m	672,807	29,17	19 625,79
64.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,30	25,00	232,50
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,92	25,00	273,00
66.	2743123549026 1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (culoare alba lat. 30 cm)	m	272,00	120,00	32 640,00
67.	2743123549026 2	Glafuri din tabla cutata lat. 10 cm	m	390,00	65,83	25 673,70
68.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	31,782	35,00	1 112,38
69.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grile masa plastica)	buc	33,00	105,00	3 465,00
70.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	6,60	2 204,59	14 550,29
71.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 102,92	20,00	22 058,40
72.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,62	30,00	48,60
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	40,928	30,00	1 227,84
74.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,924	65,37	60,40
75.	2874115802561	Surub M 12	buc	345,00	5,00	1 725,00
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 648,00	0,45	1 191,60
77.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	20,91	54,00	1 129,14
78.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 948,156	0,33	1 302,89
79.	2874115840479	Piulita M12	buc	345,00	3,50	1 207,50
80.	2874115840601	Piulita M20	buc	241,50	3,50	845,25
81.	2874115850000	Buloane M 20	buc	241,50	5,00	1 207,50
82.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	9,66	1,50	14,49
83.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	11,04	1,50	16,56
84.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	14 936,688	2,75	41 075,89
85.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,95	25,00	123,75
86.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,91	34,30	717,21
87.	2875274000502	Cot burlan	buc	41,82	102,00	4 265,64
88.	2875274000503	Cot de capat	buc	20,91	102,00	2 132,82
89.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,91	30,75	642,98
90.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,00	25,00	0,00
91.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	652,05	1,00	652,05
92.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	852,84	0,03	25,59
93.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,968	500,00	1 484,00
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,848	3,42	6,32
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	42,758	23,33	997,55
96.	4100126202818	Apa	m3	0,685	23,33	15,98
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 394,80	6,00	8 368,80
		Total materiale de constructii				1 400 858,7 7

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,132	500,00	66,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10 197,00	2,00	20 394,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	55,199	45,00	2 483,94
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,32	45,00	239,40
5.	2922140007000	Macara	h-ut	8,859	500,00	4 429,60
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	127,98	25,00	3 199,50
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,523	45,00	1 553,52
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	38,821	20,00	776,41
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,527	450,00	237,33
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,58	21,00	369,18
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	30,111	20,00	602,22

12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,67	45,00	75,15
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,92	35,00	277,20
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,922	25,00	23,05
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,841	25,00	321,04
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,172	380,00	6 525,36
		Total utilaje de construcții				41 572,91

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 157 814,91
Fondul social	24,00 %	171 691,98
Transportarea materialelor	3,00 %	42 025,76
Total	100,00 +	2 371 532,65
Cheltuieli de regie	4,00 %	94 861,31
Total	100,00 +	2 466 393,96
Beneficiu de deviz	2,00 %	49 327,88
Total	100,00 +	2 515 721,84
TVA	20,00 %	503 144,37

Total deviz:

**3 018 866,
20**

Intocmit


(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()



Investitor
Obiect**Izolarea termica gr. nr. 11 "Licurici", mun. Ungheni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,97 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 166,67	0,42
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 166,67	1,25
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,18 15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
3	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Burlane)	m			8,52 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2			111,80

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				69,19
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	266410210 2000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,57	8,10
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	7,67	27,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	45,00	0,09
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm (inclusiv coltare din aluminiu)	m2			346,52 168,54
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,13	20,86
	252130260 2909-1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr. 30 mm	m2	1,0700	87,27	94,31
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,41	15,92
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,75	22,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	7679					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm)	m2			483,11 <hr/> 133,19
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,83	15,47
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,13	20,86
	268216261 1370 1	Placi vata minerala termoiz. cladiri FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm	m2	1,0700	252,77	273,17
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,41	13,79
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3500	5,55	1,96
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,75	22,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	45,00	1,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	20,00	0,42
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 <hr/> 6,92
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	41,42	17,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			118,97 <hr/> 39,21
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	243011610 4842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	68,93	76,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
9	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			469,16 ----- 138,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,3940	57,66	138,04
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	291,67	296,05
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	4,00	17,20
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	28,33	5,67
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	500,00	10,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	23,33	0,09
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	20,00	1,46
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	45,00	0,52
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
10	RpCL14 A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			89,68 ----- 55,35
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	57,66	9,23
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,57	15,52
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	420,00	6,30
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	250,00	5,00
	201010291 5091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	4 166,67	4,17
	287314588 6772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	30,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	23,33	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			572,15 ----- 222,28
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	57,66	222,28
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	291,67	297,50
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	28,33	5,67
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	500,00	10,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu (culoare alba lat. 30 cm)	m			145,31 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 1	Glafuri din aluminu pentru ferestre (culoare alba lat. 30 cm)	m	1,0000	120,00	120,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
13	TrI1AA0 2F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de constructie)	t			28,83 ----- 28,83
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,28 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	380,00	40,28
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 18- 20 cm, (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m			280,30 ----- 20,18
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	126,39	135,36
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	102,00	52,02
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,75	7,84
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	30,76	15,69
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,00	13,77
	287527400 0503	Cot de cap	buc	0,2500	102,00	26,01

1	2	3	4	5	6	7
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	34,30	8,75
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scarile antiincendiere exterioare)	t			<u>1 196,29</u> 371,33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	60,19	469,48
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	64,38	251,08
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	39,81	21,90
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,63
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intrarile in subsol)	m2			<u>2 531,34</u> 253,70
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	57,66	204,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,57
	281210630 6000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 204,59	2 204,59
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2800	3,42	0,96
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	65,37	9,15
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,57	3,60
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	64,38	45,07
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	10,00
18	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			370,77 ----- 66,31
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	201021291 3420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0062	4 166,67	25,83
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00367	4 166,67	15,29
	201010290 6900	Rigle de rasinoase	m3	0,0359	4 166,67	149,58
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00845	4 166,67	35,21
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,50
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	25,00	0,00
	287411585 0000	Buloane M 20	buc	3,5000	5,00	17,50
	287411584 0601	Piulita M20	buc	3,5000	3,50	12,25
	287412588 1229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	1,50	0,21
	287411580 2561	Surub M 12	buc	5,0000	5,00	25,00
	287411584 0479	Piulita M12	buc	5,0000	3,50	17,50
	287412588 1265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	1,50	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			55,29 ----- 17,01

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	4 166,67	33,33
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,95 ----- 14,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,58	13,72
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,03	0,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor	m2			312,14 ----- 66,31
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	166,67	201,25
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,30	18,53
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	94,00	9,87
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	59,17	2,49
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	37,92	1,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
22	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			79,04 ----- 76,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	23,33	0,23
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	45,00	2,70
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc			138,87 -----

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (ferestrele de aerisire la subsol)				28,83
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (grile masa plastica)	buc	1,0000	105,00	105,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,57	1,28
24	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			240,72 <hr/> 72,08
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,5500	57,66	31,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,00	83,20
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	20,83	4,33
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	60,00	62,40
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	35,00	2,91
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,57	10,96
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	250,00	3,38
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	750,00	0,47
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,70 <hr/> 2,59
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,67	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			<u>211,67</u> 98,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,50
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 166,67	8,33
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 166,67	8,33
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 166,67	83,33
27	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			<u>2 225,03</u> 311,36
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	57,66	285,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 650,00	1 741,99
	265112210 0012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	0,00	0,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	0,00	0,00
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	23,33	8,41
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	295226000	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10


1	2	3	4	5	6	7
	3540					
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
28	CF59A	Placarea suprafetelor (Soclu) cu un strat de tabla cutata cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2			591,25 ----- 103,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	57,66	103,04
	266210270 1000 1	Tabla cutata	m2	1,0500	120,83	127,51
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	24,44	18,05
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	29,17	64,49
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300	252,77	261,65
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,82	1,94
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,82	0,62
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,17
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,33	3,51
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,33	4,28
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	45,00	0,29
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,06
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla cutata lat. 10 cm	m			91,14 ----- 23,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	274312354 9026 2	Glafuri din tabla cutata lat. 10 cm	m	1,0000	65,83	65,83
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45

Intocmit

(funcția, semnătura) ()

Verificat

(funcția, semnătura) ()



Izolarea termica gr. nr. 11
"Licurici", mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 3 018 866,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 266,00	55,97 43,24	126 831,68 97 993,17
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	450,00	17,18 15,57	7 733,11 7 005,69
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(Burlane)	m	82,00	8,52 8,07	698,84 661,94
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 260,00	111,80 69,19	140 873,64 87 181,92
5	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm (inclusiv coltare din aluminiu)	m2	268,60	346,52 168,54	93 074,97 45 269,89
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (FWR 135 kg/m3 100x60x10 cm)	m2	1 580,00	483,11 133,19	763 314,23 210 447,47

1	2	3	4	5	6	7
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 536,00	24,41 6,92	61 899,96 17 547,09
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	2 536,00	118,97 39,21	301 710,71 99 433,52
9	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	77,00	469,16 138,04	36 125,08 10 628,93
10	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	108,00	89,68 55,35	9 685,95 5 978,19
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	71,40	572,15 222,28	40 851,32 15 870,74
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (culoare alba lat. 30 cm)	m	272,00	145,31 23,06	39 525,41 6 273,41
13	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de constructie)	t	162,00	28,83 28,83	4 670,46 4 670,46
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	162,00	40,28 0,00	6 525,36 0,00
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d= 18-20 cm, (culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m	82,00	280,30 20,18	22 984,19 1 654,84
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un	t	12,80	1 196,29 371,33	15 312,57 4 753,03

1	2	3	4	5	6	7
		strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scarile antiincendiere exterioare)				
17	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intrarile in subsol)	m2	6,60	$\frac{2\,531,34}{253,70}$	$\frac{16\,706,85}{1\,674,45}$
18	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	69,00	$\frac{370,77}{66,31}$	$\frac{25\,583,20}{4\,575,32}$
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	69,00	$\frac{55,29}{17,01}$	$\frac{3\,815,22}{1\,173,67}$
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	69,00	$\frac{28,95}{14,41}$	$\frac{1\,997,71}{994,63}$
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata pentru invelitorile acoperisurilor	m2	69,00	$\frac{312,14}{66,31}$	$\frac{21\,537,76}{4\,575,32}$

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00	79,04 76,11	158,09 152,22
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (ferestrele de aerisire la subsol)	buc	33,00	138,87 28,83	4 582,55 951,39
24	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	382,00	240,72 72,08	91 956,27 27 532,65
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 092,00	23,70 2,59	25 878,27 2 833,41
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	62,00	211,67 98,02	13 123,67 6 077,36
27	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	29,30	2 225,03 311,36	65 193,33 9 122,97
28	CF59A	Placarea suprafetelor (Soclu) cu un strat de tabla cutata cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	304,30	591,25 103,04	179 918,36 31 354,59
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla cutata lat. 10 cm	m	390,00	91,14 23,06	35 546,16 8 994,96

Cheltuieli directe	lei	2 157 814,91
Fondul social	24,00 %	171 691,98
Transportarea materialelor	3,00 %	42 025,76
Total	100,00 +	2 371 532,65
Cheltuieli de regie	4,00 %	94 861,31
Total	100,00 +	2 466 393,96
Beneficiu de deviz	2,00 %	49 327,88
Total	100,00 +	2 515 721,84
TVA	20,00 %	503 144,37

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**3 018 866,2
0
715 383,23**

Intocmit

(funcția, semnătura) ()

Verificat

(funcția, semnătura) ()

