

LIMITED WARRANTY STATEMENT PHOTOVOLTAIC MODULE PRODUCTS



SpolarPV
Easy Invest, More Returns

SP-NO.:1905100001

1. Limited Product Warranty - 12 Years Repair, Replacement or Refund Remedy

SpolarPV Technology Co., Ltd (hereafter as “SpolarPV”) warrants to the original buyer (the “Buyer”) that the modules shall be free from defects in materials and workmanship that have an effect on module functionality under normal application, installation, use and service conditions as specified in SpolarPV’s standard product documentation.

SpolarPV guarantees that the module will maintain the mechanical integrity and stability in accordance with approved operation methods described in our installation instructions; the glass of a module will maintain its integrity provided there are no indications of localized impacts or external forces; and that the cable and connector plug of a module will remain safe and operational provided modules are professionally installed. Any damages caused by abrasion, improper installation or animals are exempt from this warranty.

Claims under the warranty can only be accepted if the Buyer can provide proof that the malfunctioning or nonconformity of a module results exclusively from defects in materials and/or workmanship under normal application, installation, use and service conditions specified in SpolarPV’s standard product documentation. Any color change on module or any other changes on module appearance do not represent defects, insofar as the change in appearance does not stem from defects in material and/or workmanship, and does not cause degradation of functionality of the module. If the product fails to conform to this warranty, SpolarPV will, at its option, either repair or replace the product, or provide an appropriate residual market value of the product(s) as compensation.

2. Limited Peak Power Warranty - Limited Remedy

2.1 For double glass poly crystalline and mono crystalline module products, SpolarPV guarantees the first year power degradation is no more than 2% from its nameplate power. From year 2 to year 30, the actual annual power decline will be no more than 0.55%. By the end of year 30, the actual power output will be no less than 82.05 % of the labeled power output.

2.2 The actual power output of the module shall be determined for verification using Standard Testing Conditions only. The actual power output measurement is either carried out by a SpolarPV facility or by a SpolarPV recognized 3rd party testing institute. Testing equipment tolerances will be applied to all actual power output measurements.

2.3 In the event it is determined that there is a negative deviation of actual performance from the warranted values then SpolarPV, at its option, will compensate for such loss in power by either providing to the Buyer additional modules to make up the total wattage loss, or by repairing or replacing the modules or providing an appropriate residual market value of the product(s) as compensation.

LIMITED WARRANTY STATEMENT PHOTOVOLTAIC MODULE PRODUCTS



SpolarPV
Easy Invest, More Returns

SP-NO:1905100001

3.Exclusions and Limitations

3.1 Warranty claims must in any event be filed within the applicable warranty period.

3.2 The limited warranties do not apply to any PV modules which, in SpolarPV absolute judgment, have been subjected to:

- Misuse, abuse, neglect or accident;
- Alternation, improper installation or application;
- Non-observance of SpolarPV's installation-users and maintenance instructions;
- Repair or modifications by someone other than a qualified service technician;
- Power failure surges, lighting, flood, fire, accidental breakage or other events outside SpolarPV's control;
- Any move and subsequent installation of the module.

3.3 The limited warranties do not cover any shipping costs for the return of the PV modules, or for reshipment of any repaired or replaced PV modules, or cost associated with installation, removal or reinstallation of the PV modules.

3.4 Warranty claims will not be honored if the type or serial number of the PV modules have been altered, removed or made illegible. All other statements made by SpolarPV (including without limitation to those made in the SpolarPV's promotional materials) in respect of the properties, performance characteristics and other aspects of the modules are for illustration only and are not legally binding on SpolarPV. To the fullest extent permitted by law, SpolarPV excludes all implied representations and warranties in respect of the modules, their properties and performance characteristics. To the fullest extent permitted by law, SpolarPV also excludes all liabilities to the Buyer and any user of the PV modules produced by SpolarPV for any loss of actual or anticipated profits, revenues, turnover, anticipated savings, business or goodwill.

4.Disputes

No action, regardless of form, arising out of or in any way connected with this limited warranty policy, may be brought by the Buyer more than one (1) year after the cause of action has accrued.

5.Various

The repair or replacement of the PV modules or the supply of additional PV modules does not cause the beginning of new warranty terms, nor shall the original terms of this limited warranty be extended. Any replaced PV modules shall become the property of SpolarPV. SpolarPV has the right to deliver another type (different in size, color, shape and /or power) in case SpolarPV discontinues producing the PV-module in question at the time of the claim.



„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1944 din 28.01.2015

Denumirea completă: **FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ «TASOTILEX» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **«TASOTILEX» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600023076.**

Data înregistrării de stat: **03.11.1998.**

Sediul: **MD-2060, str. Independenței 30/2, ap.(of.) 9, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Laminarea la rece a benzilor înguste;**
- 2 Fabricarea construcțiilor din metal;**
- 3 Tratarea și acoperirea metalelor;**
- 4 Forjarea, ambutisarea, stanțarea; metalurgia pulberilor;**
- 5 Fabricarea articolelor din fire metalice.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **CIMBIR GHEORGHE, IDNP 0972203423170.**

Asociați:

- 1. CIMBIR GHEORGHE, IDNP 0972203423170**
cota 5400.00 lei, ce constituie - 100%.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 28.01.2015.

Specialist coordonator
tel. 022-266-253

Gîscă Lilia





TALON DE AUTORIZARE Nr. 181,
grupa de securitate electrică III
01.03 / 2024

Nivel de tensiune

<1000V

"DA"

≥1000V

"NU"

Nume, Prenume

Alexei Cimbir

Funcția

electrician

Agent Economic

SRL "Tesotilex"

Vize anuale

Comisia de autorizare a
Serviciului teritorial Chișinău, DSE al
ANRE

Comisia de autorizare

Comisia de autorizare

Valabil până la

28 / 02 / 2024

___ / ___ / 202__

___ / ___ / 202__

Semnătura, numele, prenumele
președintelui Comisiei

Bpurca nu Ion ZGUREANU

Semnătura, numele, prenumele
președintelui Comisiei

Semnătura, numele, prenumele președintelui
Comisiei

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ FIRMA DE PRODUCȚIE
ȘI COMERȚ "TASOTILEX" SRL ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA
ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600023076

Data înregistrării **03.11.1998**

Data eliberării **23.12.2004**

Bobeica Ion, registrator de stat

*Funcția numele prenumele persoane
a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0008858



L.Ș

F.P.C" Tasotilex" srl
C/f 1003600023076
Cimbir Gheorghe
+37369124364
office@tasotilex.com.md

INFORMATIA DESPRE OFERTANT

Denumirea: F.P.C" Tasotilex" srl
Adresa juridica: mun. Chisinau, str. Independentei 30/2-9
Adresa fizica: mun. Chisinau, or. Codru, str. Plaiului 24
Codul fiscal : 1003600023076
Codul TVA: 0301947
Email: office@tasotilex.com.md
<https://e-a.md>
Certificatul de inregistrare : MD0008858 din 03.11.1998
BC" Eximbank Grupp Veneto Banca" fil.19
BIC: EXMMMD22476
IBAN: MD65EX0000000222401297MD

Director
FPC" Tasotilex" srl



Gheorghe Cimbir

FPC" Tasotilex" srl
C/f 1003600023076
Cimbir Gheorghe
+37369124364
office@tasotilex.com.md

DECLARATIE Privind experienta similara

-www.anre.md/registrul-producatorilor-eligibili-3-213

Aici e posibil de verificat obiectele implimentate de "Tasotilex" srl aplicate cu tarif garantat pentru 15 ani de ANRE.

- 33 FPC" Tasotilex" srl -35 kw
- 34 srl "Colizeii Vechi" -145 kw
- 42 srl "Colizeii Vechi" -40 kw
- 43 srl "Colizeii Vechi" -60 kw
- 56 FPC "Tasotilex" srl -11,5 kw
- 57 srl "Bebei Prim" 100 kw
- 58 srl "Anastasia Vasilisa" -20 kw

Dupa intrarea in vigoare a legii cu contorizare neta "Tasotilex" srl a implimentat sisteme fotovoltaice :

www.solarmanpv.com

www.thinkpower-manager.com

Deoarece fara parola e imposibil de vazut am facut captura de ecran.

Sunt anexate citeva pajini unde sus in dreapta e indicat :

office@tasotilex.com.md pentru invertoare Sofar si sunt la deservire la "Tasotilex" srl. Aceaste pajini nu pot fi eronate.

-tasotilexCorp sunt invertoare de la ThinkPower , inportate, instalate si la deservirea "Tasotilex" srl.

Se anexeaza 5 pajini.

Semnat:

Nume:Gheorghe Cimbir

Functia:Director

Ofertantul :FPC" Tasotilex" srl





SpolarPV
Easy Invest, More Returns



22.85 %

Module efficiency

590 W

Highest power output

12
years

Product warranty

30
years

Linear power warranty

SPV590-TM10-144BD

565-590Watt



High Efficiency and Lower Temperature Coefficient

Higher power conversion efficiency and lower temperature coefficient benefited from advanced Tunnel Oxide Passivating Contacts (TOPCon) technology.



Anti-reflection

Less than 20% reflectivity with minimum glare.



Good Mechanical Load Performance

Certified to withstand: wind load (2400 Pa), snow load and hail strike(5400 Pa) .




Low Light Performance Resilience

Advanced glass and cell surface texture designs ensure excellent performance in low light environment.



Durability Against Extreme Environmental Conditions

Good performance of Anti-PID, Ammonia and Salt mist certified by 2 PfG 2387/01.18, IEC61716 and IEC61701.



ISO9001:2016 ISO14001:2016
OHSAS18001:2011 certified factory.
IEC61215 IEC61730 certified products.

Electrical Characteristics at Standard Test Conditions (STC)

Module Type	SPV565-TM10-144BD	SPV570-TM10-144BD	SPV575-TM10-144BD	SPV580-TM10-144BD	SPV585-TM10-144BD	SPV590-TM10-144BD
Maximum Power - Pmax (W)	565	570	575	580	585	590
Maximum Power Voltage - Vmp (V)	42.55	42.71	42.87	43.03	43.17	43.38
Maximum Power Current - Imp (A)	13.29	13.35	13.42	13.50	13.55	13.60
Open-circuit Voltage - Voc (V)	50.39	50.55	50.68	50.86	51.02	52.27
Short-circuit Current - Isc (A)	14.20	14.26	14.33	14.40	14.47	14.53
Module Efficiency STC (%)	21.89 %	22.08 %	22.28 %	22.47 %	22.66 %	22.85 %


Electrical Characteristics at Normal Operating Cell Temperature (NOCT)

Module Type	SPV565-TM10-144BD	SPV570-TM10-144BD	SPV575-TM10-144BD	SPV580-TM10-144BD	SPV585-TM10-144BD	SPV590-TM10-144BD
Maximum Power - Pmax (W)	430	434	437	440	444	447
Maximum Power Voltage - Vmp (V)	39.49	39.69	39.79	39.91	40.10	40.22
Maximum Power Current - Imp (A)	10.90	10.95	10.99	11.03	11.07	11.12
Open-circuit Voltage - Voc (V)	47.70	47.80	47.98	48.20	48.43	48.63
Short-circuit Current - Isc (A)	11.46	11.51	11.56	11.59	11.84	11.89
Power Tolerance	0 ~ +3W		Operating Temperature (°C)		-40 °C ~ +85 °C	
Temperature Coefficients of Pmax	-0.30% / °C		Maximum System Voltage		1500 V	
Temperature Coefficients of Voc	-0.275% / °C		Maximum Series Fuse Rating		25 A	
Temperature Coefficients of Isc	0.045% / °C		Nominal Operating Cell Temperature		45 ± 2 °C	



Mechanical Characteristics

Cell Type	Mono-crystalline TOPCon 182x91 mm
No. of Cells	144 (6x24)
Dimensions	2278x1133x30 mm
Weight	32.5 kg
Glass	Dual Glass 2.0mm Heat Strengthened Glass
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Junction Box	IP68, MC4 Compatible, 3 Bypass Diode
Output Cables	1x4.0 mm ² , Length: 300 mm or Customized Length
Packaging Configuration	72pcs/stack, 720pcs/40'HQ Container (Two pallets=One stack)

Current-Voltage Curve under different irradiance



Current-Voltage Curve under different working temperatures



www.spolarpv.com



GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



PORTALUL GUVERNAMENTAL
AL CETĂȚEANULUI ȘI AL UNITĂȚILOR DE DREPT

CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ 0939076

Din
От 31.07.2024 09:39

DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600023076

Denumirea

Наименование

FIRMA DE PRODUCȚIE ȘI COMERȚ TASOTILEX SRL

ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

257.6599999999997 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.

VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

15.08.2024 09:39



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 31.07.2024 09:39

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022


Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

Backup Box



Einfach

Automatische Umschaltung



Zuverlässig

Backup Power bei Stromausfall

Technische Daten	Backup Box-B0	Backup Box-B1
AC Ausgang (Netzgebunden)		
Netzanschluss	Einphasig	Dreiphasig
Betriebsspannung	220 V / 230 V	380 V / 400 V
AC - Netzfrequenz	50Hz / 60Hz	
Spannungsbereich AC	198 V bis 253 V	342 V bis 440 V
AC Ausgang (Backup)		
Lastanschluss	Einphasig	Einphasig
Nennspannung	220 V / 230 V	220 V / 230 V
AC-Frequenz	50Hz / 60Hz	
Maximale Scheinleistung	5000 VA	3300 VA
Maximaler Ausgangsstrom	22,7 A	15,2 A
Umschaltungszeit	< 3 Sek.	
AC Eingang (Wechselrichter)		
Nennspannung	220 V / 230 V	380 V / 400 V
AC-Frequenz	50Hz / 60Hz	
Kompatible Wechselrichter	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Allgemeine Daten		
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis +45 °C	
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0% RH bis 100% RH	
Abmessungen (B*H*T)	400 x 350 x 130 mm	
Gewicht	11 kg	
Schutzart	IP 65	

Ofertă de pret

Denumirea proiectului: " Sprijin de urgență pentru producătorii agricoli în contextul crizei socio-economice, climatice și energetice"

Autoritatea contractantă: AO Centrul European "Pro-Europa" în calitate de Administrator al Finanțării

Prețuri și condiții de livrare:

Nr.	Denumirea lotului	Cant.	Preț* unitar, MDL	Prețul total la destinația finală, inclusiv instalarea	Termenul de livrare
1	Panou fotovoltaic bifacial 585w	18	2250	40500-00	30 zile de la data semnării contractului
2	Invertor Huawei Sun2000-10KTL- M1	1	39250- 00	39250-00	30 zile de la data semnării contractului
	Back up sistem 3 phase	1	16080- 00	16080-00	
	Battery module Luna 2000 -5-EO	1	48900	48900-00	
	Power Module Luna 2000 5 kw CO	1	20500	20500-00	
	Smart meter DTSU666Hrid 10kw	1	2400-00	2400-00	
3	Rețelele electrice		15440	15440-00	30 zile de la data semnării contractului
4	Sistem de fixare(Zincat la sol).		29500	29500-00	30 zile de la data semnării contractului
5	Sistem de monitorizare si protectie		13500	13500-00	30 zile de la data semnării contractului
6	Priza de pamint (materiale montare si verificare).	5,85kw p	5800	5800-00	30 zile de la data semnării contractului
7	Servicii de instalare	1 set	14600	14600-00	30 zile de la data semnării contractului

FORMULARUL DE OFERTĂ

19.08.2024
data

Către: Primăria satului Costuleni, r-nul Ungheni

Tel: _____

Ne oferim să livrăm și instalăm Sistem fotovoltaic on grid cu inverter hybrid 10kw/3ph pentru Primaria satului Costuleni, r-ul Ungheni. Oferta este pentru 2 branduri de invertoare :Huawei la caew backup Box 3Ph nu exista (doar monofaz), si brand Sofar. Ofertă pentru doua sute optzeci si trei mii noua sute saptezeci (283970) MDL.

suma în cuvinte și cifre


Noi propunem să efectuăm livrarea bunurilor descrise în Ofertă într-o perioadă de 30 zile calendaristice de la data semnării Contractului.

Suma nu include taxele vamale, accizele, taxa de proceduri vamale și Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) în Moldova.

Înțelegem că nu sunteți obligat să acceptați cea mai mică cotație pe care o primiți sau orice Ofertă pe care o primiți.

Prin prezenta, confirmăm că această Ofertă respectă valabilitatea Ofertei solicitate în licitație.

Semnatura autorizată: _____



Numele și titlul semnatarului :Gheorghe Cimbir

Furnizorul: FPC "Tasotilex" srl

Adresa: mun.Chisinau, str.Independentei 30/2-9

Număr de telefon: 69124364



8	Documentele (proiectul si documentele pentru darea in exploatare).	1 set	37500	37500-00	60 zile de la data semnării contractului
---	--	-------	-------	----------	--

Total

283970-00 cu 5kw baterie

Total

332870-00 cu 10 kw baterie

Numele Furnizorului : FPC "Tasotilex" srl

Semnătura autorizata _____

Număr de telefon 69124364

Data: 19.08.2024

