



**Documentație de atribuire actualizată la
anunțul de participare nr. 20 din 14.01.2026
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel.*

Numărul: **CG-08BC/2026;**

Tip procedură: Licitație deschisă;

Autoritate contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu vane, robinete și produse similare din oțel pentru exploatarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

LOT:	nr. d/o	COD CPV:	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măs.	Cantitatea	Standard de referință:	Caracteristic tehnice:
Lot nr. 1:		42130000-9	Robineți și vane:		28.297		
1	1	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.	356	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	2	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.	91	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	3	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.	41	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	4	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.	397	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	5	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.	53	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	6	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.	34	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	7	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	8	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	9	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.	5.760	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	10	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.	15.521	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	11	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.	1.170	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	12	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.	323	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	13	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.	86	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	14	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.	156	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	15	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 25	buc.	6	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incăpere/in afara incăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	16	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 32	buc.	24	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	17	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 40	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	18	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 50	buc.	135	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	19	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 80	buc.	9	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

1	20	42130000-9	Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Dn 50	buc.	35	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:20141) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Tipul trecerii - alezajul complet5) Constructia - цельносварной6) Pentru sudura7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	21	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.	20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014
1	22	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.	29	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	1) Presiunea - 1,0MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	23	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32	buc.	37	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014
1	24	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	1) Presiunea - 1,0MPa (dacă robinet cu bilă 1,6 MPa), temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	25	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	26	42130000-9	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.	1.415	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:20141) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Tip filet - M20*1,5- G1 /25) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	27	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пM.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.	57	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:20141) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	28	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	311	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	29	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	1.937	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:20141) Presiunea - 2,5MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive

1	30	42130000-9	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	205	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii3) Regiune macroclimatică temperată4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	31	42130000-9	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	21	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	32	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 25	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	33	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 50	buc.	30	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	34	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 80	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	35	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 100	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	36	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 150	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	37	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	38	42130000-9	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	39	42130000-9	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	40	42130000-9	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014
Cost estimativ Lot nr.1 (lei fără TVA):						4.635.000,00	
Lot nr. 2:		42130000-9	Produse similare din oțel:		10.995		
2	1	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	2	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.	77	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	3	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.	3.757	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	4	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.	690	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	5	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.	922	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	6	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.	7	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	7	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.	466	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	8	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.	178	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	9	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.	19	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	10	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	11	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.	15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	12	42130000-9	Trecere oțel D 57x40	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009)1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	13	42130000-9	Trecere oțel D 89x76	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

2	14	42130000-9	Trecere oțel D 57x32	buc.	13	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	3) Fără teșitură
2	15	42130000-9	Trecere oțel D 108x89	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	16	42130000-9	Trecere oțel D 57x25	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	17	42130000-9	Trecere oțel D 133x57	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	18	42130000-9	Trecere oțel D 400x250	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	19	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.	69	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN 2993 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
2	20	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.	21	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	21	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.	19	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	22	42130000-9	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.	79	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	23	42130000-9	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	24	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.	14	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	25	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	26	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN 2993 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
2	27	42130000-9	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.	110	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	28	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.	80	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	29	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.	56	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	30	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	31	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3- 2009 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	32	42130000-9	Flanse din oțel Dn 25	buc.	579	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	33	42130000-9	Flanse din oțel Dn 40	buc.	67	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	34	42130000-9	Flanse din oțel Dn 80	buc.	120	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	35	42130000-9	Flanse din oțel Dn 100	buc.	108	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	36	42130000-9	Flanse din oțel Dn 150	buc.	12	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	37	42130000-9	Flanse din oțel Dn 32	buc.	221	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	38	42130000-9	Flanse din oțel Dn 50	buc.	858	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	39	42130000-9	Flanse din oțel Dn 200	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	40	42130000-9	Flanse din oțel Dn 300	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	41	42130000-9	Flanse din oțel Dn 65	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	42	42130000-9	Flanse din oțel Dn 250	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	43	42130000-9	Mufe oțel Dn 15	buc.	155	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3- 2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	44	42130000-9	Mufe oțel Dn 20	buc.	256	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	45	42130000-9	Mufe oțel Dn 32	buc.	87	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

2	46	42130000-9	Mufe oțel Dn 40	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	47	42130000-9	Mufe oțel Dn 50	buc.	82	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	48	42130000-9	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.	157	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3- 2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	49	42130000-9	Sgon oțel Dn 25	buc.	153	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3- 2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	50	42130000-9	Sgon oțel Dn 20	buc.	14	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	51	42130000-9	Sgon oțel Dn 50	buc.	42	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	52	42130000-9	Sgon oțel Dn 32	buc.	49	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	53	42130000-9	Sgon oțel Dn 15	buc.	70	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	54	42130000-9	Filet otel Dn 20	buc.	968	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3- 2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	55	42130000-9	Filet otel Dn 25	buc.	124	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	56	42130000-9	Filet otel Dn 32	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	57	42130000-9	Trecere oțel Dn 25x20	buc.	200	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3- 2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	58	42130000-9	Trecere oțel Dn 40x32	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	59	42130000-9	Trecere oțel Dn 32x20	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	60	42130000-9	Teu egal din oțel Dn 250	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3- 2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Cost estimativ Lot nr. 2 (lei fără TVA):						500.399,00	
Lot nr. 3:		42130000-9	Filtre:		52		
3	1	42130000-9	Filtru cu senzor de presiune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.	6	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Filtru seria EGF-H 1025 1) Filtru cu senzor de presiune P 0,6 Mpa 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Sfera de lucru - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) Plasa (глазок сетки в мм - 50 микрон) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
3	2	42130000-9	Filtru cu senzor de presiune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Filtru seria EGF-H 1025 1) Filtru cu semnsor de presiune P 0,6 Mpa 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la - 20 C pana la +60 C") 5) Plasa (глазок сетки в мм - 50 микрон) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
3	3	42130000-9	Filtru oțel Dn 25	buc.	29	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	1) ФС ду25, 50, 100 2) Corp – oțel, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la - 5 C pana la +150 C") 5) Plasa (сетчатый, (ячейка 1,4мм))
3	4	42130000-9	Filtru oțel Dn 50	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
3	5	42130000-9	Filtru oțel Dn 100	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

							6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
3	6	42130000-9	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	1) Фильтры газовые серии ФГВ стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - flanse 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la - 20 C pana la +60 C") 5) Nivel de filtrare (Степень фильтрации механических частиц имеющих размеры превышающие - 80 мкм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Cost estimativ Lot nr. 3 (lei fără TVA):						117.814,00	
Lot nr. 4:		42130000-9	Supape:		31		
4	1	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.	17	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
4	2	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	9	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50N/1000, diapazon de lucru 2-5 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
4	3	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50S/1000, diapazon de lucru 20-50 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
4	4	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Cost estimativ Lot nr. 4 (lei fără TVA):						147.870,00	

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026;
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-08BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:*

LOT:	nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măs	Cantitatea	Denumirea bunurilor ofertate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot nr. 1:		Robineți și vane:		28.297						
1	1	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.	356						
1	2	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.	91						
1	3	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.	41						
1	4	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.	397						
1	5	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.	53						
1	6	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.	34						
1	7	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.	10						
1	8	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.	2						
1	9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.	5.760						
1	10	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.	15.521						
1	11	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.	1.170						
1	12	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.	323						
1	13	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.	86						
1	14	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.	156						
1	15	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25	buc.	6						
1	16	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32	buc.	24						
1	17	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40	buc.	1						
1	18	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50	buc.	135						
1	19	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80	buc.	9						
1	20	Robinet cu bilă izolat KIIII pentru sudura Dn 50	buc.	35						
1	21	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.	20						
1	22	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.	29						
1	23	Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32	buc.	37						
1	24	Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40	buc.	3						
1	25	Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50	buc.	1						
1	26	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.	1.415						

1	27	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.	57						
1	28	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	311						
1	29	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	1.937						
1	30	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	205						
1	31	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	21						
1	32	Vană oțel cu flanșă Dn 25	buc.	1						
1	33	Vană oțel cu flanșă Dn 50	buc.	30						
1	34	Vană oțel cu flanșă Dn 80	buc.	3						
1	35	Vană oțel cu flanșă Dn 100	buc.	8						
1	36	Vană oțel cu flanșă Dn 150	buc.	2						
1	37	Vană oțel cu flanșă Dn 200	buc.	2						
1	38	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100	buc.	1						
1	39	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150	buc.	1						
1	40	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.	3						
Total Lot nr.1:										
Lot nr. 2:		Produse similare din oțel:		10.995						
2	1	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.	8						
2	2	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.	77						
2	3	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.	3.757						
2	4	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.	690						
2	5	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.	922						
2	6	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.	7						
2	7	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.	466						
2	8	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.	178						
2	9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.	19						
2	10	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.	2						
2	11	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.	15						
2	12	Trecere oțel D 57x40	buc.	4						
2	13	Trecere oțel D 89x76	buc.	2						
2	14	Trecere oțel D 57x32	buc.	13						
2	15	Trecere oțel D 108x89	buc.	2						
2	16	Trecere oțel D 57x25	buc.	5						
2	17	Trecere oțel D 133x57	buc.	1						
2	18	Trecere oțel D 400x250	buc.	3						
2	19	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.	69						
2	20	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.	21						

2	21	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.	19						
2	22	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.	79						
2	23	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.	5						
2	24	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.	14						
2	25	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.	5						
2	26	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.	2						
2	27	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.	110						
2	28	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.	80						
2	29	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.	56						
2	30	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.	10						
2	31	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.	2						
2	32	Flanse din oțel Dn 25	buc.	579						
2	33	Flanse din oțel Dn 40	buc.	67						
2	34	Flanse din oțel Dn 80	buc.	120						
2	35	Flanse din oțel Dn 100	buc.	108						
2	36	Flanse din oțel Dn 150	buc.	12						
2	37	Flanse din oțel Dn 32	buc.	221						
2	38	Flanse din oțel Dn 50	buc.	858						
2	39	Flanse din oțel Dn 200	buc.	4						
2	40	Flanse din oțel Dn 300	buc.	2						
2	41	Flanse din oțel Dn 65	buc.	4						
2	42	Flanse din oțel Dn 250	buc.	2						
2	43	Mufe oțel Dn 15	buc.	155						
2	44	Mufe oțel Dn 20	buc.	256						
2	45	Mufe oțel Dn 32	buc.	87						
2	46	Mufe oțel Dn 40	buc.	10						
2	47	Mufe oțel Dn 50	buc.	82						
2	48	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.	157						
2	49	Sgon oțel Dn 25	buc.	153						
2	50	Sgon oțel Dn 20	buc.	14						
2	51	Sgon oțel Dn 50	buc.	42						
2	52	Sgon oțel Dn 32	buc.	49						
2	53	Sgon oțel Dn 15	buc.	70						
2	54	Filet otel Dn 20	buc.	968						
2	55	Filet otel Dn 25	buc.	124						
2	56	Filet otel Dn 32	buc.	4						
2	57	Trecere oțel Dn 25x20	buc.	200						
2	58	Trecere oțel Dn 40x32	buc.	2						
2	59	Trecere oțel Dn 32x20	buc.	1						
2	60	Teu egal din oțel Dn 250	buc.	1						
Total Lot nr. 2:										
Lot nr. 3:		Filtre:		52						
3	1	Filtru cu senzor de presiune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.	6						
3	2	Filtru cu senzor de presiune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.	5						
3	3	Filtru oțel Dn 25	buc.	29						
3	4	Filtru oțel Dn 50	buc.	8						
3	5	Filtru oțel Dn 100	buc.	1						
3	6	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.	3						
Total Lot nr. 3:										
Lot nr. 4:		Supape:		31						

4	1	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.	17						
4	2	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	9						
4	3	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.	4						
4	4	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.	1						
Total Lot nr. 4:										

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel.*Numărul: **CG-08BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:*

LOT:	nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măs	Denumirea bunurilor ofertate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1		2	3	4	5	6	7	8
Lot nr. 1:		Robineți și vane:						
1	1	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.					
1	2	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.					
1	3	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.					
1	4	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.					
1	5	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.					
1	6	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.					
1	7	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.					
1	8	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.					
1	9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.					
1	10	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.					
1	11	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.					
1	12	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.					
1	13	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.					
1	14	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.					
1	15	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 25	buc.					
1	16	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 32	buc.					
1	17	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 40	buc.					
1	18	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 50	buc.					
1	19	Robinet cu bila cu trecere totala pentru sudura Dn 80	buc.					
1	20	Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Dn 50	buc.					
1	21	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.					
1	22	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.					
1	23	Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32	buc.					
1	24	Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40	buc.					
1	25	Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50	buc.					
1	26	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.					

1	27	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievschi Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.02 (G1/2-G1/2) DN15, PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.					
1	28	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievschi (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627nM.01 (G1/2-M20x1.5) DN15, PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.					
1	29	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.					
1	30	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.					
1	31	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.					
1	32	Vană oțel cu flanșă Dn 25	buc.					
1	33	Vană oțel cu flanșă Dn 50	buc.					
1	34	Vană oțel cu flanșă Dn 80	buc.					
1	35	Vană oțel cu flanșă Dn 100	buc.					
1	36	Vană oțel cu flanșă Dn 150	buc.					
1	37	Vană oțel cu flanșă Dn 200	buc.					
1	38	Vană oțel cu flanșă cu pană și tijă supapei fără glisare Dn 100	buc.					
1	39	Vană oțel cu flanșă cu pană și tijă supapei fără glisare Dn 150	buc.					
1	40	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.					
Total Lot nr.1:				x	x	x	x	x
Lot nr. 2:		Produse similare din oțel:						
2	1	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.					
2	2	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.					
2	3	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.					
2	4	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.					
2	5	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.					
2	6	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.					
2	7	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.					
2	8	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.					
2	9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.					
2	10	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.					
2	11	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.					
2	12	Trecere oțel D 57x40	buc.					
2	13	Trecere oțel D 89x76	buc.					
2	14	Trecere oțel D 57x32	buc.					
2	15	Trecere oțel D 108x89	buc.					
2	16	Trecere oțel D 57x25	buc.					
2	17	Trecere oțel D 133x57	buc.					

2	18	Trecere oțel D 400x250	buc.					
2	19	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.					
2	20	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.					
2	21	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.					
2	22	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.					
2	23	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.					
2	24	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.					
2	25	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.					
2	26	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.					
2	27	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.					
2	28	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.					
2	29	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.					
2	30	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.					
2	31	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.					
2	32	Flanse din oțel Dn 25	buc.					
2	33	Flanse din oțel Dn 40	buc.					
2	34	Flanse din oțel Dn 80	buc.					
2	35	Flanse din oțel Dn 100	buc.					
2	36	Flanse din oțel Dn 150	buc.					
2	37	Flanse din oțel Dn 32	buc.					
2	38	Flanse din oțel Dn 50	buc.					
2	39	Flanse din oțel Dn 200	buc.					
2	40	Flanse din oțel Dn 300	buc.					
2	41	Flanse din oțel Dn 65	buc.					
2	42	Flanse din oțel Dn 250	buc.					
2	43	Mufe oțel Dn 15	buc.					
2	44	Mufe oțel Dn 20	buc.					
2	45	Mufe oțel Dn 32	buc.					
2	46	Mufe oțel Dn 40	buc.					
2	47	Mufe oțel Dn 50	buc.					
2	48	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.					
2	49	Sgon oțel Dn 25	buc.					
2	50	Sgon oțel Dn 20	buc.					
2	51	Sgon oțel Dn 50	buc.					
2	52	Sgon oțel Dn 32	buc.					
2	53	Sgon oțel Dn 15	buc.					
2	54	Filet oțel Dn 20	buc.					
2	55	Filet oțel Dn 25	buc.					
2	56	Filet oțel Dn 32	buc.					
2	57	Trecere oțel Dn 25x20	buc.					
2	58	Trecere oțel Dn 40x32	buc.					
2	59	Trecere oțel Dn 32x20	buc.					
2	60	Teu egal din oțel Dn 250	buc.					
Total Lot nr. 2:				x	x	x	x	x
Lot nr. 3:		Filtre:						
3	1	Filtru cu senzor de presiune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.					
3	2	Filtru cu senzor de presiune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.					
3	3	Filtru oțel Dn 25	buc.					

3	4	Filtru oțel Dn 50	buc.					
3	5	Filtru oțel Dn 100	buc.					
3	6	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.					
Total Lot nr. 3:				x	x	x	x	x
Lot nr. 4:		Supape:						
4	1	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.					
4	2	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.					
4	3	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.					
4	4	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.					
Total Lot nr. 4:				x	x	x	x	x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____