

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1630666210153** din **26 septembrie 2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Articole parafarmaceutice 2022**

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	9	Cablu si electrozi ECG cu 6 canale	EKG-10009C+ EKG10012D + EKG10013D	China	PanSW Med	Cablu si electrozi ECG cu 6 canale	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	10	Cabluri ECG p/u FX-7202	EKG-10009C+ EKG10012D + EKG10013D	China	PanSW Med	CABLURI ECG compatibile cu aparat ECG tip FX-7202 ; electrozi EKG de unica folosinta, electrozi EKG pentru membre tip clema si electrozi EKG precordiali tip ventuza*	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	27	Dispozitiv pu exercitii respiratorii RESPIROGRAM LUNG EXERCISER	Respiratory exerciser 180 101	Turcia	Plasti-med	Material termoplastic; termostabil; -Filtru aerian p/protecție respiratorie -Antrenează inspirul și expirul -Camere transparente bine calibrate, cite o sfera(bila), p/aprecierea precisaCertificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	28	Dispozitiv (sistema p/u respiratie artificiala manuala) sac AMBU	AMBU set 130 252 + AMBU box 130 277	Turcia	Plati-med	Balon resuscitare AMBU adulți "Balon resuscitare AMBU adulți Cod 110430 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum, ml ~1600 Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20	Conform brosurii atasate	CE/ISO

						sterilizări Valve da Intubare da Rezervor oxigen da Mască facială da Marime mască 4 sau 5 Articulație mobilă da Colector da Risc de contaminare scăzut Geantă de transport		
331000 00-1	31	Electrozi multifunctionali Stat-padz II (compatibili cu defibrilatorul Mindray	MR 60	China	Mindray	Electrod autoadeziv de calitate unalta pentru procedurile de defibrilare si stimulare cardiaca. De unica folosinta.	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	34	Filtru respirator antiviral/antibacterian	A -182 -300- 005 (Spirometry)	Italia	Cosmed	pentru testarea funcției pulmonare A -182 -300- 004, de unică folosință, compatibil cu Stress sistem cardiopulmonar cu cicloergometru model : Quark (original)	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	35	Filtre bacteriene p/u ventilatoare	140 201	Turcia	Plati-med	Efectivitatea filtrării bacteriene si virale 99,99% Tipul filtrării Mecanic Durata utilizării 24 ore Sterilizare cu etilenoxid Obligator Transparent Obligator Volumul minimal la inspire 200 ml	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	49	Manjeta p/u cardiomonitor	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med	Manjeta p/u cardiomonitor	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	52	Mască de oxigen	130 110	Turcia	Plasti-med	PVC transparent netoxic -nu contine latex -tub lung 210cm cu conectori universali -rezervor de Oxigen 1000ml -conector cu supape de silicon -unica folosinta -ambalate individual	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	53	Mască de Oxigen pu adulti cu Nebulizator XL	130 106	Turcia	Plasti-med	forma anatomica maturi compusa din 3 piese -masca cu sistem de fixare elastic -rezervor cu capacitate de 8-10ml -transparent pentru substanta medicamentoasa -racord flexibil, 200cm cu conector standart -steril -ambalate individual	Conform brosurii atasate	CE/ISO

33100000-1	71	Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12	RSP-10140A	China	PanSW Med	Pulsoximetru cu cablu p/u cardiomonitorul iM12	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	96	Set de electrozi ECG cu 6 canale	EKG10012D + EKG10013D	China	PanSW Med	Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	98	Seturi de tuburi pentru ventilare artificiala de unica folosinta pentru adulti	480 201	Turcia	Plasti-med	CalitatiTransparent, gofrat, tip”inspire-expir” Completarea cu: 1) sac de rezerva 2l, 2)cu conector unghiular Lungime 180 cm Steril	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	99	Seturi de tuburi compatibile cu Ventilatoarele Contururi	3420 Adult Dual-Heated wire Circuit with Chamber + Bag 1L	Taiwan	DC Medical	Circuit de respiratie Flextube 22 mm cu doua fire de incalzire cu umidificator, cu camera de auou mplete si furtun suplimentar Calitati: Transparent, gofrat, tip”inspire expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l 2)cu conector ungiular Lungime 150-180 cm Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir: Steril	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	138	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	TKBT-203	Turcia	Metko	Cu 2 linii a. Diapazonul de masurare b. Sensibilitatea c. Protecție de impulsul defibrilatorului b.suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa Prezentarea de mostre la momentul licitatiei 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg±1% min 4,0 kV	Conform brosurii atasate	CE/ISO

331000 00-1	139	Cablu pentru măsurarea presiunii arteriale invazive pentru monitoarele MINDRAY compatibile cu sistemele pentru masurarea presiunii arteriale directe	IBP-04/015	Turcia	Metko	Protectie de impulsuri electrice Lungimea cablului 275 – 300 cm	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	142	Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2)Pentru adulți >30 kg	RSP-10038A	China	PanSW Med	Fără latex Cu pelicula adeziva Să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Prezentarea de mostre la momentul licitației	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	148	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale și esofagiene pentru cardio-monitoare (Mindray)	PTP-10010B	China	PanSW Med	Protecție de impulsul defibrilatorului: Diametrul Lungimea Rezistente la prelucrarea cu antiseptice Pina la 3.8 mm 180-250 cm Pentru adulți	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	160	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	ECG-10010F	China	PanSW Med	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, tip IEC compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	161	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray	RSP-10040A	China	PanSW Med	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor ePM 15 Mindray	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	162	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med	25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	163	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	NBC-10001E + CNT-07(M)	China	PanSW Med	33-45cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor ePM 15 Mindray	Conform brosurii atasate	CE/ISO
331000 00-1	164	Capcana de apa DRYLINE IIwater trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	115-043024-00	China	Mindray	10 buc/cutie, Capcana de apa DRYLINE II water trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	10 buc/cutie, Capcana de apa DRYLINE II water trap, adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	CE/ISO
331000 00-1	165	Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	115-043017-00	China	Mindray	25 buc/cutie, Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	25buc/cutie, Tub monitorizare CO2 Sampling line , adult, compatibil cu modulul de gaz Mindray	CE/ISO
331000 00-1	167	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	0611-10-45654, MOX-2	China	Mindray, City	Determinarea FiO2 in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii concentratiei oxigenului 21-100%	Determinarea FiO2in circuitul respirator a ventilatorului Mindray Limitele determinarii	CE/ISO

							concentratiei oxigenului 21-100%	
33100000-1	168	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	ECG-10010F	China	PanSW Med	Cablu ECG integru cu 5 fire cleste, adult, tip IEC compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	169	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray	RSP-10040A	China	PanSW Med	Senzor SpO2 reutilizabil, tip cleste, adult, compatibil cu Monitor uMEC12 Mindray	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	170	Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	NBC-10001D + CNT-07(M)	China	PanSW Med	25-35cm, Manjeta NIBP reutilizabila, adult, compatibil cu monitor uMEC12 Mindray	Conform brosurii atasate	CE/ISO
33100000-1	171	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray	040-001275-00, MOX-3	China	Mindray, City	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray	Senzor O2 tip galvanic compatibil cu ventilator SV 600 Mindray	CE/ISO
33100000-1	172	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray	115-049765-00	China	Mindray	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 600 Mindray. Instalarea, testarea ventilatorului și calibrarea ventilatorului sunt incluse în preț	CE/ISO
33100000-1	173	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	115-034694-00 Maintain Kit (1 year Prepack)	China	Mindray	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray	CE/ISO
33100000-1	174	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray	115-028397-00	China	Mindray	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 300 Mindray. Instalarea, testarea ventilatorului și calibrarea ventilatorului sunt incluse în preț	CE/ISO

Semnat:_____;

Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan ;

In calitate de: Director;

Ofertantul: IM “ Dutchmed-M” SRL,

Adresa: or. Chisinau, bd. Decebal 79, of 807/808