

CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

Numărul:044-CPF-014/25

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului:

CIMENT PORTLAND CU ZGURĂ EN 197-1 CEM II/A-S 52,5R

Domeniul de utilizare: Pentru prepararea betoanelor, mortarelor, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Introdus pe piață sub denumire/marca

SA Podilsky Cement

De către S.R.L. „SERVPRODLAND”, Republica Moldova

Mun.Chișinău, str. Șoseaua Muncești, 807

Fabricat la:

„PODOLSKY CEMENT” S.A.,

Ucraina, 32300, regiunea Hmelnițki, raionul Kamenets-Podilsky, satul Gumentsi

Acest certificat atestă:

- Îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 197-1:2014 – SISTEM 1+
(EN 197-1)

- Realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII

Acest certificat a fost emis inițial la **29 aprilie 2025** și rămâne valabil până la **28 aprilie 2026**, cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OC „CONTROLCONSTRUCT”. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică prin rapoartele rezultate.

Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



**Conducătorul
organismului de certificare**

MACAR Nina

certificat valabil doar cu condiția vizării anuale

În atenția agenților economici și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de certificare „Controlconstruct”

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 044-CPF-014/25



OCpr-044

„SERVPRODLAND” S.R.L.
RM, m.Chișinău, str.Șos. Muncești, 807

Anul 24

Nr.044-CPF-014/25
SM SR EN 197-1:2014

Ciment portland cu zgură
EN 197-1-CEM II/A-S 52.5R

Prepararea betoanului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Performanța produsului este în conformitate cu pct.8 din declarația de performanță

- 1.Cod unic de identificare a produsului tip:
Ciment portland cu zgură EN 197-1-CEM II/A-S 52.5 R
- 2.Utilizare preconizată:
Prepararea betoanului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.
- 3.Numele și adresa producătorului:
SA „Ciment Podilsky”, Ucraina, 32300, regiunea Hmelnițki, raionul Kamenets-Podilsky, satul Gumentsi
- 4.Numele și adresa importatorului/reprezentantului autorizat:
S.R.L.„SERVPRODLAND”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Șoseaua Muncești, 807
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistemul 1+
- 6.Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014
- 7.Nume, număr de identificare și adresa organismului acreditat:
OC„CONTROLCONSTRUCT”, Nr.OCpr-044, MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare, 170, RM
- 7.1. Evaluări și soluții efectuate:
Organismul de certificare a produselor menționat mai sus a efectuat, în conformitate cu Articolul 31 p.(4), LP nr.235/2011, identificarea certificatului de conformitate, raportul încercărilor de laborator și a altor acte relevante.
Pe baza acestor proceduri, organismul acreditat de certificarea produsului a emis certificatul Nr. 044-CPF-014/25 din 29.04.2025.
8. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică
Componente și compoziție, (%)		SM SR EN 197-1:2014
- Clinker, %:	80,0-94,0	
- Zgură	0-5,0	
- Calcar	0-5,0	
Rezistența la compresiune: 2 zile (Mpa)	≥ 30,0	
28 zile (MPa)	≥ 52,5	
Timp de priză inițial, (min)	≥ 45,0	
Stabilitate, (mm)	≤ 10,0	
Conținut de sulfat (ca SO ₃), (%)	≤ 4,0	
Conținut de cloruri, (%)	≤ 0,1	
Eliberarea de substanțe periculoase:	NPD*	

* NPD: nici o performanță declarată

Notă: compoziția așa-numitelor cimenturi CEM, tipul componentelor și valorile limită ale cantității acestora sunt indicate prin denumirea și marcajul standard.

9.Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, sub responsabilitatea exclusivă reprezentantului autorizat de către producătorul identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele reprezentantului autorizat de către producător:

Administrator
Melnicu Serghei

la 30.04.2025
(data)

(semnătura)

