

**Lucrari de reparatie si intretinere a  
drumurilor publice locale de interes raional  
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Drum de acces spre s. Micauti, 2**

**Valoarea de deviz 558 745,92 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	118,40	57,66	6 826,94
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,67	57,66	1 422,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,44	57,66	25,37
4.	7129020012800	Pavator	h-om	67,90	57,66	3 915,11
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	178,12	57,66	10 270,40
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,24	57,66	417,23
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,51	57,66	1 874,64
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,63	57,66	1 247,14
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,60	57,66	1 014,82
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,30	57,66	1 920,02
<b>Total manopera</b>						<b>28 934,32</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	0,32	22,50	7,20
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	177,80	230,00	40 894,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	91,77	250,00	22 942,50
4.	2010237318750	Distantieri	buc	119,34	2,50	298,36
5.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	704,00	0,00	0,00
6.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,35	0,00	0,00
7.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	323,52	7,50	2 426,42
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	4,26	6,50	27,71
9.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	58,69	43,33	2 543,12
10.	2430226103000	Chit polimeric	kg	63,95	15,60	997,54
11.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	28,14	30,00	844,20
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	9,17	28,33	259,66
13.	2615107326105	Indicator A900	buc	2,00	580,00	1 160,00
14.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	211,20	6,20	1 309,44
15.	2663102100000	Beton	m3	0,20	1 150,00	230,00
16.	2663102100008	Beton dur B25	m3	163,80	1 250,00	204 745,13
17.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400	buc	1,42	120,00	170,52

		mm				
18.	2682132601626	Pelucula din polietilena	m2	774,40	12,00	9 292,80
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	30,60	15,00	459,05
20.	2710602200000	Otel beton A3 D-18 mm	kg	28,70	15,00	430,50
21.	2710602200001	Otel beton A3 D-16 mm	kg	364,90	15,00	5 473,50
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,25	15,00	63,81
23.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00	350,00	700,00
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	11,72	18,00	210,89
25.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,00	1,20	4,80
26.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00	1,20	9,60
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	0,50	2,00
28.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08	0,50	0,04
29.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04	0,50	0,02
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,50	4,00
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,48	22,50	888,30
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>296 395,11</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20	0,00	0,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,42	220,00	92,58
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,86	105,20	405,99
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,37	320,00	119,39
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,10	420,00	10 123,68
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,23	315,00	12 987,45
7.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	2,79	280,00	782,04
8.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	5,75	350,00	2 011,45
9.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,41	350,00	144,55
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,23	350,00	2 181,97
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,12	260,00	1 070,55
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,32	230,00	1 912,61
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,74	23,80	184,31
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	119,36	105,20	12 557,09
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,23	230,00	1 433,87
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,50	260,00	5 328,96
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,31	200,00	462,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>51 798,48</b>

Cheltuieli directe	Lei	377 127,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 510,22
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>383 638,13</b>
Cheltuieli de regie	14,50 %	55 627,53
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>439 265,66</b>
Beneficiu de deviz	6,00 %	26 355,94
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>465 621,60</b>

TVA	20,00 %	93 124,32
-----	---------	-----------

**Total deviz:**

**558 745,92**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a  
drumurilor publice locale de interes raional din  
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Banda de acceleratie si deceleratie</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului)	100 m3			1 516,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	0,00
						1 516,20
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			585,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	260,00	0,00
						585,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	260,00	0,00
						16,64
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 057,06
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	230,00	417,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	365,70
						274,16
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, H=10 cm	m3			427,26
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,00	48,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=20 cm	m3			397,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	230,00	292,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	315,00	68,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
7	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena - 2 stratouri	m2			19,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2682132601626	Pelicula din polietilena	m2	1,1000	12,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,20	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	23,80	0,26
8	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (H=18 cm, B25-3.2 Ru-40)	1000 m2			254 150,74 ----- 2 438,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,44
	2663102100008	Beton dur B25	m3	194,0000	1 250,00	246 137,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	420,00	1 377,60
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	280,00	1 117,20
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	350,00	2 873,50
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	350,00	206,50
9	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2			46 836,38 ----- 304,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	57,66	304,44
	2663102100008	Beton dur B25	m3	12,3000	1 250,00	46 355,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	420,00	176,40
10	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-18 mm)	kg			19,96 ----- 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton A3 D-18 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
11	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			21,88 ----- 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	220,00	0,13
12	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg			19,96 ----- 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton A3 D-16 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
13	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg			20,42 ----- 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
14	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg			19,96 ----- 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton A3 D-16 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
15	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg			20,42 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rosturi de dilatare)	m			48,97 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,20	30,93
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rosturi de ingustare)	m			48,97 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,20	30,93
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rosturi longitudinale)	m			48,97 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,20	30,93
19	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,71 20,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	15,60	2,46
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	6,50	0,07
20	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2			5,07 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	22,50	0,01
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	7,50	3,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	320,00	0,17
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-2-30)	buc			527,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 150,00	115,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera A900	buc			615,60 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator A900	buc	1,0000	580,00	580,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			77,51 27,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	43,33	31,63
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	28,33	3,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	105,20	5,05

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

## Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Drum de acces spre s. Micauti, 2

Valoarea de deviz 558 745,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1 Banda de acceleratie si deceleratie</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului)	100 m3	3,400	1 516,20 0,00	5 155,08 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,830	585,00 0,00	1 070,55 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	320,250	16,64 0,00	5 328,96 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,230	1 057,06 0,00	5 528,45 0,00
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, H=10 cm	m3	70,000	427,26 21,33	29 908,14 1 493,39
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	140,000	397,83 17,30	55 696,62 2 421,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=20 cm				
7	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena - 2 straturi	m2	704,000	19,93 4,61	14 033,96 3 247,41
8	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (H=18 cm, B25-3.2 Ru-40)	1000 m2	0,700	254 150,74 2 438,44	177 905,52 1 706,91
9	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2	0,700	46 836,38 304,44	32 785,47 213,11
10	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-18 mm)	kg	28,000	19,96 3,52	558,94 98,48
11	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	11,600	21,88 2,59	253,84 30,10
12	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg	184,000	19,96 3,52	3 673,06 647,18
13	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg	16,200	20,42 3,98	330,86 64,45
14	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg	172,000	19,96 3,52	3 433,51 604,97

1	2	3	4	5	6	7
15	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg	13,600	20,42 3,98	277,76 54,11
16	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (rosturi de dilatare)	m	14,000	48,97 16,72	685,58 234,10
17	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (rosturi de îngustare)	m	161,000	48,97 16,72	7 884,20 2 692,15
18	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (rosturi longitudinale)	m	231,000	48,97 16,72	11 312,12 3 862,64
19	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	406,000	22,71 20,18	9 218,74 8 193,49
20	RpDC07D	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtura asfaltică, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă	m <sup>2</sup>	704,000	5,07 1,44	3 567,83 1 014,82
21	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM-2-30)	buc	2,000	527,85 62,85	1 055,70 125,70
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră A900	buc	2,000	615,60 25,37	1 231,20 50,74
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m <sup>2</sup>	80,400	77,51 27,10	6 231,83 2 178,86
		<b>Total Capitolul 1 Banda de accelerație și decelerație Inclusiv salariu</b>				<b>377 127,91 28 934,32</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	Lei			377 127,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			6 510,22
		Total	100,00 +			383 638,13
		Cheltuieli de regie	14,50 %			55 627,53
		Total	100,00 +			439 265,66
		Beneficiu de deviz	6,00 %			26 355,94
		Total	100,00 +			465 621,60
		TVA	20,00 %			93 124,32
		<b>Total deviz:</b>				<b>558 745,92</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>28 934,32</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)