

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE DE STAT
А САНАТĂȚИИ ПУБЛИСЕ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

CENTRUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

2028, Кишинэу, ул. Г.Асаки 67 а

Тел. +373 22 574501, Факс +373 22 729725

IDNO 1007601001123

e-mail: cnsnp@cnsnp.md; anticamera@cnsnp.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MS AL RM / Утверждена МЗ РМ 31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat
în Sistemul Național de Acreditare în Domeniul
Evaluării Conformității Produselor

Испытательный лабораторный центр
аккредитованный Национальным Аккредитационным
Центром РМ MOLDAC Certificat nr. LI-044 din
02.06.2014 valabil până la 16.02.2018

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
Аккредитованный в системе Министерства
Здравоохранения РМ Certificat nr. 2293 din
24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR

PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. 1009

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om "19" aprilie 201 8

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции,

Produse chimice de menaj

anexa!

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea
completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

IM nr.341 din 15.04.2014

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / Организация произв./импортер, страна происхождения

Italia, ECOCHEM

Destinatarul avizului sanitar / Получатель санитарного заключения

„AKSON PROJECT” SRL, Moldova, Chișinău, str. Meșterul Manole, 9

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) au servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламентом (ам) / послужило

Demers, contract, invoice nr.024759 din 24.01.2018, aviz sanitar nr.1432 din 29.03.2017,

rapoartă a încercărilor de laborator nr.1534 din 11.04.2018, nr.1535 din 02.04.2018

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză/перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor/санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.1534 din 11.04.2018, nr.1535 din 02.04.2018

Domeniu de utilizare / Область применения:

întreținere, spălare, curățare

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования,
хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul și plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до: 30 aprilie 2019

ADJUNCTUL MEDICULUI ȘEF SANITAR DE STAT AL REPUBLICII MOLDOVA

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Iurie PINZARU

(numele/prenumele / Ф.И.О.)

L.Ș.

CNSP/HI03

SP

10XVI25



(semnătura / подпись)

SSSSP / CGHO3

0048677

03

ecochem

06SNPEB 139 Detergent multifunctional calcar baie 1lit
06SNPEF 138 ORANG Detergent multifunctional calcar baie 1lit
06SNPEM 137 Detergent multifunctional pu sticla concentrat 1lit
20botdosnew-ingsticla de măsurare
20BOTTDOSticla de măsurare
20SPRUZZATotrigher
20SPRUZZFOAMNOZtrigher spuma
AMMRF/LC Ecospot wash - balsam pu rufe parfumat, 2l
C.L.1026 Poloneză Mobilier 0,75L
C.M.C. 3008 Detergent pu curatarea aparatelor de cafea 1 kg, Ecochem
Cheie din plastic pu deschis ambalajele cu capacitate de 5-10-25 lit
D.A.3022/2 balsam pentru rufe super concentrat 10l
D.A.T.1007/S NF Detergent 1 kg
D.A.T.1007/S NF Detergent 10 kg
D.CL.NF.5006 Detergent clorurat 12 kg
D.D.1007 Detergent pentru îndepărtarea plăcii de calcar 10 kg
D.D.1007 Detergent pentru îndepărtarea plăcii de calcar 1l
D.F. 3005 Detergent foarte eficient pentru ceramică 5 l, Ecochem
D.L.3001/s Detergent pentru mașini de spălat concentrat 12kg,
D.M. Detergent universal. 10l
D.M. Detergent universal. 1l
D.M.E.S.1009 Detergent pentru curățarea covoarelor 10l
D.N.P. Detergent foarte eficient pentru ceramică și pardoseli din marmură. 10l
D.N.P. Detergent foarte eficient pentru ceramică și pardoseli din marmură. 5l
D.N.P.1000/M Detergent foarte eficient pentru ceramică și pardoseli din marmură.1l
D.P./FR Detergent pentru podea 1l
D.P.M.3004 Lichid concentrat pentru spălare manuală a vaselor 5L
D.P.M.3004/2 Lichid concentrat pentru spălare manuală a vaselor 10L
D.P.M.3004/2 Lichid concentrat pentru spălare manuală a vaselor 5 L
D.P.P.3010 Lichid concentrat pentru spălare manuală a vaselor 5l
D.V.1008 solutie pentru curățarea ferestrelor și oglinzilor 10 l

Adjunct al medicului șef sanitar de Stat
al Republicii Moldova



[Handwritten signature]

Iurie PÎNZARU

V.1008 solutie pentru curăţarea ferestrelor şi oglinzilor 5l
ECO SUPERMATIC Praf pentru masina de spalat 8kg
ECOSPOT DISHES -DPM2/LC detergent de vase 1,5l
ECOSPOT DISHES -DPM4/LC detergent de vase 5l
ECOSPOT FLOOR -EXOTIC FLOWERS/LC Detergent pentru podea 5l
ECOSPOT FLOOR -LAVANDER/LC Detergent pentru podea 5l
ECOSPOT FLOOR -PINE/LC Detergent pentru podea 5l
Ecospot wash -DLL/LC detergent lichid pentru rufe, 4 l
GLASS SPEED Solutie pentru curăţarea rapidă a sticlei. 0,75l
I.S.S.2008 IDRO detergent super degresant 1kg, Ecochem
Inox safe 500ml (1bott +1sprayers) , Ecochem
IS W.C. Detergent pentru îndepărtarea plăcii de calcar 0,75l
LIME CREAM Detergent pentru a îndepărta murdăria persistentă 0,5L
PERMANENT DEO odorizant de aer 1l
RAPID Detergent cu efect de lustruire 10l
RAPID Detergent cu efect de lustruire 5l
RAPID solutie pentru baie 750 ml , Ecochem
RED FRUITS Detergent pentru podea 5l
Robinet pu ambalaj de 2- 5l
Robinet pu ambalaj de 5- 10-25l
S.U.1018/UU degresant universal 0.75ml
S.U.1018/UU degresant universal 5kg
Sanifood spray, dezinfectant pt suprafete 750 ml , Ecochem
SI/AL.S Detergent, dezinfectant de clor. 10l
SI/PB Detergent sanitar 10L
SI/PB Detergent sanitar 5L
SPEZIAL-Spring Essence Detergent pentru aromatizare0,75l
SUPER MG solutie pentru curăţarea ferestrelor şi oglinzilor 0,75l
SUPER MG solutie pentru curăţarea ferestrelor şi oglinzilor 10l
VOGLIA DI FRESCHEZZA produs cosmetic, sapun delicat pentru baie si dus, 1lit

Adjunct al medicului şef sanitar de Stat
al Republicii Moldova



[Handwritten signature]

Iurie PÎNZARU

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil până la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MS RM
 утверждена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1535 din „02 „ 04 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „AKSON PROJECT” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Meșterul Manole, 9
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Produs chimic de menaj ”Crema Lime”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ECOCHEM
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
 țara Italia
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „29” 03 2018
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „29” 03 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Cercetările toxicologice: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „29” 03 2018
 Образец поступил час мин

Codul 1535.2.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 311 în registru din 02.04.2018
 Регистрационный в журнале № процесului – verbal
 протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare/coroziune dermică pe animale de laborator	I cut= 0 p		nu se admit	POS 1.11

Șt.Constantinovici, medic igienist

Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la parametrii cercetați.

- * - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC
 *- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator
Ф.И.О., должность

INSTITUTUL DE GANDTATI AL NATIONILOR BULOGLVA
CENTRAL
ator **Ala HALACU** semnătur
INSTRUMENTE PUBLICA
RND 1007651001123
RD-2022, 8000, CHS, 100, ST. ASACSI, 67A

semnătură:

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
 Министерство Здравоохранения Республики Молдова
 Centrul Național de Sănătate Publică
 Национальный Центр Общественного Здоровья
 Centrul de Încercări de Laborator (CÎL)
 Испытательный Лабораторный Центр
 Adresa Republica Moldova, 2028, mun. Chișinău, str. G. Asachi 67-A
 Юридический адрес: Республика Молдова, 2028, гор. Кишинэу, ул. Георге Асаки 67-а
 Tel. fax 57-45-01; 57-46-69; 57-45-05 Fax: 72-97-25;
 Телефон Факс
 Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății RM
 Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения РМ
 Nr. 2293 din 24.10.2014 valabil până la „24” „10” 2019

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ
 Formular 343/e
 форма
 Aprobat de MS RM
 утверждена МЗ РМ
 Nr. 828 „31” 10 2011



RAPORT a încercărilor de laborator ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1534 din „11” 04 2018

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „AKSON PROJECT” SRL
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Meșterul Manole, 9
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Soluție pentru curățirea geamurilor ”Speed Supervetro”
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ECOCHEM
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Italia
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „29” 03 2018
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de beneficiar
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „29” 03 2018
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
 НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor IM nr.341 din 15.04.2014
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

* Nota: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

I. Analiza chimică cantitativă: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „29” 03 2018
 Образец поступил час мин

Codul 1534.1.1.1.18
 Код

Nr. de înregistrare 449 în registru в журнале Nr. 449 procesului – verbal din 11.04.2018
 Регистрационный протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	7,75		4,0-12,5	SM GOST R 50550-2005

Semne organoleptice:

*Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM nr.341 din 15.04.2014 la
parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

***- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CIL aprobat MOLDAC**

***- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC**

Nume, prenume, funcția director adjunct în activitatea de laborator
Ф.И.О., должность

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
CENTRUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Ala HALACU
MD-2602, mun. Chișinău, str. AȘACHI, 57A

semnătura

