

Formularul ofertei (F3.1)

Data: 19.12.2018

Licitația nr.: MD-1543489512611

Alternativa nr.: -

Către: USMF "Nicolae Testemițanu" din RM

„BTS Pro” S.R.L. declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri: **Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul**

c) Suma totală a lotului fără TVA constituie:
252 010,00 (doua sute cincizeci și doua mii zece lei) MDL fără TVA.

d) Suma totală a lotului cu TVA constituie:
302 412,00 (trei sute doua mii patru sute doisprezece lei) MDL cu TVA.

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu suntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5.

Semnat:

Nume: Gnidaș Bogdan

În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, Str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. MD-1543489512611	USMF "Nicolae Testemițanu" din RM	Data: 19.12.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul	Lot: 1-23	Pagina_2_din_8_

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1							
1 1	USB 3.0 Stick 16Gb	16GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic Cap (R/W:90/20MB/s)	PRC	Transcend	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate:16Gb • Interfață:USB 3.0 • Rata de transfer la citire:70MB/sec • Rata de transfer la scriere:20MB/sec 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate:16Gb • Interfață:USB 3.0 • Rata de transfer la citire:90MB/sec • Rata de transfer la scriere:20MB/sec 	ISO
LOT 2							
2 1	Cooler Socket AM2	AC Deepcool S775,S1155,AM3+,FM1,FM2"EWDC-GAMMAARCHER" (25dBA,1500RPM,52CFM Airflow,Fan 120mm,95W)	PRC	Deepcool	<ul style="list-style-type: none"> • Cooler Socket AM2 	AC Deepcool S775,S1155,AM3+,FM1,FM2"EWDC-GAMMAARCHER" (25dBA,1500RPM,52CFM Airflow,Fan 120mm,95W)	ISO
LOT 4							
4 1	Motherboard Socket 775	MB S1150 ASRock J3355M (Celeron APOLLO LAKE Dual-Core J3355/2DDR3/2SATA3,mATX)	PRC	AsRock	<ul style="list-style-type: none"> • Motherboard Socket 775 	MB S1150 ASRock J3355M (Celeron APOLLO LAKE Dual-Core J3355/2DDR3/2SATA3,mATX)	ISO
LOT 5 Hard Disk Drive							
5 1	Hard Disk Drive 4 TB	3.5" HDD 4.0TB-SATA- 64MB Western Digital "Red (WD40EFRX)"	PRC	WD	<ul style="list-style-type: none"> • 4 TB, NAS series HDD • Interface: SATA 6 Gb/s • Advance Format (AF): yes • Form factor: 3.5-inch • Native command queuing: yes • RoHS compliant: yes • Interface speed: 6Gb/s • Internal transfer rate: 210 MB/s • Cache: 256 MB • Performance class: 5400 RPM Class • Load/unload cycles: 600000 • Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 1014 • MTBF (hours): 1000000 • Workload Rate (TB/years): 180 • 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 • Average power requirements 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 TB, NAS series HDD • Interface: SATA 6 Gb/s • Advance Format (AF): yes • Form factor: 3.5-inch • Native command queuing: yes • RoHS compliant: yes • Interface speed: 6Gb/s • Internal transfer rate: 210 MB/s • Cache: 64 MB • Performance class: 5400 RPM Class • Load/unload cycles: 600000 • Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 1014 • MTBF (hours): 1000000 • Workload Rate (TB/years): 180 • 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 • Average power requirements (W) Read/Write: 4,5; Idle: 3,3 Standby/Sleep: 0,4 • Temperature (°C): Operating: 0 to 65 	ISO



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1543489512611	USMF "Nicolae Testemițanu" din RM	Data: 19.12.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul	Lot: 1-23	Pagina_3_din_8_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					(W) Read/Write: 4,5; Idle: 3,3 Standby/Sleep: 0,4 • Temperature (°C): Operating: 0 to 65 Non-operating: -40 to 70 • Shock (Gs): Operating (2ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2ms): 250 • Acoustics (dBA): Idle: 25 Seek (average): 28 Garantie: minim 36 luni	Non-operating: -40 to 70 • Shock (Gs): Operating (2ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2ms): 250 • Acoustics (dBA): Idle: 25 Seek (average): 28 Garantie: minim 36 luni	
5 2	Hard Disk Drive 6TB	3.5" HDD 6.0TB-SATA- 64MB Western Digital "Red (WD60EFRX)"	PRC	WD	<ul style="list-style-type: none"> • 6 TB, NAS series HDD • Interface: SATA 6 Gb/s • Advance Format (AF): yes • Form factor: 3.5-inch • Native command queuing: yes • RoHS compliant: yes • Interface speed: 6Gb/s • Internal transfer rate: 175 MB/s • Cache: 64 MB • Performance class min 5400 RPM Class • Load/unload cycles: 600000 • Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 1014 • MTBF (hours): 1000000 • Workload Rate (TB/years): 180 • 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 • Average power requirements (W) • Read/Write: 5,3 • Idle: 3,4 • Standby/Sleep: 0,4 • Temperature (°C): Operating: 0 to 65 Non-operating: -40 to 70 • Shock (Gs): Operating (2ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2ms): 250 • Acoustics (dBA): 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 TB, NAS series HDD • Interface: SATA 6 Gb/s • Advance Format (AF): yes • Form factor: 3.5-inch • Native command queuing: yes • RoHS compliant: yes • Interface speed: 6Gb/s • Internal transfer rate: 175 MB/s • Cache: 64 MB • Performance class min 5400 RPM Class • Load/unload cycles: 600000 • Non-recoverable read errors per bits read: <1 in 1014 • MTBF (hours): 1000000 • Workload Rate (TB/years): 180 • 12VDC ±10% (A, peak): 1,75 • Average power requirements (W) • Read/Write: 5,3 • Idle: 3,4 • Standby/Sleep: 0,4 • Temperature (°C): Operating: 0 to 65 Non-operating: -40 to 70 • Shock (Gs): Operating (2ms, read/write): 30 Operating (2 ms, read): 65 Non-operating (2ms): 250 • Acoustics (dBA): 	ISO



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1543489512611	USMF "Nicolae Testemițanu" din RM	Data: 19.12.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul		Lot: 1-23	Pagina_4_din_8_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 6							
6 1	Hdd SATA 2,5 1TB	2.5" HDD 1.0TB Western Digital "Black (WD10JPLX)" [SATA3, 32MB, 7200rpm, 9.5mm]	PRC	WD	<ul style="list-style-type: none"> • Shock (Gs): • Operating (2ms, read/write): 30 • Operating (2 ms, read): 65 • Non-operating (2ms): 250 • Acoustics (dBA): • Idle: 25 • Seek (average): 28 • Garantie: minim 36 luni 	<ul style="list-style-type: none"> • Idle: 25 • Seek (average): 28 • Garantie: minim 36 luni 	ISO
LOT 7							
7 1	Filtre retea(prelungitor) 3m 6 sockets	Surge Protector 8 Sockets, 3.1m, Sven Optima Pro, Grey, flame-retardant material	PRC	Sven	<ul style="list-style-type: none"> • Putere de protecție la supratensiune 350 joule • Curent maxim de 8000 amperi • Vârf maxim de tensiune 6kV • Lungimea cablului: 3m • Număr prize:6 • Tensiune/Frecvență : 220V/50Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • Putere de protecție la supratensiune 350 joule • Curent maxim de 8000 amperi • Vârf maxim de tensiune 6kV • Lungimea cablului: 3m • Număr prize:8 • Tensiune/Frecvență : 220V/50Hz 	ISO
LOT 11							
11 1	Cablu optic	Optical Cable FTTH UMM 2 fiber	PRC	APC Elec	<ul style="list-style-type: none"> • Coeficient de atenuare la lungimi de undă de referință, dB / km: - 1310 nm / - 1550 nm: 0,40/0,30 • Coeficientul de dispersie cromatică la lungimile de undă de referință, ps / (nm km): - 1310 nm / - 1550 nm: 3,5/20 • Numărul fibre optice i cablu: 2 (single mode G 657 A1) • Diametrul cablului, mm: 2,9 • Greutatea cablului, kg/km: 	<ul style="list-style-type: none"> • Coeficient de atenuare la lungimi de undă de referință, dB / km: - 1310 nm / - 1550 nm: 0,40/0,30 • Coeficientul de dispersie cromatică la lungimile de undă de referință, ps / (nm km): - 1310 nm / - 1550 nm: 3,5/20 • Numărul fibre optice i cablu: 2 (single mode G 657 A1) • Diametrul cablului, mm: 2,9 • Greutatea cablului, kg/km: 7,988 • Rază minimă de îndoire, mm: 20 	ISO



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI00000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1543489512611	USMF "Nicolae Testemițanu" din RM	Data: 19.12.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul	Lot: 1-23	Pagina_5_din_8_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producătorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
					7,988 • Rază minimă de îndoire, mm: 20 x diametre de cablu • Puterea de tracțiune permisă, kN: 0,5 • Forța de strivire admisă, nu mai mult, N/100 mm: 500 Domeniu de rezistență la schimbarea temperaturii: -20°C - +60°C	x diametre de cablu • Puterea de tracțiune permisă, kN: 0,5 • Forța de strivire admisă, nu mai mult, N/100 mm: 500 Domeniu de rezistență la schimbarea temperaturii: -20°C - +60°C	
LOT 12							
12 1	Fast connector	FTTH fast connector SC	PRC	APC Elec	<ul style="list-style-type: none"> Fast connector SC/UPC Lungime 60mm Diametrul fibrei 9/ 125µm Diametrul invelisului 250µm Tipul de cablu 3.0x2.0 drop cablu 	<ul style="list-style-type: none"> Fast connector SC/UPC Lungime 60mm Diametrul fibrei 9/ 125µm Diametrul invelisului 250µm Tipul de cablu 3.0x2.0 drop cablu 	ISO
LOT 15							
15 1	Hdd SATA 2,5 500Gb	2.5" HDD 500GB Western Digital "Black (WD5000LPLX)" [SATA3, 32MB, 7200rpm, 7.0mm]	PRC	WD	<ul style="list-style-type: none"> Form-factor: 2,5" Destinația: pentru laptopuri Memorie de stocare:500 GB Viteza de rotație: 7200 rpm Buffer: 32 MB Interfața: SATA 3 Protecția contra loviturilor: + Destinație :Intern Garanție-36 luni 	<ul style="list-style-type: none"> Form-factor: 2,5" Destinația: pentru laptopuri Memorie de stocare:500 GB Viteza de rotație: 7200 rpm Buffer: 32 MB Interfața: SATA 3 Protecția contra loviturilor: + Destinație :Intern Garanție-36 luni 	ISO
LOT 16							
16 1	Pastă termoconductoare	Thermal Paste Deepcool EWDC-SILVERTIM.Z5 (3g Silver based thermal-grease in syringe)	PRC	Deepcool	<ul style="list-style-type: none"> Termopastă din silicon; Conductivitate termică înaltă, stabilitate la temperaturi înalte; Destinația de bază: interfață termică între dispozitivele electronice și radiator; Conductivitate termică: mai mult de 1.93 W/m-K. Temperatură de lucru: -30~280 °C; Culoare: surie Tip ambalaj:Tub de injecție; Greutate netă:3g 	<ul style="list-style-type: none"> Termopastă din silicon; Conductivitate termică înaltă, stabilitate la temperaturi înalte; Destinația de bază: interfață termică între dispozitivele electronice și radiator; Conductivitate termică: mai mult de 1.93 W/m-K. Temperatură de lucru: -30~280 °C; Culoare: surie Tip ambalaj:Tub de injecție; Greutate netă:3g 	ISO



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI00000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1543489512611	USMF "Nicolae Testemițanu" din RM	Data: 19.12.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul	Lot: 1-23	Pagina_6_din_8_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Standarde
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 17							
17 1	Acumulator reîncărcabile tip Cronă	Crona 170mAh, Panasonic Blister*1, HHR-9SRE/1B	PRC	Panasonic	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate: 8.4 V • Puterea :170mAh și mai mare • Tip: Cronă • Acumulator(Reîncărcabil) • Format:6LR61 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate: 8.4 V • Puterea :170mAh și mai mare • Tip: Cronă • Acumulator(Reîncărcabil) • Format:6LR61 	ISO
LOT 19							
19 1	USB HDD extern (1TB)	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25H3P", Rubber Grey/Violet, Anti-Shock, One Touch Backup	PRC	Transcend	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate - 1TB • Cache -8 Mb • Viteza de rotație - 5400 rpm • Interfață-USB 3.0 • Form-factor : 2,5" • Protecția contra loviturilor: + • Destinație :Extern • Garanție-36 luni 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate - 1TB • Cache -8 Mb • Viteza de rotație - 5400 rpm • Interfață-USB 3.0 • Form-factor : 2,5" • Protecția contra loviturilor: + • Destinație :Extern • Garanție-36 luni 	ISO
LOT 20							
20 1	Power Supply 19V 4.74A (5.5x1.7) Acer	Gembird, NP main 90W universal notebook power adaptor, SONY, FUJITSU, ASUS, ACER, SAMSUNG, NPA-AC1D	PRC	Gembird	<ul style="list-style-type: none"> • Power Supply 19V 4.74A (5.5x1.7) Acer 	Gembird, NP main 90W universal notebook power adaptor, SONY, FUJITSU, ASUS, ACER, SAMSUNG, NPA-AC1D	ISO
LOT 23 USB Stick 32 Gb							
23 1	USB 3.0 Stick 32Gb	32GB USB3.1 Flash Drive Transcend "JetFlash 700", Black, Classic (R/W:90/20MB/s)	PRC	Transcend	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate:32GB • Interfață:USB 3.0 • Rata de transfer la citire:70MB/sec • Rata de transfer la scriere:30MB/sec 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate:32GB • Interfață:USB 3.0 • Rata de transfer la citire:90MB/sec • Rata de transfer la scriere:20MB/sec 	ISO
23 2	USB 2.0 Stick 32 Gb	32GB USB3.1 Flash Drive ADATA "UV150", Black, Plastic, Classic Cap (R/W:40/20MB/s)	PRC	ADATA	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate:32GB • Interfață:USB 2.0 • Rata de transfer la citire:15MB/sec • Rata de transfer la scriere:11MB/sec 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitate:32GB • Interfață:USB 3.0 • Rata de transfer la citire:40MB/sec • Rata de transfer la scriere:20MB/sec 	ISO



Semnat: Grigoras Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1543489512611	USMF "Nicolae Testemițanu" din RM	Data: 19.12.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul	Lot: 1-23	Pagina_7_din_8_

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret unitar	Suma	Suma cu	Termen de livrare	
				f/TVA	cu TVA	f/TVA	TVA		
				MDL	MDL	MDL	MDL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
LOT 1									
1	1	USB 3.0 Stick 16Gb	Buc.	100	75,00	90,00	7500,00	9000,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 1:						7500,00	9000,00		
LOT 2									
2	1	Cooler Socket AM2	Buc.	14	92,50	111,00	1295,00	1554,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 2:						1295,00	1554,00		
LOT 4									
4	1	Motherboard Socket 775	Buc.	2	1087,50	1305,00	2175,00	2610,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 4:						2175,00	2610,00		
LOT 5 Hard Disk Drive									
5	1	Hard Disk Drive 4 TB	Buc.	30	2392,50	2871,00	71775,00	86130,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
5	2	Hard Disk Drive 6TB	Buc.	20	4110,00	4932,00	82200,00	98640,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 5:						153975,00	184770,00		
LOT 6									
6	1	Hdd SATA 2,5 1TB	Buc.	20	1167,50	1401,00	23350,00	28020,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 6:						23350,00	28020,00		
LOT 7									
7	1	Filtre rețea(prelungitor) 3m 6 sockets	Buc.	20	92,50	111,00	1850,00	2220,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 7:						1850,00	2220,00		
LOT 11									
11	1	Cablu optic	Metru	2000	2,50	3,00	5000,00	6000,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 11:						5000,00	6000,00		
LOT 12									
12	1	Fast connector	Buc.	200	25,00	30,00	5000,00	6000,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 12:						5000,00	6000,00		

Semnat:  Gricăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI00000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău

Numărul licitației: nr. MD-1543489512611	USMF "Nicolae Testemițanu" din RM	Data: 19.12.2018	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	Piese de schimb și consumabile pentru tehnica de calcul	Lot: 1-23	Pagina_8_din_8_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret unitar	Suma	Suma cu	Termen de livrare
				f/TVA	cu TVA	f/TVA	TVA	
1	2	3	4	MDL	MDL	MDL	MDL	9
LOT 15								
15	1 Hdd SATA 2,5 500Gb	Buc.	20	895,00	1074,00	17900,00	21480,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 15:						17900,00	21480,00	
LOT 16								
16	1 Pastă termoconductoare	Buc.	100	47,50	57,00	4750,00	5700,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 16:						4750,00	5700,00	
LOT 17								
17	1 Acumulatori reîncărcabile tip Cronă	Buc.	16	165,00	198,00	2640,00	3168,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 17:						2640,00	3168,00	
LOT 19								
19	1 USB HDD extern (1TB)	Buc.	20	922,50	1107,00	18450,00	22140,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 19:						18450,00	22140,00	
LOT 20								
20	1 Power Supply 19V 4.74A (5.5x1.7) Acer	Buc.	5	360,00	432,00	1800,00	2160,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 20:						1800,00	2160,00	
LOT 23 USB Stick 32 Gb								
23	1 USB 3.0 Stick 32Gb	Buc.	50	92,50	111,00	4625,00	5550,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
23	2 USB 2.0 Stick 32 Gb	Buc.	20	85,00	102,00	1700,00	2040,00	45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă
TOTAL LOT 23:						6325,00	7590,00	
TOTAL:						252010,00	302412,00	

Valabilitatea ofertei: 30 zile



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, bg@bts.md. Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565 C/D MD79VI000000225131128MDL C/B VICBMD2X883 BC VICTORIABANK filiala 11, Chișinău