



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel. : (373 22) 57-67-82
Fax : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLMD2X

Data 23.06.2019
Nr. 0011-266/2541

Республика Молдова, MD 2012,
мун. Кишинэу, ул. Армянская, 38
Тел. : (373 22) 57-67-82
Факс : (373 22) 27-91-95
E-mail : info@micb.md
SWIFT : MOLMD2X

Beneficiar: Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului „Realizarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei”, subsemnării **BC „Moldindconbank” S.A.** Departamentul clienți corporativi, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO 1002600028096 în persoana Directorului Departamentului clienți corporativi, **dlui Iurii Conoval**, care activează în baza procurii nr. 11 din 02.01.2019, ne obligăm față de Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” să plătim suma de **697.000 MDL (șase sute nouăzeci și șapte mii lei)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul “Lusmecon” S.A. IDNO 1002600050842 își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul “Lusmecon” S.A. IDNO 1002600050842 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul “Lusmecon” S.A. IDNO 1002600050842 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **18.07.2019** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Directorul Departamentului clienți corporativi
BC „Moldindconbank” S.A.

Contabil-șef
BC „Moldindconbank” S.A.



Iurii Conoval

Elena Albulesa

Ex. Denis Malai
Tel. 022576961

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Administrația de Stat a Drumurilor** .

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **S.A.”Lusmecon”** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **„Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei”**, pentru suma fără TVA de **69 684 424,46** (Șasezeci și nouă milioane șase sute optzeci și patru mii patru sute douăzeci și patru lei, 46 bani) la care se adaugă TVA în cuantum de **13 936 884,89** (treisprezece milioane nouă sute treizeci și șase mii opt sute optzeci și patru lei, 89 bani).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, pînă în **decembrie 2019**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patru zeci și cinci) zile**, respectiv pînă la data de 18.07.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[v] nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03.06.2019

Ghilaș Alexandru, în calitate de Director general,
legal autorizată să semnez oferta pentru și în numele
S.A „Lusmecon”

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____-____-_____(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garanție bancară în cuantum de 5 % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

S.A."Lusmecon"

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Orhei

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 83 621 309,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Berezlogi, L335 G68-Berezlogi-Hijdieni, acces spre Berezlogi, L-547m 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 056,38	137,33
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	931,00	121,03
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	581,08	75,54
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	11,75	229,13
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,8200	50,16	1 646,24
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	590,7600	542,73	320 621,11
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9700	10 004,40	19 708,67
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 282,000 0	190,84	626 334,28
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,9800	10 004,40	9 804,31

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 282,000 0	145,85	478 670,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 457 348,36 41 254,35
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1700	670,48	1 454,94
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	379,75	11,75	4 462,51
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,97	941,38	1 854,51
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,94	71,82	785,73
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 094,00	43,29	47 355,71
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,28	5 239,03	6 705,96
		Total Acostamente Inklusiv salariu				62 619,36 4 804,22
		Total s.Berezlogi, L335 G68-Berezlogi-Hijdieni, acces spre Berezlogi, L-547m Inklusiv salariu				1 519 967,72 46 058,57
		2. s.Biesti, drum in sat, L-275 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 056,43	73,95
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	931,00	65,17
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,0700	581,14	40,68

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	11,75	123,37
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,5000	50,16	827,64
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	297,0000	542,73	161 189,78
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	10 004,40	9 904,36
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000 0	190,84	314 884,70
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5000	10 004,40	5 002,20
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000 0	145,85	240 648,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				732 759,85 20 740,30
		2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	670,48	730,82
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,7500	11,75	2 241,53
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	941,40	931,99
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,5000	71,82	395,01
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,0000	43,29	23 807,72
		Total Acostamente Inklusiv salariu				28 107,07 1 005,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Biesti, drum in sat, L-275 m Inclusiv salariu				760 866,92 21 745,60
		3. s.Bolohan 3.1. Sectorul 1, L-185 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
32	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,1000	6,25	69,38
33	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,3300	78,42	25,88
34	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,3300	32,55	10,74
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	111,0000	266,47	29 577,69
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,1000	11,75	130,43
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0600	114,50	6,87
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	999,0000	4,98	4 976,02
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	10 004,39	3 301,45
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	108,1100	1 505,39	162 748,07
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 110,000 0	145,85	161 890,46
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				362 736,99 11 147,79
		3.1.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	370,0000	43,29	16 016,10
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 016,10 676,29
		Total Sectorul 1, L-185 Inclusiv salariu				378 753,09 11 824,08
		3.2. Sectorul 2, L-266m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 056,33	31,69
44	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0300	931,00	27,93
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0300	581,00	17,43
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	11,76	52,90
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,9800	50,16	400,29
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	143,6400	542,73	77 957,24
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800	10 004,40	4 802,11
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	798,0000	190,84	152 289,69
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	10 004,42	2 401,06
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	798,0000	145,85	116 386,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				354 366,45 10 030,76
		3.2.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0500	670,48	704,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	183,7500	11,75	2 159,28
55	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,9600	941,38	903,72

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3			
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,3200	71,82	382,09
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	532,0000	43,29	23 028,53
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 177,62 972,40
		Total Sectorul 2, L-266m Inclusiv salariu				381 544,07 11 003,16
		Total s.Bolohan Inclusiv salariu				760 297,16 22 827,24
		4. s.Braviceni, drum in localitate, L-609 m 4.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 056,40	105,64
59	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	931,00	93,10
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	581,10	58,11
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	11,75	176,27
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,3600	50,16	1 221,89
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	438,4800	542,73	237 974,71
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	10 004,40	14 606,42
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,000 0	190,84	464 884,31
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,7300	10 004,40	7 303,21

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 436,000 0	145,85	355 283,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 081 707,59 30 620,23
		4.2. Acostamente				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4100	670,48	1 615,85
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	421,7500	11,75	4 956,06
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1900	941,39	2 061,65
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,1800	71,82	874,76
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 218,000 0	43,29	52 723,31
		Total Acostamente Inklusiv salariu				62 231,63 2 226,29
		Total s.Braviceni, drum in localitate, L-609 m Inklusiv salariu				1 143 939,22 32 846,52
		5. s.Bulaiesti 5.1. L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti(spre Bulaiesti), L-813 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 056,50	21,13
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0200	931,00	18,62
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,0200	581,00	11,62

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,0000	11,75	352,54
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,7800	50,16	2 446,82
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	878,0400	542,73	476 535,62
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,9300	10 004,40	29 312,89
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 878,000 0	190,84	930 913,67
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	10 004,40	14 606,42
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 878,000 0	145,85	711 442,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 165 662,28 61 315,87
		5.1.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2200	670,48	2 158,94
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	563,5000	11,75	6 621,79
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,9300	941,39	2 758,28
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,2600	71,82	1 167,78
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 626,000	43,29	70 384,28
		Total Acostamente Inklusiv salariu				83 091,07 2 972,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti(spre Bulaiesti), L-813 m Inklusiv salariu				2 248 753,35 64 287,91
		5.2. in fata casei de cultura, L-30m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
88	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,3000	6,25	39,38
89	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,1900	78,42	14,90
90	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,1900	32,47	6,17
91	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	63,0000	266,47	16 787,32
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,3000	11,75	74,04
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300	114,33	3,43
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	567,0000	4,98	2 824,23
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1900	10 004,42	1 900,84
96	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	61,3600	1 505,39	92 370,91
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	145,85	91 883,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				205 904,99 6 327,24
		5.2.2. Acostamente				
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	60,0000	43,29	2 597,21
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 597,21 109,67
		Total in fata casei de cultura, L-30m Inklusiv salariu				208 502,20 6 436,91
		5.3. Drum in sat, L-242m 5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
99	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,9400	6,25	105,88
100	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,5100	78,41	39,99
101	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,5100	32,55	16,60
102	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	169,4000	266,46	45 138,89
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,9400	11,75	199,06
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0800	114,62	9,17
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 524,600 0	4,98	7 594,03
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5100	10 004,39	5 102,24
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	165,0000	1 505,39	248 389,89
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 694,000 0	145,85	247 065,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				553 661,02 17 013,30
		5.3.2. Acostamente				
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	484,0000	43,29	20 950,79
		Total Acostamente Inclusiv salariu				20 950,79 884,67
		Total Drum in sat, L-242m Inclusiv salariu				574 611,81 17 897,97
		Total s.Bulaiesti Inclusiv salariu				3 031 867,36 88 622,79
		6. s.Chiperceni 6.1. L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca, L-550m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,1300	1 056,38	137,33

1	2	3	4	5	6	7
		în teren catg. I				
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	931,00	121,03
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	581,08	75,54
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	11,75	229,13
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,0000	50,16	1 655,28
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	594,0000	542,73	322 379,56
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	10 004,40	19 808,71
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,000 0	190,84	629 769,38
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	10 004,40	9 904,36
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 300,000 0	145,85	481 295,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 465 376,29 41 480,60
		6.1.2. Acostamente				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1800	670,48	1 461,64
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,5000	11,75	4 483,07
122	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9800	941,39	1 863,96
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	11,0000	71,82	790,02

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 100,000	43,29	47 615,43
		Total Acostamente Inclusiv salariu				56 214,12 2 010,60
		Total L312 Chiperceni-Vorotet- Andreevca, L-550m Inclusiv salariu				1 521 590,41 43 491,20
		6.2. Drum in sat, L-812 m 6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 056,38	137,33
126	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	931,00	121,03
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	581,08	75,54
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	11,75	229,13
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,4800	50,16	1 629,21
130	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	584,6400	542,73	317 299,65
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9500	10 004,40	19 508,58
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 248,000 0	190,84	619 845,75
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9700	10 004,40	9 704,27
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	3 248,000 0	145,85	473 711,92

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 442 262,41 40 826,97
		6.2.2. Acostamente				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,2200	670,48	2 158,94
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	563,5000	11,75	6 621,79
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,9200	941,38	2 748,82
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,2400	71,82	1 166,37
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 624,000 0	43,29	70 297,69
		Total Acostamente Inklusiv salariu				82 993,61 2 968,38
		Total Drum in sat, L-812 m Inklusiv salariu				1 525 256,02 43 795,35
		Total s.Chiperceni Inklusiv salariu				3 046 846,43 87 286,55
		7. s.Ciocilteni				
		7.1. Drum in sat, sector 1, L-200m				
		7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 056,50	42,26
141	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	931,00	37,24
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	581,00	23,24
143	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6,0000	11,75	70,51

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000	50,16	501,60
145	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	180,0000	542,73	97 690,78
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	10 004,40	6 002,64
147	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000 0	190,84	190 839,21
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	10 004,40	3 001,32
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000 0	145,85	145 847,27
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				444 056,07 12 569,88
		7.1.2. Acostamente				
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7900	670,48	529,68
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	138,2500	11,75	1 624,61
152	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,7200	941,35	677,77
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	71,82	287,28
154	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	43,29	17 314,71
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 434,05 731,13
		Total Drum in sat, sector 1, L-200m Inklusiv salariu				464 490,12 13 301,01
		7.2. Drum in sat, sector2, L-400 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
155	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	6,25	150,00
156	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,7200	78,42	56,46
157	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7200	32,51	23,41
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	240,0000	266,47	63 951,76
159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,0000	11,75	282,03
160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1200	114,67	13,76
161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 160,000 0	4,98	10 758,96
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	10 004,40	7 203,17
163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	233,7600	1 505,39	351 900,77
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 400,000 0	145,85	350 033,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				784 373,75 24 103,73
		7.2.2. Acostamente				
165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	800,0000	43,29	34 629,41
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 629,41 1 462,26
		Total Drum in sat, sector2, L-400 m Inclusiv salariu				819 003,16 25 565,99
		7.3. Drum in sat, sector3, L-100 m 7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
166	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,0000	6,25	37,50
167	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea	m2	600,0000	9,78	5 867,11

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
168	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,1200	78,42	9,41
169	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,0000	11,75	705,07
170	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3000	114,67	34,40
171	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	600,0000	4,98	2 988,60
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800	10 004,39	1 800,79
173	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	58,4400	1 505,39	87 975,15
174	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,0000	181,78	109 067,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura) Inklusiv salariu				208 485,22 4 992,42
		7.3.2. Acostamente				
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,0000	43,29	8 657,35
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 657,35 365,56
		Total Drum in sat, sector3, L-100 m Inklusiv salariu				217 142,57 5 357,98
		Total s.Ciocilteni Inklusiv salariu				1 500 635,85 44 224,98
		8. s.Clisova, prin centrul localitatii, L-362 m 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
176	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,7200	6,25	135,75
177	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,6500	78,42	50,97
178	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6500	32,52	21,14
179	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	217,2000	266,46	57 876,15

1	2	3	4	5	6	7
180	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,7200	11,75	255,24
181	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	114,55	12,60
182	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 954,800 0	4,98	9 736,86
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6500	10 004,40	6 502,86
184	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	211,5500	1 505,39	318 465,93
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 172,000 0	145,85	316 780,26
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				709 837,76 21 813,74
		8.2. Acostamente				
186	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	724,0000	43,29	31 339,61
187	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,8500	5 239,02	4 453,17
		Total Acostamente Inklusiv salariu				35 792,78 3 185,76
		Total s.Clisova, prin centrul localitatii, L-362 m Inklusiv salariu				745 630,54 24 999,50
		9. com.Crihana 9.1. s.Sirota, drum in sat, sectorul 1, L-274 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 056,50	42,26
189	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	931,00	37,24
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0400	581,00	23,24

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	11,75	70,51
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,9600	50,16	549,75
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	197,2800	542,73	107 069,08
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	10 004,39	6 602,90
195	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,000 0	190,84	209 159,77
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	10 004,39	3 301,45
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,000 0	145,85	159 848,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				486 704,81 13 776,59
		9.1.2. Acostamente				
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	670,48	730,82
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:5 km	t	190,7500	11,75	2 241,53
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	941,40	931,99
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4800	71,82	393,57
202	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	548,0000	43,29	23 721,17
		Total Acostamente Inklusiv salariu				28 019,08 1 001,65
		Total s.Sirota, drum in sat, sectorul 1, L-274 m				514 723,89 14 778,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		9.2. s.Sirota, drum in sat, sectorul 2, L-274 m 9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 056,50	42,26
204	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	931,00	37,24
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	581,00	23,24
206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	11,75	70,51
207	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,9600	50,16	549,75
208	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	197,2800	542,73	107 069,08
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	10 004,39	6 602,90
210	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,000 0	190,84	209 159,77
211	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3300	10 004,39	3 301,45
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 096,000 0	145,85	159 848,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				486 704,81 13 776,59
		9.2.2. Acostamente				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,0900	670,48	730,82

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II				
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,7500	11,75	2 241,53
215	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,9900	941,40	931,99
216	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4800	71,82	393,57
217	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	548,0000	43,29	23 721,17
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 019,08 1 001,65
		Total s.Sirota, drum in sat, sectorul 2, L-274 m Inclusiv salariu				514 723,89 14 778,24
		9.3. s.Cucuruzenii de Sus, drum in sat, sectorul 1, L-306m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
218	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,3000	6,25	95,62
219	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 530,000 0	9,78	14 961,12
220	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,3100	78,42	24,31
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	153,0000	11,75	1 797,93
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7700	114,68	88,30
223	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 530,000 0	4,98	7 620,93
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4600	10 004,39	4 602,02
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	149,0200	1 505,39	224 333,76
226	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de	m2	1 530,000 0	181,78	278 121,32

1	2	3	4	5	6	7
		5,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura) Inklusiv salariu				531 645,31 12 731,04
		9.3.2. Acostamente				
227	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	612,0000	43,29	26 491,49
		Total Acostamente Inklusiv salariu				26 491,49 1 118,63
		Total s.Cucuruzenii de Sus, drum in sat, sectorul 1, L-306m Inklusiv salariu				558 136,80 13 849,67
		9.4. s.Crihana, G45-Sirota-Crihana, L-2162 m				
		9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5200	1 056,40	549,33
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,5200	931,00	484,12
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5200	581,08	302,16
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,0000	11,75	916,59
232	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	129,7200	50,16	6 506,74
233	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	129,7200	8 404,48	1 090 228,51
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 098 987,45 36 949,50
		9.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,1300	670,48	4 780,50
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 247,750 0	11,75	14 662,56

1	2	3	4	5	6	7
236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	6,4900	941,39	6 109,60
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,2400	71,82	3 105,51
238	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6300	5 239,03	3 300,59
		Total Acostamente Inclusiv salariu				31 958,76 1 380,38
		Total s.Crihana, G45-Sirota-Crihana, L-2162 m Inclusiv salariu				1 130 946,21 38 329,88
		Total com.Crihana Inclusiv salariu				2 718 530,79 81 736,03
		10. s.Cucuruzeni, sector 1, L-603m 10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 056,40	105,64
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	931,00	93,10
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	581,10	58,11
242	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	11,75	176,27
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,1200	50,16	1 209,84
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	434,1600	542,73	235 630,15
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4500	10 004,40	14 506,38
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 412,000 0	190,84	460 304,17

1	2	3	4	5	6	7
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	10 004,40	7 203,17
248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 412,000 0	145,85	351 783,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 071 070,44 30 318,56
		10.2. Acostamente				
249	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3900	670,48	1 602,44
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	418,2500	11,75	4 914,95
251	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1700	941,37	2 042,78
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0600	71,82	866,13
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 206,000	43,29	52 203,85
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,4100	5 239,03	7 387,03
		Total Acostamente Inklusiv salariu				69 017,18 5 293,77
		Total s.Cucuruzeni, sector 1, L-603m Inklusiv salariu				1 140 087,62 35 612,33
		11. com.Donici 11.1. s.Donici, L322 Drum de acces spre s.Pocsesti, L-850m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1700	1 056,41	179,59
256	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,1700	931,00	158,27
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,1700	581,06	98,78

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,5000	11,75	299,64
259	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,5000	50,16	2 131,80
260	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	42,5000	8 404,48	357 190,19
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				360 058,27 12 105,72
		11.1.2. Acostamente				
261	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,8100	670,48	1 884,04
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	491,7500	11,75	5 778,65
263	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,5500	941,38	2 400,53
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,0000	71,82	1 220,94
		Total Acostamente Inklusiv salariu				11 284,16
		Total s.Donici, L322 Drum de acces spre s.Pocsesti, L-850m Inklusiv salariu				371 342,43 12 105,72
		11.2. s.Donici, str.Scrisului Latin, L-280m 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
265	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0500	1 056,40	52,82
266	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,0500	931,00	46,55

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2				
267	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0500	581,00	29,05
268	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,5000	11,75	88,12
269	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,6000	50,16	632,02
270	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	226,8000	542,73	123 090,37
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7600	10 004,39	7 603,34
272	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000 0	190,84	240 457,41
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3800	10 004,39	3 801,67
274	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000 0	145,85	183 767,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				559 568,91 15 838,05
		11.2.2. Acostamente				
275	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1100	670,48	744,23
276	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,2500	11,75	2 282,68
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0100	941,38	950,79
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,6000	71,82	402,19

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
279	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,0000	43,29	24 240,59
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 620,48 1 023,58
		Total s.Donici, str.Scrisului Latin, L-280m Inclusiv salariu				588 189,39 16 861,63
		11.3. s.Camencea, sector de drum, L-280m 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0500	1 056,40	52,82
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0500	931,00	46,55
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0500	581,00	29,05
283	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,5000	11,75	88,12
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,6000	50,16	632,02
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	226,8000	542,73	123 090,37
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7600	10 004,39	7 603,34
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000 0	190,84	240 457,41
288	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3800	10 004,39	3 801,67
289	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000 0	145,85	183 767,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				559 568,91 15 838,05

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		11.3.2. Acostamente				
290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1100	670,48	744,23
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,2500	11,75	2 282,68
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,0100	941,38	950,79
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,6000	71,82	402,19
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,0000	43,29	24 240,59
		Total Acostamente Inclusiv salariu				28 620,48 1 023,58
		Total s.Camencea, sector de drum, L-280m Inclusiv salariu				588 189,39 16 861,63
		Total com.Donici Inclusiv salariu				1 547 721,21 45 828,98
		12. s.Isacova 12.1. L327 R21-Isacova- Neculaieuca-R21, L-1100m 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
295	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	66,0000	6,25	412,50
296	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,9800	78,42	155,27
297	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,9800	32,53	64,40
298	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	660,0000	266,47	175 867,34
299	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	66,0000	11,75	775,58
300	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3300	114,64	37,83

1	2	3	4	5	6	7
301	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	5 940,000 0	4,98	29 587,14
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	10 004,40	19 808,71
303	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	642,8400	1 505,39	967 727,02
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 600,000 0	145,85	962 591,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				2 157 027,75 66 285,24
		12.1.2. Acostamente				
305	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 200,000	43,29	95 230,89
		Total Acostamente Inclusiv salariu				95 230,89 4 021,21
		Total L327 R21-Isacova-Neculaieuca-R21, L-1100m Inclusiv salariu				2 252 258,64 70 306,45
		12.2. Drumuri in sat, L-2323m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5600	1 056,39	591,58
307	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,5600	931,00	521,36
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5600	581,09	325,41
309	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,0000	11,75	987,10
310	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	139,3800	50,16	6 991,32
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	139,3800	8 404,48	1 171 415,73

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				1 180 832,50 39 701,05
		12.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in utovehicule teren catg. II	100 m3	7,6700	670,48	5 142,56
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 342,250 0	11,75	15 773,06
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,9700	941,38	6 561,43
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	46,4600	71,82	3 336,74
		Total Acostamente Inklusiv salariu				30 813,79
		Total Drumuri in sat, L-2323m Inklusiv salariu				1 211 646,29 39 701,05
		Total s.Isacova Inklusiv salariu				3 463 904,93 110 007,50
		13. s.Malaiesti 13.1. Sectorul 1, L-180m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0400	1 056,50	42,26
317	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0400	931,00	37,24
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0400	581,00	23,24
319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,0000	11,75	70,51
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,8000	50,16	541,73
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	194,4000	542,73	105 506,03

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm				
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6500	10 004,40	6 502,86
323	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,000 0	190,84	206 106,34
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3200	10 004,41	3 201,41
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,000 0	145,85	157 515,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				479 546,66 13 575,47
		13.1.2. Acostamente				
326	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7100	670,48	476,04
327	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,2500	11,75	1 460,10
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,6500	941,38	611,90
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,6000	71,82	258,55
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,0000	43,29	15 583,24
		Total Acostamente Inklusiv salariu				18 389,83 658,02
		Total Sectorul 1, L-180m Inklusiv salariu				497 936,49 14 233,49
		13.2. Sectorul 2, L-126m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
331	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,5600	6,25	47,25
332	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	0,2300	78,43	18,04

1	2	3	4	5	6	7
		în auto: praf si murdarie				
333	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,2300	32,57	7,49
334	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,6000	266,47	20 145,18
335	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,5600	11,75	88,82
336	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	114,75	4,59
337	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	680,4000	4,98	3 389,07
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2300	10 004,39	2 301,01
339	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	73,6300	1 505,39	110 842,07
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	756,0000	145,85	110 260,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				247 104,06 7 592,92
		13.2.2. Acostamente				
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	252,0000	43,29	10 908,25
		Total Acostamente Inklusiv salariu				10 908,25 460,61
		Total Sectorul 2, L-126m Inklusiv salariu				258 012,31 8 053,53
		Total s.Malaiesti Inklusiv salariu				755 948,80 22 287,02
		14. s.Mitoc, str.Stefan cel Mare, L-399m 14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
342	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,9500	6,25	137,20
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea în auto: praf si murdarie	t	0,6600	78,42	51,76
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,6600	32,55	21,48
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	219,4500	266,47	58 476,24

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
346	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,9500	11,75	257,94
347	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1100	114,55	12,60
348	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 975,050 0	4,98	9 837,72
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600	10 004,39	6 602,90
350	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	213,7400	1 505,39	321 762,71
351	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 194,500 0	145,85	320 061,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				717 222,30 22 039,93
		14.2. Acostamente				
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	798,0000	43,29	34 542,85
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 542,85 1 458,60
		Total s.Mitoc, str.Stefan cel Mare, L-399m Inclusiv salariu				751 765,15 23 498,53
		15. s.Morozeni 15.1. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni la Putintici), L-1671 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,4000	1 056,40	422,56
354	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,4000	931,00	372,40
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,4000	581,07	232,43

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
356	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,0000	11,75	705,07
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	100,2600	50,16	5 029,03
358	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	1 804,680 0	542,73	979 447,70
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	6,0200	10 004,40	60 226,49
360	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10 026,00 00	190,84	1 913 353,90
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,0100	10 004,40	30 113,24
362	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10 026,00 00	145,85	1 462 264,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				4 452 167,51 126 025,62
		15.1.2. Acostamente				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,6200	670,48	4 438,56
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 158,500 0	11,75	13 613,76
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,0200	941,38	5 667,12
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,4200	71,82	2 400,23
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 342,000	43,29	144 664,33
		Total Acostamente Inklusiv salariu				170 784,00 6 108,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni la Putintici), L-1671 m Inclusiv salariu				4 622 951,51 132 134,20
		15.2. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni spre Breanova), L-595 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1400	1 056,43	147,90
369	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1400	931,00	130,34
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1400	581,07	81,35
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000	11,75	246,78
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	35,7000	50,16	1 790,71
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	642,6000	542,73	348 756,07
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1400	10 004,40	21 409,42
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,000 0	190,84	681 295,97
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0700	10 004,40	10 704,71
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,000 0	145,85	520 674,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 585 237,99 44 874,47
		15.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
378	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,3600	670,48	1 582,33
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	413,0000	11,75	4 853,25
380	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,1400	941,39	2 014,57
381	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,9000	71,82	854,66
382	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 190,000	43,29	51 511,25
		Total Acostamente Inklusiv salariu				60 816,06 2 175,11
		Total R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni spre Breanova), L-595 m Inklusiv salariu				1 646 054,05 47 049,58
		15.3. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(pana la Morozeni), L-561 m 15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
383	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,6600	6,25	210,38
384	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 366,000 0	9,78	32 914,45
385	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,6700	78,42	52,54
386	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	336,6000	11,75	3 955,46
387	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6800	114,66	192,63
388	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 366,000 0	4,98	16 766,05
389	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0100	10 004,40	10 104,44
390	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu	t	327,8500	1 505,39	493 543,18

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm				
391	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 366,000 0	181,78	611 866,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura) Inclusiv salariu				1 169 606,03 28 007,12
		15.3.2. Acostamente				
392	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 122,000	43,29	48 567,74
		Total Acostamente Inclusiv salariu				48 567,74 2 050,82
		Total R 21 Orhei-Bravicea- Calarasi(pana la Morozeni), L-561 m Inclusiv salariu				1 218 173,77 30 057,94
		15.4. strada in localitate, L-450 m 15.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 056,43	73,95
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	931,00	65,17
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	581,14	40,68
396	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	11,75	123,37
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,0000	50,16	902,88
398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	324,0000	542,73	175 843,38
399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0800	10 004,40	10 804,75
400	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 800,000 0	190,84	343 510,57

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5400	10 004,41	5 402,38
402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,000 0	145,85	262 525,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				799 292,20 22 625,78
		15.4.2. Acostamente				
403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,7800	670,48	1 193,45
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,5000	11,75	3 660,49
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,6200	941,38	1 525,03
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,0000	71,82	646,38
407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,0000	43,29	38 958,09
		Total Acostamente Inklusiv salariu				45 983,44 1 645,04
		Total strada in localitate, L-450 m Inklusiv salariu				845 275,64 24 270,82
		Total s.Morozeni Inklusiv salariu				8 332 454,97 233 512,54
		16. s.Neculaieuca, sector 1, L-405 m 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 056,33	63,38
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0600	931,00	55,86
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,0600	581,00	34,86

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3			
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	11,75	105,76
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,2000	50,16	812,59
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	291,6000	542,73	158 259,05
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9700	10 004,40	9 704,27
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000 0	190,84	309 159,51
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	10 004,41	4 902,16
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 620,000 0	145,85	236 272,56
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				719 370,00 20 363,20
		16.2. Acostamente				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6000	670,47	1 072,76
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	280,0000	11,75	3 290,34
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,4600	941,38	1 374,41
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1000	71,82	581,74
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	810,0000	43,29	35 062,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				41 381,53 1 480,54
		Total s.Neculaieuca, sector 1, L-405 m Inclusiv salariu				760 751,53 21 843,74
		17. s.Persecina, sector 1, L-1075 m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
423	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,0000	6,25	268,75
424	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,2900	78,42	101,16
425	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,2900	32,51	41,94
426	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,0000	266,47	114 580,24
427	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,0000	11,75	505,30
428	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	114,68	25,23
429	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 870,000 0	4,98	19 276,47
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2900	10 004,40	12 905,68
431	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	418,8200	1 505,39	630 488,79
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 300,000 0	145,85	627 143,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				1 405 336,80 43 185,95
		17.2. Acostamente				
433	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 150,000	43,29	93 066,55
		Total Acostamente Inclusiv salariu				93 066,55 3 929,82
		Total s.Persecina, sector 1, L-1075 m Inclusiv salariu				1 498 403,35 47 115,77
		18. s.Piatra 18.1. sector 1, L-93 m				

1	2	3	4	5	6	7
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
434	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,5800	6,25	34,88
435	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,1700	78,41	13,33
436	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,1700	32,47	5,52
437	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,8000	266,47	14 868,97
438	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,5800	11,75	65,57
439	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300	114,33	3,43
440	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	502,2000	4,98	2 501,46
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1700	10 004,41	1 700,75
442	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	54,3500	1 505,39	81 818,14
443	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	558,0000	145,85	81 382,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				182 394,82 5 604,36
		18.1.2. Acostamente				
444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	186,0000	43,29	8 051,34
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 051,34 339,97
		Total sector 1, L-93 m Inklusiv salariu				190 446,16 5 944,33
		18.2. sector 2, L-40 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 056,50	21,13

1	2	3	4	5	6	7
446	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0200	931,00	18,62
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	581,00	11,62
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,0000	11,75	35,25
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,0000	50,16	200,64
450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	72,0000	542,73	39 076,31
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	10 004,42	2 401,06
452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	190,84	76 335,68
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1200	10 004,42	1 200,53
454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	145,85	58 338,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				177 639,74 5 027,95
		18.2.2. Acostamente				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1600	670,50	107,28
456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,0000	11,75	329,03
457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,1400	941,50	131,81
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	0,8000	71,82	57,46

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,0000	43,29	3 462,94
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 088,52 146,23
		Total sector 2, L-40 m Inclusiv salariu				181 728,26 5 174,18
		Total s.Piatra Inclusiv salariu				372 174,42 11 118,51
		19. s.Podgoreni 19.1. L311 R20-Podgoreni- Zahoreni, L-875 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
460	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,2100	1 056,38	221,84
461	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,2100	931,00	195,51
462	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2100	581,10	122,03
463	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,5000	11,75	370,15
464	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	52,5000	50,16	2 633,40
465	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	945,0000	542,73	512 876,58
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,1500	10 004,40	31 513,86
467	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 250,000 0	190,84	1 001 905,84
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5800	10 004,40	15 806,95
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	5 250,000	145,85	765 698,15

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		0		
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 331 344,31 65 991,87
		19.1.2. Acostamente				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,4700	670,48	2 326,56
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	607,2500	11,75	7 135,93
472	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,1500	941,39	2 965,37
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,5000	71,82	1 256,85
474	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 750,000	43,29	75 751,84
		Total Acostamente Inklusiv salariu				89 436,55 3 198,69
		Total L311 R20-Podgoreni-Zahoreni, L-875 m Inklusiv salariu				2 420 780,86 69 190,56
		19.2. drum in sat, L-480 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
475	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,8000	6,25	180,00
476	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,8600	78,42	67,44
477	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,8600	32,53	27,98
478	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	288,0000	266,47	76 742,11
479	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,8000	11,75	338,42
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1400	114,79	16,07

1	2	3	4	5	6	7
481	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 592,000 0	4,98	12 910,76
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8600	10 004,40	8 603,78
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	280,5100	1 505,39	422 277,82
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 880,000 0	145,85	420 040,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inclusiv salariu				941 204,50 28 924,05
		19.2.2. Acostamente				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	960,0000	43,29	41 555,29
		Total Acostamente Inclusiv salariu				41 555,29 1 754,71
		Total drum in sat, L-480 m Inclusiv salariu				982 759,79 30 678,76
		Total s.Podgoreni Inclusiv salariu				3 403 540,65 99 869,32
		20. s.Pohorniceni, sector de drum in localitate, L-275 m 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
486	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 056,43	73,95
487	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	931,00	65,17
488	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	581,14	40,68
489	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	11,75	123,37
490	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,5000	50,16	827,64
491	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	297,0000	542,73	161 189,78

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm				
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9900	10 004,40	9 904,36
493	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000 0	190,84	314 884,70
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5000	10 004,40	5 002,20
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000 0	145,85	240 648,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				732 759,85 20 740,30
		20.2. Acostamente				
496	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0900	670,48	730,82
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,7500	11,75	2 241,53
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9900	941,40	931,99
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,5000	71,82	395,01
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,0000	43,29	23 807,72
		Total Acostamente Inklusiv salariu				28 107,07 1 005,30
		Total s.Pohorniceni, sector de drum in localitate, L-275 m Inklusiv salariu				760 866,92 21 745,60
		21. com.Pohrebeni				
		21.1. s.Izvoare, drum in sat, L-140 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0200	1 056,50	21,13
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0200	931,00	18,62
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0200	581,00	11,62
504	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,0000	11,75	35,25
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,2000	50,16	210,67
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	75,6000	542,73	41 030,13
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2500	10 004,40	2 501,10
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	190,84	80 152,46
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1300	10 004,38	1 300,57
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,0000	145,85	61 255,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				186 537,41 5 279,35
		21.1.2. Acostamente				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,5500	670,47	368,76
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,2500	11,75	1 131,06
513	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,5000	941,38	470,69

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3			
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,8000	71,82	201,10
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	280,0000	43,29	12 120,29
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 291,90 511,79
		Total s.Izvoare, drum in sat, L-140 m Inclusiv salariu				200 829,31 5 791,14
		21.2. s.Pohrebenei, drum in sat, sectorul 1, L-2000 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3200	1 056,41	338,05
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,3200	931,00	297,92
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3200	581,09	185,95
519	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,0000	11,75	564,06
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	80,0000	50,16	4 012,80
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	80,0000	8 404,47	672 358,00
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				677 756,78 22 787,23
		21.2.2. Acostamente				
522	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,6000	670,48	4 425,15
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 155,000	11,75	13 572,64

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		0		
524	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,0000	941,38	5 648,31
525	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	71,82	2 872,80
		Total Acostamente Inclusiv salariu				26 518,90
		Total s.Pohrebeni, drum in sat, sectorul 1, L-2000 m Inclusiv salariu				704 275,68 22 787,23
		21.3. s.Pohrebeni, drum in sat, sector 2, L-500 m 21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
526	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3	4,5000	1 371,80	6 173,10
527	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2	100 m3	4,5000	1 127,00	5 071,50
528	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,0600	581,08	2 359,19
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	710,5000	11,75	8 349,25
530	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,0600	94,35	383,05
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,5000	941,39	1 412,08
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,0000	71,82	1 077,30
533	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de	m3	150,0000	367,60	55 139,40

1	2	3	4	5	6	7
		compactare 1.1)				
534	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,0000	8 404,47	126 067,12
535	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2	15,0000	1 875,13	28 126,98
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				234 158,97 7 542,97
		21.3.2. Acostamente				
536	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,4000	941,40	376,56
537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	71,82	718,20
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 094,76
		Total s.Pohrebeni, drum in sat, sector 2, L-500 m Inklusiv salariu				235 253,73 7 542,97
		21.4. s.Pohrebeni, G43 R20-Horodiste-Lalova-Izvoare-Chiperceni-R20 (segmentul Pohrebeni-Sercani), L-1240 m 21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
538	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,3000	1 056,40	316,92
539	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,3000	931,00	279,30
540	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,3000	581,07	174,32
541	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,0000	11,75	528,80
542	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	74,4000	50,16	3 731,90

1	2	3	4	5	6	7
543	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	1 339,200 0	542,73	726 819,37
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,4600	10 004,40	44 619,62
545	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 440,000 0	190,84	1 419 843,70
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,2300	10 004,40	22 309,81
547	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 440,000 0	145,85	1 085 103,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				3 303 727,40 93 519,90
		21.4.2. Acostamente				
548	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,9100	670,48	3 292,04
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	859,2500	11,75	10 097,23
550	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,4600	941,38	4 198,57
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,8000	71,82	1 781,14
552	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 480,000 0	43,29	107 351,17
553	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,8000	5 239,02	30 386,34
		Total Acostamente Inklusiv salariu				157 106,49 17 241,26
		Total s.Pohrebeni, G43 R20-Horodiste-Lalova-Izvoare-Chiperceni-R20 (segmentul Pohrebeni-Sercani), L-1240 m Inklusiv salariu				3 460 833,89 110 761,16
		Total com.Pohrebeni Inklusiv salariu				4 601 192,61 146 882,50

1	2	3	4	5	6	7
		22. s.Putintei, drum in localitate, L-610 m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
554	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 056,40	105,64
555	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	931,00	93,10
556	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	581,10	58,11
557	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	11,75	176,27
558	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,4000	50,16	1 223,90
559	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	439,2000	542,73	238 365,48
560	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	10 004,40	14 606,42
561	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,000 0	190,84	465 647,66
562	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7300	10 004,40	7 303,21
563	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,000 0	145,85	355 867,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				1 083 447,12 30 670,50
		22.2. Acostamente				
564	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat,	100 m3	2,4200	670,48	1 622,56

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II				
565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	423,5000	11,75	4 976,62
566	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,2000	941,39	2 071,05
567	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,2000	71,82	876,20
568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 220,000 0	43,29	52 809,85
		Total Acostamente Inclusiv salariu				62 356,28 2 229,94
		Total s.Putintei, drum in localitate, L-610 m Inclusiv salariu				1 145 803,40 32 900,44
		23. s.Samananca 23.1. strada in localitate, L-212 m 23.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,4800	6,25	53,00
570	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,2500	78,40	19,60
571	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,2500	32,52	8,13
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	84,8000	266,47	22 596,47
573	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,4800	11,75	99,66
574	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	114,75	4,59
575	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	763,2000	4,98	3 801,50
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2500	10 004,40	2 501,10
577	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	82,6000	1 505,39	124 345,52
578	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	848,0000	145,85	123 678,47

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				277 108,04 8 516,31
		23.1.2. Acostamente				
579	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	424,0000	43,29	18 353,58
		Total Acostamente Inklusiv salariu				18 353,58 775,00
		Total strada in localitate, L-212 m Inklusiv salariu				295 461,62 9 291,31
		23.2. drum local L321 Drumul de acces spre s.Samananca, L-220 m 23.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
580	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,2000	6,25	82,50
581	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,4000	78,42	31,37
582	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,4000	32,52	13,01
583	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	132,0000	266,47	35 173,46
584	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,2000	11,75	155,13
585	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0700	114,71	8,03
586	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 188,0000 0	4,98	5 917,42
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4000	10 004,40	4 001,76
588	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	128,5700	1 505,39	193 548,42
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 320,0000 0	145,85	192 518,39
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura) Inklusiv salariu				431 449,49 13 257,46

1	2	3	4	5	6	7
		23.2.2. Acostamente				
590	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	440,0000	43,29	19 046,18
		Total Acostamente Inklusiv salariu				19 046,18 804,24
		Total drum local L321 Drumul de acces spre s.Samananca, L-220 m Inklusiv salariu				450 495,67 14 061,70
		Total s.Samananca Inklusiv salariu				745 957,29 23 353,01
		24. s.Seliste, drum in localitate, L-656 m 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 056,38	137,33
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	931,00	121,03
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	581,08	75,54
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	11,75	229,13
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,8000	50,16	1 645,25
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	590,4000	542,73	320 425,74
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9700	10 004,40	19 708,67
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,000 0	190,84	625 952,60
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	10 004,40	9 804,31
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,000 0	145,85	478 379,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 456 478,63 41 229,21
		24.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,6000	670,48	1 743,24
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	455,0000	11,75	5 346,80
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3600	941,38	2 221,66
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,1200	71,82	942,29
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 312,000 0	43,29	56 792,21
		Total Acostamente Inklusiv salariu				67 046,20 2 398,10
		Total s.Seliste, drum in localitate, L-656 m Inklusiv salariu				1 523 524,83 43 627,31
		25. s.Step-Soci, drum in sat, L-610 m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1000	1 056,40	105,64
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1000	931,00	93,10
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1000	581,10	58,11
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,0000	11,75	176,27
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	24,4000	50,16	1 223,90

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea				
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	439,2000	542,73	238 365,48
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	10 004,40	14 606,42
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,000 0	190,84	465 647,66
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7300	10 004,40	7 303,21
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 440,000 0	145,85	355 867,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 083 447,12 30 670,50
		25.2. Acostamente				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4200	670,48	1 622,56
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	423,5000	11,75	4 976,62
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,2000	941,39	2 071,05
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,2000	71,82	876,20
620	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 220,000 0	43,29	52 809,85
		Total Acostamente Inklusiv salariu				62 356,28 2 229,94
		Total s.Step-Soci, drum in sat, L-610 m Inklusiv salariu				1 145 803,40 32 900,44
		26. s.Susleni				
		26.1. G44 G68-Susleni-Lopatna-Izvoare-G43 (segmentul Susleni-				

1	2	3	4	5	6	7
		intersectia cu s.Bulaiesti), L-810 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
621	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1900	1 056,42	200,72
622	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1900	931,00	176,89
623	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1900	581,11	110,41
624	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,5000	11,75	334,92
625	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	48,6000	50,16	2 437,78
626	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	874,8000	542,73	474 777,17
627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,9200	10 004,40	29 212,85
628	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 860,000 0	190,84	927 478,56
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4600	10 004,40	14 606,42
630	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 860,000 0	145,85	708 817,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				2 158 153,43 61 089,62
		26.1.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren	100 m3	3,2100	670,48	2 152,23

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	561,7500	11,75	6 601,23
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,9200	941,38	2 748,82
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,2000	71,82	1 163,48
635	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 620,000	43,29	70 124,56
		Total Acostamente Inclusiv salariu				82 790,32 2 961,07
		Total G44 G68-Susleni-Lopatna-Izvoare-G43 (segmentul Susleni-intersectia cu s.Bulaiesti), L-810 m Inclusiv salariu				2 240 943,75 64 050,69
		26.2. G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni (segmentul Susleni-s.Viscuti), L-540 m 26.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,1300	1 056,38	137,33
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,1300	931,00	121,03
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,1300	581,08	75,54
639	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,5000	11,75	229,13
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	32,4000	50,16	1 625,18
641	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	583,2000	542,73	316 518,12
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,9400	10 004,40	19 408,54

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
643	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 240,000 0	190,84	618 319,04
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9700	10 004,40	9 704,27
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 240,000 0	145,85	472 545,14
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 438 683,32 40 726,41
		26.2.2. Acostamente				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,1400	670,48	1 434,82
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	374,5000	11,75	4 400,84
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9400	941,39	1 826,30
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,8000	71,82	775,66
650	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 080,000 0	43,29	46 749,70
		Total Acostamente Inklusiv salariu				55 187,32 1 974,05
		Total G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni (segmentul Susleni-s.Viscauti), L-540 m Inklusiv salariu				1 493 870,64 42 700,46
		26.3. Drum in sat, L-848 m				
		26.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
651	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,4000	6,25	265,00
652	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 240,000 0	9,78	41 460,86
653	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	0,8500	78,41	66,65

1	2	3	4	5	6	7
		in auto: material frezat				
654	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	424,0000	11,75	4 982,51
655	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1200	114,67	243,10
656	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 240,000 0	4,98	21 119,44
657	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2700	10 004,40	12 705,59
658	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t	412,9800	1 505,39	621 697,26
659	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 240,000 0	181,78	770 741,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura) Inclusiv salariu				1 473 281,85 35 279,90
		26.3.2. Acostamente				
660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 696,000	43,29	73 414,37
		Total Acostamente Inclusiv salariu				73 414,37 3 099,99
		Total Drum in sat, L-848 m Inclusiv salariu				1 546 696,22 38 379,89
		Total s.Susleni Inclusiv salariu				5 281 510,61 145 131,04
		27. s.Teleseu, drum in sat, L-503 m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
661	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	20,1200	6,25	125,75
662	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 012,000 0	12,55	25 241,72
663	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	402,4000	11,75	4 728,68
664	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,0100	126,89	255,05
665	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm	m3	402,4000	22,43	9 026,80

1	2	3	4	5	6	7
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,0200	670,48	2 695,32
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	249,4600	11,75	2 931,45
668	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	257,5700	7,12	1 833,43
669	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,0200	114,67	460,96
670	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3	201,2000	367,60	73 960,31
671	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0400	670,48	1 367,77
672	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	257,5700	7,12	1 833,43
673	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3	321,9200	462,15	148 776,78
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3	241,4400	542,73	131 035,91
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2100	10 004,40	12 105,32
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 012,000 0	190,84	383 968,49
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6000	10 004,40	6 002,64
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 012,000 0	145,85	293 444,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				1 099 794,52 36 441,55
		27.2. Acostamente				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8900	670,47	596,72
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	155,7500	11,75	1 830,24
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,8000	941,37	753,10
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0600	71,82	722,49
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 006,000 0	43,29	43 546,50
		Total Acostamente Inclusiv salariu				47 449,05 1 838,79
		Total s.Telesu, drum in sat, L-503 m Inclusiv salariu				1 147 243,57 38 280,34
		28. s.Trebujeni, drum in sat, L-406 m 28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 056,33	63,38
685	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0600	931,00	55,86
686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	581,00	34,86
687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	11,75	105,76
688	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	16,2400	50,16	814,61

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilare				
689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	292,3200	542,73	158 649,82
690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9700	10 004,40	9 704,27
691	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 624,000 0	190,84	309 922,88
692	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	10 004,41	4 902,16
693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 624,000 0	145,85	236 855,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				721 109,56 20 413,48
		28.2. Acostamente				
694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6100	670,48	1 079,47
695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	281,7500	11,75	3 310,89
696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,4600	941,38	1 374,41
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,1200	71,82	583,19
698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	812,0000	43,29	35 148,83
		Total Acostamente Inklusiv salariu				41 496,79 1 484,19
		Total s.Trebujeni, drum in sat, L-406 m Inklusiv salariu				762 606,35 21 897,67
		29. s.Viscauti				
		29.1. L314 Drumul de acces spre s.Viscauti, L-273m				

1	2	3	4	5	6	7
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
699	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 056,43	73,95
700	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	931,00	65,17
701	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	581,14	40,68
702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	11,75	123,37
703	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,3800	50,16	821,64
704	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	294,8400	542,73	160 017,49
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	10 004,40	9 804,31
706	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,000 0	190,84	312 594,62
707	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	10 004,41	4 902,16
708	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,000 0	145,85	238 897,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				727 341,21 20 589,45
		29.1.2. Acostamente				
709	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0800	670,48	724,12

1	2	3	4	5	6	7
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,0000	11,75	2 220,98
711	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9800	941,40	922,57
712	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4600	71,82	392,12
713	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,0000	43,29	23 634,58
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,2800	5 239,03	6 705,96
		Total Acostamente Inclusiv salariu				34 600,33 3 802,57
		Total L314 Drumul de acces spre s.Viscauti, L-273m Inclusiv salariu				761 941,54 24 392,02
		29.2. G68 R-20-Orhei-Susleni- Ustia-Criuleni, L-273 m 29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0700	1 056,43	73,95
716	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0700	931,00	65,17
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0700	581,14	40,68
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,5000	11,75	123,37
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,3800	50,16	821,64
720	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3	294,8400	542,73	160 017,49
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9800	10 004,40	9 804,31

1	2	3	4	5	6	7
722	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,000 0	190,84	312 594,62
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4900	10 004,41	4 902,16
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 638,000 0	145,85	238 897,82
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				727 341,21 20 589,45
		29.2.2. Acostamente				
725	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0800	670,48	724,12
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	189,0000	11,75	2 220,98
727	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,9800	941,40	922,57
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,4600	71,82	392,12
729	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	546,0000	43,29	23 634,58
730	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,6400	5 239,02	3 352,97
		Total Acostamente Inklusiv salariu				31 247,34 2 400,28
		Total G68 R-20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, L-273 m Inklusiv salariu				758 588,55 22 989,73
		Total s.Viscauti Inklusiv salariu				1 520 530,09 47 381,75
		30. s.Zahoreni 30.1. sector 1, L-288m 30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
731	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0300	1 056,33	31,69

1	2	3	4	5	6	7
732	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0300	931,00	27,93
733	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0300	581,00	17,43
734	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000	11,76	52,90
735	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,6400	50,16	433,39
736	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	155,5200	542,73	84 404,84
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	10 004,40	5 202,29
738	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	190,84	164 885,08
739	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	10 004,38	2 601,14
740	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	864,0000	145,85	126 012,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				383 668,73 10 860,37
		30.1.2. Acostamente				
741	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1400	670,47	764,34
742	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	199,5000	11,75	2 344,35
743	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,0400	941,39	979,05
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	5,7600	71,82	413,67

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
745	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	576,0000	43,29	24 933,19
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 434,60 1 052,83
		Total sector 1, L-288m Inclusiv salariu				413 103,33 11 913,20
		30.2. sector 2, L-510 m 30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0600	1 056,33	63,38
747	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3	0,0600	931,00	55,86
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,0600	581,00	34,86
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,0000	11,75	105,76
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,3000	50,16	767,45
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3	275,4000	542,73	149 466,88
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9200	10 004,40	9 204,05
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,000 0	190,84	291 983,99
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4600	10 004,39	4 602,02
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 530,000 0	145,85	223 146,32
		Total Reparatia imbracamintei				679 430,57

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				19 231,92
		30.2.2. Acostamente				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0200	670,48	1 354,36
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	353,5000	11,75	4 154,04
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,8400	941,39	1 732,15
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,2000	71,82	732,56
760	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 020,000	43,29	44 152,50
		Total Acostamente Inclusiv salariu				52 125,61 1 864,38
		Total sector 2, L-510 m Inclusiv salariu				731 556,18 21 096,30
		Total s.Zahoreni Inclusiv salariu				1 144 659,51 33 009,50
		Total	lei			57 035 033,20
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %			379 834,11
		Total				57 414 867,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %			8 325 155,76
		Total				65 740 023,07
		Beneficiu de deviz	6 %			3 944 401,39
		Total				69 684 424,46
		TVA	20 %			13 936 884,89
		Total deviz: Inclusiv salariu				83 621 309,35

Intocmit

Scutaru V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Vladco L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 83 621 309,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	9 500,1920	57,66	547 781,03
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	13 077,5288	57,66	754 050,28
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5776	57,66	1 128,85
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 680,3930	57,66	385 191,46
		Total manopera				1 688 151,62

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	12 201,8580	1 215,01	14 825 379,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	10 716,0470	1 387,97	14 873 551,76
3.	11202062010361	Savura	m3	406,6000	168,25	68 410,45
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	406,6000	324,81	132 067,74
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3 137,5922	324,81	1 019 121,33
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6 015,7440	297,64	1 790 526,06
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	7 779,2400	297,64	2 315 412,99
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	19 249,8488	297,64	5 729 524,98
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0613	324,81	19,89
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	609,9000	324,81	198 101,62
11.	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	371,2095	1 387,97	515 227,62
12.	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	259,6140	1 215,01	315 433,61
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	386,3200	259,51	100 253,90
14.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	4 808,2093	1 387,97	6 673 650,26
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	315,8188	1 387,97	438 347,00
16.	23203226000401	Bitum	t	91,7215	9 600,00	880 526,40
17.	23203226001101	Bitum	t	1,6478	9 600,00	15 818,88
18.	4100116202806	Apa industrial a in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4 294,2619	10,00	42 942,62
		Total materiale de construcții				49 934 316,61

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 722,6125	41,96	72 280,82
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	137,3125	246,47	33 843,40
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	164,7750	790,00	130 172,25

4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	87,4348	790,00	69 073,49
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	26,7150	388,00	10 365,39
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1 167,6014	380,00	443 688,57
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 373,5952	396,49	544 616,78
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5 463,7014	225,43	1 231 682,19
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 583,7624	396,49	627 945,95
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 125,1387	193,78	218 029,37
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	100,8312	480,93	48 492,72
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	164,7750	69,58	11 465,02
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1 470,2243	950,00	1 396 713,05
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	36,1456	206,29	7 456,49
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	235,5810	297,99	70 200,76
16.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,5531	150,00	832,96
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	240,3521	231,52	55 646,35
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	27,1782	350,00	9 512,37
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,3322	231,52	1 466,03
20.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	21,9700	63,20	1 388,49
21.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	43,0996	125,00	5 387,45
22.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	21,9700	219,93	4 831,87
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,5531	219,93	1 221,29
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	87,4348	193,22	16 894,15
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8735	306,82	268,01
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	750,2340	306,82	230 186,75
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	567,1417	250,00	141 785,46
28.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	118,9000	228,07	27 117,54
		Total utilaje de construcții				5 412 564,97

Total	lei	57 035 033,20
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	379 834,11
Total		57 414 867,31
Cheltuieli de regie	14,5 %	8 325 155,76
Total		65 740 023,07
Beneficiu de deviz	6 %	3 944 401,39
Total		69 684 424,46
TVA	20 %	13 936 884,89

Total deviz: 83 621 309,35

Intocmit

Scutaru V.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Vladco L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Orhei
Investitor Administratia de Stat a Drumurilor
Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s.Berezlogi, L335 G68-Berezlogi-Hijdieni, acces spre Berezlogi, L-547m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,38
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in	m2			145,85

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		2. s.Biesti, drum in sat, L-275 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
18	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,14
20	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			542,73

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		3. s.Bolohan				
		3.1. Sectorul 1, L-185				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
32	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
33	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
34	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,55
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,55
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,67
38	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		3.1.2. Acostamente				
42	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		3.2. Sectorul 2, L-266m				
		3.2.1. Reparația imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
43	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,33
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,33
44	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
45	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,76
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
47	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
48	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
49	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
51	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,42
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,42
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		3.2.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
55	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,11
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
57	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		4. s.Braviceni, drum in localitate, L-609 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
58	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
59	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
60	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,10
61	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
65	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
67	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		4.2. Acostamente				
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
69	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
70	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
72	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		5. s.Bulaiesti				
		5.1. L317 G44-Bulaiesti-Mirzesti(spre Bulaiesti), L-813 m				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,50
74	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
76	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
78	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
80	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		5.1.2. Acostamente				
83	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
84	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
85	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12

1	2	3	4	5	6	7
86	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
87	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		5.2. in fata casei de cultura, L-30m				
		5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
88	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
89	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
90	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,47
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,47
91	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
92	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,67
94	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,42
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,42
96	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		5.2.2. Acostamente				
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		5.3. Drum in sat, L-242m				
		5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
99	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
100	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
101	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,55
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,55
102	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,62
105	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
107	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			145,85

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		5.3.2. Acostamente				
109	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		6. s.Chiperceni				
		6.1. L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca, L-550m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,38
111	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
112	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
115	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
117	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
119	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		6.1.2. Acostamente				
120	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
122	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		6.2. Drum in sat, L-812 m				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,38
126	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
130	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		6.2.2. Acostamente				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		7. s.Ciocilteni				
		7.1. Drum in sat, sector 1, L-200m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,50
141	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
143	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
145	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
147	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
148	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
149	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		7.1.2. Acostamente				
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
152	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,35
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,11
153	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
154	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		7.2. Drum in sat, sector2, L-400 m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
155	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
156	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
157	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,51
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,51
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,33
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,58
161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		7.2.2. Acostamente				
165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		7.3. Drum in sat, sector3, L-100 m				
		7.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
166	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
167	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
168	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
169	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
170	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,60
171	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
173	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
174	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 387,97	163,78
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		7.3.2. Acostamente				
175	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		8. s.Clisova, prin centrul localitatii, L-362 m				
		8.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
176	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
177	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
178	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,52
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,52
179	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
180	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
181	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,64
182	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
183	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
184	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t			1 505,39

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		8.2. Acostamente				
186	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
187	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,71
		9. com.Crihana				
		9.1. s.Sirota, drum in sat, sectorul 1, L-274 m				
		9.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
188	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,50
189	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
190	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
191	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
192	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
193	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
194	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
195	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
196	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
197	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		9.1.2. Acostamente				
198	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
199	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
200	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
201	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
202	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		9.2. s.Sirota, drum in sat, sectorul 2, L-274 m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
203	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,50
204	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
205	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
206	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
207	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
208	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
209	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
210	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
211	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
212	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		9.2.2. Acostamente				
213	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
214	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75

1	2	3	4	5	6	7
215	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
216	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
217	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		9.3. s.Cucuruzenii de Sus, drum in sat, sectorul 1, L-306m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
218	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
219	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
220	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
221	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
222	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,31
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
223	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
224	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
225	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
226	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 387,97	163,78
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		9.3.2. Acostamente				
227	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		9.4. s.Crihana, G45-Sirota-Crihana, L-2162 m				
		9.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
228	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pîna la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
229	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pîna la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
230	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
231	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
232	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pîna la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
233	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 404,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	297,64	5 625,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	324,81	487,22
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	324,81	324,81
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	168,25	168,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pîna la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	125,00	13,25
		9.4.2. Acostamente				
234	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
235	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
236	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pîna la 175 CP a suprafețelor terenului natural și a platformelor de	100m2			71,82

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
238	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		10. s.Cucuruzeni, sector 1, L-603m				
		10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
239	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
240	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,10
242	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
243	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
244	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
246	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
247	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
248	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		10.2. Acostamente				
249	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
251	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,37
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
252	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
253	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
254	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		11. com.Donici				
		11.1. s.Donici, L322 Drum de acces spre s.Pocesti, L-850m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,41
256	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
257	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,06
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,06
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
259	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
260	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii	100m2			8 404,48

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	297,64	5 625,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	324,81	487,22
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	324,81	324,81
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	168,25	168,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	125,00	13,25
		11.1.2. Acostamente				
261	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
262	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
263	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		11.2. s.Donici, str.Scrisului Latin, L-280m				
		11.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
265	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
266	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
267	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
268	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
269	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
270	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
271	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
272	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
273	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
274	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		11.2.2. Acostamente				
275	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
276	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
277	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
278	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
279	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		11.3. s.Camencea, sector de drum, L-280m				
		11.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
280	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
281	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			931,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
282	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
283	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
284	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
285	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
286	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
287	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
288	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
289	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		11.3.2. Acostamente				
290	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
291	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
293	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
294	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		12. s.Isacova				
		12.1. L327 R21-Isacova-Neculaieuca-R21, L-1100m				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
295	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
296	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
297	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,53
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,53
298	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
299	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
300	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
301	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
303	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97

1	2	3	4	5	6	7
304	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		12.1.2. Acostamente				
305	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		12.2. Drumuri in sat, L-2323m				
		12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
306	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,39
307	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
308	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,09
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,09
309	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
310	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
311	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 404,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	297,64	5 625,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	324,81	487,22
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	324,81	324,81
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	168,25	168,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
		12.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75

1	2	3	4	5	6	7
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		13. s.Malaiesti				
		13.1. Sectorul 1, L-180m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
316	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,50
317	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
318	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
319	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
320	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
321	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
322	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
323	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
324	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,41
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,41
325	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in	m2			145,85

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		13.1.2. Acostamente				
326	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
327	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
328	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
329	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
330	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		13.2. Sectorul 2, L-126m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
331	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
332	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
333	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,57
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,57
334	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,77
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
335	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
336	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,50
337	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
338	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
339	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
340	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		13.2.2. Acostamente				
341	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		14. s.Mitoc, str.Stefan cel Mare, L-399m				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
342	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
344	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,55
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,55
345	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
346	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
347	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			114,55

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,18
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,64
348	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
350	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
351	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,03
		14.2. Acostamente				
352	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		15. s.Morozeni				
		15.1. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni la Putintici), L-1671 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
353	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
354	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
355	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,07
356	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
357	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
358	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			542,73

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore h-18cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
359	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
360	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
362	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		15.1.2. Acostamente				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
364	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
367	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		15.2. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(de la Morozeni spre Breanova), L-595 m				
		15.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
368	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
369	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
370	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,07
371	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
372	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
375	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		15.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
378	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
379	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
380	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
381	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
382	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		15.3. R 21 Orhei-Bravicea-Calarasi(pana la Morozeni), L-561 m				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
383	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
384	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
385	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
386	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
387	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
388	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
389	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
390	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
391	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 387,97	163,78
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		15.3.2. Acostamente				
392	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		15.4. strada in localitate, L-450 m				
		15.4.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
393	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
394	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
395	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,14
396	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
397	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
398	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
399	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
400	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
401	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,41
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,41
402	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		15.4.2. Acostamente				
403	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
407	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		16. s.Neculaieuca, sector 1, L-405 m				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,33
409	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75

1	2	3	4	5	6	7
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
413	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
414	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
415	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,41
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,41
417	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		16.2. Acostamente				
418	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,47
419	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
420	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
421	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
422	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		17. s.Peresecina, sector 1, L-1075 m				
		17.1. Reparația imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzură)				
423	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
424	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
425	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			32,51
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,51
426	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor până la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
427	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA"Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
428	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			114,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	324,81	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,59
429	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
430	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
431	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
432	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		17.2. Acostamente				
433	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			43,29

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		18. s.Piatra				
		18.1. sector 1, L-93 m				
		18.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
434	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
435	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: praf și murdărie	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
436	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			32,47
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,47
437	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
438	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA"Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
439	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			114,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,67
440	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamintă asfaltică bituminoasă prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
441	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,41
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,41
442	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
443	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term.	h-ut	0,0053	950,00	5,04

1	2	3	4	5	6	7
		92 cp				
		18.1.2. Acostamente				
444	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		18.2. sector 2, L-40 m				
		18.2.1. Repararea imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,50
446	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
449	DH02B	Scarificarea usoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
450	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,42
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,42
452	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,42
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,42
454	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			145,85

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		18.2.2. Acostamente				
455	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,50
456	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
457	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,50
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,36
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,14
458	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
459	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		19. s.Podgoreni				
		19.1. L311 R20-Podgoreni-Zahoreni, L-875 m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
460	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,38
461	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
462	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,10
463	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
464	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
465	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
467	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		19.1.2. Acostamente				
470	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
471	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
472	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
473	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
474	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		19.2. drum in sat, L-480 m				
		19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
475	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25

1	2	3	4	5	6	7
476	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
477	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,53
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,53
478	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
479	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
480	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,64
481	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
482	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
483	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
484	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		19.2.2. Acostamente				
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		20. s.Pohorniceni, sector de drum in localitate, L-275 m				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin				

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
486	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
487	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
488	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,14
489	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
490	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
491	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
493	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		20.2. Acostamente				
496	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
497	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
498	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		21. com.Pohrebeni				
		21.1. s.Izvoare, drum in sat, L-140 m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,50
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
504	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32

1	2	3	4	5	6	7
	10					
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,38
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,38
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		21.1.2. Acostamente				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,47
512	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
513	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		21.2. s.Pohrebeni, drum in sat, sectorul 1, L-2000 m				
		21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,41
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,41
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,09
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,09
519	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
521	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 404,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	297,64	5 625,40
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	324,81	487,22
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	324,81	324,81
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	168,25	168,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
		21.2.2. Acostamente				
522	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
523	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
524	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
525	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		21.3. s.Pohrebeni, drum in sat, sector 2, L-500 m				
		21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
526	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(amenajarea patului drumului)	100 m3			1 371,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,80
527	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II, K-2	100 m3			1 127,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	1 127,00
528	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
529	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
530	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			94,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	324,81	0,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	231,52	76,40
531	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12

1	2	3	4	5	6	7
532	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
533	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			367,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	259,51	285,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
534	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 404,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	297,64	5 625,40
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	324,81	487,21
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	324,81	324,81
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	168,25	168,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	231,52	59,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	193,78	217,03
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	396,49	1 074,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	125,00	13,25
535	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			1 875,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	297,64	1 875,13
		21.3.2. Acostamente				
536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
		21.4. s.Pohrebeni, G43 R20-Horodiste-Lalova-Izvoare-Chiperceni-R20 (segmentul Pohrebeni-Sercani), L-1240 m				
		21.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
538	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
539	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
540	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,07
541	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
542	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
543	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
544	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
545	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
547	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		21.4.2. Acostamente				
548	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
549	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
550	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
551	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
552	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
553	DI95	Sapatura mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		22. s.Putintei, drum în localitate, L-610 m				
		22.1. Reparația îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				
554	TsC21A1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
555	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
556	TsC03E1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			581,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,10
557	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
558	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
559	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorare h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
560	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
561	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
562	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
563	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			145,85

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		22.2. Acostamente				
564	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
565	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
566	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
567	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
568	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		23. s.Samananca				
		23.1. strada in localitate, L-212 m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
569	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
570	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
571	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,52
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,52
572	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
573	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
574	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			114,75

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,50
575	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
577	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
578	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		23.1.2. Acostamente				
579	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		23.2. drum local L321 Drumul de acces spre s.Samananca, L-220 m				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic(strat de uzura)				
580	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
581	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
582	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			32,52
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	306,82	32,52
583	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			266,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 387,97	159,62
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	9 600,00	5,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	790,00	47,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	246,47	12,32
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	63,20	0,51
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	219,93	1,76
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	69,58	4,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
584	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre	t			11,75

1	2	3	4	5	6	7
		SA"Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
585	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,57
586	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
587	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
588	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		23.2.2. Acostamente				
590	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		24. s.Seliste, drum in localitate, L-656 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,38
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16

1	2	3	4	5	6	7
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		24.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
602	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
603	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		25. s.Step-Soci, drum in sat, L-610 m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,40
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,10
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04

1	2	3	4	5	6	7
		25.2. Acostamente				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
620	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		26. s.Susleni				
		26.1. G44 G68-Susleni-Lopatna-Izvoare-G43 (segmentul Susleni-intersectia cu s.Bulaiesti), L-810 m				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
621	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,42
622	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
623	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,11
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,11
624	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
625	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
626	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
628	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
630	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		26.1.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
632	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
633	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
635	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		26.2. G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni (segmentul Susleni-s.Viscauti), L-540 m				
		26.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,38
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,08
639	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
641	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
643	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		26.2.2. Acostamente				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12

1	2	3	4	5	6	7
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
650	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		26.3. Drum in sat, L-848 m				
		26.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare(strat de uzura)				
651	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
652	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			9,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	10,00	0,25
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	790,00	5,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	250,00	1,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	193,22	1,37
653	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
654	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
655	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			114,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
656	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			4,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	41,96	2,10
657	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
658	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4cm	t			1 505,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	1,0100	1 387,97	1 401,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	193,78	7,73
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	396,49	52,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	950,00	30,97
659	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			181,78
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1422102205507 0	Beton asfaltic SMBg-II	t	0,1180	1 387,97	163,78
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	225,43	1,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	396,49	2,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	950,00	6,27
		26.3.2. Acostamente				
660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			43,29

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		27. s.Teleseu, drum în sat, L-503 m				
		27.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin înlocuirea integrală a îmbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
661	DI106	Curățirea mecanică cu perie a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,25
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
662	DI155E	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 10 cm	m2			12,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	790,00	7,19
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	250,00	2,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	193,22	1,76
663	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
664	TsC51D	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria IV	100 m3			126,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	324,81	1,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	231,52	101,87
665	DI118	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă, h-20 cm	m3			22,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,08
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	150,00	2,07
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	219,93	3,04
666	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
667	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
668	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			7,12
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	306,82	7,12
669	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			114,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,81	1,30
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	231,52	92,61
670	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip, h-10 cm (nisip cu coeficient de compactare 1.1)	m3			367,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	259,51	285,46
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	225,43	34,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
671	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
672	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de	t			7,12

1	2	3	4	5	6	7
		10 t la distanta de: 1 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	306,82	7,12
673	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm	m3			462,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	297,64	378,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	225,43	49,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
674	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
675	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
676	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
677	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
678	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		27.2. Acostamente				
679	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,47
680	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
681	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,37
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,11
682	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		28. s.Trebujeni, drum in sat, L-406 m				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,33
685	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
688	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilare	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
691	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	1421102200000 1	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
692	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,41
	2320322600040	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,41
693	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		28.2. Acostamente				
694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,38
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		29. s.Viscauti				
		29.1. L314 Drumul de acces spre s.Viscauti, L-273m				
		29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
699	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
700	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
701	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,14
702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
703	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
704	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
705	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
706	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
707	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,41
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,41
708	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		29.1.2. Acostamente				
709	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
710	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
711	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,11
712	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
713	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18

1	2	3	4	5	6	7
714	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		29.2. G68 R-20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, L-273 m				
		29.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
715	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,43
716	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
717	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,14
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,14
718	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
719	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
720	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
721	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
722	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,41
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,41
724	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		29.2.2. Acostamente				
725	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48
726	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
727	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,40
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,29
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,11
728	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
729	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
730	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 239,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	206,29	627,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	380,00	121,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	231,52	18,52
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	228,07	2 280,70
		30. s.Zahoreni				
		30.1. sector 1, L-288m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
731	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,33
732	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
733	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
734	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,76
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,76
735	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
736	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
737	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
738	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
739	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 004,38
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,38
740	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		30.1.2. Acostamente				
741	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, materialului decapat, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			670,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,47
742	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
743	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,28
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,12
744	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
745	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18
		30.2. sector 2, L-510 m				
		30.2.1. Repararea imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
746	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 056,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	380,00	1 056,33
747	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K-2	100 m3			931,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	931,00
748	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			581,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	297,99	581,00
749	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
750	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adancime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			50,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	50,16
751	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18cm	m3			542,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	324,81	65,94
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	297,64	362,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	225,43	58,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
752	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,40
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,40
753	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,84
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 215,01	171,32
	14211022000001	Nisip bitumat (SKPg-II)	t	0,0030	1 215,01	3,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	225,43	1,78
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	396,49	3,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	950,00	7,50
754	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 004,39
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 600,00	9 888,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,00	116,39
755	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			145,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 387,97	130,47
	1421102200000	Nisip bitumat (SMBg-II)	t	0,0030	1 387,97	4,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	225,43	1,19
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	396,49	2,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	5,04
		30.2.2. Acostamente				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			670,48
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	297,99	670,48

1	2	3	4	5	6	7
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			11,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	306,82	11,75
758	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			941,39
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	480,93	573,27
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	231,52	368,11
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,82
760	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	297,64	37,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	193,78	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	396,49	0,18

APROBAT:

Intocmit
S.A. "LUSMECON"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1921743

din
от 22.05.2019

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
LUSMECON S.A.	1002600050842
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Uzinelor nr.205 bl.1	0140-SEC.CIOCANA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 06.06.2019

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Director adjunct interimar al SFS

Funcția/Doljnost

L.Ș/ М.П.

Executor: M.Lavric, t.022)823427

Numele și prenumele/Фамилия и имя



Semnătura/Подпись

Ludmila BOTNARI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 22.05.2019 ora 9:25:41
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (6,69)



Banca Comercială „Moldindconbank” SA
CONTRACT DE CREDIT

C-2 Confidențial

Secret comercial al BC „Moldindconbank” SA		
Cont bilanț	Simbol AB	Simbol resurse

Încheiat în mun. Chișinău la **14.01.2019** cu nr. **2/19**

Între,

Banca Comercială „Moldindconbank” SA, înregistrată la data de 20 iunie 2001, IDNO-cod fiscal 1002600028096, cu sediul în or. Chișinău, str. Armenească nr. 38, reprezentată prin Dl Iurii Conoval, Directorul Departamentului clienți corporativi, care activează în baza procurii nr.11 din 02.01.2019, numită ulterior **"Bancă"** pe de o parte,

și
Agentul economic **"Lusmecon" SA**, care își desfășoară activitatea în baza Statutului și a Certificatului de Înregistrare nr. MD0014001 din 05.01.2005, cu sediul în MD-2023, str. Uzinelor 205/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, cod fiscal 1002600050842, reprezentat prin **DI Alexandru Ghilaș**, în calitate de **Administrator**, autorizat să semneze în baza Statutului, numit ulterior: **"Debitor"** pe de altă parte, au încheiat prezentul contract la următoarele condiții:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Conform condițiilor prezentului Contract Banca se obligă să acorde Debitorului un credit în sumă de **7.000.000 (șapte milioane) MDL**, iar Debitorul se obligă să restituie creditul, să plătească dobânda pentru utilizarea creditului și alte plăți aferente stabilite de prezentul contract.

2. DESTINAȚIA CREDITULUI

Creditul urmează să fie utilizat de către Debitor în următoarele scopuri: **completarea mijloacelor circulante.**

3. TERMENUL DE ACORDARE A CREDITULUI

Creditul se acordă pe un termen de **24** luni, cu scadența finală la data de **14.01.2021**.

4. MODALITĂȚI DE ACORDARE A CREDITULUI

- (1) Banca acordă creditul **în formă de linie de credit.**
- (2) Orice modalitate de acordare a creditului prevede acordarea potrivit sumei contractului de gaj/ipotecă, înregistrat/autentificat notarial și în limita plafonului stabilit în cap.1 al prezentului contract.
- (3) Creditul se acordă Debitorului prin cont separat de credit deschis la Bancă după constituirea de către acesta a garanțiilor și perfectarea contractelor de garanție, prevăzute la cap.8 al prezentului contract și înregistrate conform legislației
- (4) Limita maximă de debursare pentru contractul de credit nr. 1/19 din 14.01.2019; contractul de credit nr. 2/19 și contractul de acordare a liniei de garanții bancare nr. 3/19-gar din 14.01.2019, nu va depăși la orice acordare suma de 24.000.000 MDL.

5. RAMBURSAREA CREDITULUI

Creditul urmează a fi rambursat astfel:

Data	Suma, MDL	Data	Suma, MDL	Data	Suma, MDL	Data	Suma, MDL
12.02.2019	0	25.08.2019	500 000	25.02.2020	50 000	25.08.2020	500 000
12.03.2019	0	25.09.2019	500 000	25.03.2020	50 000	25.09.2020	500 000
12.04.2019	75 000	25.10.2019	500 000	25.04.2020	75 000	25.10.2020	500 000
25.05.2019	125 000	25.11.2019	500 000	25.05.2020	100 000	25.11.2020	500 000
25.06.2019	500 000	25.12.2019	200 000	25.06.2020	500 000	25.12.2020	150 000
25.07.2019	500 000	25.01.2020	100 000	25.07.2020	500 000	14.01.2021	75 000
TOTAL, MDL						7.000.000	

6. DOBÎNDA


- (1) Rata dobânzii la credit este flotantă și la data semnării contractului de credit constituie **8,5% anual.**

Semnătură Banca

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele



- (2) Rata dobânzii la credit este compusă din:
- Rata de bază, ce reprezintă rata dobânzii la depozitele în MDL a persoanelor fizice atrase de Bancă;
 - Marja Băncii.
- (3) Banca este în drept, iar Debitorul exprimă acordul cert și irevocabil de a modifica în mod unilateral mărimea dobânzii în funcție de creșterea ratei la depozitele atrase în MDL a persoanelor fizice. Banca îl va anunța în scris pe Debitor despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puțin 10 zile înainte de modificare.
- (4) Calcularea dobânzilor se efectuează din numărul de facto al zilelor trecute, în baza anului de 365 zile (366 zile în an bisect).
- (5) Dobânda urmează a fi plătită începând din data de **25.01.2019**:
- lunar, la data de 25 a lunii ulterioare pentru luna precedentă;
- (6) Dobânda se calculează până la data achitării integrale a datoriei pe credit indiferent de faptul, dacă achitarea a fost efectuată de către Debitor benevol sau silit în baza deciziei instanței judecătorești competente.
- (7) În cazul aplicării unui grafic de plăți, dobânzile, comisioanele și penalitățile se achită în afara graficului de plăți din prezentul contract în succesiunea prevăzută la cap. 7 p.1 al prezentului contract.
- (8) Data achitării dobânzii la zi nu poate depăși termenul limită de utilizare a creditului.
- (9) Rata dobânzii indicată în p.1 al prezentului capitol este stabilită luând în calcul că cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA la momentul acordării creditului se poziționează în intervalul 20%-30% (calculat conform p.12).
- (10) În cazul diminuării cotei încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA, Banca este în drept, iar Debitorul exprimă acordul cert și irevocabil de a majora în mod unilateral mărimea dobânzii cu 0,1 % pentru fiecare micșorare de interval (calculat conform p.12).
- (11) În cazul majorării cotei încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA, Debitorul este în drept să ceară, iar Banca va examina posibilitatea micșorării mărimii dobânzii cu 0,1 % pentru fiecare majorare de interval (calculat conform p.12).
- (12) În sensul prezentului capitol cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA se va calcula conform formulei:

Cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA	=	Încasările mijloacelor bănești din vânzări prin conturile BC „Moldindconbank” SA
		Încasările mijloacelor bănești din vânzări

unde:

- Încasările mijloacelor bănești din vânzări prin conturile BC „Moldindconbank” SA – reprezintă suma tuturor intrărilor în toate conturile debitorului, în orice valută, deschise la BC „Moldindconbank” SA cu excepția: operațiunilor de convertire a valutei, completarea/transferul mijloacelor bănești (adică plătitorul și beneficiarul sunt aceeași persoană), intrări sub formă de ajutor financiar temporar, precum și plățile în fondul statutar;
- Încasările mijloacelor bănești din vânzări - este valoarea cîmpului nr. 010 din Raportul privind fluxul mijloacelor bănești;

Rezultatul calculat conform formulei expuse mai sus va fi poziționat în intervale de la 0% pînă la 100% cu pasul de 10%.

- (13) Ajustarea ratei dobânzii în funcție de cota încasărilor mijloacelor bănești din vânzări prin conturile deschise la BC „Moldindconbank” SA prevăzută la cap. 6 p.10 și p.11 p.12 se va efectua la data de **01 a lunii iulie** în conformitate cu cota încasărilor pentru anul precedent, calculată în baza Raportului privind fluxul mijloacelor bănești anual, aprobat la Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova.

7. PLĂȚILE

- (1) În perioada acțiunii prezentului contract, dacă părțile nu convin altfel, se utilizează următoarea succesiune a plăților pentru serviciul datoriei pe credit:
1. comision pentru administrarea creditului;
 2. dobânda la zi;
 3. penalitate pentru neplata la scadență a dobânzii la zi;
 4. dobânda de întârziere pentru nerambursare la scadență a creditului;
 5. comision pentru rambursarea creditului înainte de scadență;
 6. comision pentru nedebersarea integrală a creditului;
 7. penalitate pentru utilizarea creditului contrar scopurilor definite în prezentul contract;
 8. penalitate pentru încălcarea clauzelor contractelor de gaj;
 9. rata principală a creditului.

Semnătura Bancă _____

Numele, prenumele _____

Semnătură Debitor _____

Numele, prenumele _____



Sucesiunea dată a plăților are loc indiferent de destinația plății indicată în documentul de plată.

- (2) În cazul în care scadența unei plăți cade pe o zi de odihnă, oficial prevăzută în Republica Moldova, plata respectivă se va efectua în prima zi de lucru care urmează.

8. GARANTAREA CREDITULUI

- (1) Sumele datorate Băncii potrivit prezentului contract sunt garantate inițial de Debitor prin cesiunea intrărilor în cont prin acordarea Băncii dreptului de a reține de sine stătător sumele restante din conturile bancare ale Debitorului și:
- Imobil amplasat în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Feroviarilor 12, cu nr. cadastral 0122101.041, 01-07;
 - Imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Industrială 73, cu nr. cadastral 0100309.054, 01-05;
 - Imobil amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 134, cu nr. cadastral 0100206.388.01.006;
 - Imobil amplasat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 134, cu nr. cadastral 0100206.239.02.002;
 - Utilajul companiei
 - Fidejusiunea Dnui Alexandru Ghilaș și Dnei Galina Ghilaș

perfectate cu referințe directe la prezentul contract și în conformitate cu legislația în vigoare.

- (2) Actele de garanție sunt parte integrantă al prezentului contract.
- (3) Banca menține dreptul de a constitui garanții suplimentare, în cazul dacă apreciază garanțiile creditului ca insuficiente.
- (4) Banca își rezervă dreptul să reducă suma creditului proporțional reducerii garanției sau să rezilieze contractul în cazul refuzului Debitorului de a oferi garanțiile suplimentare solicitate de Bancă.
- (5) Bunurile cumpărate din credit și contractele de garantare încheiate ulterior cu referințe la prezentul contract vor fi cuprinse în garanția creditului.
- (6) Banca va avea dreptul preferențial de a-și satisface creanțele sale din costul obiectului gajului/ipotecii.
- (7) În cazul prelungirii acțiunii prezentului contract, Debitorul se obligă, la solicitarea Băncii, să prelungească acțiunea actelor de garanție pe termenul respectiv.

9. SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

- (1) Nerespectarea de către Debitor a obligațiilor asumate în cadrul prezentului contract conferă Băncii dreptul de a lua următoarele măsuri:
- stoparea temporară sau definitivă a creditării fără preaviz;
 - reducerea sumei creditului spre acordare;
 - declararea creditului scadent anticipat și plătit cu toate dobânzile aferente;
 - recuperarea creditului din conturile bancare în lei și valutare ale Debitorului;
 - valorificarea garanțiilor constituite de Debitor pentru garantarea creditului;
 - urmărirea silită a bunurilor Debitorului;
 - rezilierea contractului;
- (2) În cazul rezilierii contractului Banca imediat suspendă utilizarea creditului cu acordarea Debitorului termenului de 15 zile pentru restituirea sumelor utilizate și a plăților aferente.

10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DEBITORULUI

- (1) Debitorul se obligă să achite creditul, dobânzile și alte plăți prevăzute în prezentul contract.
- (2) Debitorul se obligă să utilizeze creditul conform destinației prevăzute în cap.2 al prezentului contract.
- (3) Debitorul se obligă să respecte cerințele Băncii privind acordarea și monitorizarea creditelor și să reflecte, corect și la zi, în evidențele sale contabile toate operațiunile legate de utilizarea și rambursarea creditului.
- (4) Debitorul se obligă să pună la dispoziția Băncii toate documentele necesare inclusiv situațiile financiare complete și/sau simplificate prevăzute la art.29 din Legea contabilității, precum și orice alte documente referitoare la activitatea desfășurată. Situațiile financiare complete și/sau simplificate se prezintă cu o periodicitate trimestrială și se vor prezenta până la finele următoarei luni a trimestrului de gestiune cu excepția situațiilor financiare complete și/sau simplificate anuale, care se prezintă până la 31 martie a următorului an gestionar.
- (5) Debitorul se obligă să înștiințeze Banca asupra modificărilor survenite în structura sa organizatorică și care pot conduce la modificarea garanțiilor la credit, care afectează sau pot afecta în orice alt mod creditul acordat. În cazul reorganizării Debitorului, organul executiv al acesteia în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii de reorganizare, este obligat să informeze Banca în formă scrisă.

Semnătura Banca

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele

- (6) Debitorul se obligă să asigure integritatea și păstrarea corespunzătoare a bunurilor materiale ce constituie garanția creditului.
- (7) Debitorul se obligă să direcționeze și să atingă nivelul de încasări prin intermediul conturilor curente deschise la BC „Moldindconbank” SA în proporție de 50%—până la 31.03.2019, 70%—până la 30.06.2019, 85%—până la 30.09.2019, 100%—până la 31.12.2019, în caz contrar Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (8) Debitorul se obligă să dea Băncii orice alte contracte de credit încheiate cu alte bănci precum și garanțiile acestora. Conturile bancare în alte bănci, inclusiv cele de credit se pot deschide de către Debitor numai cu acordul în scris al Băncii.
- (9) Debitorul se obligă să suporte cheltuielile de urmărire silită efectuate de Bancă pentru recuperarea sumelor datorate de Debitor și neachitate la scadență.
- (10) În cazul lichidării înainte de rambursarea creditului, Debitorul este obligat să informeze în termen de 15 zile Banca și să acorde Băncii dreptul prioritar de preemțiune asupra altor creditori în sumă egală cu datoriile față de Bancă.
- (11) Sa plătească Băncii comisionul în mărime de **1,00% din suma creditului efectiv debursată** (conform cap.1 al prezentului contract) pentru prestarea serviciilor bancare privind întocmirea contractului de credit și organizarea mecanismului de creditare. Comisionul urmează să fie achitat de către Debitor pe măsura debursării creditului. Comisionul este plătit din mijloacele proprii ale Debitorului.
- (12) Sa achite Băncii comisionul în mărime de **0%** lunar din suma creditului acordat (conform cap.1 al prezentului contract) pentru administrarea creditului. Comisionul urmează să fie achitat de către Debitor conform periodicității de plată a dobânzilor prevăzută în cap.6 p.5 al prezentului contract. Calcularea comisionului de administrare se efectuează din numărul de-facto al zilelor trecute, începând cu data încheierii contractului de credit, reieșind din numărul de 365 zile ale anului (366 zile în cazul anilor bisecți). Comisionul de administrare se calculează până la data achitării integrale a tuturor datoriilor aferente contractului de credit indiferent de faptul, dacă achitarea a fost efectuată de către Debitor benevol sau în baza deciziei instanței judecătorești competente.
- (13) Pentru nedebersarea integrală a creditului din vina Debitorului, ultimul va plăti Băncii un comision în mărime de **0%** din suma nedebersată. În cazul rambursării creditului în rate conform cap.5 a prezentului contract, termenul de achitare a comisionului se stabilește la data scadenței primei rate a creditului. În cazul rambursării creditului integral, termenul de achitare a comisionului se stabilește la data scadenței finale a creditului conform cap.3 al prezentului contract sau la termenul limită efectiv de utilizare a creditului în cazul achitării lui înainte de scadență.
- (14) Achitarea creditului înainte de termen se face cu acordul în scris al Băncii. În caz contrar, Debitorul se obligă să achite Băncii un comision în mărime de **1%** din suma creditului achitat înainte de termen. Comisionul urmează a fi plătit la data rambursării efective a creditului achitat înainte de termen.
- (15) Pentru utilizarea creditului contrar scopurilor definite în prezentul contract, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **5%** din suma creditului utilizat contrar destinației.
- (16) Pentru încălcarea clauzelor contractelor de gaj și / sau ipotecă care garantează rambursarea creditului acordat, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **5%** din suma averii gajate Băncii.
- (17) Pentru nerestituirea creditului la scadență potrivit prezentului contract, Debitorul va plăti Băncii o dobândă de întârziere în mărime de **0,1%** de la suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- (18) Pentru neachitarea dobânzii aferente creditului la scadență, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **0,1%** de la suma respectivă neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.
- (19) Pentru neprezentarea la timp a situațiilor financiare complete și/sau simplificate, Debitorul va plăti Băncii o penalitate în mărime de **0,1% (min 500 MDL) din soldul creditului** la data gestionară pentru care nu s-au prezentat situațiile financiare complete și /sau simplificate, fără preavizarea suplimentară a debitorului.
- (20) Data achitării comisioanelor (cap.10 p.11, p.12, p.13, p.14), penalităților (cap.10 p.15, p.16, p. 18, p.19) și dobânzii de întârziere (cap. 10 p. 17) nu poate depăși termenul limită de utilizare a creditului.
- (21) În cazul inițierii procedurii de judecată, Debitorul este obligat să achite dobânda calculată până la executarea integrală a contractului. Debitorul se obliga să achite dobânda și pagubele provocate Băncii din momentul emiterii hotărârii judecătorești până la executarea finală a contractului.
- (22) Debitorul declară pe propria răspundere și în baza prezentului contract, că orice activitate pe care o desfășoară, inclusiv cea finanțată din mijloacele creditului nu contravine legislației în vigoare cu privire la protecția mediului înconjurător. Debitorul se obligă să implementeze permanent și cu seriozitate măsuri de protecție a mediului înconjurător și să prezinte Băncii orice acte solicitate cu privire la protecția mediului ambiant.
- (23) Debitorul se obligă să efectueze investiții în sumă mai mare de 3.000.000 MDL pe an, doar cu acordul în scris al Băncii. În caz contrar Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.

Semnătură Bancă

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele

- (24) Debitorul se obligă să mențină valoarea pozitivă a capitalului propriu pe parcursul perioadei de valabilitate a creditelor, astfel încât valoarea indicatorului Leverage (raportul Total Datorii / Capital Propriu, din capital vor fi excluse creanțe problematice) să fie mai mic de 2 un. pe tot parcursul perioadei de deservire a creditului, iar în cazul în care la prezentarea raportului financiar anual notificat de către Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova, sau a raportului financiar trimestrial, se constată abaterea de la limita menționată mai sus, Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate în mărime de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (25) Debitorul se obligă să mențină rata pozitivă a lichidității curente (Active Curente / Datorii pe termen scurt, din active curente vor fi excluse creanțele problematice) și mai mare de 1 un. pe tot parcursul perioadei de deservire a creditelor, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (26) Debitorul se obligă să achite dividende, doar cu acordul scris al Băncii, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (27) Debitorul se obligă să nu contracteze împrumuturi/credite de la alte instituții financiare/ persoane fizice, cu excepția împrumuturilor pe termen lung de la persoanele fizice afiliate, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (28) Debitorul se obligă să nu acorde și să nu ramburseze împrumuturi de la persoane fizice și juridice, în caz contrar Banca își rezervă dreptul de a aplica o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.

11. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BĂNCII

- (1) În caz de neplată la scadență a sumelor datorate pe credit, dobânzi, comisioane și/sau penalități potrivit prezentului contract, Debitorul exprimă acordul cert și incontestabil, iar Banca este în drept de a debita prin documentele sale interne mijloacele bănești din toate conturile Debitorului deschise în Bancă numai în scopul rambursării sumelor datorate.
- (2) Banca are dreptul să verifice respectarea condițiilor în care a fost acordat creditul, existența efectivă și permanentă precum și integritatea garanțiilor creditului până la rambursarea integrală a acestuia.
- (3) În cazul în care după încheierea prezentului contract, Debitorul nu utilizează resursele creditare pe parcursul unei luni, Banca își rezervă dreptul de a suspenda acțiunea contractului de credit și a cere informație suplimentară privind situația economico-financiară a Debitorului.
- (4) În cazul declarării creditului scadent anticipat, Debitorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de exigibilitatea anticipată a creditului, plătind Băncii toate costurile și cheltuielile privind executarea imediată a creditului.
- (5) Neexercitarea de către Bancă a oricărui drept prevăzut în prezentul contract de credit sau de legislația în vigoare sau exercitarea lui cu întârziere, nu poate fi considerată ca o renunțare a Băncii la acest drept.
- (6) Banca nu preia riscul de forță majoră și nu răspunde de autenticitatea documentelor prezentate de Împrumutat.
- (7) În cazul în care Debitorul nu direcționează și nu atinge nivelul de încasări prin intermediul conturilor curente deschise la BC „Moldindconbank” SA în proporție de 50%—până la 31.03.2019; 70%—până la 30.06.2019; 85%—până la 30.09.2019, 100%—până la 31.12.2019, Banca își rezervă dreptul să aplice o penalitate de 1% din suma creditului, cu înștiințarea preventivă a debitorului.
- (8) În cazul insuficienței de resurse financiare, Banca este în drept de a suspenda unilateral acordarea creditului.
- (9) Banca are dreptul de a calcula dobânda, comisionul pentru administrarea și monitorizarea creditului, penalitățile până la executarea integrală a contractului.
- (10) În cazul admiterii de către debitor a datoriilor restante de orice tip (la credit, dobândă sau comision) pe un termen ce depășește 30 de zile calendaristice Banca are dreptul, iar Debitorul își exprimă acordul cert și irevocabil, să facă publică informația despre istoria creditară a clientului și să folosească în acest scop orice sursă mass-media, inclusiv site-ul băncii și Biroul istoriilor de creditare.
- (11) Banca este în drept să informeze Debitorul despre plățile și datoriile aferente contractului de credit, produsele și serviciile bancare prestate de Bancă folosind orice sursă de informare, scrisori, telefon fix, telefon mobil, e-mail, poșta electronică, radio, SMS, etc.

12. CONFIDENȚIALITATEA

- (1) Dacă în timpul negocierilor o parte comunică informații altei părți, aceasta are obligația să nu o divulge sau să nu o folosească în niciun scop, indiferent de faptul dacă a fost sau nu încheiat contractul.
- (2) Partea care a încălcat obligația de confidențialitate urmează să repare prejudiciul cauzat.



Semnătură Bancă

Numele, prenumele

Semnătură Debitor

Numele, prenumele



13. LITIGII

- (1) Orice neînțelegere rezultată din prezentul contract de credit va fi soluționată pe cale amiabilă.
- (2) În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat în ordinea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

14. DISPOZIȚII FINALE

- (1) Prezentul contract de credit intra în vigoare la data semnării lui, dar nu înainte de primirea la Bancă a documentelor de constituire a garanției creditului, precum și a altor documente necesare Băncii și acționează până la îndeplinirea tuturor angajamentelor asumate de către părți în cadrul lui.
- (2) Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la Bancă, iar al doilea exemplar îi revine Debitorului.

15. RECHIZITELE PARTILOR**Banca:**Iurii ConovalDirectorul Departamentului clienți corporativiBC „Moldindconbank” SA

Semnătura



L.S.

Debitorul:Alexandru GhilașAdministrator"Lusmecon" SA

Semnătura



L.S.


Semnătură Bancă _____

Numele, prenumele _____

Semnătură Debitor _____

Numele, prenumele _____

" 19 " 20 19
Data primiri



SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12 luni 2018

Entitatea _____ Lusmecon SA _____
(Denumirea completă)

1324414
Cod CUIO
1002600050842
Cod IDNO
140
Cod CUATM

Sediul: MD _____ Chisinau
Cod poștal _____
Raionul (municipiul, UTA), Localitatea
str. Uzinelor 205/1
strada, nr., bl _____

Activitatea principală _____

construcție

Forma de proprietate _____ privat

Forma organizatorico-juridică _____ SA

Date de contact: Tel. 473256
Numele și coordonatele al contabilului-șef: _____
79218338

Unitatea de măsură: leu

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune		
		precedentă	curentă	
1	2	3	4	
Venituri din vânzări	010	77 844 100	104 727 061	
Alte venituri din activitatea operațională	020	2 909 248	2 396 362	
Venituri din alte activități	030	724 906	1 079 065	
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	81 478 254	108 202 488	
Variația stocurilor	050	0	0	
Costul vânzărilor mărfurilor	060	8 188 018	6 479 401	
Cheltuieli privind stocurile	070	38 728 763	58 906 831	
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	12 703 987	14 480 313	
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	3 466 607	3 744 990	
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	5 367 738	4 354 631	
Alte cheltuieli	110	12 885 990	13 354 793	
Cheltuieli din alte activități	120	0	0	
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	81 341 103	101 320 959	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	137 151	6 881 529	
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	355 924	996 574	
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	-218 773	5 884 955	

BILANȚUL

la 31.12 2018

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1		3	4	
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale ct111+112+113+114	010	7 198	2 614
	Imobilizări corporale în curs de execuție ct121+127	020	4 351 178	663 380
	Terenuri ct122+128	030	5 461 729	5 461 729
	Mijloace fixe ct123+124+129	040	45 189 670	46 013 239
	Resurse minerale ct125+126	050		
	Active biologice imobilizate ct131+132+133	060	0	0
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate ct141	070	283 000	283 000
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate ct142	080		
	Investiții imobiliare ct151+152	090	3 472 457	3 472 457
	Creanțe pe termen lung ct161	100	0	0
	Avansuri acordate pe termen lung ct162	110		
	Alte active imobilizate ct171+172	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	58 765 232	55 896 419
2.	Active circulante			
	Materiale ct211	140	10 025 036	6 620 322
	Active biologice circulante ct212	150	0	0
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată ct213+214	160	1 018 783	849 210
	Producția în curs de execuție și produse ct215+216	170	3 998 322	3 496 987
	Mărfuri ct217	180	16 487 267	15 030 389
	Creanțe comerciale ct221+222	190	9 294 289	10 107 596
	Creanțe ale părților afiliate ct223	200	0	0
	Avansuri acordate curente ct224	210	380 986	483 341
	Creanțe ale bugetului ct225	220	393 016	584 586
	Creanțe ale personalului ct226	230	123 828	276 109
	Alte creanțe curente ct231+232+233+234	240	134 985	260 190
	Numerar în casierie și la conturi curente ct241+242+243+244	250	432 460	1 399 083
	Alte elemente de numerar ct245+246	260	0	0
	Investiții financiare curente în părți neafiliate ct251	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate ct252	280	0	0
	Alte active circulante ct261+262	290	601 036	645 535
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	42 890 008	39 753 348
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	101 655 240	95 649 767

Nr. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune 5
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar ct311+312-313+314-315	320	13 058 231	13 058 231
	Rezerve ct321+322+323	330	16 599 222	16 599 222
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți ct331	340	0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți ct332+335	350	20 332 838	19 939 053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune ct333	360	0	5 884 955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune ct334	370		
	Alte elemente de capital propriu ct341+342+343	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	49 990 291	55 481 461
-4.	Datorii pe termen lung		0	0
	Credite bancare pe termen lung ct411	400	0	3 235 294
	Împrumuturi pe termen lung ct412	410	0	5 972 896
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar ct413	420	117 072	55 706
	Alte datorii pe termen lung ct421+422+423+424+425+426+427+428	430	30 312	30 312
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	147 384	9 294 208
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt ct511	450	24 087 457	5 954 412
	Împrumuturi pe termen scurt ct512	460	9 304 922	845 808
	Datorii comerciale ct521	470	10 683 889	14 900 598
	Datorii față de părțile afiliate ct522	480	0	0
	Avansuri primite curente ct523	490	2 329 639	3 412 973
	Datorii față de personal ct531+532	500	2 563 586	1 386 200
	Datorii privind asigurările sociale și medicale ct533	510	781 486	886 576
	Datorii față de buget ct534	520	973 031	2 640 149
	Venituri anticipate curente ct535	530		
	Datorii față de proprietari ct536	540	100 830	494 509
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente ct537	550	0	0
	Provizioane curente ct538	560	0	0
	Alte datorii curente ct541+542+543+544	570	692 725	352 873
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	51 517 565	30 874 098
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	101 655 240	95 649 767

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01 _____ până la 31.12 _____ 2018 _____

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
1	2		
Venituri din vânzări (+venituri din arenda) ct6	010	77 844 100	104 727 061
Costul vânzărilor	020	58 182 326	76 185 140
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	19 661 774	28 541 921
Alte venituri din activitatea operațională ct612	040	2 909 248	2 396 362
Cheltuieli de distribuire ct7	050	1 701 423	1 370 348
Cheltuieli administrative ct71	060	10 516 757	11 355 438
Alte cheltuieli din activitatea operațională ct714	070	10 741 273	12 247 838
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-388 431	5 964 659
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) ct(621-721)+(622-722)+(623-723)	090	525 582	916 870
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080+rd.090)	100	137 151	6 881 529
Cheltuieli privind impozitul pe venit ct7	110	355 924	996 574
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110) ct333	120	-218 773	5 884 955



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010				0
	Capital suplimentar	020				0
	Capital nevărsat	030				0
	Capital nelregistrat	040				0
	Capital retras	050				0
2	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	13 058 231	0	0	13 058 231
	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				0
	Rezerve statutare	080				0
	Alte rezerve	090				0
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	16 599 222	0	0	16 599 222
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110	0		0	0
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	20 332 838		393785	19 939 053
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	x	5884955	0	5 884 955
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	x			0
3	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				0
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.l 10 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	20 332 838	5884955	393785	25 824 008
	Alte elemente de capital propriu, din care					
	Diferențe din reevaluare	170	0			0
	Subvenții entităților cu proprietate publică	171				0
		172				0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.l 60 + rd.l 70)	180	49990291	5884955	393785	55481461
4						

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
I	2		
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	94 905 763	121 044 898
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	59 877 295	67 562 943
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16 132 934	17 378 044
Dobînzii plătite	040	3 632 047	1 727 655
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	8 218 967	15 735 504
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	7 044 520	18 640 752
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	25 124 771	100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	31 952 985	17 774 129
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6 828 214	-17 674 129
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	216 306	966 623
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	216 154	432 460
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	432 460	1 399 083

Date generale

1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera înregistrării de Stat.

Număr de înregistrare 10026000508432_Data înregistrării 11.10.93_Seria MD Număr 0014001

2. Capital social înregistrat de Camera înregistrării de Stat:

data " " , suma lei, inclusiv:

1) cota statului lei,

2) cota deținătorilor a cel puțin 20% lei.

Modificări ulterioare:

a) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei,

b) " " , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitățile, activitatea cărora necesită licență, indică:

Licența în vigoare:

1) Număr_ 041161, data eliberării 09.09.2013

Termen de valabilitate 09.01.2018

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența Camera de lecentiere

2) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

3) Număr , data eliberării

Termen de valabilitate

Tipul de activitate

Organul care a eliberat licența

185

1) personal administrativ 58 persoane.

2) muncitori 127 persoane.

5. Numărul personalului la 31 decembrie 2018 185 persoane.

6. Remunerarea personalului entității în perioada de gestiune

7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere și supraveghere și alte angajamente apărute

sau asumate în legătură cu pensiile membrilor actuali sau ale foștilor membri ai acestor organe, pe categorii

lei.

8. Avansurile și creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv

rambursate lei.

9. Valoarea activelor imobilizate și circulante, înregistrate în calitate de gaj¹

1) valoarea de gaj lei,

2) valoarea contabilă lei.

10. Numărul acțiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune unită

11. Profit net (pierdere netă) a perioadei de gestiune pentru o acțiune ordinară:

1) profit lei bani,

2) pierdere lei bani.

12. Dividende calculate pentru o acțiune ordinară pentru perioada de gestiune:

1) plătite lei bani,

2) planificate pentru plată lei bani.

13. Valută străină disponibilă, recalculată în monedă națională a Republicii Moldova - total

lei, inclusiv (lei, denumirea și codul valutei):

1) _____

2) _____

3) _____

14. Numerar legat - total lei.

¹ în rîndurile, în care se înscriu sumele de gaj, în toate coloanele prin fracție se reflectă

a) la numărător - valoarea de gaj;

b) la numitor - valoarea contabilă

14 480 313 lei.

NOTĂ INFORMATIVĂ
privind relațiile cu nerezidenții

Tabelul 1

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente *fondatorilor nerezidenți*

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, <i>inclusiv pe țări:</i>	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, <i>inclusiv pe țări:</i>	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	060	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, <i>inclusiv pe țări:</i>	070	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, <i>inclusiv pe țări:</i>	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, <i>inclusiv pe țări:</i>	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, <i>inclusiv pe țări:</i>	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050

Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100

Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii pe termen lung aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod ară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Modificări în perioada de gestiune			Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
			Intrări/ majorări	Ieșiri/ diminuări	Diferențe de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creanțe și investiții financiare pe termen lung - total	010	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Datorii pe termen lung - total	070	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Credite bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0
-						0
-						0
-						0

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60

Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110

Col.7 = col.3+col.4-col.5+col.6

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente *fondatorilor* ne rezidenți

Indicatori	Cod rd./ Rată	Sold la începutul perioadei de gestiune		Modificări în perioada de gestiune		Diferențe de curs valutar	la care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an
		La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat până la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Intrări/măjorări	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	Leșuri/ diminuări	
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	0	0	0	0	0	0
Creanțe comerciale, inclusiv pe lângă:	020	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate, inclusiv pe lângă:	030	0	0	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate și creanțe privind leasngul financiar, inclusiv pe lângă:	040	0	0	0	0	0	0	0
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe lângă:	050	0	0	0	0	0	0	0
Datorii curente - total	060	0	0	0	0	0	0	0
Datorii comerciale, inclusiv pe lângă:	070	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri primite, inclusiv pe lângă:	080	0	0	0	0	0	0	0
Credite bancare, imprumuturi și datorii privind leasngul financiar, inclusiv pe lângă:	090	0	0	0	0	0	0	0
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe lângă:	100	0	0	0	0	0	0	0
Alte datorii, inclusiv pe lângă:	110	0	0	0	0	0	0	0

$$\text{Col.}(9+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

$$\text{RD.060} = \text{rd.070} + \text{rd.080} + \text{rd.090} + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$

$$\text{RD.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050}$$

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor

Creanțe, investiții financiare și datorii curente aferente nerezidenților, cu excepția fondatorilor															
Indicatori	Cod	rd/ cod	tară	Sold la începutul perioadei de gestiune				Modificări în perioada de gestiune				Sold la sfârșitul perioadei de gestiune			
				Termenul expirat mai mult de un an		Total	Transferări din active și datorii pe termen lung în active și datorii curente	leși/ diminuări	Diferențe de curs valutar	La care termenul de plată nu a sosit sau este expirat pînă la un an	Termenul expirat mai mult de un an				
Creanțe și investiții financiare curente - total	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Creanțe comerciale, inclusiv pe țări:	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															
Avansuri acordate, inclusiv pe țări:	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															
împrumuturi acordate și creanțe privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															
Depozite, inclusiv pe țări:	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															
Alte creanțe și investiții financiare, inclusiv pe țări:	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															
Datorii curente - total	070	447364	0	8143793	0	8591157	0	0	0	0	0				
Datorii comerciale, inclusiv pe țări:	080	447364	0	8143793	0	8591157	0	0	0	0	0				
Italia		447364		8143793		8591157									
-															
Avansuri primite, inclusiv pe țări:	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															
Crede bancare, împrumuturi și datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe țări:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															
Alte datorii, inclusiv pe țări:	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
-															

$$\text{Col.}(9)+10) = \text{col.}(3+4) + \text{col.}5 - \text{col.}7 \pm \text{col.}8$$

$$\text{RD.070} = \text{rd.080} + \text{rd.09}() + \text{rd.100} + \text{rd.110}$$

$$\text{RD.010} = \text{rd.020} + \text{rd.030} + \text{rd.040} + \text{rd.050} + \text{rd.060}$$

Indicatori	Cod rd./ cod tară	Sold la începutul perioadei de gestiune	Intrări/ diminuări	Ieșiri/ micșorări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite în baza contractelor de comision, <i>inclusiv pe țări</i>	010				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe țări</i>	020				0
-					0
-					0
-					0
Bunuri obținute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe țări</i>	030				0
-					0
-					0
-					0

Anexa 2. Informații cerute de Standardele Naționale de Contabilitate

1. Informațiile privind activele imobilizate

1. Informațiile privind activele imobilizate										
Nr. rînd	Indicatori	A								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei	
100	4351178				479626	4167424	663380			
2. Imobilizări necorporale în curs de execuție (111)							2614			
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total (112)	200	21652				19038				
inclusiv:										
2.1. brevete și mărci (1122)	210									
2.2. licențe de activitate (1124)	220									
2.3. programe informatice (1125)	230									
3. Imobilizări corporale în curs de execuție (121)	300									
4. Terenuri (122)	400	5461729	x				5461729	x		
5. Mijloace fixe, total (123)	500	129509133	84319463	5203599	1255316	133457416	87444177			
din care:										
5.1. clădiri (1231)	510	44759846	12160222	2066228		46826074	13173864			
5.2. construcții speciale (1232)	520	5763663	4215669			5763663	4306806			
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie (1233)	530	53541214	44632097	2736256	1255316	55022154	45923160			
inclusiv:										
tehnică de calcul	531									
5.4. mijloace de transport (1234)	540	24303877	22768925	401115		24704992				
5.5. instrumente și inventar (1235)	550									
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanș (1236)	560									
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar (1237)	570									
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică (1238)	580									
5.9. alte mijloace fixe (1239)	590	1140533	542550				1140533	668898		
6. Resurse minerale (125)	600									
7. Investiții imobiliare, total (151)	700	3472457								

rd.200>= rd.210+ rd.220+ rd.230 rd.500>= rd.510+ rd.520+ rd.530+ rd.540+ rd.550+ rd.560+ rd.570+ rd.580+ rd.590 rd.530>= rd.531

col.2 + col.5 – col.6 = col.7

Formule de control dintre Anexa 7 și Bilantul

rd.100 + rd.200 col.(2 - 3 - 4) = rd.010 col.4
 rd.100 + rd.200 col.(7 - 8 - 9) = rd.010 col.5
 rd.300 col.(2 - 3 - 4) = rd.020 col.4
 rd.300 col.(7 - 8 - 9) = rd.020 col.5
 rd.400 col.(2 - 3 - 4) = rd.030 col.4
 rd.400 col.(7 - 8 - 9) = rd.030 col.5
 rd.500 col.(2 - 3 - 4) = rd.040 col.4
 rd.500 col.(7 - 8 - 9) = rd.040 col.5
 rd.600 col.(2 - 3 - 4) = rd.050 col.4
 rd.600 col.(7 - 8 - 9) = rd.050 col.5
 rd.700 col.(2 - 3 - 4) = rd.090 col.4
 rd.700 col.(7 - 8 - 9) = rd.090 col.5



C-3 Uz Intern

BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Invest”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău bd. Moscovei, 14/1
Tel.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24
Fax: (373 22) 43-44-22

Data 11 APR. 2019

Республика Молдова, MD-20638
мун. Кишинэу, бул. Московей, 14/1

Тел.: (373 22) 43-46-07, 43-46-24

Факс: (373 22) 43-44-22

Nr. 03-04/322

La solicitare

B.C.”Moldindconbank” S.A.” Sucursala Invest confirmă existența
conturilor curente ale S.A.”LUSMECON” cod fiscal 1002600050842.

- MD82ML000000225112900172/MDL
- MD39ML000000002251829115/MDL
- MD44ML000000002251829607/MDL
- MD33ML000000002251229278/MDL
- MD23ML000000002251629195/EUR
- MD23ML000000002251629195/RON
- MD88ML00000022422970172/USD

Codul băncii MOLDMD2X329

Cod fiscal 1002600028096.

Director

Nina Țurcan



Director financiar

Maria Stegarescu-Viscovichii

Ex. Ababi E.
Tel.022434596