

# Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Reparatia incaperilor bir. 620-625 (7 birouri), WC (2 unitati) pentru personal si  
pentru pacienti (partial materialul beneficiarului)

Valoarea de deviz 333 564,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinet 620</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
2	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc	2,000	7,21 7,15	14,42 14,30
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,260	18,42 17,55	225,83 215,15
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	40,890	9,38 9,10	383,37 372,12
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ gr. 3cm	m2	12,260	216,62 165,75	2 655,76 2 032,10
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	40,890	80,44 79,30	3 289,04 3 242,59
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	40,890	21,30 13,00	871,13 531,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
8	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,890	79,15 78,00	3 236,63 3 189,42
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	40,890	71,55 71,50	2 925,85 2 923,64
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	40,890	7,18 1,95	293,40 79,76
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	40,890	48,22 44,85	1 971,73 1 833,91
12	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	15,000	12,22 6,50	183,30 97,50
13	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	2,000	73,43 14,30	146,86 28,60
<b>Total Pereti</b>						<b>16 405,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 768,66</b>
<b>1.1.2. Gafuri</b>						
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	2,010	9,36 9,09	18,82 18,27
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	2,010	80,43 79,29	161,67 159,38
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,010	21,30 13,00	42,82 26,13
17	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	2,010	79,15 78,00	159,10 156,78

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
18	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	2,010	71,55 71,50	143,82 143,71
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	2,010	7,15 1,94	14,38 3,90
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	2,010	48,22 44,86	96,92 90,16
<b>Total Gafuri</b>						<b>637,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>598,33</b>
<b>1.1.3. Tavan</b>						
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,700	9,37 9,10	175,31 170,17
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2	18,700	100,61 99,45	1 881,48 1 859,72
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,700	21,30 13,00	398,40 243,10
24	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	18,700	101,70 100,75	1 901,88 1 884,02
25	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	18,700	71,55 71,50	1 338,04 1 337,05
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	18,700	7,18 1,95	134,18 36,47
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	18,700	48,22 44,85	901,71 838,70

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
<b>Total Tavan</b>						<b>6 731,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 369,23</b>
<b>1.1.4. Usi</b>						
28	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	2,000	75,31 67,60	150,62 135,20
29	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	9,640	74,38 50,05	717,05 482,50
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	2,000	164,90 162,50	329,80 325,00
<b>Total Usi</b>						<b>1 197,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>942,70</b>
<b>1.1.5. Incalzire</b>						
31	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,000	23,95 5,20	95,78 20,80
32	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	4,200	10,40 10,40	43,68 43,68
33	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,000	6,50 6,50	52,00 52,00
34	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2	4,200	71,40 65,00	299,86 273,00
35	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ tevi	m2	0,230	71,48 65,04	16,44 14,96
36	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	4,200	24,80 11,70	104,16 49,14

1	2	3	4	5	6	7
37	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2	4,200	29,09 26,00	122,17 109,20
38	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	32,90 13,00	263,20 104,00
39	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,500	13,26 10,40	59,66 46,80
40	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	4,200	80,05 53,95	336,19 226,59
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv./ teava PPR d=16mm	m	6,200	33,92 19,50	210,30 120,90
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv./ fitting PPR d=16mm/ 40% din volumul tevilor	m	2,480	33,92 19,50	84,12 48,36
<b>Total Incalzire</b>						<b>1 687,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 109,43</b>
<b>Total Cabinet 620</b>						<b>26 659,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23 788,35</b>
		<b>1.2. Cabinet 620a</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
43	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
44	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc	2,000	7,21 7,15	14,42 14,30
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,560	9,37 9,10	370,85 359,97

1	2	3	4	5	6	7
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	39,560	80,44 79,30	3 182,02 3 137,09
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,560	21,30 13,00	842,81 514,28
48	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,560	79,15 78,00	3 131,37 3 085,68
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	39,560	71,55 71,50	2 830,68 2 828,54
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	39,560	7,18 1,95	283,86 77,16
51	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	39,560	48,22 44,85	1 907,56 1 774,24
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	2,000	124,64 107,25	249,29 214,50
53	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	6,000	12,22 6,50	73,32 39,00
54	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	2,000	73,43 14,30	146,86 28,60
<b>Total Pereti</b>						<b>13 241,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 281,36</b>
<b>1.2.2. Gafuri</b>						
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,820	9,40	7,71

1	2	3	4	5	6	7
					9,12	7,48
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	0,820	80,39 79,27	65,92 65,00
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,820	21,29 13,00	17,46 10,66
58	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	0,850	79,15 78,00	67,28 66,30
59	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	0,820	71,56 71,50	58,68 58,63
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	0,820	7,21 1,98	5,91 1,62
61	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	0,820	48,24 44,87	39,56 36,79
<b>Total Gafuri</b>						<b>262,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>246,48</b>
<b>1.2.3. Tavan</b>						
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,700	9,37 9,10	119,06 115,57
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2	12,700	100,61 99,45	1 277,80 1 263,02
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	21,30 13,00	270,57 165,10
65	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	12,700	101,71	1 291,66

1	2	3	4	5	6	7
	k=5	baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)			100,75	1 279,52
66	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	12,700	71,55 71,50	908,73 908,05
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	12,700	7,18 1,95	91,13 24,77
68	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	12,700	48,22 44,85	612,40 569,60
<b>Total Tavan</b>						<b>4 571,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 325,63</b>
<b>1.2.4. Usi</b>						
69	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	1,000	75,32 67,60	75,32 67,60
70	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	4,820	74,38 50,05	358,49 241,22
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	1,000	164,90 162,50	164,90 162,50
<b>Total Usi</b>						<b>598,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>471,32</b>
<b>1.2.5. Lucrari santehnice</b>						
72	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,03 23,40	66,03 23,40
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>66,03</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>23,40</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.2.6. Incalzire</b>				
73	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	23,95 5,20	47,89 10,40
74	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,500	10,40 10,40	15,60 15,60
75	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,50 6,50	26,00 26,00
76	RpIzA14A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2	1,500	71,39 65,00	107,08 97,50
77	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,500	24,80 11,70	37,20 17,55
78	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2	1,500	29,11 26,00	43,66 39,00
79	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	32,90 13,00	131,60 52,00
80	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,850	13,25 10,40	51,02 40,04
81	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,500	80,04 53,95	120,06 80,93
<b>Total Incalzire</b>						<b>580,11</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>379,02</b>
<b>Total Cabinet 620a</b>						<b>19 320,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 727,21</b>
		<b>1.3. Cabinet 621</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
82	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00

1	2	3	4	5	6	7
83	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc	1,000	7,21 7,15	7,21 7,15
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	36,670	9,38 9,10	343,80 333,71
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	36,670	80,44 79,30	2 949,58 2 907,91
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,670	21,30 13,00	781,23 476,71
87	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	36,670	79,16 78,00	2 902,62 2 860,26
88	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	36,670	71,55 71,50	2 623,88 2 621,91
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	36,670	7,17 1,95	263,09 71,50
90	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	36,670	48,22 44,85	1 768,20 1 644,63
91	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	12,000	12,22 6,50	146,64 78,00
92	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	1,000	73,43 14,30	73,43 14,30
<b>Total Pereti</b>						<b>12 068,13</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 224,08</b>
<b>1.3.2. Gafuri</b>						
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	0,820	9,40	7,71

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			9,12	7,48
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	0,820	80,39 79,27	65,92 65,00
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,820	21,29 13,00	17,46 10,66
96	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	0,850	79,15 78,00	67,28 66,30
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	0,820	71,56 71,50	58,68 58,63
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	0,820	7,21 1,98	5,91 1,62
99	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	0,820	48,24 44,87	39,56 36,79
<b>Total Gafuri</b>						<b>262,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>246,48</b>
<b>1.3.3. Tavan</b>						
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10,340	9,38 9,10	96,96 94,12
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2	10,340	100,61 99,45	1 040,33 1 028,30
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,340	21,30 13,00	220,28 134,42
103	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	10,340	101,71	1 051,64

1	2	3	4	5	6	7
	k=5	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)			100,75	1 041,76
104	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	10,340	71,56 71,50	739,88 739,31
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	10,340	7,17 1,95	74,17 20,15
106	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	10,340	48,22 44,85	498,63 463,77
<b>Total Tavan</b>						<b>3 721,89</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 521,83</b>
<b>1.3.4. Usi</b>						
107	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	1,000	75,32 67,60	75,32 67,60
108	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	4,820	74,38 50,05	358,49 241,22
109	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	1,000	164,90 162,50	164,90 162,50
<b>Total Usi</b>						<b>598,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>471,32</b>
<b>1.3.5. Incalzire</b>						
110	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	23,95 5,20	47,89 10,40
111	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,800	10,40 10,40	18,72 18,72

1	2	3	4	5	6	7
112	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,50 6,50	26,00 26,00
113	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2	1,800	71,39 65,00	128,50 117,00
114	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ tevi	m2	0,090	71,11 64,89	6,40 5,84
115	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,800	24,80 11,70	44,64 21,06
116	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2	1,800	29,07 26,00	52,32 46,80
117	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	32,90 13,00	131,60 52,00
118	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,600	13,26 10,40	47,72 37,44
119	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,800	80,04 53,95	144,08 97,11
<b>Total Incalzire</b>						<b>647,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>432,37</b>
<b>Total Cabinet 621</b>						<b>17 299,12</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 896,08</b>
		<b>1.4. Cabinet 622</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
120	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn/ nisa	m2	5,700	16,25 16,25	92,62 92,62
121	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
122	RpCP23A	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara	buc	1,000	7,21	7,21

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.5	materialele			7,15	7,15
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	58,460	9,37 9,10	548,04 531,96
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	58,460	80,44 79,30	4 702,27 4 635,86
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,460	21,30 13,00	1 245,47 759,98
126	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	58,460	79,15 78,00	4 627,40 4 559,88
127	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	58,460	71,55 71,50	4 183,05 4 179,89
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	58,460	7,18 1,95	419,47 114,01
129	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	58,460	48,22 44,85	2 818,93 2 621,91
130	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	2,000	124,64 107,25	249,29 214,50
131	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	21,000	12,22 6,50	256,62 136,50
132	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	1,000	73,43 14,30	73,43 14,30

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti</b>						<b>19 432,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 076,56</b>
<b>1.4.2. Gafuri</b>						
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,640	9,39 9,12	15,40 14,95
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	1,640	80,45 79,30	131,93 130,06
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,640	21,30 13,00	34,93 21,32
136	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1,640	79,15 78,00	129,81 127,92
137	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	1,640	71,55 71,50	117,34 117,26
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	1,640	7,17 1,95	11,76 3,19
139	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	1,640	48,23 44,87	79,09 73,58
<b>Total Gafuri</b>						<b>520,26</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>488,28</b>
<b>1.4.3. Tavan</b>						
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	27,600	9,38 9,10	258,75 251,16
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2	27,600	100,61 99,45	2 776,93 2 744,82

1	2	3	4	5	6	7
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,600	21,30 13,00	588,00 358,80
143	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	27,600	101,70 100,75	2 807,05 2 780,70
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	27,600	71,55 71,50	1 974,88 1 973,40
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	27,600	7,17 1,95	198,03 53,82
146	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	27,600	48,22 44,85	1 330,86 1 237,86
<b>Total Tavan</b>						<b>9 934,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 400,56</b>
		<b>1.4.4. Usi</b>				
147	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	1,000	75,32 67,60	75,32 67,60
148	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	4,820	74,38 50,05	358,49 241,22
149	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	1,000	164,90 162,50	164,90 162,50
<b>Total Usi</b>						<b>598,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>471,32</b>
		<b>1.4.5. Incalzire</b>				
150	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul	buc	4,000	23,95 5,20	95,78 20,80



1	2	3	4	5	6	7
		de 3/8"-3/4"				
151	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	3,600	10,40 10,40	37,44 37,44
152	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,50 6,50	26,00 26,00
153	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2	3,600	71,39 65,00	257,02 234,00
154	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	3,600	24,80 11,70	89,28 42,12
155	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2	3,600	29,09 26,00	104,72 93,60
156	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,000	32,90 13,00	263,20 104,00
157	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	10,400	13,25 10,40	137,85 108,16
158	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	3,600	80,02 53,95	288,07 194,22
<b>Total Incalzire</b>						<b>1 299,36</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>860,34</b>
<b>Total Cabinet 622</b>						<b>31 785,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 297,06</b>
		<b>1.5. Cabinet 623</b>				
		<b>1.5.1. Pereti</b>				
159	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,570	104,23 104,00	4 332,65 4 323,28
160	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc	2,000	7,21 7,15	14,42 14,30

1	2	3	4	5	6	7
161	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ zidarie nisa	100m2	0,001	42 600,00 11 510,00	42,60 11,51
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	40,570	9,38 9,10	380,36 369,20
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	40,570	80,44 79,30	3 263,25 3 217,17
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,570	21,30 13,00	864,32 527,41
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,570	79,16 78,00	3 211,33 3 164,46
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	40,570	71,55 71,50	2 902,94 2 900,75
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	40,570	7,17 1,95	291,08 79,11
168	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	40,570	48,22 44,85	1 956,27 1 819,54
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	2,000	124,64 107,25	249,29 214,50
170	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	9,000	12,22 6,50	109,98 58,50
171	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub	buc	2,000	73,43	146,86

1	2	3	4	5	6	7
		4buc/buc			14,30	28,60
<b>Total Pereti</b>						<b>17 765,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 728,33</b>
<b>1.5.2. Gafuri</b>						
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,820	9,40 9,12	7,71 7,48
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	0,820	80,39 79,27	65,92 65,00
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,820	21,29 13,00	17,46 10,66
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	0,820	79,16 78,00	64,91 63,96
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	0,820	71,56 71,50	58,68 58,63
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	0,820	7,21 1,98	5,91 1,62
178	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	0,820	48,24 44,87	39,56 36,79
<b>Total Gafuri</b>						<b>260,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>244,14</b>
<b>1.5.3. Tavan</b>						
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	13,200	9,38 9,10	123,75 120,12
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	13,200	100,61	1 328,11

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm			99,45	1 312,74
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,200	21,30 13,00	281,22 171,60
182	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	13,200	101,71 100,75	1 342,51 1 329,90
183	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	13,200	71,55 71,50	944,50 943,80
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	13,200	7,18 1,95	94,71 25,74
185	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	13,200	48,22 44,85	636,49 592,02
<b>Total Tavan</b>						<b>4 751,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 495,92</b>
<b>1.5.4. Usi</b>						
186	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	1,000	75,32 67,60	75,32 67,60
187	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	4,820	74,38 50,05	358,49 241,22
188	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	1,000	164,90 162,50	164,90 162,50
<b>Total Usi</b>						<b>598,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>471,32</b>
<b>1.5.5. Lucrari santehnice</b>						

1	2	3	4	5	6	7
189	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	263,94 149,50	263,94 149,50
190	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc	1,000	240,00 130,00	240,00 130,00
191	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,03 23,40	66,03 23,40
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>569,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>302,90</b>
<b>1.5.6. Incalzire</b>						
192	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	23,95 5,20	47,89 10,40
193	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,800	10,40 10,40	18,72 18,72
194	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,50 6,50	26,00 26,00
195	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2	1,800	71,39 65,00	128,50 117,00
196	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,800	24,80 11,70	44,64 21,06
197	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2	1,800	29,07 26,00	52,32 46,80
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	32,90 13,00	131,60 52,00
199	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm	m	4,600	13,25 10,40	60,96 47,84

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
200	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,800	80,04 53,95	144,08 97,11
<b>Total Incalzire</b>						<b>654,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>436,93</b>
<b>Total Cabinet 623</b>						<b>24 600,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 679,54</b>
		<b>1.6. Cabinet 624</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
201	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
202	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc	1,000	7,21 7,15	7,21 7,15
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	40,320	9,38 9,10	378,01 366,92
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	40,320	80,44 79,30	3 243,15 3 197,35
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,320	21,30 13,00	858,99 524,16
206	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,320	79,16 78,00	3 191,54 3 144,96
207	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	40,320	71,55 71,50	2 885,07 2 882,88
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	40,320	7,18 1,95	289,32 78,65

1	2	3	4	5	6	7
209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	40,320	48,22 44,85	1 944,27 1 808,37
210	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	2,000	124,64 107,25	249,29 214,50
211	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	9,000	12,22 6,50	109,98 58,50
212	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	1,000	73,43 14,30	73,43 14,30
<b>Total Pereti</b>						<b>13 438,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 505,74</b>
<b>1.6.2. Gafuri</b>						
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,820	9,40 9,12	7,71 7,48
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	0,820	80,39 79,27	65,92 65,00
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,820	21,29 13,00	17,46 10,66
216	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	0,820	79,16 78,00	64,91 63,96
217	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	0,820	71,56 71,50	58,68 58,63
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	0,820	7,21 1,98	5,91 1,62

1	2	3	4	5	6	7
219	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	0,820	48,24 44,87	39,56 36,79
<b>Total Gafuri</b>						<b>260,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>244,14</b>
<b>1.6.3. Tavan</b>						
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,700	9,37 9,10	119,06 115,57
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2	12,700	100,61 99,45	1 277,80 1 263,02
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	21,30 13,00	270,57 165,10
223	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	12,700	101,71 100,75	1 291,66 1 279,52
224	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	12,700	71,55 71,50	908,73 908,05
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	12,700	7,18 1,95	91,13 24,77
226	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	12,700	48,22 44,85	612,40 569,60
<b>Total Tavan</b>						<b>4 571,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 325,63</b>
<b>1.6.4. Usi</b>						
227	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor	buc	1,000	75,32	75,32



1	2	3	4	5	6	7
		existente			67,60	67,60
228	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	4,820	74,38 50,05	358,49 241,22
229	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	1,000	164,90 162,50	164,90 162,50
<b>Total Usi</b>						<b>598,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>471,32</b>
<b>1.6.5. Lucrari santehnice</b>						
230	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	263,94 149,50	263,94 149,50
231	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc	1,000	240,00 130,00	240,00 130,00
232	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,03 23,40	66,03 23,40
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>569,97</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>302,90</b>
<b>1.6.6. Incalzire</b>						
233	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	23,95 5,20	47,89 10,40
234	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	1,800	10,40 10,40	18,72 18,72
235	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,50 6,50	26,00 26,00
236	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a	m2	1,800	71,39	128,50

1	2	3	4	5	6	7
		diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare			65,00	117,00
237	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	1,800	24,80 11,70	44,64 21,06
238	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2	1,800	29,07 26,00	52,32 46,80
239	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	32,90 13,00	131,60 52,00
240	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,850	13,25 10,40	51,02 40,04
241	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	1,800	80,04 53,95	144,08 97,11
<b>Total Incalzire</b>						<b>644,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>429,13</b>
<b>Total Cabinet 624</b>						<b>20 083,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 278,86</b>
<b>1.7. Cabinet 625</b>						
<b>1.7.1. Pereti</b>						
242	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	104,22 104,00	208,45 208,00
243	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc	2,000	7,21 7,15	14,42 14,30
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	41,330	9,37 9,10	387,46 376,09
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	41,330	80,44 79,30	3 324,44 3 277,49
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	41,330	21,30	880,51

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			13,00	537,29
247	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,330	79,15 78,00	3 271,47 3 223,74
248	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	41,330	71,55 71,50	2 957,35 2 955,10
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	41,330	7,17 1,95	296,54 80,60
250	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	41,330	48,22 44,85	1 992,98 1 853,67
251	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	2,000	124,64 107,25	249,29 214,50
252	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	9,000	12,22 6,50	109,98 58,50
253	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	1,000	73,43 14,30	73,43 14,30
<b>Total Pereti</b>						<b>13 766,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 813,58</b>
<b>1.7.2. Gafuri</b>						
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,820	9,40 9,12	7,71 7,48
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	0,820	80,39 79,27	65,92 65,00
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	0,820	21,29	17,46

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			13,00	10,66
257	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	0,850	79,15 78,00	67,28 66,30
258	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	0,820	71,56 71,50	58,68 58,63
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	0,820	7,21 1,98	5,91 1,62
260	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	0,820	48,24 44,87	39,56 36,79
<b>Total Gafuri</b>						<b>262,52</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>246,48</b>
<b>1.7.3. Tavan</b>						
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,400	9,38 9,10	125,63 121,94
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2	13,400	100,61 99,45	1 348,24 1 332,63
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,400	21,30 13,00	285,48 174,20
264	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	13,400	101,71 100,75	1 362,86 1 350,05
265	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	13,400	71,55 71,50	958,82 958,10

1	2	3	4	5	6	7
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	13,400	7,18 1,95	96,15 26,13
267	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	13,400	48,22 44,85	646,15 600,99
<b>Total Tavan</b>						<b>4 823,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 564,04</b>
<b>1.7.4. Usi</b>						
268	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	1,000	75,32 67,60	75,32 67,60
269	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	4,820	74,38 50,05	358,49 241,22
270	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	1,000	164,90 162,50	164,90 162,50
<b>Total Usi</b>						<b>598,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>471,32</b>
<b>1.7.5. Lucrari santehnice</b>						
271	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	263,94 149,50	263,94 149,50
272	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc	1,000	240,00 130,00	240,00 130,00
273	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,03 23,40	66,03 23,40
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>569,97</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>302,90</b>
<b>1.7.6. Incalzire</b>						
274	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,000	23,95 5,20	47,89 10,40
275	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	2,100	10,40 10,40	21,84 21,84
276	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	6,50 6,50	26,00 26,00
277	RpIzA14A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2	2,100	71,39 65,00	149,92 136,50
278	RpIB08A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2	2,100	24,80 11,70	52,08 24,57
279	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2	2,100	29,08 26,00	61,06 54,60
280	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,000	32,90 13,00	131,60 52,00
281	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,250	13,25 10,40	56,33 44,20
282	RpIzA07C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2	2,100	80,01 53,95	168,03 113,30
<b>Total Incalzire</b>						<b>714,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>483,41</b>
<b>Total Cabinet 625</b>						<b>20 735,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 881,73</b>
<b>1.8. WC pentru parinti si copii</b>						
<b>1.8.1. Pereti</b>						
283	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	0,184	86,68	15,95

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau BCA de 6-8 cm grosime			85,82	15,79
284	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	11,170	21,02 3,90	234,74 43,56
285	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ se exclude macara	100m2	0,021	42 461,90 11 480,00	891,70 241,08
286	RpCP23A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc	1,000	7,21 7,15	7,21 7,15
287	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	33,080	104,22 104,00	3 447,76 3 440,32
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,080	18,42 17,55	609,36 580,58
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	33,080	9,37 9,10	310,11 301,01
290	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	33,080	144,40 110,50	4 776,85 3 655,34
291	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	33,080	124,64 107,25	4 123,18 3 547,83
292	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	1,000	73,43 14,30	73,43 14,30
293	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ cutie pentru tevi canalizare	m2	1,500	337,85 165,75	506,78 248,63
294	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice se exclud suruburi, se include silicon - 0.05kg	m	7,000	28,68 23,40	200,78 163,80

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti</b>						<b>15 197,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 259,39</b>
<b>1.8.2. Tavan</b>						
295	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,300	145,98 <hr/> 143,00	1 211,64 <hr/> 1 186,91
<b>Total Tavan</b>						<b>1 211,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 186,91</b>
<b>1.8.3. Usi</b>						
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,100	27,30 <hr/> 27,30	57,32 <hr/> 57,32
297	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu/ usi cu framuga si tocuri	m2	2,100	136,51 <hr/> 52,65	286,67 <hr/> 110,56
<b>Total Usi</b>						<b>343,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>167,88</b>
<b>1.8.4. Pardoseli</b>						
298	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,800	52,05 <hr/> 50,70	405,99 <hr/> 395,46
299	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,250	967,84 <hr/> 965,16	241,96 <hr/> 241,29
300	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500 x 500 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	7,800	101,12 <hr/> 71,50	788,77 <hr/> 557,70
<b>Total Pardoseli</b>						<b>1 436,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 194,45</b>
<b>1.8.5. Lucrari santehnice</b>						
301	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de	m	5,800	3,90	22,62



1	2	3	4	5	6	7
		vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm			3,90	22,62
302	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	2,800	3,90 3,90	10,92 10,92
303	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	2,700	5,20 5,20	14,04 14,04
304	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	263,94 149,50	263,94 149,50
305	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal/ pentru copii	buc	1,000	263,94 149,50	263,94 149,50
306	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc	2,000	240,00 130,00	480,00 260,00
307	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	66,03 23,40	132,06 46,80
308	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ pt maturi, se exclude rezervor de apa, tragator pt closet, rama cu capac,, se include teava gofra 1buc/buc	buc	1,000	676,90 364,00	676,90 364,00
309	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ pt copii, se exclude rezervor de apa, tragator pt closet, rama cu capac,, se include teava gofra 1buc/buc	buc	1,000	676,90 364,00	676,90 364,00

1	2	3	4	5	6	7
310	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	2,000	1 470,10 35,10	2 940,20 70,20
311	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	24,18 22,75	48,36 45,50
312	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	82,98 58,50	82,98 58,50
313	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm/ fittinguri 40%, se exclude cot, teu, mufa, niplu, se include fitting 0.4m/m	m	8,000	124,87 104,00	998,99 832,00
314	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	23,19 18,20	139,16 109,20
315	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500	58,68 19,50	146,70 48,75
316	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- cot	buc	2,000	37,13 16,90	74,26 33,80
317	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu	buc	1,000	37,13 16,90	37,13 16,90
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,800	75,74 24,70	287,83 93,86
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu	buc	2,000	51,24 22,10	102,49 44,20

1	2	3	4	5	6	7
320	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50	buc	1,000	51,25 22,10	51,25 22,10
321	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot	buc	1,000	51,25 22,10	51,25 22,10
322	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta/ se exclude ciment, teava 25*3.5, vopsea, electrod, aparat de sudura/ - 60cm in perete, 60cm in pardoseli	m	1,200	119,50 113,10	143,40 135,72
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>7 645,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 914,21</b>
<b>1.8.6. Ventilare</b>						
323	VA01B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm	m2	1,480	569,07 160,57	842,23 237,64
324	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	3,000	17,22 7,80	51,66 23,40
325	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat/ anker 10*60 cu spilca 25cm	buc	3,000	23,59 3,90	70,76 11,70
326	RpIzA05A 1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email), pentru executie mecanizata	m2	2,220	164,95 96,86	366,19 215,02
327	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 200*200 alba/ surub 4buc/buc	buc	2,000	63,43 14,30	126,86 28,60
<b>Total Ventilare</b>						<b>1 457,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>516,36</b>
<b>Total WC pentru parinti si copii</b>						<b>27 293,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 239,20</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.9. WC</b>				
		<b>1.9.1. Pereti</b>				
328	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,120	104,22 104,00	2 201,23 2 196,48
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	21,120	9,38 9,10	198,01 192,20
330	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2	21,120	124,64 107,25	2 632,43 2 265,12
331	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc	1,000	73,43 14,30	73,43 14,30
332	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ cutie pentru tevi canalizare	m2	0,600	337,85 165,75	202,71 99,45
333	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice se exclud suruburi, se include silicon - 0.05kg	m	4,400	29,25 23,40	128,68 102,96
<b>Total Pereti</b>						<b>5 436,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 870,51</b>
		<b>1.9.2. Gafuri</b>				
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,820	9,40 9,12	7,71 7,48
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2	0,820	80,39 79,27	65,92 65,00
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,820	21,29 13,00	17,46 10,66
337	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	0,850	79,15 78,00	67,28 66,30

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
338	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	0,820	71,56 71,50	58,68 58,63
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	0,820	7,21 1,98	5,91 1,62
340	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2	0,820	48,24 44,87	39,56 36,79
341	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice se exclud suruburi, se include silicon - 0.05kg	m	5,450	28,95 23,40	157,79 127,53
<b>Total Gafuri</b>						<b>420,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>374,01</b>
<b>1.9.3. Tavan</b>						
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	4,400	9,38 9,10	41,25 40,04
343	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2	4,400	100,62 99,45	442,72 437,58
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,400	21,30 13,00	93,73 57,20
345	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	4,400	101,71 100,75	447,51 443,30
346	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2	4,400	71,55 71,50	314,84 314,60
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2	4,400	7,17 1,95	31,57 8,58
348	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza	m2	4,400	48,22	212,17

1	2	3	4	5	6	7
		de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul			44,85	197,34
<b>Total Tavan</b>						<b>1 583,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 498,64</b>
<b>1.9.4. Usi</b>						
349	CK33C k=0.5	Demontarea Broasca aplicata sistem Yalle/ numai manopera	buc	1,000	81,25 81,25	81,25 81,25
350	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	4,820	44,35 14,95	213,79 72,08
351	RpCO40F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc	1,000	75,32 67,60	75,32 67,60
352	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2	4,820	74,38 50,05	358,49 241,22
353	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc	1,000	164,90 162,50	164,90 162,50
354	RpCQ01J	Inlocuirea geamurilor prelucrate, la ochiuri sub 0,50 mp, cu chit, cuie si baghete din lemn, montate pe timplarie de lemn, la suprafete de peste 5 mp/ se exclude chit alb, baghete din lemn, cuie pt geamuri/ sticla riflata - desenul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	2,800	53,48 53,30	149,74 149,24
<b>Total Usi</b>						<b>1 043,49</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>773,89</b>
<b>1.9.5. Pardoseli</b>						
355	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,400	52,05 50,70	229,02 223,08
356	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,400	20,73 19,50	91,21 85,80

1	2	3	4	5	6	7
357	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,400	105,76 54,60	465,36 240,24
358	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500 x 500 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	4,400	101,12 71,50	444,94 314,60
<b>Total Pardoseli</b>						<b>1 230,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>863,72</b>
<b>1.9.6. Lucrari santehnice</b>						
359	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ se exclude rezervor de apa, tragator pt closet, rama cu capac,, se include teava gofra 1buc/buc	buc	1,000	676,90 364,00	676,90 364,00
360	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	263,94 149,50	263,94 149,50
361	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	240,00 130,00	240,00 130,00
362	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	1,000	66,03 23,40	66,03 23,40
363	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	82,98 58,50	82,98 58,50
364	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	75,74 24,70	75,74 24,70
365	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din	buc	1,000	51,25	51,25

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot			22,10	22,10
366	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50	buc	1,000	51,25 22,10	51,25 22,10
367	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,500	58,68 19,50	146,70 48,75
368	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- cot	buc	2,000	37,13 16,90	74,26 33,80
369	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm/ fittinguri 40%, se exclude cot, teu, mufa, niplu, se include fitting 0.4m/m	m	5,000	124,87 104,00	624,37 520,00
370	RpSA43A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	23,25 18,20	69,74 54,60
<b>Total Lucrari santehnice</b>						<b>2 423,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 451,45</b>
<b>Total WC</b>						<b>12 137,77</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 832,22</b>
<b>1.10. Coridor</b>						
371	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2	106,400	48,22 44,85	5 130,61 4 772,04
372	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat	m2	33,740	74,38 50,05	2 509,60 1 688,70



1	2	3	4	5	6	7
		mai putin/ usi, tocuri				
373	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, tocuri - nisa	m2	7,000	74,38 50,05	520,66 350,35
<b>Total Coridor</b>						<b>8 160,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 811,09</b>
<b>1.11. Alte lucrari</b>						
374	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ deseuri de constructie	t	6,800	81,25 81,25	552,50 552,50
375	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,800	88,40 88,40	601,12 601,12
376	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	6,800	184,50 0,00	1 254,60 0,00
<b>Total Alte lucrari</b>						<b>2 408,22</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 153,62</b>
Cheltuieli directe			lei		210 483,26	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		43 820,39	
Transportarea materialelor			3,00 %		762,06	
Cheltuieli directe			100,00 +		255 065,71	
Cheltuieli de regie			3,00 %		7 651,97	
Total			100,00 +		262 717,68	
Beneficiu			3,00 %		7 881,53	
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>270 599,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>182 584,96</b>
<b>2. Lucrari electrice</b>						
<b>2.1. Cabinet 620</b>						
377	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara,	100 buc	0,050	7 540,00 7 540,00	377,00 377,00

1	2	3	4	5	6	7
		ascensor,automobile cu bord				
378		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
379		Lampa LED 2*36	buc	10,000	0,00 0,00	0,00 0,00
380	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	2 132,00 2 132,00	21,32 21,32
381		Intreruptor alb 2kl	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
382		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
383	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 4 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,080	2 476,50 2 476,50	198,12 198,12
384		Priza alba	buc	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00
385		Rama 2 locuri	buc	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total Cabinet 620</b>						<b>596,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>596,44</b>
<b>2.2. Cabinet 620,1</b>						
386	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor,automobile cu bord	100 buc	0,020	7 540,00 7 540,00	150,80 150,80
387		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
388		Lampa LED 2*36	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
389	08-03-	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai	100 buc	0,010	2 132,00	21,32

1	2	3	4	5	6	7
	591-5	manopera			2 132,00	21,32
390		Intrerupator alb 2kl	buc	1,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
391		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
392	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 3 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,060	2 476,50	148,59
					2 476,50	148,59
393		Priza alba	buc	6,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
394		Rama 2 locuri	buc	3,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>Total Cabinet 620,1</b>						<b>320,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>320,71</b>
<b>2.3. Cabinet 621</b>						
395	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,020	7 540,00	150,80
					7 540,00	150,80
396		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
397		Lampa LED 2*36	buc	4,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
398	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	2 132,00	21,32
					2 132,00	21,32
399		Intrerupator alb 2kl	buc	1,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
400		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
401	08-03-	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 3 blocuri	100 buc	0,060	2 476,50	148,59

1	2	3	4	5	6	7
	591-9	cite 2 prize			2 476,50	148,59
402		Priza alba	buc	6,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
403		Rama 2 locuri	buc	3,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>Total Cabinet 621</b>						<b>320,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>320,71</b>
<b>2.4. Cabinet 622</b>						
404	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,120	7 540,00	904,80
					7 540,00	904,80
405		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	12,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
406		Lampa LED 2*36	buc	24,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
407	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,020	2 132,00	42,64
					2 132,00	42,64
408		Intrerupator alb 2kl	buc	2,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
409		Rama 1 loc	buc	2,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
410	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 2 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,040	2 476,50	99,06
					2 476,50	99,06
411		Priza alba	buc	4,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
412		Rama 2 locuri	buc	2,000	0,00	0,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Cabinet 622</b>						<b>1 046,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 046,50</b>
<b>2.5. Cabinet 623</b>						
413	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,030	7 540,00 <hr/> 7 540,00	226,20 <hr/> 226,20
414		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
415		Lampa LED 2*36	buc	6,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
416	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	2 132,00 <hr/> 2 132,00	21,32 <hr/> 21,32
417		Intrerupator alb 2kl	buc	1,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
418		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
419	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 4 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,080	2 476,50 <hr/> 2 476,50	198,12 <hr/> 198,12
420		Priza alba	buc	8,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
421		Rama 2 locuri	buc	4,000	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
<b>Total Cabinet 623</b>						<b>445,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>445,64</b>
<b>2.6. Cabinet 624</b>						
422	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,020	7 540,00 <hr/> 7 540,00	150,80 <hr/> 150,80

1	2	3	4	5	6	7
423		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
424		Lampa LED 2*36	buc	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
425	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	2 132,00 2 132,00	21,32 21,32
426		Intrerupator alb 2kl	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
427		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
428	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 2 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,040	2 476,50 2 476,50	99,06 99,06
429		Priza alba	buc	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
430		Rama 2 locuri	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total Cabinet 624</b>						<b>271,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>271,18</b>
<b>2.7. Cabinet 625</b>						
431	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc	0,030	7 540,00 7 540,00	226,20 226,20
432		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
433		Lampa LED 2*36	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
434	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	2 132,00 2 132,00	21,32 21,32

1	2	3	4	5	6	7
435		Intrerupator alb 2kl	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
436		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
437	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 2 blocuri cite 2 prize	100 buc	0,040	2 476,50 2 476,50	99,06 99,06
438		Priza alba	buc	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
439		Rama 2 locuri	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Total Cabinet 625</b>						<b>346,58</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>346,58</b>
<b>2.8. WC pentru parinti si copii</b>						
440	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/ numai manopera	100 buc	0,030	10 985,00 10 985,00	329,55 329,55
441		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
442	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	2 132,00 2 132,00	21,32 21,32
443		Intrerupator alb 2kl	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
444		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
445	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,050	2 476,60 2 476,60	123,83 123,83
446		Priza alba	buc	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
447		Rama 2 locuri	buc	2,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
448		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>Total WC pentru parinti si copii</b>						<b>474,70</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>474,70</b>
<b>2.9. WC</b>						
449	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/ numai manopera	100 buc	0,020	10 985,00	219,70
					10 985,00	219,70
450		Corp de iluminat 60*60 LED	buc	2,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
451	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,010	2 132,00	21,32
					2 132,00	21,32
452		Intrerupator alb 2kl	buc	1,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
453		Rama 1 loc	buc	1,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc	0,020	2 476,50	49,53
					2 476,50	49,53
455		Priza alba	buc	2,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
456		Rama 1 loc	buc	2,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>Total WC</b>						<b>290,55</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>290,55</b>
Cheltuieli directe			lei		4 113,01	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		987,12	
Cheltuieli directe			100,00 +		5 100,13	



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	50,00 %			2 056,51
		Total	100,00 +			7 156,64
		Beneficiu	3,00 %			214,70
		<b>Total Lucrari electrice</b>				<b>7 371,34</b>
		<b>Incluziv salariu</b>				<b>4 113,01</b>
		Cheltuieli directe	lei			277 970,55
		TVA	20,00 %			55 594,11

**Total deviz:** **333 564,66**  
**Incluziv salariu** **186 697,97**  
WinCmera2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

## Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru

### Catalog de prețuri unitare

**Reparatia incaperilor bir. 620-625 (7 birouri), WC (2 unitati) pentru personal si pentru pacienti (partial materialul beneficiarului)**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Cabinet 620</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
2	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	12,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
3	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,42 <hr/> 17,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,38 <hr/> 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
5	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ gr. 3cm	m2			216,62 <hr/> 165,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	65,00	129,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,00	36,07
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,62	37,61
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	314,00	12,73
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,16
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,30
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,07
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,44 <hr/> 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
8	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 ----- 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,18 ----- 1,95

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
11	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
12	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			12,22 ----- 6,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc			73,43 ----- 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.1.2. Gafuri</b>				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			9,36

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				9,09
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,09
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,43 79,29
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,29
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
17	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
18	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,15 ----- 1,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,94
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
20	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,22 ----- 44,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,86
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,37 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2			100,61 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
24	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			101,70 ----- 100,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
25	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,18 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
27	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.1.4. Usi</b>				
28	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			75,31 ----- 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,18
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38



1	2	3	4	5	6	7
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
29	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			74,38 ----- 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc			164,90 ----- 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		<b>1.1.5. Incalzire</b>				
31	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			23,95 ----- 5,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	65,00	5,20
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
32	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2			10,40 <hr/> 10,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
33	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,50 <hr/> 6,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	65,00	6,50
34	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2			71,40 <hr/> 65,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,70
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
35	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ tevi	m2			71,48 <hr/> 65,04
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,52
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,70
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,61
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,09
36	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,80 <hr/> 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,00	11,70
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,00	4,80
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	19,00	1,90
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
37	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2			29,09 ----- 26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	282211570 0001	Radiator/ fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	80,00	1,85
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	27,00	1,24
38	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,90 ----- 13,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	65,00	13,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
39	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			13,26 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,58
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
40	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			80,05 ----- 53,95

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,00	0,51
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
41	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv./ teava PPR d=16mm	m			33,92 ----- 19,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	65,00	19,50
	252121671 0000-16	Teava din polietilena sau polipropilena 16mm	m	1,0300	14,00	14,42
42	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv./ fiting PPR d=16mm/ 40% din volumul tevilor	m			33,92 ----- 19,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	65,00	19,50
	252121671 0000-16f	Teava din polietilena sau polipropilena 16mm/ fitting	m	1,0300	14,00	14,42
		<b>1.2. Cabinet 620a</b> <b>1.2.1. Pereti</b>				
43	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 ----- 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	6703					
44	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 ----- 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,37 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,44 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
48	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2			79,15 ----- 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,18 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
51	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
52	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2			124,64 ----- 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4700	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
53	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			12,22 ----- 6,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
54	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc			73,43 ----- 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.2.2. Gafuri</b>				
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2			9,40

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				9,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,12
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,39 79,27
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,27
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,12
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
58	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07



1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
59	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,56 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,21 ----- 1,98
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,98
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
61	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,24 ----- 44,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,87
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.2.3. Tavan</b>				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,37 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
63	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2			100,61 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
65	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			101,71 ----- 100,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
66	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,18 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
68	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.2.4. Usi</b>				
69	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			75,32 ----- 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
70	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			74,38 ----- 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
71	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc			164,90 ----- 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		<b>1.2.5. Lucrari santehnice</b>				
72	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,03 ----- 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	65,00	23,40
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
		<b>1.2.6. Incalzire</b>				
73	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-	buc			23,95 ----- 5,20

1	2	3	4	5	6	7
		3/4"				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	65,00	5,20
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
74	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2			10,40 ----- 10,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
75	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,50 ----- 6,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	65,00	6,50
76	RpIzA14 A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2			71,39 ----- 65,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,69
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
77	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,80 ----- 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,00	11,70
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	15,00	3,00
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	19,00	1,90
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
78	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau	m2			29,11 -----

1	2	3	4	5	6	7
		coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100				26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	282211570 0001	Radiator/ fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	80,00	1,87
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	27,00	1,24
79	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,90 ----- 13,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	65,00	13,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
80	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			13,25 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,94
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,17
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
81	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			80,04 ----- 53,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,72

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,00	0,52
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,64
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,64
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,17
		<b>1.3. Cabinet 621</b> <b>1.3.1. Pereti</b>				
82	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 <hr/> 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
83	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 <hr/> 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,38 <hr/> 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,44 <hr/> 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
87	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,16 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
88	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,17 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95



1	2	3	4	5	6	7
	5303-01					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
90	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
91	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			12,22 ----- 6,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
92	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc			73,43 ----- 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.3.2. Gafuri</b>				
93	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,40 ----- 9,12

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,12
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,39 <hr/> 79,27
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,27
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,12
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29 <hr/> 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
96	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 <hr/> 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
97	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,56 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,21 ----- 1,98
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,98
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
99	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,24 ----- 44,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,87
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.3.3. Tavan</b>				
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,38 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			100,61

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm				99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
103	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			101,71 100,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
104	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,56 71,50
	712205001	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	3401					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,17 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
106	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.3.4. Usi</b>				
107	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			75,32 ----- 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
108	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			74,38 ----- 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
109	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc			164,90 ----- 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		<b>1.3.5. Incalzire</b>				
110	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" - 3/4"	buc			23,95 ----- 5,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	65,00	5,20
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
111	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2			10,40 -----

1	2	3	4	5	6	7
						10,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
112	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,50 ----- 6,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	65,00	6,50
113	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2			71,39 ----- 65,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,70
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
114	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ tevi	m2			71,11 ----- 64,89
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,44
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,67
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,67
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	0,89
115	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,80 ----- 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,00	11,70
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	15,00	3,00
	287527412	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	19,00	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	3604					
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
116	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2			29,07 ----- 26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	282211570 0001	Radiator/ fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	80,00	1,82
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	27,00	1,24
117	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,90 ----- 13,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	65,00	13,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
118	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			13,26 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,17
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,60
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
119	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			80,04 ----- 53,95
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50



1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,00	0,51
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.4. Cabinet 622</b> <b>1.4.1. Pereti</b>				
120	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn/ nisa	m2			16,25 ----- 16,25
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,00	7,80
121	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 ----- 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
122	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 ----- 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,37 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			80,44 ----- 79,30

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului./ gr.10mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
126	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 ----- 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
127	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,18 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
129	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
130	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2			124,64 ----- 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4700	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
131	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			12,22 ----- 6,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
132	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc			73,43 ----- 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.4.2. Gafuri</b>				
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,39 ----- 9,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,12
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,45 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
136	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 ----- 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
137	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,17 ----- 1,95
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
139	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,23 ----- 44,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,87
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.4.3. Tavan</b>				
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,38 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2			100,61 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
143	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			<u>101,70</u> 100,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
144	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			<u>71,55</u> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			<u>7,17</u> 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
146	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			<u>48,22</u> 44,85

1	2	3	4	5	6	7
		manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.4.4. Usi</b>				
147	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			<u>75,32</u> 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
148	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			<u>74,38</u> 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90



1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
149	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacet	buc			164,90 ----- 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		<b>1.4.5. Incalzire</b>				
150	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc			23,95 ----- 5,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	65,00	5,20
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
151	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2			10,40 ----- 10,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
152	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,50 ----- 6,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	65,00	6,50
153	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2			71,39 ----- 65,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,70
	232014620	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
154	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,80 ----- 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,00	11,70
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	15,00	3,00
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	19,00	1,90
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
155	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2			29,09 ----- 26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	282211570 0001	Radiator/ fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	80,00	1,84
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	27,00	1,24
156	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,90 ----- 13,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	65,00	13,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
157	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			13,25 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,17
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,60
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
158	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			80,02 <hr/> 53,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,71
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,00	0,52
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,63
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,63
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.5. Cabinet 623</b> <b>1.5.1. Pereti</b>				
159	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,23 <hr/> 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
160	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 <hr/> 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
161	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea	100m2			42 600,00 <hr/> 11 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ zidarie nisa				
	712205001 3400	Zidar	h-om	147,6800	65,00	9 620,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 890,00
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,33	26 860,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 166,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,62	1 340,00
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	4,00	510,00
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	40,00
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	314,00	940,00
	410012620 2818	Apa	m3	1,0130	15,00	10,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	10,00	40,00
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,38 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,44 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			21,30 ----- 13,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
165	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,16 ----- 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,17 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
168	RpCR07	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			48,22

1	2	3	4	5	6	7
	A	baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2			124,64 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4700	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
170	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			12,22 6,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
171	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc			73,43 <hr/> 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.5.2. Gafuri</b>				
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,40 <hr/> 9,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,12
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,39 <hr/> 79,27
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,27
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,12
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29 <hr/> 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
175	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,16 ----- 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,56 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,21 ----- 1,98
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,98
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
178	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,24 ----- 44,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,87
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27



1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	28811600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.5.3. Tavan</b>				
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,38 <hr/> 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
180	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2			100,61 <hr/> 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 <hr/> 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
182	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2			101,71 <hr/> 100,75

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga la art CF52)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
183	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 <hr/> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,18 <hr/> 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
185	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 <hr/> 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
		<b>1.5.4. Usi</b>				
186	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			75,32 <hr/> 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192- 79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
187	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			74,38 <hr/> 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
188	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacet	buc			164,90 <hr/> 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.5. Lucrari santehnice</b>				
189	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			263,94 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
190	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc			240,00 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" tip Delemano/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
191	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,03 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	65,00	23,40
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
		<b>1.5.6. Incalzire</b>				
192	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			23,95 5,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	65,00	5,20
	287527412	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	3500					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
193	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2			10,40 ----- 10,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
194	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,50 ----- 6,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	65,00	6,50
195	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2			71,39 ----- 65,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,70
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
196	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,80 ----- 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,00	11,70
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	15,00	3,00
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	19,00	1,90
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
197	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2			29,07 ----- 26,00
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	282211570 0001	Radiator/ fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	80,00	1,82
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	27,00	1,24
198	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,90 <hr/> 13,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	65,00	13,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
199	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			13,25 <hr/> 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,95
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,17
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,60
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
200	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			80,04 <hr/> 53,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,00	0,51
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.6. Cabinet 624</b> <b>1.6.1. Pereti</b>				
201	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 ----- 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
202	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 ----- 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,38 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
204	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,44 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
205	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
206	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,16 ----- 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
207	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,18 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
209	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			48,22 ----- 44,85



1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
210	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2			124,64 ----- 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4700	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
211	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			12,22 ----- 6,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
212	RpCP23	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			73,43

1	2	3	4	5	6	7
	A	gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc				14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.6.2. Gafuri</b>				
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,40 9,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,12
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,39 79,27
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,27
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,12
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
216	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			79,16

1	2	3	4	5	6	7
	k=5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
217	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,56 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,21 1,98
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,98
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
219	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,24 44,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,87
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	3,80	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.6.3. Tavan</b>				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,37 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2			100,61 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
223	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			101,71 ----- 100,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
224	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			<u>71,55</u> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			<u>7,18</u> 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
226	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			<u>48,22</u> 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.6.4. Usi</b>				
227	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			75,32 <hr/> 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192- 79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
228	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			74,38 <hr/> 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
229	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc			164,90 <hr/> 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		<b>1.6.5. Lucrari santehnice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
230	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			263,94 ----- 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
231	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc			240,00 ----- 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" tip Delemano/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
232	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,03 ----- 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	65,00	23,40
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
		<b>1.6.6. Incalzire</b>				
233	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc			23,95 ----- 5,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	65,00	5,20
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
234	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2			10,40 ----- 10,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
235	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,50 ----- 6,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	65,00	6,50
236	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2			71,39 ----- 65,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,70
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
237	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,80 ----- 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,00	11,70
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	15,00	3,00
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	19,00	1,90
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
238	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2			29,07 ----- 26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00



1	2	3	4	5	6	7
	282211570 0001	Radiator/ fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	80,00	1,82
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	27,00	1,24
239	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,90 ----- 13,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	65,00	13,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
240	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			13,25 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,94
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,17
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,61
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
241	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			80,04 ----- 53,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,72
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,00	0,51
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,65
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	1616					
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.7. Cabinet 625</b> <b>1.7.1. Pereti</b>				
242	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 ----- 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
243	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 ----- 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,06
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,37 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,44 ----- 79,30
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,13
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
247	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 ----- 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
248	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 ----- 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,17 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
250	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			48,22 ----- 44,85

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
251	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2			124,64 ----- 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4700	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
252	CK26D	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m			12,22 ----- 6,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	65,00	5,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	274312354 9027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	1,0000	3,20	3,20
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
253	RpCP23	Montarea grilelor de ventilatie,	buc			73,43

1	2	3	4	5	6	7
	A	gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc				14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.7.2. Gafuri</b>				
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,40 9,12
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,12
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,39 79,27
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,27
	265310210 0831	Ametec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,12
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
257	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			79,15

1	2	3	4	5	6	7
	k=5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
258	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,56 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,21 1,98
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,98
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
260	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,24 44,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,87
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S	buc	0,5000	3,80	1,90

1	2	3	4	5	6	7
	1666	1581				
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.7.3. Tavan</b>				
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,38 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu cuarț "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2			100,61 ----- 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 ----- 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
264	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			101,71 ----- 100,75

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
265	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			<u>71,55</u> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			<u>7,18</u> 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
267	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			<u>48,22</u> 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12



1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.7.4. Usi</b>				
268	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			75,32 <hr/> 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinolacat tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192- 79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
269	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			74,38 <hr/> 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
270	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacat	buc			164,90 <hr/> 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
		<b>1.7.5. Lucrari santehnice</b>				

1	2	3	4	5	6	7
271	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			263,94 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
272	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc			240,00 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" tip Delemano/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
273	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			66,03 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	65,00	23,40
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
		<b>1.7.6. Incalzire</b>				
274	RpIC30 A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc			23,95 5,20
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	65,00	5,20
	287527412 3500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	17,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0150	80,00	1,20
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	68,00	0,55
275	RpIB11 A	Demontari radiatoare	m2			10,40 ----- 10,40
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	65,00	10,40
276	RpIB11 C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,50 ----- 6,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	65,00	6,50
277	RpIzA14 A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a diverselor depuneri de pe suprafete metalice/ radiatoare	m2			71,39 ----- 65,00
	713501001 1000	Galvanizator	h-om	0,5000	65,00	32,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	65,00	32,50
	322013731 5778	Decapant	kg	0,2350	20,00	4,70
	232014620 0700	Petrol lampant	l	0,0300	20,00	0,60
	121212121 2121	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
278	RpIB08 A	Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor	m2			24,80 ----- 11,70
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	65,00	11,70
	241333734 5875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	0,0800	60,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	15,00	3,00
	287527412 3604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	0,1000	19,00	1,90
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	68,00	3,40
279	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica/ existente, se exclude carton triplex 70*100	m2			29,08 ----- 26,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	282211570 0001	Radiator/ fara pret	m2	1,0100	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	80,00	1,83
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	27,00	1,25
280	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			32,90 ----- 13,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	65,00	13,00
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	17,00	17,00
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,70	1,40
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
281	RpIzA07 A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m			13,25 ----- 10,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	65,00	8,44
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	65,00	1,96
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	37,00	0,57
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	20,00	0,16
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	52,00	1,60
	288111600 1616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
282	RpIzA07 C	Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu vopsea de ulei	m2			80,01 ----- 53,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	65,00	45,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	65,00	8,45
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,71
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,00	0,51
	243012610 3218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,63
	243011610 0001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	0,1800	52,00	9,63
	288111600	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	3,80	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	1616					
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.8. WC pentru parinti si copii</b> <b>1.8.1. Pereti</b>				
283	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			86,68 ----- 85,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	65,00	85,82
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,71
284	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			21,02 ----- 3,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	271070351 9753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	15,00	15,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,62	0,21
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	57,00	0,57
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	33,00	0,26
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
285	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m/ se excluce macara	100m2			42 461,90 ----- 11 480,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	147,6800	65,00	9 598,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	65,00	1 881,90
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	5,33	26 863,33
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 166,00	0,00
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,62	1 337,62
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	4,00	507,62

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	40,95
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	15,00	1 350,00
	142120220 0513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	314,00	867,14
	410012620 2818	Apa	m3	1,0130	15,00	15,24
286	RpCP23 A k=0.5	DeMontarea grilelor de ventilatie/ fara materialele	buc			7,21 ----- 7,15
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	7,15
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,06
287	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 ----- 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
288	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,42 ----- 17,55
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,37 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
290	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,40 ----- 110,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,3300	65,00	86,45
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,00	24,05

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,62	25,07
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	314,00	8,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
291	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2			<u>124,64</u> 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4700	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
292	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc			<u>73,43</u> 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
293	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ cutie pentru tevi	m2			<u>337,85</u> 165,75

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	142,00	49,70
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	37,00	33,30
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	31,00	12,40
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,35	16,80
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,7000	17,00	45,90
294	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice se exclud suruburi, se include silicon - 0.05kg	m			28,68 ----- 23,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	252110671 8392-c	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	4,13	4,21
	287411582 91-26	Silicon	kg	0,0070	133,00	0,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
295	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			145,98 ----- 143,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	65,00	133,25
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate/ fara pret	m2	1,0500	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.8.3. Usi</b>				
296	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			27,30 ----- 27,30



1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
297	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ producator Germania, Austria, clasa incendiara „A,, Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu/ usi cu framuga si tocuri	m2			136,51 52,65
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	65,00	47,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare/ fara pret	m2	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	133,00	23,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,80	2,28
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>1.8.4. Pardoseli</b>				
298	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52,05 50,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
299	RpCB18 D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			967,84 965,16

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,3000	65,00	669,52
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,00	295,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	12,00	2,40
300	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500 x 500 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			<u>101,12</u> 71,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	71,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0300	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4100	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<b>1.8.5. Lucrari santehnice</b>				
301	RpSA04 A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			<u>3,90</u> 3,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	65,00	3,90
302	RpSB03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m			<u>3,90</u> 3,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	65,00	3,90
303	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110	m			<u>5,20</u> 5,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	65,00	5,20
304	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			<u>263,94</u> 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
305	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal/ pentru copii	buc			<u>263,94</u> 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000-1	Lavoar pt copii + piedestal/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Piedestal din portelan sanitar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
306	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ tip DELEMANO	buc			<u>240,00</u> 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" tip Delemano/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
307	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			<u>66,03</u> 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	65,00	23,40
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
308	RpSC24 A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ pt maturi, se excluce rezervor de apa, tragator pt closet, rama cu capac,, se include teava gofra 1buc/buc	buc			<u>676,90</u> 364,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	65,00	364,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior + rezervor/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	262210245 29-00	Teava gofra	buc	1,0000	60,00	63,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	20,00	48,30
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
309	RpSC24 A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ pt copii, se excluce rezervor de apa, tragator pt closet, rama cu capac,, se include teava	buc			<u>676,90</u> 364,00

1	2	3	4	5	6	7
		gofra 1buc/buc				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	65,00	364,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior + rezervor/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	262210245 29-00	Teava gofra	buc	1,0000	60,00	63,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	20,00	48,30
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
310	RpSC28 B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc			1 470,10 ----- 35,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	65,00	35,10
	287511420 1170	Portprosop	buc	1,0000	1 400,00	1 435,00
311	RpSE27 A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			24,18 ----- 22,75
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	65,00	22,75
	292412735 6800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,70	1,43
312	RpSC30 A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			82,98 ----- 58,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	65,00	58,50
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)/ fara pret	buc	1,0100	0,00	0,00
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	6,00	24,48
313	RpSA15 A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in	m			124,87 -----

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm/ fittinguri 40%, se exclude cot, teu, mufa, niplu, se include fitting 0.4m/m				104,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	65,00	104,00
	252121670 0540-16	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 16mm	m	1,0200	14,00	14,99
	272120412 31-00	Fiting 40%	m	0,4000	14,00	5,88
314	RpSA43 A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			23,19 <hr/> 18,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	65,00	18,20
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	3,50	3,50
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	60,00	0,30
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,62	0,81
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	314,00	0,37
	410011620 2820	Apă potabilă	m3	0,0010	15,00	0,01
315	RpSB13 C	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm	m			58,68 <hr/> 19,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,00	19,50
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	37,00	38,11
	245143734 5967	Soluție unguentă	kg	0,0040	27,00	0,11
	211230732 5046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	80,00	0,96
316	RpSB14 C	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- cot	buc			37,13 <hr/> 16,90
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	65,00	16,90

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	252315672 1037-50c	Cot din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
317	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu	buc			37,13 <hr/> 16,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	65,00	16,90
	252315672 1037-50t	Teu din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
318	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			75,74 <hr/> 24,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	65,00	24,70
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,41
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
319	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu	buc			51,24 <hr/> 22,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	65,00	22,10
	252315672 1037-110t	Teu din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,94
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
320	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50	buc			51,25 <hr/> 22,10

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	65,00	22,10
	252315672 1037-110t	Teu din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,95
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
321	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot	buc			51,25 ----- 22,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	65,00	22,10
	252315672 1037-110c	Cot din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,95
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
322	RpCP17 A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta/ se exclude ciment, teava 25*3,5, vopsea, electrod, aparat de sudura/ - 60cm in perete, 60cm in pardoseli	m			119,50 ----- 113,10
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	65,00	81,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	65,00	31,20
	272210321 1868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2/ fara pret	m	1,0000	0,00	0,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	4,00	0,41
	287412588 2312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	50,00	2,54
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	25,00	2,25
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	10,00	0,90
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
		<b>1.8.6. Ventilare</b>				
323	VA01B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700-1600 mm	m2			569,07 ----- 160,57
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4700	65,00	160,57



1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0200	33,00	0,67
	271070350 2671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	18,00	24,54
	243022610 0814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,0450	37,00	1,68
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,39
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	12,00	0,58
	287412588 5663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	50,00	0,41
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	57,00	3,47
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	20,00	0,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1000	29,00	2,92
	271040360 0069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	24,00	69,08
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,6000	24,00	111,50
	271040360 0409	Tabla neagra cal.I 0.8mm grosime	kg	7,2000	24,00	174,53
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,30	4,85
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,50	8,08
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	12,00	0,84
324	RCsB21 A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			17,22 <hr/> 7,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,1200	65,00	7,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,5000	4,00	6,30
	281123683 2352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,00	2,52
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,60
325	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat/ anker 10*60 cu spilca 25cm	buc			23,59 <hr/> 3,90
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,0600	65,00	3,90
	287411589 3268	Bolt - anker 10 x 60 cu spilci 25cm	buc	1,0200	9,00	9,18
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	10,00	10,20
	287411584	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	0,30	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	0405					
326	RpIzA05 A1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email clor cauciuc (un strat grund de minium, un strat grund de culoare si trei straturi de email), pentru executie mecanizata	m2			164,95 <hr/> 96,86
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	65,00	51,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	65,00	45,50
	243022610 0814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,1500	37,00	5,72
	243022610 1259	Grund de clor cauciuc de culoare G-359/1 NII-1707/61	kg	0,1500	37,00	5,72
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	68,00	31,52
	243022610 9231	Diluant S-905 NII 1708-61	kg	0,0530	42,00	2,29
	232016620 0676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1000	42,00	4,33
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,08
	243011610 0034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	37,00	5,72
	295227000 3371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	292214000 6705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1600	68,00	10,87
327	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 200*200 alba/ surub 4buc/buc	buc			63,43 <hr/> 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-3	Grila ventilatie gata confectionata 200*200 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	45,00	45,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.9. WC</b> <b>1.9.1. Pereti</b>				
328	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			104,22 <hr/> 104,00
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	65,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	65,00	52,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			9,38 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betoncontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
330	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiar	m2			124,64 ----- 107,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	65,00	107,25
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0200	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4700	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	12,00	0,14
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
331	RpCP23 A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,300*300 alba/ surub 4buc/buc	buc			73,43 ----- 14,30
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2200	65,00	14,30
	281123630 622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	1,0000	55,00	55,00
	287420732 7005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	18,00	2,70
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,62	1,31
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
332	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil	m2			337,85 ----- 165,75

1	2	3	4	5	6	7
		zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor/ cutie pentru tevi canalizare				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	65,00	149,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	142,00	49,70
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	37,00	33,30
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	31,00	12,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,35	16,80
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	17,00	45,90
333	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice se exclud suruburi, se include silicon - 0.05kg	m			29,25 ----- 23,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2521106718392c	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	4,13	4,21
	28741158291-26	Silicon	kg	0,0111	133,00	1,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.9.2. Gafuri</b>				
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,40 ----- 9,12
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,12
	2430226101010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ gr.10mm	m2			80,39 ----- 79,27
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,27

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,12
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,29 <hr/> 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
337	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			79,15 <hr/> 78,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	65,00	78,00
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	12,00	0,96
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,00	0,12
338	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,56 <hr/> 71,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620	Apa	m3	0,0010	15,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,21 ----- 1,98
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,98
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,28
340	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica,	m2			48,24 ----- 44,87
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,87
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
341	CK26A	Cornier din mase plastice, pentru placi ceramice se exclud suruburi, se include silicon - 0.05kg	m			28,95 ----- 23,40
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	65,00	18,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	252110671 8392c	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	1,0000	4,13	4,21
	287411582 91-26	Silicon	kg	0,0090	133,00	1,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.9.3. Tavan</b>				
342	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			9,38 ----- 9,10
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	65,00	9,10
	243022610 1010	Grund cu quart "Betonocontact"/ fara pret	kg	0,4150	0,00	0,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27

1	2	3	4	5	6	7
343	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / gr. 10mm	m2			100,62 99,45
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	65,00	99,45
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	7,1400	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,00	0,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,00	0,16
344	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,30 13,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,00	7,70
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
345	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			101,71 100,75
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3100	65,00	100,75
	265310210 0831	Amestec uscat/ fara pret	kg	1,4300	0,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,00	0,64
346	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor/ gr. 2mm	m2			71,55 71,50

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	65,00	58,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	1,0549	0,00	0,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,00	0,02
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip Supraton	m2			7,17 ----- 1,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	241658610 5303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,50	0,27
348	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 ----- 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		<b>1.9.4. Usi</b>				
349	CK33C k=0.5	Demontarea Broasca aplicata sistem Yalle/ numai manopera	buc			81,25 ----- 81,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	2,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	78,65
350	RpCR29 A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			44,35 ----- 14,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	65,00	14,95
	243022610 9307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,00
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,4000	21,00	8,40



1	2	3	4	5	6	7
	6661					
351	RpCO40 F	Reparati radicale la usi de lemn, prin repararea tabliilor si a captuselilor existente	buc			75,32 <hr/> 67,60
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,7900	65,00	51,35
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	65,00	16,25
	201010290 4353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	4 166,00	4,17
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	31,00	0,19
	288111600 1678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,1000	3,80	0,38
	241630610 9913	Aracet DP 25	kg	0,1000	4,00	0,40
	243022610 0747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192- 79	kg	0,0600	37,00	2,22
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
352	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, elemente din lemn	m2			74,38 <hr/> 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
353	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle/ lacet	buc			164,90 <hr/> 162,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	286314631 0237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
354	RpCQ01	Inlocuirea geamurilor prelucrate,	m2			53,48

1	2	3	4	5	6	7
	J	la ochiuri sub 0,50 mp, cu chit, cuie si baghete din lemn, montate pe timplarie de lemn, la suprafete de peste 5 mp/ se exclude chit alb, baghete din lemn, cuie pt geamuri/ sticla riflata - desenul se coordoneaza cu beneficiarul				53,30
	713501001 1440	Geamgiu	h-om	0,8200	65,00	53,30
	261111250 0001	Geam tras prelucrat/ fara pret	m2	1,0700	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		<b>1.9.5. Pardoseli</b>				
355	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			52,05 50,70
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	65,00	25,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	65,00	25,35
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
356	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,73 19,50
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	65,00	9,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	292214000 6703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
357	RpCK01 B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			105,76 54,60
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,5600	65,00	36,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,62	34,45
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	314,00	13,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,1200	25,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
358	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 500 x 500 mm / culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			<u>101,12</u> 71,50
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1000	65,00	71,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	1,0300	0,00	0,00
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	243022610 00001	Fuga/ fara pret	kg	0,4100	0,00	0,00
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	12,00	0,02
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<b>1.9.6. Lucrari santehnice</b>				
359	RpSC24 A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ se exclude rezervor de apa, tragator pt closet, rama cu capac,, se include teava gofra 1buc/buc	buc			<u>676,90</u> 364,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	65,00	364,00
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior + rezervor/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	262210245 29-00	Teava gofra	buc	1,0000	60,00	63,00
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	37,00	38,85
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	39,00	40,95
	252121672	Teava pt. spalare din material plastic cu	m	2,3000	20,00	48,30

1	2	3	4	5	6	7
	0210	dn=32 mm				
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	68,25
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
360	RpSC21 C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			<u>263,94</u> 149,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	65,00	149,50
	262210243 8000	Lavoar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	39,00	39,78
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,00	4,28
	287527420 3500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	12,00	24,48
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
361	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>240,00</u> 130,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	65,00	130,00
	291312420 1370-	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" / fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	55,00	110,00
362	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			<u>66,03</u> 23,40
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	65,00	23,40
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	42,00	42,63
363	RpSC30 A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>82,98</u> 58,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	65,00	58,50

1	2	3	4	5	6	7
	261213250 6710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)/ fara pret	buc	1,0100	0,00	0,00
	287527420 1107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	6,00	24,48
364	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			<u>75,74</u> 24,70
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	65,00	24,70
	252121672 0160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	48,00	49,44
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	27,00	0,40
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
365	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot	buc			<u>51,25</u> 22,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	65,00	22,10
	252315672 1037-110c	Cot din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,95
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
366	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu 110*50	buc			<u>51,25</u> 22,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	65,00	22,10
	252315672 1037-110t	Teu din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	27,00	27,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	27,00	0,95
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
367	RpSB13 C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			<u>58,68</u> 19,50

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	65,00	19,50
	252121672 0160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	37,00	38,11
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	27,00	0,11
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
368	RpSB14 C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- cot	buc			<u>37,13</u> 16,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	65,00	16,90
	252315672 1037-50c	Cot din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	19,00	19,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	27,00	0,27
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
369	RpSA15 A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm/ fittinguri 40%, se exclude cot, teu, mufa, niplu, se include fitting 0.4m/m	m			<u>124,87</u> 104,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	65,00	104,00
	252121670 0540-16	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 16mm	m	1,0200	14,00	14,99
	272120412 31-00	Fiting 40%	m	0,4000	14,00	5,88
370	RpSA43 A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			<u>23,25</u> 18,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	65,00	18,20
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze	buc	1,0000	3,50	3,50
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	60,00	0,30
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,62	0,81
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	314,00	0,42
	410011620	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2820					
		<b>1.10. Coridor</b>				
371	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/ vopsea acrilica culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	m2			48,22 <hr/> 44,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	65,00	44,85
	243011610 380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	0,4000	0,00	0,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	21,00	1,05
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
372	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, tocuri	m2			74,38 <hr/> 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
373	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin/ usi, tocuri - nisa	m2			74,38 <hr/> 50,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	65,00	50,05

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	52,00	13,00
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	20,00	1,80
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,40
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,80	1,90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	21,00	0,63
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	33,00	6,60
		<b>1.11. Alte lucrari</b>				
374	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/ deseuri de constructie	t			81,25 <hr/> 81,25
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2500	65,00	16,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	65,00	65,00
375	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88,40 <hr/> 88,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	65,00	88,40
376	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			184,50 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	425,00	184,50
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
		<b>2.1. Cabinet 620</b>				
377	08-03- 594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc			7 540,00 <hr/> 7 540,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	65,00	7 540,00
378		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			0,00 <hr/> 0,00
	1-36	Corp de iluminat 2*36 120cm/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
379		Lampa LED 2*36	buc			0,00 <hr/> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	11-36	Lampa LED 2*36 / fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
380	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00 ----- 2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
381		Intreupator alb 2kl	buc			0,00 ----- 0,00
	1-2	Intreupator alb 2 kl/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
382		Rama 1 loc	buc			0,00 ----- 0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
383	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 4 blocuri cite 2 prize	100 buc			2 476,50 ----- 2 476,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
384		Priza alba	buc			0,00 ----- 0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
385		Rama 2 locuri	buc			0,00 ----- 0,00
	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
		<b>2.2. Cabinet 620,1</b>				
386	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc			7 540,00 ----- 7 540,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	65,00	7 540,00
387		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			0,00 ----- 0,00
	1-36	Corp de iluminat 2*36 120cm/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
388		Lampa LED 2*36	buc			0,00 ----- 0,00
	11-36	Lampa LED 2*36 / fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
389	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00 ----- 2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
390		Intreupator alb 2kl	buc			0,00 ----- 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
402		Priza alba	buc			0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
403		Rama 2 locuri	buc			0,00
	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
		<b>2.4. Cabinet 622</b>				
404	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc			7 540,00
						7 540,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	65,00	7 540,00
405		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			0,00
	1-36	Corp de iluminat 2*36 120cm/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
406		Lampa LED 2*36	buc			0,00
	11-36	Lampa LED 2*36 / fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
407	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00
						2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
408		Intreruptor alb 2kl	buc			0,00
	1-2	Intreruptor alb 2 kl/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
409		Rama 1 loc	buc			0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
410	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 2 blocuri cite 2 prize	100 buc			2 476,50
						2 476,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
411		Priza alba	buc			0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
412		Rama 2 locuri	buc			0,00
	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.5. Cabinet 623</b>				
413	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc			7 540,00 7 540,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	65,00	7 540,00
414		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			0,00 0,00
	1-36	Corp de iluminat 2*36 120cm/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
415		Lampa LED 2*36	buc			0,00 0,00
	11-36	Lampa LED 2*36 / fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
416	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00 2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
417		Intreruptor alb 2kl	buc			0,00 0,00
	1-2	Intreruptor alb 2 kl/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
418		Rama 1 loc	buc			0,00 0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
419	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 4 blocuri cite 2 prize	100 buc			2 476,50 2 476,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
420		Priza alba	buc			0,00 0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
421		Rama 2 locuri	buc			0,00 0,00
	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
		<b>2.6. Cabinet 624</b>				
422	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc			7 540,00 7 540,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	116,0000	65,00	7 540,00
423		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			0,00
						0,00
	1-36	Corp de iluminat 2*36 120cm/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
424		Lampa LED 2*36	buc			0,00
						0,00
	11-36	Lampa LED 2*36 / fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
425	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00
						2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
426		Intrerupator alb 2kl	buc			0,00
						0,00
	1-2	Intrerupator alb 2 kl/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
427		Rama 1 loc	buc			0,00
						0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
428	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 2 blocuri cite 2 prize	100 buc			2 476,50
						2 476,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
429		Priza alba	buc			0,00
						0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
430		Rama 2 locuri	buc			0,00
						0,00
	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
		<b>2.7. Cabinet 625</b>				
431	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2/ se exclude lianti, teava policrolvinil, priza de tavan, prezoane, macara, ascensor, automobile cu bord	100 buc			7 540,00
						7 540,00
	1	Muncitor	h-om	116,0000	65,00	7 540,00
432		Corp de iluminat 2*36 120cm	buc			0,00
						0,00
	1-36	Corp de iluminat 2*36 120cm/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
433		Lampa LED 2*36	buc			0,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	11-36	Lampa LED 2*36 / fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
434	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00 ----- 2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
435		Intreupator alb 2kl	buc			0,00 ----- 0,00
	1-2	Intreupator alb 2 kl/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
436		Rama 1 loc	buc			0,00 ----- 0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
437	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera / 2 blocuri cite 2 prize	100 buc			2 476,50 ----- 2 476,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
438		Priza alba	buc			0,00 ----- 0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
439		Rama 2 locuri	buc			0,00 ----- 0,00
	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
		<b>2.8. WC pentru parinti si copii</b>				
440	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/ numai manopera	100 buc			10 985,00 ----- 10 985,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	65,00	10 985,00
441		Corp de iluminat 60*60 LED	buc			0,00 ----- 0,00
	1-60	Corp de iluminat 60*60 LED/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
442	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00 ----- 2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
443		Intreupator alb 2kl	buc			0,00 ----- 0,00
	1-2	Intreupator alb 2 kl/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
444		Rama 1 loc	buc			0,00 ----- 0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
445	08-03-	Priza de fisa tip neingropat, la	100 buc			2 476,60

1	2	3	4	5	6	7
	591-9	instalatie inchisa/ numai manopera				2 476,60
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,60
446		Priza alba	buc			0,00
						0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
447		Rama 2 locuri	buc			0,00
						0,00
	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
448		Rama 1 loc	buc			0,00
						0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
		<b>2.9. WC</b>				
449	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4/ numai manopera	100 buc			10 985,00
						10 985,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	65,00	10 985,00
450		Corp de iluminat 60*60 LED	buc			0,00
						0,00
	1-60	Corp de iluminat 60*60 LED/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
451	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 132,00
						2 132,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	65,00	2 132,00
452		Intrerupator alb 2kl	buc			0,00
						0,00
	1-2	Intrerupator alb 2 kl/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
453		Rama 1 loc	buc			0,00
						0,00
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa/ numai manopera	100 buc			2 476,50
						2 476,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	65,00	2 476,50
455		Priza alba	buc			0,00
						0,00
	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00
456		Rama 1 loc	buc			0,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	1,0000	0,00	0,00

## Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ OFERTA

**Reparatia incaperilor bir. 620-625 (7 birouri), WC (2 unitati) pentru personal si pentru pacienti (partial materialul beneficiarului)**

**Valoarea de deviz 333 564,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### **Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	63,277	65,00	4 113,01
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,105	65,00	6,83
3.	7122050013400	Zidar	h-om	97,307	65,00	6 324,96
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	377,469	65,00	24 535,49
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 158,174	65,00	75 281,30
6.	7123010010200	Betonist	h-om	2,935	65,00	190,78
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,700	65,00	110,50
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,533	65,00	99,64
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	86,216	65,00	5 604,04
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,884	65,00	1 032,46
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,418	65,00	352,17
12.	7135010011000	Galvanizator	h-om	8,560	65,00	556,40
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	2,296	65,00	149,24
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	79,416	65,00	5 162,04
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,524	65,00	1 074,06
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,352	65,00	672,88
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,656	65,00	237,64
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	459,345	65,00	29 857,47
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	66,307	65,00	4 309,97
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,335	65,00	21,78
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,512	65,00	98,28
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,180	65,00	11,70
23.	7422010060100	Timplar	h-om	65,135	65,00	4 233,77
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,248	65,00	601,12
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	222,073	65,00	14 434,77
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,751	65,00	698,81
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	106,567	65,00	6 926,86
		<b>Total manopera</b>				<b>186 697,97</b>



### **Materiale:**

1.	1-12	Rama 1 loc/ fara pret	buc	13,000	0,00	0,00
2.	1-2	Intrerupator alb 2 kl/ fara pret	buc	10,000	0,00	0,00
3.	1-21	Rama cu 2 locuri/ fara pret	buc	22,000	0,00	0,00
4.	1-22	Priza alba/ fara pret	buc	47,000	0,00	0,00
5.	1-36	Corp de iluminat 2*36 120cm/ fara pret	buc	29,000	0,00	0,00
6.	1-60	Corp de iluminat 60*60 LED/ fara pret	buc	5,000	0,00	0,00
7.	11-36	Lampa LED 2*36 / fara pret	buc	56,000	0,00	0,00
8.	1212121212121	Apa	m3	0,051	15,00	0,73
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,390	314,00	436,46
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,196	314,00	61,55
11.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,061	314,00	19,15
12.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	7,573	20,00	151,46
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,716	21,00	666,01
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,656	80,00	52,48
15.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,009	4 166,00	37,52
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 166,00	0,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 543,280	0,10	154,33
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare/ fara pret	m2	2,100	0,00	0,00
19.	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	0,70	2,86
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,282	80,00	22,56
21.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,072	12,00	0,86
22.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,045	60,00	2,70
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,402	20,00	48,04
24.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,514	20,00	10,28
25.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,009	20,00	0,18
26.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,229	42,00	9,62
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,202	57,00	11,51
28.	2413337345875	Soda caustica solida tip C sup.cont. 98%	kg	1,344	60,00	80,64
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,119	33,00	3,93
30.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,900	4,00	3,60
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,050	105,00	110,25
32.	2416586105303-01	Amorsa-grund Supraton/ fara pret	kg	62,909	33,00	2 076,02
33.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,029	68,00	69,97
34.	2430116100001	Email pentru interior INOL orice culoare	kg	3,115	52,00	161,99
35.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	3,480	37,00	128,76
36.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,030	52,00	1 093,56
37.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,144	68,00	9,81
38.	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / acril/ fara pret	kg	210,324	0,00	0,00
39.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,774	27,00	20,89
40.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	4,197	52,00	218,25
41.	24302261000001	Fuga/ fara pret	kg	35,526	0,00	0,00
42.	2430226100747	Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79	kg	0,540	37,00	19,98
43.	2430226100814	Grund miniu alchidic G 355-6	kg	0,410	37,00	15,17
44.	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"/ fara pret	kg	196,545	0,00	0,00
45.	2430226101259	Grund de clor cauciuc de culoare G-359/1 NII-1707/61	kg	0,343	37,00	12,69
46.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	16,824	33,00	555,17
47.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,367	133,00	48,81
48.	2430226109231	Diluant S-905 NII 1708-61	kg	0,121	42,00	5,08
49.	2430226109307	Diluant decapant	kg	2,410	42,00	101,22
50.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,352	27,00	9,52

51.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	3,060	10,00	30,60
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	62,909	4,00	251,62
53.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	65,00	204,75
54.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000	55,00	660,00
55.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	12,00	37,80
56.	2521106718392-c	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	7,140	4,13	29,49
57.	2521106718392c	Cornier din mase plastice pentru placi ceramice	m	10,047	4,13	41,50
58.	2521216700540-16	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 16mm	m	13,923	14,00	194,92
59.	2521216710000-16	Teava din polietilena sau polipropilena 16mm	m	6,386	14,00	89,40
60.	2521216710000-16f	Teava din polietilena sau polipropilena 16mm/fiting	m	2,554	14,00	35,76
61.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	14,00	25,68
62.	2521216720160-110	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	4,944	48,00	237,31
63.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	5,150	37,00	190,56
64.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,245	20,00	144,90
65.	2523156721037-110c	Cot din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	2,000	27,00	54,00
66.	2523156721037-110t	Teu din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	4,000	27,00	108,00
67.	2523156721037-50c	Cot din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,000	19,00	76,00
68.	2523156721037-50t	Teu din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,000	19,00	19,00
69.	2611112500001	Geam tras prelucrat/ fara pret	m2	2,996	0,00	0,00
70.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)/ fara pret	buc	2,060	0,00	0,00
71.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	461,351	7,00	3 229,43
72.	2622102438000	Lavoar/ fara pret	buc	5,100	0,00	0,00
73.	2622102438000-1	Lavoar pt copii + pedestal/ fara pret	buc	1,020	0,00	0,00
74.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior + rezervor/ fara pret	buc	3,150	0,00	0,00
75.	26221024529-00	Teava gofra	buc	3,150	60,00	189,00
76.	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar/ fara pret	buc	6,120	0,00	0,00
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	110,880	5,33	590,99
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,000	2,62	18,34
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	551,322	2,62	1 444,46
80.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,234	2,62	29,43
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,790	2,62	7,31
82.	2652102100737	Var hidratat	kg	2,793	4,00	11,17
83.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,547	4,50	141,96
84.	2653102100831	Amestec uscat/ fara pret	kg	5 994,225	0,00	0,00
85.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/ fara pret	kg	884,869	0,00	0,00
86.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie/ fara pret	m2	78,828	0,00	0,00
87.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,735	142,00	104,37
88.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	318,776	4,00	1 275,13
89.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,320	3,80	164,64
90.	2710403600069	Tabla neagra cal.I 0,3 mm grosime	kg	4,260	24,00	102,24
91.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,876	24,00	165,02
92.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	10,763	24,00	258,31
93.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,980	15,00	29,70

94.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,018	18,00	36,32
95.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	11,729	15,00	175,94
96.	27212041231-00	Fiting 40%	m	5,460	14,00	76,44
97.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2/ fara pret	m	1,224	0,00	0,00
98.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate/ fara pret	m2	8,715	0,00	0,00
99.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,149	29,00	4,32
100.	2743123549027-1	Cornier din aluminiu perforat 20*20	m	81,000	3,20	259,20
101.	281123630622-2	Grila ventilatie gata confectionata 300*300 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	12,000	55,00	660,00
102.	281123630622-3	Grila ventilatie gata confectionata 200*200 alba, inclusiv 4 suruburi	buc	2,000	45,00	90,00
103.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,945	8,00	7,56
104.	2822115700001	Radiator/ fara pret	m2	16,968	0,00	0,00
105.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,670	17,00	96,39
106.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,000	17,00	612,00
107.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,890	37,00	69,93
108.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,840	31,00	26,04
109.	2863146310237	Broasca Yalle/ fara pret	buc	9,000	0,00	0,00
110.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,050	18,00	0,90
111.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,054	31,00	1,70
112.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	23,917	0,50	11,96
113.	28741158291-26	Silicon	kg	0,150	133,00	19,95
114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	548,400	0,40	219,36
115.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	100,800	0,35	35,28
116.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	58,800	0,50	29,40
117.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	3,060	0,30	0,92
118.	2874115893268	Bolt - anker 10 x 60 cu spilci 25cm	buc	3,060	9,00	27,54
119.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	23,917	0,30	7,18
120.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,061	50,00	3,05
121.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,012	50,00	0,60
122.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	39,00	122,85
123.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	23,917	0,30	7,18
124.	2874136313300	Diblu din metal	buc	33,200	0,70	23,24
125.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	72,000	0,70	50,40
126.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	2,100	18,00	37,80
127.	2875114201170	Portprosop	buc	2,050	1 400,00	2 870,00
128.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,120	45,00	275,40
129.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,120	39,00	238,68
130.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	18,000	17,00	306,00
131.	2875274123604	Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4"	buc	1,680	19,00	31,92
132.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160	6,00	48,96
133.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	12,240	12,00	146,88
134.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	9,000	3,50	31,50
135.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	5,342	3,80	20,29
136.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	263,054	3,80	999,62
137.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,900	3,80	3,42
138.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" tip Delemano/ fara pret	buc	5,000	0,00	0,00
139.	2913124201370-	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" / fara pret	buc	1,000	0,00	0,00
140.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,105	42,00	298,41
141.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	37,00	116,55
142.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	39,00	122,85

143.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid/ fara pret	buc	2,040	0,00	0,00
144.	3220137315778	Decapant	kg	4,022	20,00	80,44
145.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,947	4,00	27,79
146.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,988	15,00	164,78
147.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,009	15,00	0,13
148.	4100126202818	Apa	m3	2,184	15,00	32,78
149.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,654	5,50	245,67
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>25 401,92</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,195	68,00	81,26
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,414	12,00	76,97
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,857	12,00	34,28
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,669	12,00	8,02
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,004	10,00	0,04
6.	2940520003828	Aparat de polizat (bi-ax)	h-ut	0,108	25,00	2,70
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,180	10,00	1,80
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,692	12,00	752,31
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,746	8,00	165,95
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,768	20,00	15,36
11.	2952270003371	Malaxor de chituri si vopsele 10 l	h-ut	0,044	25,00	1,10
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,528	25,00	13,20
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,412	25,00	10,29
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,847	25,00	21,18
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,508	10,00	55,08
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,112	20,00	2,24
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,952	425,00	1 254,60
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>2 496,38</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	277 970,55
TVA	20,00 %	55 594,11

**Total deviz:**

**333 564,6  
6**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)