

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1751379388989 <u>din</u>
Obiectul achiziției: Utilaj de bucătărie pentru asigurarea procesului de alimentație publică.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Secția caldă						
Plita din inox, cu conectare la gaz cu 4 ochiuri, de masa	 OSOG 8090	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Plita din inox, cu conectare la gaz cu 4 ochiuri, de masa.</u> Dimensiuni: 800x900x280 mm Putere: 32 kW	
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)	 OD 8090	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport din inox</u> Dimensiuni: 800x900x570 mm	

Plita din inox, cu conectare la gaz cu 6 ochiuri, de masa.	 OSOG 12090	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Plita din inox, cu conectare la gaz cu 6 ochiuri, de masa.</u> Dimensiuni: 1200x900x280 mm Putere: 48kW - Numar de arzatoare: 6 - Instalare: pe suport - Poate lucra cu gaz natural si lichefiat - Supapa de siguranta pentru fiecare arzator - Arzatoarele sunt realizate din alama - Grilele din fonta semiluciosa	
Suport din inox pentru plita (grosimea 1mm)	 OD 12090	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport din inox</u> Dimensiuni: 1200x900x570 mm	
Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	 TMI 35M4	Ucraina	Tehma	Conform Caietului de sarcini	<u>Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox</u> Dimensiuni: 800x700x850mm Putere/Tensiune: 14/380 kW/V - Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit. - Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW. - Interval de temperatura, +60...+240, °C.	

Grill electric 1/2 neted+1/2 riflat (din inox) de masa	 OGE 8070 1/2 N	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Grill electric 1/2 neted+1/2 riflat (din inox) de masa OGE 8070</u> Dimensiuni: 800x700x280mm Putere/Tensiune: 9/400 kW/V - 2 zone de gatit controlate independent; - Placa din otel moale cu finisaj satinat intr-o nisa impermeabila; - Orificiu mare de scurgere pe plita pentru usurinta in utilizare; - Cutie mare pentru colectarea grasimilor cu o capacitate de 1,5 litri; - Aparatoare de stropire inalte detasabile din otel inoxidabil pe spatele si lateralele plitei; - Elementele de incalzire amplasate sub plita asigura distributia uniforma a caldurii si incalzirea rapida; - Control termostatic al temperaturii in intervalul 50–300°C; - Greutate neta (kg) 71,6; - Greutate bruta (kg) 77.	
Suport din inox pentru grill electric (grosimea 1mm)	 OD 8070	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport din inox</u> Dimensiuni: 800x700x570 mm	
Tigaie basculanta electrica 50 l	 OTE 50	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Tigaie basculanta electrica 50 l</u> Dimensiuni:800x700x850mm Putere/Tensiune:7.5/400 kW/V	

Friteuza electrica din inox, cu 2 cosuri volum 6+6/8+8 l	 FE88	Italia	Amitek	Conform Caietului de sarcini	<u>Friteuza electrica din inox, cu 2 cosuri</u> Dimensiuni: 620x430x310mm Putere/tensiune: 3.25+3.25/230 kW/V Volum util: 6+6L Interval de temperatura 50 ° C pina la 180°C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg	
Centru culinar electric, 10 nivele Rațional	 iCombi Pro 10-1/1	Germania	Rational	Conform Caietului de sarcini	<u>Centru culinar electric, 10 nivele</u> Dimensiuni: 850x842x1014 mm Putere/tensiune: 18.9/415 kW/V - 10 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pina la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pina la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie) - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon	
Suport pentru centru culinar 10 nivele	SIPG iCombi Pro 10-1/1	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport pentru iCombi 10-1/1 cu polita si ghidaie</u>	


Cuptor cu abur electric 6 nivele GN 1/1 Rațional	 iCombi Pro 6-1/1	Germania	Rational	Conform Caietului de sarcini	<u>Centru culinar electric, 6 nivele GN 1/1</u> Dimensiuni: 850x842x754 mm Putere/Tensiune: 10.8/400 kW/V - 6 niveluri de GN 1/1 - Panou Touch electronic - Regimul de temperatura de la 30 pînă la 300°C; - Sistem de aprovizionare cu abur tip boiler - pînă la 12 etape pentru fiecare program - 3 moduri de gatit cu abur: Abur: 30-130°C. Aer cald: 30-300°C. Mod combinat: 30-300°C - 7 moduri automate de gatit - Iluminare LED - Sonda de temperatura - 5 viteze ale ventilatorului - Usa cu sticla dubla; - Dus de mina inclus - Separarea grasimilor prin centrifugare - Usa cu sticla tripla (economie energie) - Stocarea datelor HACCP pe parcursul ultimei luni - Conectarea la internet si controlul la distanta prin aplicatia de la telefon	
Suport pentru cuptor cu abur 6 nivele (grosimea 1mm)	SIPG iCombi 6-1/1	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport pentru iCombi 6-1/1, cu polita si ghidaje</u>	

Dulap de congelare rapida Vision 5 nivele GN1/1	 W5UGS-R452	Italia	Coldline	Conform Caietului de sarcini	<u>Dulap de congelare rapida, exteriorul si interiorul fiind confectionat din inox (-40+10 C)</u> Dimensiuni:780x700x853mm Putere/Tensiune: 1.3/220 kW/V - Capacitate bruta: 114 lt; - Ventilatie: 25% - 100%; - Unitate frigorifica: Cu unitate incorporata; - Productivitate pe ciclu +90/+3: 18 Kg; - Productivitate pe ciclu +90/-18: 12 Kg; - Clasa climatica: 5; - Freon: R452a; - Dezghetare cu gaz fierbinte; - Supapa: electrica. valva de expansiune; - Greutate bruta: 110 Kg; - Rece. Putere: 1755 W*; - Evaporator. -10°C cond. +45°C; - Echipament de baza: 5 ghidaje GN1/1, EN60x40l; - Control: ecran tactil de 4,3" USB sport; - Usi: Absorbție soc, cu sistem anti-miros - Garnitura usa magnetica, cu trei camere.	
Suport din inox pentru dulap de congelare grosimea 1mm)		Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport din inox</u>	
Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa	 GN 600.00 LMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Dulap frigorific din inox cu temperatura joasa cu o usa</u> Dimensiuni:690x840x2100mm Putere/Tensiune:0.59/220 kW/V - Regimul de temperatura t = -5...-22 C - Volum 690 l - Izolatie de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1,	

					- Include 3 rafturi plasa GN2/1 - AISI 304(interior) / AISI 304(exterior).	
Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	 TAG 270.00 NMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masă frigorifică din inox cu doua usi</u> Dimensiuni: 1314x700x850mm Putere/Tensiune: 0.3/220 kW/V - Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1	
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	 GN 1200.00 NMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Dulap frigorific din inox cu doua usi</u> Dimensiuni: 1380x840x2100mm Putere/Tensiune: 0.39/220 kW/V - Regimul de temperatura t = -2...+8 C - Volum 1410 l - Izolatie de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1	
Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	 TAG 370.00 NMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masă frigorifică din inox cu 3 usi, GN 1/1</u> Dimensiuni: 1780x700x850 mm Putere/Tensiune: 0.3/220 kW/V -Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare -2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g.	

Masa frigorifica cu temperatura joasa cu 3 usi, GN 1/1 (-5/-22 C)	 TAG 370.00 LMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa frigorifica cu temperatura joasa cu 3 usi, GN 1/1</u> Dimensiuni: 1780x700x850 mm Putere/Tensiune: 0.6/230 kW/V - Blat si corp de masa: otel inoxidabil - Temperatura: -5 C....-22 C - Tip de racire: dinamic - Termostat digital - Volum util (l): 457 - Panou de control digital - Ghidajele reglabile pe inaltime pentru rafturi standard GN1/1, 3 rafturi grilaj incluse.	
Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)	 MIP 060/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 600x700x850 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox grosimea 1mm)	 MIP 080/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 800x700x850 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 130/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1300x700x850 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	MIP 040/90	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 400x900x850 mm	

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	MIP 060/90	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 600x900x850 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 160/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1600x700x850 mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 200/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 2000x700x850 mm	
Chiuvetă cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	 500x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox</u> Dimensiune: 600x700x850mm	
Lavoar pentru mîini cu cronsteine, din inox	 500x500x300mm	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Lavoar pentru miini, cu cronsteine</u> Dimensiuni: 400x310x140mm	
Chiuvetă cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	500x500x300mm	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveta din inox cu 1 sectie si masa, pe carcasa de inox (chiuveta partea dreapta)</u> Dimensiuni: 1200x700x850mm	

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/105	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni:1000x500x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/135	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni:1300x500x1800mm	
Carucior din inox 17 nivele GN 1/1 (32.5x53)	 C325317A3	Italia	Polipan	Conform Caietului de sarcini	<u>Carucior din inox 17 nivele GN 1/1 (32.5x53)</u>	
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	 AH1120KL VT	Italia	Amitek	Conform Caietului de sarcini	<u>Hota de ventilare din inox, de perete, cubica, cu filtre si iluminare LED</u> Dimensiuni: 2000x1100x450mm	
Hotă pentru ventilare, cu filtre, din inox	AH1820CL VT	Italia	Amitek	Conform Caietului de sarcini	<u>Hota pentru ventilare insulara din inox cu LED si filtre</u> Dimensiuni: 2000x1800x450mm	

Secția rece						
Masă frigorifică din inox, cu 2 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 301 lt	 TAG 270.00 NMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa frigorifica din inox cu doua usi</u> Dimensiuni: 1314/700/850mm Putere/Tensiune: 0.3/220 kW/V - Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l - Panou de control electronic - In complex 2 polite grilate GN 1/1	
Masă frigorifică din inox, cu 3 uși, GN 1/1, t=-2...+8 C, 457 lt	 TAG 370.00 NMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa frigorifica din inox cu 3 usi, GN 1/1</u> Dimensiuni: 1780x700x850mm Putere/Tensiune: 0.3/220 kW/V - Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare -2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430,interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g.	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 160/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1600x700x850mm	
Chiuvetă cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	 500x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox</u> Dimensiuni: 600x700x850mm	

Lavoar pentru mîini cu cronsteine, din inox		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Lavoar pentru miini, cu cronsteine</u> Dimensiuni: 400x310x140mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/145	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1400x500x1800mm	
Secția legume						
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	 GN 1200.00 NMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Dulap frigorific din inox cu doua usi</u> Dimensiuni:1380x840x2100mm Putere/Tensiune:0.39/220 kW/V - Regimul de temperatura t = -2...+8 C - Volum 1410 l - Izolatie de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1	

Mașină pentru tăierea legumelor, 1 viteză, 375rot./min.	 CL 50	Franta	Robot Coupe	Conform Caietului de sarcini	<u>Masina pentru taierea legumelor</u> Dimensiuni: 350x320x590mm Putere/Tensiune: 0.55/230 kW/V - 375 rotatii/min - volumul incarcaturii - 2,2 l - viteza de taiere - pina la 5 kg/min - productivitatea teoretica - pina la 500kg/h, practica pina la 150 kg/h - bol si capac din metal - blocul motorului din policarbonat - Motor de inductie - Discurile nu sunt incluse !!!	
Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg),	 PPJ 10 SC Mn	Italia	Sirman	Conform Caietului de sarcini	<u>Masina pentru curatirea cartofilor, confectionata din inox (capacitatea de incarcare a cuvei 10 kg)</u> Dimensiuni: 470x544x910mm Putere/Tensiune: 0.74/230 kW/V - Fabricat din otel inoxidabil AISI 304; - Transmisia cu cureaua poli V asigura functionarea silentioasa a dispozitivului; - Motorul puternic ventilat iti permite sa lucrezi timp indelungat fara intrerupere; - Discul abraziv este din otel inoxidabil; - Aparatul este dotat cu sistem automat de descarcare; - Gatul de descarcare, din otel inoxidabil, este prevazut cu o prindere „rapida” si etansata ermetic; - Picioarele sunt reglabile pe inaltime si pot fi atasate de podea daca se doreste; - Incarcare: 10 kg - 20 l; - Productivitate: 170 kg/h; - Viteza: 320 rpm.	
Suport din inox pentru masina curatare cartofi (grosimea 1mm)		Italia	Sirman	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport din inox</u>	

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 130/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni:1300x700x850mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 160/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni:1600x700x850mm	
Chiuvetă cu 2 secții, pe carcasă de inox (grosimea 1mm)	600x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveta din inox 60x50x30 cu 2 sectii, pe carcasa de inox</u> Dimensiuni: 1400x700x850mm	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine , din inox		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Lavoar pentru miini, cu cronsteine</u> Dimensiuni: 400x310x140mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/206	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite gerlabile din polietilena,suport din aluminiu</u> Dimensiuni: 2000x600x1800mm	

Secția carne						
Dulap frigorific din inox cu o usa		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Dulap frigorific din inox cu o usa</u> Dimensiuni: 690x840x2100mm Putere/Tensiune: 0.3/220 kW/V - Regimul de temperatura t = -2...+8 C - Volum 690 l - Izolatie de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1 - AISI 304(interior) / AISI 304(exterior).	
Dulap frigorific din inox cu 2 usi GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Dulap frigorific din inox cu doua usi</u> Dimensiuni: 1380x840x2100mm Putere/Tensiune: 0.39/220 kW/V - Regimul de temperatura t = -2...+8 C - Volum 1410 l - Izolatie de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghetare electrica - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1	
Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră		Belarus	Beltorgmash	Conform Caietului de sarcini	<u>Masina electrica de tocat carne 300 kg/ora</u> Dimensiuni: 555x475x409mm Putere/Tensiune: 1.1/380 kW/V - Productivitate 300 kg/h - Frecventa turatiilor 185 tur/min - Reductor silentios tip melcat - Motor ventilat cu functia revers	

					Cu set UNGER inclus : - 2 cutite cu dublu tais - 2 site cu gauri de diametre diferite - 1 cutit pre-cutter	
Malaxor pentru carne 50kg	 IP 50 M Y14	Italia	Sirman	Conform Caietului de sarcini	Malaxor pentru carne 88l/50kg Dimensiuni: 750x465x595mm Tensiune:380V	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 160/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1600x700x850mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 190/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1900x700x850mm	

Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	 500x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveța din inox cu 1 secție și masă pe carcasa de inox 500X500X300</u> Dimensiuni: 1000x700x850mm	
Chiuveță cu 1 secție și masă, din inox (grosimea 1mm)	500x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveța din inox cu 1 secție cu masă, pe carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1200x700x850mm	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Lavoar pentru mâini, cu cronsteine</u> Dimensiuni: 400x310x140mm	
Secția pește						
Dulap frigorific din inox cu 2 uși GN 2/1, volum 1410 litri, t=-2/+8 C	 GN 1200.00 NMV	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Dulap frigorific din inox cu doua uși</u> Dimensiuni: 1380x840x2100mm Putere/Tensiune: 0.39/220 kW/V - Regimul de temperatura t = -2...+8 C - Volum 1410 l - Izolație de 80 mm grosime - Iluminare de fundal cu LED - Lacat - Dezghețare electrică - Picioare reglabile din inox - Captuseala interioara din inox - 22 de niveluri GN2/1, - Include 3 rafturi plasa GN2/1	

Mașină electrică de tocat carne, 300-350 kg/oră	 MIM-300 M	Belarus	Beltorgmash	Conform Caietului de sarcini	<u>Masina electrica de tocat carne 300 kg/ora</u> Dimensiuni: 555x475x409mm Putere/Tensiune: 1.1/380 kW/V - Productivitate 300 kg/h - Frecventa turatiilor 185 tur/min - Reductor silentios tip melcat - Motor ventilat cu functia revers Cu set UNGER inclus : - 2 cutite cu dublu tais - 2 site cu gauri de diametre diferite - 1 cutit pre-cutter	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 160/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1600x700x850mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 190/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1900x700x850mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 170/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1700x700x850mm	

Chiuveță cu 2 secții, din inox (grosimea 1mm)	 500x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveța din inox cu 1 secție și masă pe carcasa de inox 500X500X300</u> Dimensiuni: 1200x700x850mm	
Lavoar pentru mâini cu cronsteine, din inox	 400x310x140mm	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Lavoar pentru mâini, cu cronsteine</u> Dimensiuni: 400x310x140mm	
Spălătorie veselă de bucătărie						
Masina de spalat inventarul, marimea cosului 700x700mm, 20 cosuri pe ora	 LP2 S Plus	Italia	Dihl	Conform Caietului de sarcini	<u>Masina pentru spalarea inventarului</u> Dimensiuni: 840x885x2050mm Putere/Tensiune: 12.5/400 kW/V - 4 programe; - pompa de scurgere(optional); - panou de control - electronic; - productivitatea : 20 cosuri/ora; - ciclul de spalare : 180/360/540/720 sec. - dimensiunea cosului 700x700 mm; - inaltimea maxima de incarcare 645 mm - greutatea : 199 kg.	
Suport din inox pentru mașina de spălat veselă (grosimea 1mm)		Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport din inox, fara polita pentru masina de spalat vesela</u> Dimensiuni: 535x470x500mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 110/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita și cu margine, blat și carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1100x700x850mm	

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)		Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1100x700x850mm	
	MIP 110/70					
Chiuveță cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)		Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveța din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 600X500X300</u> Dimensiuni: 1400x700x850mm	
	600x500x300					
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/126	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1200x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/166	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1600x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/186	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1800x600x1800mm	
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	AH912SL	Italia	Amitek	Conform Caietului de sarcini	<u>Hota pentru ventilare de perete din inox</u> Dimensiuni: 1200x900x450mm	

Spălătorie verselă de masă						
Mașină pentru spălarea veselei, cu cupolă, din inox	 HT 10 L	Italia	Dihl	Conform Caietului de sarcini	<u>Masina pentru spalarea vaselor cu capota</u> Dimensiuni: 720x735x1445/1880mm Putere/Tensiune: 6.55/400 kW/V - 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri	
Masă de intrare cu chiuvetă (stinga)	 7711.07075.22	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de intrare cu chiuveta (stinga)</u> Dimensiuni: 700x750x870mm	
Masă de ieșire (dreapta)	 7711.07075.13	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de iesire (dreapta)</u> Dimensiuni: 700x750x870mm	

Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 120/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1200x700x850mm	
Masă de lucru cu inel pt. deșeuri , din inox (AISI 304, grosimea 1mm)	MIP 150/70 cu inel	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox +inel din cauciuc</u> Dimensiuni: 1500x700x850mm	
Chiuvetă cu 2 sectii, din inox (grosimea 1mm)	 500x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox 500X500X300</u> Dimensiuni: 1200x700x850mm	
Hotă pentru ventilare, de perete, cu filtre, din inox	AH912SL	Italia	Amitek	Conform Caietului de sarcini	<u>Hota pentru ventilare de perete din inox</u> Dimensiuni: 1200x900x450mm	
Linia de distribuție						
Vitrina frigorifica pe suport din inox cu sticla incovoziata, 3 polite din sticla, t=+4/+6 C	 ETA-21C15	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Vitrina frigorifica incorporabila din inox cu sticla incovoziata, 3 polite din sticla, t=+4/+6 C</u> Dimensiuni: 1500x750x720/1470mm Putere/Tensiune: 1.25/230 kW/V	
Marmit pentru felul I si II incorporabil	 7ETA.11H5G.SS	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Marmit pentru felul I si II incorporabil</u> Dimensiuni: 1765x600x570mm Putere/Tensiune: 0.85/230 kW/V -Temperatura de lucru +70...+80C -Volum 90 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1	

Supiera electrica, 8-9 litri	 860083	Romania	Hendi	Conform Caietului de sarcini	<u>Supiera electrica, 8 litri</u> Dimensiuni: 340x360mm Putere/Tensiune: 0.435/230 kW/V	
Masa-tejghea		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa neutra din inox</u> Dimensiuni: 1200x700x850mm	
Masă de lucru cu poliță, din inox (grosimea 1mm)	 MIP 140/70	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Masa de lucru cu polita si cu margine, blat si carcasa din inox</u> Dimensiuni: 1400x700x850mm	
Chiuvetă cu 1 secție, din inox (grosimea 1mm)	 500x500x300	Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox</u> Dimensiuni: 600x700x850mm	

Masa pentru tacamuri	 7912.07070.50	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Suport pentru tacamuri,din inox</u> Dimensiuni: 700x700x1380mm -Carcasa din otel inoxidabil -Sina tava din teava de otel inoxidabil -Inaltimea picioarelor este reglabila -Capacitate:1 -GN 1/1; 3-GN 1/4	
Suport directionare tavi servire		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Linie de ghidare pentru tavi</u> Dimensiuni: 1200x300mm	
Suport directionare tavi servire		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Linie de ghidare pentru tavi</u> Dimensiuni: 1500x300mm	
Suport directionare tavi servire		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Linie de ghidare pentru tavi</u> Dimensiuni: 1900x300mm	
Poliță în două nivele de servire		Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Polita suspendata din inox,2 nivele</u> Dimensiuni: 1200x200x730mm	
Poliță în două nivele de servire		Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Polita suspendata din inox,2 nivele</u> Dimensiuni: 1400x300x730mm	
Poliță în două nivele de servire		Moldova	MGM	Conform Caietului de sarcini	<u>Polita suspendata din inox,2 nivele</u> Dimensiuni: 1900x300x730mm	
Depozit veselă						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/105	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1000x500x1800mm	

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/115	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1100x500x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/135	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1300x500x1800mm	
Depozit 8,5 m						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/086	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 800x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/096	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 900x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/116	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1100x600x1800mm	
Depozit 24,9 m						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/146	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1400x600x1800mm	

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/136	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1300x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/176	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1700x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/146	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1400x600x1800mm	
Camera frigorifică -18						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	SA18/136	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1300x600x1800mm	

Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/146	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1400x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/156	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1500x600x1800mm	
Camera frigorifică +5						
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/146	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1400x600x1800mm	
Raft cu 4 polițe reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu	 SA18/156	Italia	Brescancin	Conform Caietului de sarcini	<u>Raft cu 4 polite reglabile din polietilena, suporturile din aluminiu</u> Dimensiuni: 1500x600x1800mm	

Lotul 2						
Utilaj pentru asigurarea procesului de alimentație publică						
Tigaie înaltă cu capac, 2 mânere		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE WOK CU CAPAC,ST1,28CM	
Tigaie înaltă cu capac, 2 mânere		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CASEROLA JOASA TEFLON 4.20LT D28CM H7.3CM PRO	
Tigaie cu două mânere + capac		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	PRO CASEROLA JOASA TEFLON 5.9LT D32CM H7.6CM	
Castron cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	KOVSH 18X8CM 2LT	

Castron cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	KOVSH 24X10.5CM 4.25LT	
Tigaie cu mâner		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE 24 CM MASTER	
Oală cu 2 mânere (capac aparte)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CRATITA INALTA 16X15CM 2.75LT OZTY (capac aparte 16 cm)	
Oală cu 2 mânere (capac aparte)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CRATITA INALTA 20X19CM 5.75LT OZTY (capac aparte 20 cm)	
Oala cu 2 minere (40 L)(capac aparte)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CRATITA MEDIE 50X30CM 54.5LT OZTY (capac aparte)	
Oala cu 2 minere (30 L)(capac aparte)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CRATITA MEDIE 40X25CM 29.5LT OZTY (capac aparte)	

Oala cu 2 minere (20 L)(capac aparte)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CRATITA MEDIE 32X19CM 14.5LT OZTY (capac aparte)	
Ceaun Ciugun (40 L)	-----			Conform Caietului de sarcini	-----	
Ceaun Ciugun (30 L)	-----			Conform Caietului de sarcini	-----	
Ceaun Ciugun (20 L)	-----			Conform Caietului de sarcini	-----	
Ceaun Ciugun (10 L)	-----			Conform Caietului de sarcini	-----	
Capac		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CAPAC D26 CM	
Capac		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CAPAC D28 CM	
Tigaie cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE 26X5CM OZTY INDUCTIE	
Tigaie cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE 28X5CM OZTY INDUCTIE	

Tigaie cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE 32X5CM OZTY INDUCTIE	
Tigaie adâncă cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE WOK, ALUMINIU CU TEFLON 26X8.6CM, INDUCTIE	
Tigaie clătite		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE CLATITE, 28X2.7CM, INDUCTIE	
Tigaie adâncă cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE WOK, ALUMINIU CU TEFLON 28X9.3CM, INDUCTIE	
Tigaie Mare cu 2 minere cu pres		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE 40X6CM CU MINER SUPLIMENTAR OZTY	

Tigaie Inaltă cu Capac 2 mâner		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	PRO CASEROLA JOASA TEFLON 5.9LT D32CM H7.6CM	
Tigaie Inaltă cu Capac 2 mâner		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CASEROLA JOASA TEFLON 4.20LT D28CM H7.3CM PRO	
Tigaie cu două mâner + Capac		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE 36X6CM CU MINER SUPLIMENTAR OZTY	
(Continuare specs separat)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CAPAC, D36CM	

Castron cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	KOVSH 20X9CM 2.5LT	
(Continuare specs separat)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CAPAC, D20 CM	
Tigaie cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE ALUMINIU CU TEFLON 24X4.7CM, INDUCTIE	
Oale cu 2 mânere + Capac		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CASEROLA MEDIE TEFLON 6.5LT D28CM PRO	

Oale cu 2 mânere + Capac		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	PRO CASEROLA TEFLON CU CAPAC DIN STECLA 4.2LT, D24CM	
Capace		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CAPAC, D32 CM	
Capace		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	CAPAC, D36CM	
Tigăi cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE ALUMINIU CU TEFLON 26X4.9CM, INDUCTIE	
Tigăi cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE ALUMINIU CU TEFLON 28X5.1CM, INDUCTIE	


Tigăi cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE ALUMINIU CU TEFLON 30X5.3CM, INDUCTIE	
Tigaie adâncă cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE ALUMINIU CU TEFLON 32X5.5CM, INDUCTIE	
Tigaie Clătite cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE CLATITE, ALUMINIU CU TEFLON, 28X2.7CM	
Tigaie adâncă cu mâner		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	TIGAIE ALUMINIU CU TEFLON 36X6CM, INDUCTIE	
Containere Gastronomice	GN 2/1-100	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din inox, 28,5 L</u> Dimensiuni: 650x530x100mm	

Containere Gastronomice	 GN 1/1-100	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din inox 12.6 L</u> Dimensiuni: 530x325x100mm	
Containere Gastronomice	 GN 2/3-100	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din inox, 9 L</u> Dimensiuni: 354x325x100mm	
Containere Gastronomice	 GN 1/1-200	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din inox, 28 L</u> Dimensiuni: 530x325x200mm	
Containere Gastronomice	 GN 1/1-150	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din inox 21 L</u> Dimensiuni: 530x325x150mm	
Containere Gastronomice	 GN 1/1-100	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din inox 12.6 L</u> Dimensiuni: 530x325x100mm	
Capace Containere	GD 2/1	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Capac din inox pentru gastronorm</u> Dimensiuni: 650x530mm	

Capace Container	 GD 1/1	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Capac din inox pentru gastronorm</u> Dimensiuni: 530x325mm	
Capace Container	GD 2/3	Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	<u>Capac din inox pentru gastronorm</u> Dimensiuni: 354x325mm	
Container Depozitare + Capace	880210 GK PP1/3	Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din polipropilena GN 1/3, 5,7 L</u> <u>Capac din polipropilena</u> Dimensiuni: 325x176x150mm Dimensiuni capac: 325x176mm	
Caserole Plastic+Capac	GN PP1/3-200 GK PP1/3	Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din polipropilena 7,8 L.</u> <u>Capac din polipropilena</u> Dimensiuni: 325x176x200mm Dimensiuni capac: 325x176mm	
Container Gastronormice Policarbonat+Capace	 GN PK 1/1-200 GK PK 1/1	Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din policarbonat 28 L</u> <u>Capac gastronorm din policarbonat</u> Dimensiuni: 530x325x200mm Dimensiuni capac: 530x325mm	
Container Gastronormice Policarbonat+Capace	861219 GK PK 1/1	Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	<u>Gastronorm din policarbonat 1/1, 21 L</u> <u>Capac gastronorm din policarbonat</u> Dimensiuni: 530x325x150 mm Dimensiuni capac: 530x325mm	
Tocatoare (albe)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	PLANSETA DE BUCATARIE 53X32.5X2 ALB	

Tocatoare roșii		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	PLANSETA DE BUCATARIE 53X32.5X2 ROSU	
Tocatoare albastre		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	PLANSETA DE BUCATARIE 53X32.5X2 ALBASTRU	
Tocatoare verzi		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	PLANSETA DE BUCATARIE 53X32.5X2 VERDE	
Tocatoare cafenii		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	PLANSETA DE BUCATARIE 53X32.5X2 MARO	
Tocatoare mov		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	PLANSETA DE BUCATARIE GN 1/1 530X325X15MM VIOLET	

Tocatoare lemn		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	TOCATOR LEMN DE CAUCIUC GN 1/1, 530X325X(H)45MM	
Tocător lemn pentru pâine		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	TOCATOR LEMN DE CAUCIUC - GN 1/2, 265X325X(H)45 MM	
Zdrobitor usturoi		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	PRESA PENTRU USTUROI 180X25 MM	
Cuțite de gătit		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTITUL BUCATARULUI 25CM	
Cuțite de gătit		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTITUL BUCATARULUI 20CM	
Cuțit pește		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTIT FILETAREA PESTELUI 26CM	
Cuțit pâine		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTIT PIINE 28CM	
Ascuțitor cuțit		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	MUSAT (ASCUTITOARE) 24.5CM	


Cuțit de gătit		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTIT MACELARIT 25CM	
Cuțite mici		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTIT FELIERE 20CM	
Cutite		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTIT DEZOSARE 15CM	
Cutite		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTITUL BUCATARULUI 12CM	
Cuțit curățat cartofi		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	CUTIT PT DECOJIRE 9CM	
Foarfecă bucătărie		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	FOARFECE DE BUCATARIE	
Deschizător borcane		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	DESCHIZATOR PT CONSERVE 50 CM	



Cuțit de scos miez măr		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	CUTIT INLATURAREA MIJLOCULUI MERE, D20MM L 215MM	
Cuțit cașcaval		Spania	NICUL	Conform Caietului de sarcini	CUTIT ALB PT UNT/CASCAVAL, CU 2 MANERE, 40CM	
Răzătoare		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	RAZATOARE, CU 4 FETE, INOX, 90X65X(H)200 MM	
Ciocan de bătut carne		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	CIOCAN CARNE 220MM	
Topor de bucătărie		Spania	NICUL	Conform Caietului de sarcini	CIOCAN/TOPORAS PT CARNE SI OASE	
Ață pentru carne		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	PLASA ELASTICA PENTRU ROLA - NR. 16 - 120MM 16 - 120MM (50MTS)	

Cană gradată		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	CANA GRADATA INOX 2L, D140X(H)175 MM	
Cană gradată		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	ULCIOR GRADAT 2L PP, O147X(H)215MM	
Chiuretă (căuș plastic)		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	ULCIOR GRADAT 1L PP, O125X(H)172MM	
Fierbător electric	 211137	Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	Fierbator pentru apa, volum 10 litri Dimensiuni: 310x330x445mm Putere/Tensiune: 1.3/230 kW/V	

Pensetă pentru pește		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	PENSETA PESTE 12CM	
Pensetă pentru pește		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	PENSETA PT PESTE 13CM	
Clește bucătărie		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	CLESTE MINER SILICON 30CM	
Spatule lemn		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	SPATULA LEMN 30CM SET 4BUC.	
Spatule silicon		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	SPATULA SILICON 70X115X(L)350MM	
Polonic		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	POLONIC D10X38CM 250ML	

Polonic		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	POLONIC D12X40CM 500ML	
Linguri cu găuri		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	LINGURA PERFORATA, MINER 27CM	
Linguri ovale		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	LINGURA GARNIR 35CM	
Furculiță (de cioplit)		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	FURCULITA DE BUCATARIE, MINER 45CM	
Spatulă inox		Turcia	OZTI	Conform Caietului de sarcini	LOPATICA DE BUCATARIE, MINER 35CM	

Tel de mestecat		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	FRUSTA 25CM	
Tel de mestecat		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	FRUSTA 30 CM	
Tel de mestecat		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	FRUSTA 40CM	
Boluri inox de mestecat		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	BOL AMESTECARE 240X88MM 2,3L	
Boluri inox de mestecat		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	BOL AMESTECARE 259X92MM 3.3L	

Boluri inox de mestecat		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	BOL AMESTECARE 300X118MM 4.9L	
Boluri inox de mestecat		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	BOL AMESTECARE 345X118MM 6L	
Pisator cartofi		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	ZDROBITOR CARTOFI, D118X(H)306 MM	
Pisator cartofi		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	ZDROBITOR CARTOFI, D118X(H)456 MM	
Recipient din plastic transparent	-----			Conform Caietului de sarcini	-----	
Linguri inox		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	LINGURA PIZZA INOX 380 MM 85ML	

Linguri inox		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	LINGURA PT GARNIR, MINER 27CM	
Sucitor		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	SUCITOR DIN LEMN D75X380/590MM	
Covorașe silicon		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	COVORAS PENTRU COPT DIN SILICON , 530 X 325 MM	
Covorașe silicon		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	COVORAS PENTRU COPT DIN SILICON, 600 X 400 MM	

Sită (strecurătoare) cu mâner		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	SITA CU MANER SARMA, PROFI LINE, D260MM	
Sită (strecurătoare) cu mâner		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	SITA PT BULION 18CM	
Site cu 2 mânere		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	STRECURATOARE PERFORATA, D235	
Site cu 2 mânere		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	STRECURATOARE PERFORATA, D315	
Cântare bucătărie		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	CANTAR DE BUCATARIE DE PRECIZIE 10 KG, HENDI, 160X210X(H)30MM – Carcasa impermeabila din ABS si otel inoxidabil. – Afisaj LED incorporat. – Masurand pana la 10 000 g. – Citire in grame (g), kilograme (kg), mililitri (ml), uncii (oz) sau livre (lb). – Functii disponibile pe panoul tactil: pornit/oprit, tare, schimbarea unitatii.	

					– Oprire automata si resetare (tara automata). – Notificari privind supraincarcarea si nivelul scazut al bateriei. – Alimentare: baterie reincarcabila cu litiu incorporata. – Cablu USB pentru reincarcare inclus in set. – Rata de rezistenta la apa si la praf: IP67.	
Cântare bucătărie		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	CANTAR DE BUCATARIE, INOX, 15KG CU PRECIZIE DE $\pm 1G$, 266X269X(H)34MM – Cantareste pana la 15.000g cu o gradare de apr. 1g cu un minim de 2g – Suprafata fara sudura din otel inoxidabil, carcasa din plastic HIPS cu afisaj integrat – Senzor de tensiune de inalta precizie pentru masuratori exacte – Afisare in grame – Touch control cu butoane on-off si tare – Cu tara auto, supraincarcare si indicatie redusa – Oprire automata, alimentata de 3 baterii AAA (nu sunt incluse)	
Periuțe de uns		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	PENSULA PENTRU UNT SI GRASIME, 2 BUC. 21*4CM	
Periuțe silicon		Italia	PINTINOX	Conform Caietului de sarcini	PERIUTA ORANGE, DIN SILICON+INOX, 23 CM	

Robot de bucătărie	 R 301 Ultra E	Franta	Robot Coupe	Conform Caietului de sarcini	<u>Procesor pentru bucatarie (cutter-masina de tocat carne si masina de taiat legume)</u> Dimensiuni: 325x300x550mm Putere/Tensiune: 0.65/230 kW/V	
Mașină de tocat	 TC 12 E	Italia	Sirman	Conform Caietului de sarcini	<u>Masina electrica de tocat carne (de masa) 150 kg/ora</u> Dimensiuni: 250x430x520mm Putere/Tensiune: 0.74/220 kW/V	
Slicer	 Lusso 25 G/A CEV Prof	Italia	RGV	Conform Caietului de sarcini	<u>Feliator profesional, diametrul cutitului 250mm</u> Dimensiuni: 480x363x340mm Putere/Tensiune: 0.14/220 kW/V Tip control: semi-automat Diametru cutitului: 250 mm Grosimea feliei: 0 pana la 15 mm Material caroseriei: aluminiu lacuit Material cutitului: otel cromat Lungimea cursei caruciorului: 255 mm	

Malaxor		Italia	Sirman	Conform Caietului de sarcini	<u>Mixer planetar 7 litri</u> Dimensiuni: 240x410x425mm Putere/Tensiune: 0.28/230 kW/V Volum: 7L Variator de viteza Culoare: argintiu Setul include 3 accesorii: carlig, o spatula si un tel Greutate: 18 kg	
Blender manual		Franta	Robot Coupe	Conform Caietului de sarcini	<u>Mixer de mana cu brat pasator 190 mm Mini 190 VV</u> Dimensiuni: L=485mm, O=78mm Putere/Tensiune: 0.25/230kW/V -Viteza de la 2000 la 12500 tur/min -Pentru 9 litri de produs -Lungimea bratului 190 mm -Motor ventilat	
Vacuum		Italia	BESSER	Conform Caietului de sarcini	<u>Aparat pentru ambalare in vacuum</u> Dimensiuni: 380x475x390mm Putere/Tensiune: 0.37/230 kW/V - pompa 4 m3/ora - lungimea sudurii 260 mm - dimensiunile interne 270x350x190 mm - control semiautomat - display digital - din inox - greutate: 28 kg	

Cuptor cu microunde	 FD925	Italia	RGV	Conform Caietului de sarcini	<u>Cuptor electric cu microunde, control electronic, volum 25 litri</u> Dimensiuni: 513x424x307mm Putere/Tensiune:0.9/230 kW/V	
Mănuși termo		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	MANUSI CU UN DEGET PT CUPTOR,2 BUC	
Mănuși termo		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	MANUSI CU UN DEGET COTTON 2 BUC	
Mașină tăiței		Romania	HENDI	Conform Caietului de sarcini	APARAT PASTE KITCHEN LINE, 180X130X(H)205MM – Pentru prepararea pastelor proaspete (latimea maxima: 140 mm). – Potrivit pentru fixare de masa si functionarea manuala. – Buton pentru reglarea grosimii paste de la 0,2 pana la 2,2 mm. – Lamela dubla - se pot prepara doua tipuri de paste: tagliatelle 2 mm si fettuccine 6,5 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____
