

Centrul National de Transfuzie a Singelui

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii curente in incaperi in sectia SPEMDRSPSPCS-2 din cadrul CNTS, mun. Balti

Valoarea de deviz 593 500,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	252,00	13,39 12,97	3 375,29 3 269,45
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,70	16,79 15,59	549,11 509,87
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	10,00	49,02 47,82	490,17 478,17
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	282,00	19,05 7,55	5 371,82 2 129,95
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	282,00	127,17 12,62	35 861,36 3 560,05
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	292,00	434,19 155,31	126 784,06 45 350,37
7	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau	m	335,20	251,76 53,55	84 388,95 17 951,64

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 16 mp				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane	m2	516,70	14,57 13,97	7 530,39 7 220,37
9	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,00	33,08 30,70	396,92 368,38
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	26,20	21,01 12,55	550,41 328,89
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	516,70	19,05 7,55	9 842,62 3 902,64
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	474,40	84,97 65,82	40 308,34 31 224,53
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	42,30	101,78 82,54	4 305,25 3 491,59
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	516,70	5,85 1,62	3 024,50 836,28
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	516,70	36,53 29,28	18 875,86 15 127,68
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	516,70	5,85 1,62	3 024,50 836,28
17	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,30	136,97 90,53	3 328,27 2 199,88
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,30	346,58 82,50	8 421,78 2 004,75
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	27,00	56,84 35,07	1 534,79 946,82

1	2	3	4	5	6	7
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 264,30	44,99 29,67	56 884,02 37 514,94
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	9,10	245,56 91,75	2 234,59 834,92
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru ventilare in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00	31,16 31,16	31,16 31,16
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	9,87 7,78	9,87 7,78
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie din PVC	buc	11,00	99,07 11,87	1 089,76 130,56
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				418 213,79 180 256,95

	Total	lei	418 213,79
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	43 261,67
	Transportarea materialelor	2,00 %	4 717,05
	Total	100,00 +	466 192,52
	Cheltuieli de regie	3,00 %	13 985,78
	Total	100,00 +	480 178,29
	Beneficiul de deviz	3,00 %	14 405,35
	Total	100,00 +	494 583,64
	TVA	20,00 %	98 916,73
	Total deviz: Inclusiv salariu		593 500,37 180 256,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Centrul National de Transfuzie a Singelui

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatii curente in incaperi in sectia SPEMDRSPSPCS-2 din cadrul
CNTS, mun. Balti

Valoarea de deviz 593 500,37 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	107,382	53,95	5 793,26
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	232,515	53,95	12 544,18
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	643,487	53,95	34 716,12
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 129,788	53,95	60 952,06
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	39,745	53,95	2 144,24
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	743,917	53,95	40 134,32
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	111,818	53,95	6 032,58
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	302,01	50,00	15 100,50
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	56,7935	50,00	2 839,68
Total manopera						180 256,95

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7663	340,00	940,54
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,727	45,00	122,72
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,565	2,50	161,41
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 330,86	0,20	1 266,17
5.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	15,0901	0,85	12,83
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,70	36,54	98,66
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	155,01	27,40	4 247,27
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,534	36,55	238,82
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	505,72	34,20	17 295,62
10.	24302261000001	Fuga	kg	99,1352	6,45	639,42
11.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,3071	28,20	741,86
12.	24302261010910	Grund cu quart "Betocontact"	kg	331,4605	27,40	9 082,02
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,89	45,00	85,05
14.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,4784	42,00	104,09
15.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	6,9277	9,85	68,24
16.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	21,4919	14,00	300,89
17.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	33,52	4,50	150,84
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	929,75	3,40	3 161,15
19.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	262,80	6,80	1 787,04

20.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 336,173	7,20	31 220,45
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	121,968	4,15	506,17
22.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 689,238	2,40	8 854,17
23.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	545,0668	6,85	3 733,71
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	325,7939	240,00	78 190,54
25.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,6028	64,00	614,58
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,2592	0,00	0,00
27.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 182,60	4,55	5 380,83
28.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	90,8091	2,40	217,94
29.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	341,904	185,00	63 252,24
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	645,65	2,50	1 614,13
31.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	8,4047	6,50	54,63
32.	2710703520285	Profil de suport	m	20,1201	6,40	128,77
33.	2811236306222	Grila ventilatie pvc	buc	11,00	87,00	957,00
34.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	148,0656	0,55	81,44
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,4423	8,00	251,54
36.	4100126202818	Apa	m3	7,6144	8,00	60,92
37.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	91,605	2,50	229,01
Total materiale de constructii						235 852,68

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,11	20,00	2,20
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,374	20,00	227,48
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,0787	20,00	1 221,57
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,7633	25,00	594,08
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7174	50,00	35,87
6.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,243	50,00	12,15
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4322	25,00	10,80
Total utilaje de constructii						2 104,16

Total	lei	418 213,79
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	43 261,67
Transportarea materialelor	2,00 %	4 717,05
Total	100,00 +	466 192,52
Cheltuieli de regie	3,00 %	13 985,78
Total	100,00 +	480 178,29
Beneficiul de deviz	3,00 %	14 405,35
Total	100,00 +	494 583,64
TVA	20,00 %	98 916,73

Total deviz: **593 500,37**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Centrul National de Transfuzie a
Singelui

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
1	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			13,39
						12,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	8,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,79
						15,59
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,95	8,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			49,02
						47,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	53,95	24,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,00	0,80
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			19,05
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010910	Grund cu cuarț "Betocontact"	kg	0,4150	27,40	11,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			127,17
						12,62
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,95	12,62
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,20	110,71
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,20	2,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			434,19
						155,31
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	53,95	140,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,55	18,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	6,45	1,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,80	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
7	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			251,76
						53,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	53,95	48,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,40	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	8,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	185,00	188,70
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti sau tavane	m2			14,57
						13,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			33,08
						30,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	53,95	23,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,40	1,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
10	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,01
						12,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,95	7,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,15	7,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	340,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			19,05
						7,55
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	53,95	7,55
	24302261010910	Grund cu cuarț "Betocontact"	kg	0,4150	27,40	11,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,97
						65,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,95	65,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,78
						82,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,95	82,54
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,85
						1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,53
						29,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	8,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,85 ----- 1,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,62
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	27,40	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
17	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,97 ----- 90,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,40	35,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	8,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			346,58 ----- 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,40	8,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	6,45	3,06
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			56,84 ----- 35,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	53,95	35,07
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,55	8,85
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	45,00	4,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	36,54	3,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,15	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	45,00	3,15
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,99 ----- 29,67
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,67
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	34,20	13,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,15	0,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,02
21	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			245,56 ----- 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	64,00	67,54
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,50	6,00
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,40	14,15
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	14,00	33,06
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	9,85	7,50
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	42,00	11,44
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,20	2,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,41
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,55	8,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	20,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
22	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru ventilare in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,16 ----- 31,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,95	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
23	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,87
						7,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,95	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	4,15	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	8,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie din PVC	buc			99,07
						11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	53,95	11,87
	2811236306222	Grila ventilatie pvc	buc	1,0000	87,00	87,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.