



ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY  
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»Зареєстровано в Реєстрі органу з сертифікації за № UA0.YT.101001-22  
Registered at the Record of certification body underТермін дії з 10 жовтня 2022 р. до 09 жовтня 2023 р.  
Term of validity is fromПродукція (тип)  
Production (type)

Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів, діаметрами 530 мм; 610 мм; 630 мм; 720 мм; 820 мм; 920 мм; 1020 мм; 1220 мм; 1420 мм, типу 3 експандовані, класів міцності К 34; К 38; К 42; К 48; К 50; К 52; К 54; К 55; К 56; К 60, по ГОСТ 20295-85 (зі змінами 1÷4).

24.20.2  
код ДКППВідповідає вимогам  
Comply with the requirements

Типу 3, експандовані, класам міцності К 34; К 38; К 42; К 48; К 50; К 52; К 54; К 55; К 56; К 60, пунктам 1.1-1.5; 1.7- 1.11; 1.13; 1.14; 1.15; 2.1; 2.2; 2.4-2.14; 2.16; р.3-5 ГОСТ 20295-85 (зі змінами 1÷4) «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия»

Виробник (и) продукції  
Producer (s)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "УКРТРУБОІЗОЛ", Україна, 51217, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 2, код ЄДРПОУ 31017014

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "УКРТРУБОІЗОЛ", Україна, 51217, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Меліоративне, вул. Заводська, 2, код ЄДРПОУ 31017014

Додаткова інформація  
Additional information

Сертифікат охоплює продукцію, що виробляється серійно в період з 10.10.2022 р. до 09.10.2023 р., з урахуванням гарантійних термінів її зберігання

Сертифікат видано органом з сертифікації  
Certificate is issued by the certification bodyОрган з сертифікації  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВІПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
«ПІВДЕНТЕСТ», Україна, 49000, м. Дніпро, вул.  
Європейська 7а, оф. 14.На підставі  
On the grounds ofПротоколів випробувань: № Л100503/22 від 05.10.2022 р.,  
№ Л100504/22 від 05.10.2022 р. ВЛ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», атестат  
акредитації НААУ № 20485, дійсний до 04 грудня 2023 р.Завідувач сектору сертифікації/  
оцінки відповідності продукції  
Head of the product certification/  
conformity assessment sector

підпис

Анна КУРОЧКИНА

ім'я, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити  
за тел +3 8 056 744 30 14  
+3 8 050 486 22 92