

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1698299828184</a>						
Obiectul achiziției: aciziții cu costuri mici - servicii de deservire si întreținere a ascensoarelor în anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>	<b>Cod CPV 50700000-7</b>					
Lotul 1-5						
Deservirea si întreținerea ascensorului de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.i. 1082 a.i. 2021	AP-1000-1,0	Moldova	Baslift	Conform cerințelor din anunțul de participare	DP- deservire parțială RG- Revizie jenerală – de două ori pe an RT – Revizii tehnice – o data in 15 zile  Principalele operatii la lucrările de revizie si deservire sint:	Legea nr. 151 din 09.06.2022

					<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Curățarea ascensorului</li> <li>2 Verificarea uleiului, acolo unde este cazul</li> <li>3 Verificarea uzurii lagărilor și a bunei funcționări a sistemului de ungere</li> <li>4 Ungerea pieselor supuse frecării</li> <li>5 Verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și ficsării acestora</li> <li>6 Verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglarea acestora</li> <li>7 Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului</li> <li>8 Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății</li> <li>9 Verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor</li> <li>10 Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfîrsit de cursă</li> <li>11 Verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și semnalizare</li> <li>12 Verificarea conexiunelor prizei de putere la pământ ale echipamentelor electrice</li> <li>13 Verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile de conexiuni</li> <li>14 Verificarea stării glisierilor, a sistemului de susținere a glisierilor și a roții de fricțiune</li> <li>15 Verificarea circuitelor hidraulice (unde este cazul)</li> <li>16 Verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune</li> <li>17 Verificarea usilor ascensorului</li> </ol> <p>Principalele operații la lucrările de RG sînt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 spălarea lagărelor motorului electric</li> <li>2 verificarea instalațiilor electrice din CM, puț, cabina.</li> <li>3 verificarea paracazătoarelor, spălarea și ungerea lor</li> <li>4 demontarea roții de fricțiune, spălarea și ungerea ei</li> <li>5 Demontarea și asamblarea părții superioare a reductorului, verificarea arborului melcat, roții melcate, a lagărilor și rulmenților reductorului. Completarea cu ulei proaspăt</li> </ol> <p>Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametrii normali în conformitate cu performanțele producătorului, respect regulile de Securitate, protecție a muncii și</p>	(HG 506 din 05.07.2017)
Deservirea și întreținerea ascensorului de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.i. 1083 a.i. 2021	AP-630-1,0	Moldova	Baslift			
Deservirea și întreținerea ascensorului marfar de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.î. 4086 a.i. 1986	AM-500-0,5	Armenia	Spitac			
Deservirea și întreținerea ascensorului mic marar de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.i. 6340 a.i. 1986	AMM-100-0,5	Russia	Platonovka			

<p>Deservirea si întreținerea ascensorului marfar de pe adresa str. Costiujeni 5/1 n.î. 4133 a.i 1986</p>	<p>AM-500-0,5</p>			<p>combatere a incendiului in timpul prestarii serviciilor. Prestatorul asigură intervenții operative prin personal specializat în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensoarelor, la apelarea telefonică a dispeceratului, care funcționează 24 ore pe zi</p>	
<p><b>TOTAL</b></p>	<p>5 ascensoare</p>				

Semnat: Numele, Prenumele: Ignatiev Viorel În calitate de: director

Ofertantul: „Travicon” SRL Adresa: MD2004 Chisinau str. Zăvoiuului 6g-3 tel. de contact: 067 27 77 88 email: travicon.srl@gmail.com