

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1765464642206
Obiectul achiziției: Componente IT

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Lotul nr. 3 - Tabla interactiva	DS-D5B75RB/E P Interactive Display 75" Hikvision	China	Hikvision	Tip ViewSonic IFP7533-G, EDUCATION - Classroom Essentials, min 75" 40 Multi touch, 7H, min 3840x2160, min 400nits, 5000:1, min 8GB RAM/128GB Storage, OPS x1, Wi-Fi slot x1, HDMI-in x3, HDMI out x1, VGA x1, USB-A x5, USB-B x2,USB-C x1, SPDIF x1, Earphone x1, Audio x1, RJ45 x	Diagonală: 75 inch Rezoluție: 3840 × 2160 (4K UHD) @ 60 Hz Tip panou: VA, iluminare DLED Luminozitate: 450 cd/m² Contrast: 5000:1 Adâncime culoare: 10 bit, 1.07 miliarde culori Timp de răspuns: 5 ms Unghi vizualizare: 178°/178° Raport aspect: 16:9 Sticlă: Anti-Glare, duritate 9H (Pencil) / 7 Mohs Haze: 25%, transmisie 88% ±3 Metodă bonding: Zero Lamination, Durată de viață: 50.000 ore ,Touch Tehnologie: Infraroșu Puncte touch: până la 50 simultan Timp răspuns: ≤ 2 ms Precizie: ±0,5 mm Rezoluție touch: 32768 × 32768 Sistem operare:	

						Android 14 (EDLA Certified) Procesor: ARM Octa-core (Cortex-A72 ×4 @2.2 GHz + Cortex-A53 ×4 @1.8 GHz) GPU: Mali-G52 MC3 RAM: 8 GB Stocare internă: 128 GB Conectivitate & rețea Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, 2.4/5 GHz) Bluetooth 5.4 (BLE) LAN: 2 × RJ-45 Gigabit NFC: 13.56 MHz (ISO 14443A/B) Interfețe principale HDMI 2.0 IN: 3 HDMI 2.0 OUT, 2 × USB Type-C, 5 x USB Type-A, 3 x USB Type-B (touch): 1 × VGA IN: 1 × Audio IN/OUT, 1 x SPDIF, 1 × Audio Earphone , OPS x1. Difuzoare integrate: 2 × 20 W + 25 W	
	Suport pentru table interactive	Y810-2	China	Hikvision	Suport pentru tablă interactivă tip ViewSonic VB-STND-009. Greutatea maximă, kg: 120 Mărimea echipamentului: min 55'' – 105''	Stand reglabil pentru displayuri interactive și monitoare, prevăzut cu bază mobilă pe roți care permit deplasarea în orice direcție (rotație 360°), destinat utilizării în birouri, săli de ședințe, clase și spații expoziționale. Este compatibil cu monitoare cu diagonală de 50–120 inch și include o poliță suplimentară cu dimensiunea de 63×34 cm, precum și suport pentru instalarea unui proiector. Înălțimea este reglabilă între 173 și 200 cm, dimensiunea maximă de prindere VESA este de 90×60 cm, iar sarcina maximă suportată este de până la 120 kg. Dimensiunea bazei este de	

						101×51 cm, iar materialul de fabricație este oțel laminat la rece.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_ Sergheev Ruslan_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: "AZITECH" SRL Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alexandri nr.84