

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul LP:	ocds-b3wdp1-MD-1680087923993	Data: „ <u>29</u> ”martie <u>2023</u>	Alternativa nr.: –
Denumirea LP:	Procurarea Tractoare	Lot:	Pagina:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan. d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii :						
	Lotul 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Armatrac 904Lux	Turcia	Uzina Erkunt	<p>Tractor nou, anul fabricației 2022-2023. Putere motor: minim 90 CP – maxim 97 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 350 – 420 kg Greutate spate: 170 - 180 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidrostatică individuală. Capacitate ridicare spate: minim 3300-3500 kg. Sistem hidrolic cu pompă de 40-45 l/min. Dotat cu arbore priză spate (minim 540/540E) Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio in cabină. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: 90 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Unghi de bracaj: 56 Transmisie sincronizată: 16F+16R Greutate standart: de 3950 kg. Lungime: 4455 mm Înălțime: 2505 mm Lățime: 1635 – 1870 mm Greutate față: 350 kg Greutate spate: 200 kg Sistem de direcție hidrostatică cu pompă hidrostatică individuală. Capacitate ridicare spate: 5000kg. Sistem hidrolic cu pompă de 60l/min. Dotat cu arbore priză spate 540/540E/1000 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Comandă exterioară la sistemul de suspendare. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Cabina cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație, girofar. Cuplare 4WD mecanică. Dotat cu sistem audio in cabină. Garanție 36 luni sau 1500 motoore</p>	

16700000-2	<i>Încărcător frontal</i>	General X	Ucraina	Uzina Agrokub	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3500mm. Capacitate de încărcare minim 1000 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3800mm. Capacitate de încărcare minim 1600 kg. Greutatea: 575 kg; Unghi de descărcare: 35°; Unghi de aruncare:65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.
16700000-2	<i>Cupă maxilară</i>	General 0.8	Ucraina	Uzina Agrokub	Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,7 m ³ – 0,8 m ³ ; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850mm. Greutate: 380-390 kg Garanție: 12 luni.	Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de încărcare: 0,8 m ³ ; Lungime: 1040 mm. Lățime: 2100 mm. Înălțime: 850mm. Greutate: 385 kg Garanție: 12 luni.
16700000-2	<i>Remorcă basculantă</i>	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutate totala: maxim7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.	Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 6000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutate totala: maxim7950 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Garanție: 12 luni.

16700000-2	<i>Cisternă</i>	Altar4T	Turcia	Uzina Altar	Remorca capacitate (tone): 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16-17m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frână: Hidraulic Lungime: 4100 - 4200 mm Lățime: 1600 - 1700 mm Înălțime: 2000 - 2100 mm Greutatea: 800 - 840 kg Dulap pentru chei Garanție: 12 luni;	Remorca capacitate: 4 tone Pompa capacitate (m3/h): 16-17m3/h Marime anvelope: 11,5/80 15,3 Sistem frână: Hidraulic Lungime: 4200 mm Lățime: 1650 mm Înălțime: 2000mm Greutatea: 850 kg Dulap pentru chei Garanție: 12 luni;	
------------	-----------------	---------	--------	-------------	--	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL

Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2