

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1616585504360 din 08 aprilie 2021

Denumirea achiziției: **Echipamente, consumabile și piese pentru Direcția tehnologiei informaționale și telemedicină**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul nr. 4: Tastiere				
30200000-1	Tastiere	Tastiera pentru calculator: • cu fir, interfața: USB , • indicatoare luminoase: de activare a tastelor NumLock și CapsLock, • cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, • lungimea cablului: cel puțin 1,5 metri, • compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux. Garanție: minim 36 luni	Tastiera pentru calculator: Keyboard 2E KS 101 USB Black (2E-KS101UB) • cu fir, interfața: USB • indicatoare luminoase: de activare a tastelor NumLock și CapsLock, • cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 107 taste, • lungimea cablului: 1,5 metri, • compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux. Garanție: minim 24 luni.	
Lotul nr. 6: Prelungitor				
30200000-1	Prelungitor	Prelungitor pentru calculator: • lungimea firului: minim 5m; • număr prize: 5; • tip priza: CEE 7/4;	Prelungitor pentru calculator: 2E 5XSchuko with the switch, 3G * 1.0 mm, 5 m, white 2E-U05ESM5W • lungimea firului: minim 5m; • număr prize: 5;	

		• tip mufa: CEE 7/7; • curent maxim de incarcare: minim 10A; • tensiunea nominala de intrare: 220; • indicare de conectare: da; • comutator de pornire oprire bipolar: da; • Protectie la scurtcircuit: da; Garanție: minim 36 luni.	• tip priza: CEE 7/4; • tip mufa: CEE 7/7; • curent maxim de incarcare: minim 16A; • tensiunea nominala de intrare: 220; • indicare de conectare: da; • comutator de pornire oprire bipolar: da; • Protectie la scurtcircuit: da; Garanție: minim 24 luni.	
Lotul nr. 7: Mouse				
30200000-1	Mouse	Mouse optic: • cu fir, interfața: USB, • butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), • rezoluția: cel puțin 800 dpi, • lungimea cablului: cel puțin 1,7 metri, • compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, • brand identic cu cel de la tastatură. Garanție: minim 36 luni.	Mouse optic: 2E MF140 USB Black 2E-MF140UB • cu fir, interfața: USB, • butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), • rezoluția: cel puțin 800 dpi, • lungimea cablului: cel puțin 1,7 metri, • compatibilitate cu: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, • brand identic cu cel de la tastatură. Garanție: minim 24 luni.	
Lotul nr. 8: Camera web				
30200000-1	Camera Web	Camera Web pentru calculator: • Rezoluție camera web: 1280x720; • Microfon incorporat; • Focus fix;	Camera Web pentru calculator: 2E FHD USB Black 2E-WCFHD • Rezoluție camera web: 1280x720; • Microfon incorporat;	

		- Conectoare: USB 2,0; - Lungime cablu : 150 cm; Garanție: minim 36 luni.	- Autofocus; - Conectoare: USB 2,0; - Lungime cablu : 150 cm; Garanție: minim 24 luni.	
Lotul nr. 21: Sursa de curent continuu				
30200000-1	Sursa de curent continuu	UPS pentru calculator: - Tip: line-interactive; - Puterea efectivă: minim 480W; - Puterea maxima de ieșire: 850VA; - Tensiunea nominală de intrare: 220-240 V; - Timp de încărcare: maxim 15 ore; - Nr. Prize: minim 4 (minim 2 prize protecție la supratensiune si minim 2 prize UPS si protecție la supratensiune); Garanție: minim 36 luni	UPS pentru calculator: UPS FSP DP 850VA DP850IEC - Tip: line-interactive; - Puterea efectivă: minim 480W; - Puterea maxima de ieșire: 850VA; - Tensiunea nominală de intrare: 220-240 V; - Timp de încărcare: maxim 6 ore pina 90%; - Nr. Prize: - 4 prize UPS si protecție la supratensiune; Garanție: minim 36 luni Echipament, 12 luni bateree.	
Lotul nr. 47 Pasta termica				
30200000-1	Pasta termica	Pastă termoconductoare: izolatoare electric, în ambalaje în formă de seringă sau tuburi de plastic moale ce conțin de la 3 până la 5 grame	Pastă termoconductoare: izolatoare electric, în ambalaje în formă de seringă, conține 4 grame - Thermal paste 2E THERMOBOOST TB5-4, (4.63 W / m-K), 4 g, gray 2E-TB5-4	
Lotul nr. 53 Telefon Mobil				
30200000-1	Telefon Mobil	Telefon Mobil - Diagonala display: min 1.77 inch; - Rezoluție display: minim 128x160; - Capacitatea bateriei: minim 800 mAh; - Posibilitatea de a conecta 2 cartele SIM: Da; - Standard de rețea: 2G (GPRS/EDGE);	Telefon Mobil Tecno T301 - Diagonala display: min 1.77 inch; - Rezoluție display: minim 128x160; - Capacitatea bateriei: 1150 mAh; - Posibilitatea de a conecta 2 cartele SIM: Da; - Standard de rețea: 2G (GPRS/EDGE);	



		nr. de contacte in cartea telefonica: minim 2000; Garantie: minim 36 luni	nr. de contacte in cartea telefonica: 500; Garantie: minim 24 luni.	
Lotul nr. 54 Telefon Mobil				
30200000-1	Telefon mobil	Telefon mobil de tip: smartphone; - Memoria operativa: minim 6 Gb; - Memoria interna: minim 128 Gb; - Dimensiuni ecran: minim 6,0 inch; - Rezoluția ecran: minim 1080x2400; - Procesor cu tehnologie de producere: maxim 8 nm; - nr. nuclee: minim 8; - ieșire audio: 3,5 mm; - Bluetooth versiune : minim 5,0 ; - WI-FI: 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 GHz, - Wi-Fi Direct, - Wi-Fi Display, 2x2 MIMO, VoWi-Fi; - Navigație prin satelit: GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou; - Standard de rețea: 2G, 3G, 4G; - Nr. cartele SIM: minim 2; - Capacitatea baterii: minim 5000 mAh; - Posibilitate de încărcare rapida: minim 18w; - Senzori: Accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, senzor de lumină, scaner de amprentă digitală, busolă, port infraroșu, motor de vibrații Axa Z;	Telefon mobil de tip: smartphone; Tecno Camon 16 SE (CE7j) - Memoria operativa: 6 Gb; - Memoria interna:128 Gb; - Dimensiuni ecran: 6,8 inch; - Rezoluția ecran: 720*1640 - Procesor cu tehnologie de producere12 nm; - nr. nuclee: 8; - ieșire audio: 3,5 mm; - Bluetooth versiune : minim 5,0 ; - WI-FI: 802.11 b/g/n/ac, 2.4/5 GHz, - Wi-Fi Direct, - Wi-Fi Display, 2x2 MIMO, VoWi-Fi; - Navigație prin satelit: GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou; - Standard de rețea: 2G, 3G, 4G; - Nr. cartele SIM: minim 2; - Capacitatea baterii: minim 5000 mAh; - Posibilitate de încărcare rapida: minim 18w; - Senzori: Accelerometru, giroscop, senzor de proximitate, senzor de lumină, scaner de amprentă digitală, busolă,	



RELIABLE
SOLUTIONS
DISTRIBUTOR

		Husa de protecție silicon + sticla de protectoare; Garanție: minim 36 luni.	port infraroșu, motor de vibrații Axa Z; Husa de protecție silicon + sticla de protectoare; Garanție: minim 24 luni.	
--	--	---	---	--

Semnat:

Numele, Prenumele: **Ovidiu Creanga**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: Reliable Solutions Distributor

Adresa: str. Alexandru cel Bun 85, MD-2012, mun Chisinau, Republica Moldova.