



**Lista cu cantitațile de lucrări №**

**Deviz-oferta №**

**Lucrari de reparatie a sistemului de alimentare cu apa a bazinului a Scoala Sportive Nr.6, situat pe str. Ion Pelivan 30**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie sistem de filtrare</b>				
1	RpSD07 D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 240mm	buc	2,00		
2	RpSD07 D	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 160mm	buc	11,00		
3	RpSD07 B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 100 mm	buc	9,00		
4	RpSD07 B	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 80 mm	buc	4,00		
5	RpAcA4 9A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 80 mm	m	10,00		
6	RpAcA4 9B	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 120 mm	m	6,00		
7	RpAcA4 9C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 160 mm	m	55,00		
8	RpAcA4 9C	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 240 mm	m	15,00		
9	RpAcA0 7A	Flansa cu filet D. 80 (3") FI galvanizata PN16 (8 gauri)	buc	6,00		
10	RpAcA0 7A	Flansa cu filet D.100 (4") FI galvanizata PN16 (8 gauri)	buc	18,00		
11	RpAcA0 7A	Flansa cu filet D.160 (6") FI galvanizata PN16 (8 gauri)	buc	22,00		
12	RpAcA0 7C	Flansa cu filet D. 240 (6") FI galvanizata PN16 (8 gauri)	buc	4,00		
13	RpAcA0 9A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarii cu apa,	m	10,00		

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de PN 10 80x6.6-mm				
14	RpAcA3 6A	Imbinarea prin sudura electrica a fittingurilor complet echipata ( treu, mufa, cot, ect...), sau a pieselor de legatura din PVC la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	14,00		
15	RpAcA0 9A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de PN 10 100x6.6-mm	m	10,00		
16	RpAcA3 6A	Imbinarea prin sudura electrica a fittingurilor complet echipata (teu, cot, mufa, trecere ect...), sau a pieselor de legatura din PVC la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	12,00		
17	RpAcA0 9B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de PN 10 160x6.6-mm	m	55,00		
18	RpAcA3 6B	Imbinarea prin sudura electrica a fittingurilor complet echipata (teu, mufa, cot, trecere ect..) din PVC sau a pieselor de legatura din PVC, la capatul tevilor, avind diametrul de 160 mm	buc	32,00		
19	RpAcA0 9C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 240-mm	m	15,00		
20	RpAcA3 6C	Imbinarea prin sudura electrica a fittingurilor complet echipata (teu, mufa, cot, trecere ect....) sau a pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de PN 10 240 mm	buc	22,00		
21	AcB01A	Montarea robinetor cu bila cu actionare manuala sau mecanica robinete,, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de PN25 80 mm	buc	4,00		
22	AcB01A	Montarea robinetelro cu bila cu actionare manuala sau mecanica robinete, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de PN16 100 mm	buc	9,00		
23	AcB01B	Montarea rebinetelor cu bila cu actionare manuala sau mecanica robinete, la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de PN 25 160 mm	buc	11,00		
24	AcB01C	Montarea robinetelor cu bine cu actionare manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de PN 25 240mm	buc	2,00		
25	AcB02E	Montarea robinetelor cu holendere de concesie, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	14,00		

1	2	3	4	5	6	7
26	AcC10A Pret Piata	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor : regulator de temperatura cu actiune directa in se cu de impuls si sensor de temperatura DN 15 PN 25	buc	1,00		
27	IA18B	Armatari fine manometru cu robinet de control	buc	6,00		
28	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: suport	kg	215,50		
<b>Capitolul 1.2. Lucrari diverse</b>						
29	TrB05A 2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,50		
30	TRI1AA 04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,50		
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,50		

