

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. 21514334 / ocds-b3wdp1-MD-1764148038623	19.12.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor Medicale 2 conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2026	Lot:	Pagina: 1 din 19

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
36	Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (002795)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (002795)	90104	India	Poly Medicure (Polymed)	1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	[catalog_Poly Medicure - pagina 59] 1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicată pe ambalaj - Redon type aspiration catheter	ISO,CE / DM000863052 (În proces de înregistrare)
37	Cateter de aspirație și drenaj Redon 16FR (002796)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 16FR (002796)	90105	India	Poly Medicure (Polymed)	1.diametru 16 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	[catalog_Poly Medicure - pagina 59] 1.diametru 16 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicată pe ambalaj - Redon type aspiration catheter	ISO,CE / DM000863053 (În proces de înregistrare)
38	Cateter de aspirație și drenaj Redon 18FR (002797)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 18FR (002797)	90106	India	Poly Medicure (Polymed)	1.diametru 18 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon.	[catalog_Poly Medicure - pagina 59] 1.diametru 18 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicată pe ambalaj - Redon type aspiration catheter	ISO,CE / DM000863054 (În proces de înregistrare)
39	Cateter de aspirație și drenaj Redon 20 FR (002798)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 20 FR (002798)	KOR20F70	Polonia	Balton	1.diametru 20 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[TDS_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 20 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicată pe ambalaj - Redon type aspiration catheter	ISO, CE / DM000394784
40	Cateter de aspirație și drenaj Redon 22FR (002799)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 22FR (002799)	KOR22F70	Polonia	Balton	1.diametru 22 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[TDS_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 22 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicată pe ambalaj - Redon type aspiration catheter	ISO, CE / DM000394785

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
41	Cateter de aspirație și drenaj Redon 24FR (002800)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 24FR (002800)	KOR24F70	Polonia	Balton	1.diametru 24 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[TDS_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 24 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394786
42	Cateter de aspirație și drenaj Redon 26FR (002801)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 26FR (002801)	KOR26F70	Polonia	Balton	1.diametru 26 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[TDS_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 26 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394787
43	Cateter de aspirație și drenaj Redon 28FR (002802)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 28FR (002802)	KOR28F70	Polonia	Balton	1.diametru 28 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[TDS_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 28 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394788
44	Cateter de aspirație și drenaj Redon 30 FR (002803)	Cateter de aspirație și drenaj Redon 30 FR (002803)	KOR30F70	Polonia	Balton	1.diametru 30 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon;	[TDS_Balton_Redon - pagina 1] 1.diametru 30 (FR) 2. lungime: 70cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. fără marcare în cm. 6. vârf atraumatic cu 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Indicat pe ambalaj - <i>Redon type aspiration catheter</i>	ISO, CE / DM000394789

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
51	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	11460	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet IV Cannula - pagina 41; 90; 92, 93; 98 - Confirmation Letter] Cateter IV periferic PolySafety Adva 14G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92] Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime [The product is color coded - pagina 92]; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92]; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR) [pagina 95; 98]; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore) [may remain in situ up to 72 to 96 hours - pagina 92]; - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE / DM000862962 (în proces de înregistrare)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
52	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	11461	India	Poly Medisure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93; 98 - Confirmation Letter] Cateter IV periferic PolySafety Adva 16G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92] Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime [The product is color coded - pagina 92]; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92] - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR) [pagina 95; 98]; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore) [may remain in situ up to 72 to 96 hours - pagina 92]; - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE / DM000862963 (În proces de înregistrare)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
53	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	11466	India	Poly Medisure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93; 98 - Confirmation Letter] Cateter IV periferic PolySafety Adva 22G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92]. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime [The product is color coded - pagina 92]; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92]. - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR) [pagina 95; 98]; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore) [may remain in situ up to 72 to 96 hours - pagina 92]; - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE / DM000862968 (În proces de înregistrare)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
54	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	11467	India	Poly Medisure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet_IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93; 98 - Confirmation Letter] Cateter IV periferic PolySafety Adva 24G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92]. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime [The product is color coded - pagina 92]; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92]; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR) [pagina 95; 98]; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore) [may remain in situ up to 72 to 96 hours - pagina 92]; - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO, CE / DM000862969 (În proces de înregistrare)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
55	Cateter i/v periferic avansat 26G (002843)	Cateter i/v periferic avansat 26G (002843)	11018	India	Poly Medicure (Polymed)	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	[Data sheet IV Cannula - pagina 49; 90; 92, 93; 98 - Confirmation Letter] Cateter IV periferic PolySafety 26G. Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92]. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime [The product is color coded - pagina 92]; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92]. - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR) [pagina 95; 98]; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore) [may remain in situ up to 72 to 96 hours - pagina 92]; - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	ISO,CE / DM000862926 (În proces de înregistrare)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
56	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	11467	India	Poly Medisure (Polymed)	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Data sheet_IV Cannula - pagina 41; 89; 98 - Confirmation Letter] 1.Dimensiune: 24G [pagina 41]; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei [The product is colored coded - pagina 92] 3.Sterile, de unică folosință[The product is sterilized using EO (Ethylene Oxide) gas - pagina 92] 4.Material: poliuretan [pagina 95; 98], Rg contrastabil cu 3 linii de contrast [pagina 98] 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală [pagina 90] 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire [Suturable wings - pagina 93] 7.cameră transparentă [Transparent flash back chamber - pagina 92] 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92; 98] 9. Atrombogen, Termoelastic [pagina 98] 10.Ambalaj individual. [Unit package - pagina 96]	ISO,CE / DM000862969 (În proces de înregistrare)

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
57	Cateter i/v periferic standart 26G (002850)	Cateter i/v periferic standart 26G (002850)	11018	India	Poly Medicure (Polymed)	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	[Data sheet_IV Cannula - pagina 40; 89; 98 - Confirmation Letter] 1.Dimensiune: 26G [pagina 40]; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei [The product is colored coded - pagina 92] 3.Sterile, de unică folosință[The product is sterilized using EO (Ethylene Oxide) gas - pagina 92] 4.Material: poliuretan [pagina 95; 98], Rg contrastabil cu 3 linii de contrast [pagina 98] 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală [pagina 90] 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire [Suturable wings - pagina 93] 7.cameră transparentă [Transparent flash back chamber - pagina 92] 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire [kink resistant catheter with smooth surface offers painless cannulation - pagina 92; 98] 9. Atrombogen, Termoelastic [pagina 98] 10.Ambalaj individual. [Unit package - pagina 96]	ISO,CE / DM000862926 (În proces de înregistrare)
64	Cateter ombilical cu două intrări 4F (002857)	Cateter ombilical cu două intrări 4F (002857)	CVMY24013	China	Henan Tuoren Medical	Cateter ombilical cu două intrări 4F	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Cateter ombilical cu două intrări (Cateter pentru vene centrale utilizat inclusiv pentru vene ombilicale, dublu lumen) 4F, lungime 13cm, din poliuretan, radioopac. Ac 20G. Guide wire 0.018"/60cm.	ISO, CE / DM000840341
65	Cateter ombilical cu două intrări 5F (002858)	Cateter ombilical cu două intrări 5F (002858)	CVMY25013	China	Henan Tuoren Medical	Cateter ombilical cu două intrări 5F	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Cateter ombilical cu două lumene (Cateter pentru vene centrale utilizat inclusiv pentru vene ombilicale, dublu lumen) 5F, lungime 13cm, din poliuretan, radioopac. Ac 20G. Guide wire 0.021"/60cm.	ISO, CE / DM000840349
66	Cateter ombilical cu două intrări 6F (002859)	Cateter ombilical cu două intrări 6F (002859)	CVMY26013	China	Henan Tuoren Medical	Cateter ombilical cu două intrări 6F	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 7] Cateter ombilical cu două lumene (Cateter pentru vene centrale utilizat inclusiv pentru vene ombilicale, dublu lumen) 6F, lungime 13cm, din poliuretan, radioopac. Ac 20G. Guide wire 0.021"/60cm.	ISO, CE / DM000840357
72	Cateter pentru drenaj toracal 18FR (002865)	Cateter pentru drenaj toracal 18FR (002865)	90095	India	Poly Medicure (Polymed)	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR18, d=6,0mm, d=350-400mm, roșu	[Data sheet_Polymed_Thoracic - pagina 2; 5] DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET [with trocar] Fr18 (=6,0mm), lungime - 350mm, albastru	ISO,CE / DM000424761
73	Cateter pentru drenaj toracal 20FR (002866)	Cateter pentru drenaj toracal 20FR (002866)	90096	India	Poly Medicure (Polymed)	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR20, d=6,6mm (±0,1mm), d=350-400mm, galben	[Data sheet_Polymed_Thoracic - pagina 2; 5] DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET [with trocar] Fr20 (d=6,6mm), lungime - 350mm, albastru	ISO,CE / DM000424762

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
74	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 3F (002867)	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 3F (002867)	EFB3F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 3F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 3F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394819
75	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 4F (002868)	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 4F (002868)	EFB4F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 4F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 4F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394822
76	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 5F (002869)	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 5F (002869)	EFB5F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 5F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 5F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394825
77	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 6F (002870)	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 6F (002870)	EFB6F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 6F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 6F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394827
78	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 7F (002871)	Cateter pentru tromboembolectomie tip Fogarty 7F (002871)	EFB7F80	Polonia	Balton	Sonde tip Fogarty 7F, monolumen, lungime 80cm	Sonde tip Fogarty 7F, monolumen, lungime 80cm [catalog_Balton_surgery - pagina 2]	ISO,CE / DM000394829
90	Dren ventricular (002999)	Dren ventricular (002999)	06118	Taiwan	Wellong Instrument	Material: Silicon. Diametru intern/Extern: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radioopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (±1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (±1cm).	[Catalog_BMI Medical_Ventricular] Material: Silicon. Diametru intern/Externă: 1.5mm / 2.8mm Lungime: 35cm Impregnat cu Barium radiopac. Componența setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm; 5.Trocar, lungime 15cm	ISO,CE / DM000373192
96	Injector endoscopic (003033)	Injector endoscopic (003033)	VDK-IN-23-230-2205-A	China	VEDKANG	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	[catalog_Vedkang - pagina 10] Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului 2300mm, pentru canal endoscopic diametru 2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	CE, ISO / În proces de înregistrare

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
105	Masca CPAP nazală mărimea L (003064)	Masca CPAP nazală mărimea L (003064)	7600042-L	Turcia	KNGMED	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	[Catalog_KNGMED_mask+Technical Data] Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen [double oxygen input - pagina 3]. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil [4 point head gear connection - pagina 7] cu sistem Velcro [Velcro headgear - pagina 7]. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit [Liquid silicone mask pillow - pagina 7]. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă [360° rotating tubing-connector - pagina 3] - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni . - Realizată din material transparent [Transparent mask body - pagina 7] care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale . - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) [Polycarbonate body frame - pagina 7] Pad de frunte: silicon [Silicone adjustable head support - pagina 3] Ham: Nylon + Spandex [pagina 13] Perne: silicon [Liquid silicone mask pillow - pagina 7]	ISO,CE / DM000436751
106	Masca CPAP nazală mărimea M (003065)	Masca CPAP nazală mărimea M (003065)	7600042-M	Turcia	KNGMED	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	[Catalog_KNGMED_mask+Technical Data] Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen [double oxygen input - pagina 3]. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil [4 point head gear connection - pagina 7] cu sistem Velcro [Velcro headgear - pagina 7]. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit [Liquid silicone mask pillow - pagina 7]. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă [360° rotating tubing-connector - pagina 3] - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni . - Realizată din material transparent [Transparent mask body - pagina 7] care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale . - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) [Polycarbonate body frame - pagina 7] Pad de frunte: silicon [Silicone adjustable head support - pagina 3] Ham: Nylon + Spandex [pagina 13] Perne: silicon [Liquid silicone mask pillow - pagina 7]	ISO,CE / DM000436751

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
115	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (003095)	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (003095)	7600042-S,M,L	Turcia	KNGMED	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.	[Catalog_KNGMED_mask+Technical Data] CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa (3cmH2O - 30cmH2O) [pagina 9], port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm [OXYGEN AND PRESSURE PORT, DIAMETER Ø 4MM - pagina 7], posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm [22MM STANDARD CONNECTOR DIAMETER - pagina 7] , corpul măștii să fie solid (polycarbonat) [Polycarbonate body frame - pagina 7], suport la frunte cu posibilități de reglare [4 point head gear connection - pagina 7] , zonele de contact cu piele din material moale (silicon) [SOFT SILICONE, NON-ALLERGIC FACE PILLOWS - pagina 7], să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm [SUPPORT STRAP MADE OF ELASTIC MATERIAL, WIDTH 20 MM - pagina 7], fără supapă de asfixie, sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante) [Use mask autoclaving or disinfection liquids - pagina 4] , nivelul de zgomot ≤28dB [NOISE LEVEL - 27dB - pagina 8]	ISO,CE / DM000436751
123	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 4.0 (003103)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 4.0 (003103)	AMP-B4	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila [soft inflated cushion] și inel de fixare cu cod de culoare [Color removable hook ring]. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657755
124	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 4.5 (003104)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 4.5 (003104)	AMP-B4	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila [soft inflated cushion] și inel de fixare cu cod de culoare [Color removable hook ring]. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657755
125	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.0 (003105)	AMP-B5	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila [soft inflated cushion] și inel de fixare cu cod de culoare [Color removable hook ring]. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657756
126	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.5 (003106)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 5.5 (003106)	AMP-B5	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila [soft inflated cushion] și inel de fixare cu cod de culoare [Color removable hook ring]. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657756
127	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 6.0 (003107)	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă Nr. 6.0 (003107)	AMP-B6	China	Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică	[Catalog_LUKE Medical - pagina 19] Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabila [soft inflated cushion] și inel de fixare cu cod de culoare [Color removable hook ring]. Formă anatomică	ISO,CE / DM000657757

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
143	Saci colector pentru cateter toracic, FR16 (003226)	Saci colector pentru cateter toracic, FR16 (003226)	90075 (Polyvac 600ml) 90138 (Polyvac 800ml)	India	Poly Medicure (Polymed)	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual	[Data sheet Polymed Suction Unit - pagina 3, 4; 6-8] Unitatea de aspirație a plăgii, închisă [cloused-wond suction]. Unitatea Bellow [bellow container] 600/800 ml [600&800ml]. Troacar curbat [curved trocar]. Două drenuri libere [with the options to operate ... two catheters simultaneously]. Cuier [Hanger]. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă [connecting tube with clamp and Y-connector]. Steril, gata de utilizare [Sterilized using Ethylene Oxide], cu valvă (supapă) [Non-Return Valve]. MĂRIMEA: FR16 [16Fg] Ambalat individual [single unit pack]	DM000424714 DM000424721
144	Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (003227)	Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (003227)	90076 (Polyvac 600ml) 90139 (Polyvac 800ml)	India	Poly Medicure (Polymed)	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16-18. Ambalat individual	[Data sheet Polymed Suction Unit - pagina 3; 4; 6-8] Unitatea de aspirație a plăgii, închisă [cloused-wond suction]. Unitatea Bellow [bellow container] 600/800 ml [600&800ml]. Troacar curbat [curved trocar]. Două drenuri libere [with the options to operate ... two catheters simultaneously]. Cuier [Hanger]. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă [connecting tube with clamp and Y-connector]. Steril, gata de utilizare [Sterilized using Ethylene Oxide], cu valvă(supapă) [Non-Return Valve]. MĂRIMEA: FR18 [18Fg] Ambalat individual [single unit pack]	DM000424715 DM000424722
145	Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (003228)	Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (003228)	90076 (Polyvac 600ml) 90139 (Polyvac 800ml)	India	Poly Medicure (Polymed)	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual	[Data sheet Polymed Suction Unit - pagina 3; 4; 6-8] Unitatea de aspirație a plăgii, închisă [cloused-wond suction]. Unitatea Bellow [bellow container] 600/800 ml [600&800ml]. Troacar curbat [curved trocar]. Două drenuri libere [with the options to operate ... two catheters simultaneously]. Cuier [Hanger]. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă [connecting tube with clamp and Y-connector]. Steril, gata de utilizare [Sterilized using Ethylene Oxide], cu valvă(supapă) [Non-Return Valve]. MĂRIMEA: FR18 [18Fg] Ambalat individual [single unit pack]	DM000424715 DM000424722
158	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen (003274)	ICVM24008 ICVM24013 ICVM24016	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	[Instrucțiune TUOREN_cvc - pagina 1; 7] Set cateter Bilumen pentru vena subclaviculară [pagina 1] . Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8/13/16/20cm. Ace 20G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.018"/0.46mm, lungime 60cm.	ISO, CE / DM000840340 DM000840342 DM000840345

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
159	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen (003276)	ICVM24008 ICVM24013 ICVM24016	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 1; 7] Set cateter Bilumen pentru vena subclaviculară [pagina 1] Cateter 4F (lumene proximale 22G-22G). Material: PUR, radioopac, lungime 8/13/16/20cm. Ace 20G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.018"/0.46mm, lungime 60cm.	ISO, CE / DM000840340 DM000840342 DM000840345
160	Set cateter subclavicular 6F (003278)	Set cateter subclavicular 6F (003278)	CVMY11420 / ZKDN6F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 1; 6] Set pentru cateterizarea vaselor centrale [pagina 1] 6F(14G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F(14G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.035"/60cm, 3.Dilatator 8F/10cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F(14G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F(14G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.038"/60cm, 3.Dilatator 7Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă [Butterfly with clamp]. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE / DM000840310 / DM000394941
161	Set cateter subclavicular 7F (003279)	Set cateter subclavicular 7F (003279)	CVMY11220 / ZKDN7F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 1; 6] Set pentru cateterizarea vaselor centrale [pagina 1] 7F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.035"/60cm, 3.Dilatator 8F/10 - 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.038"/60cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă [Butterfly with clamp]. Steril, apirogen, netoxic	ISO, CE / DM000840324 / DM000394951
162	Set cateter subclavicular 8F (003280)	Set cateter subclavicular 8F (003280)	CVMY11220 / ZKDN8F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 1; 6] Set pentru cateterizarea vaselor centrale [pagina 1] 8F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.035"/60cm, 3.Dilatator 8.5Fx10cm-9F/12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F(12G)*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F(12G)*20 cm, 2.Ghid J. 0.038"/60cm, 3.Dilatator 9F/12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă [Butterfly with clamp]. Steril, apirogen, netoxic.	ISO, CE / IDM00084032 4 / DM000394966
163	Set cateterizarea spațiului spinal (003283)	Set cateterizarea spațiului spinal (003283)	ZZOM19G	Polonia	Balton	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90mm (±10mm); cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L-90cm (±10cm), diametrul intern 0,3mm, diametrul extern 0,7mm, cu ghid pentru cateter.	[Catalog_Balton_anaestez - pagina 7] [Dossier_Balton_anestez - pagina 3] Ac G19 [Tuohy needle size 19G] cu bizou transparent, aripi emovabile, lungime ac -50mm [Tuohy needle length 50mm]; cateter G22 (= diametrul intern I.D.- 0,3mm, diametrul extern O.D. - 0,7mm), material PUR, linie Xray opacă, lungime cateter - 90cm, cu ghid pentru cateter.	ISO, CE / DM000399435

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
166	Set drenaj lombar al LCR (003337)	Set drenaj lombar al LCR (003337)	06128	Taiwan	Wellong	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din otel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	[Catalog_Lumbar Catheter - pagina 2] Cateter lombar al LCR 06418 - componenta Sistemului Monitorizare si Drenare Externa 06128 [for use in the treatment of hydrocephalus as a component of a shunt system when draining of cerebrospinal fluid (CSF)] steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din otel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din silicon [Silicone Barium Impregnated] , Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	ISO, CE / DM000373220
169	Set drenare activă (003340)	Set drenare activă (003340)	90074 90075 90076 (Polyvac 600ml)	India	Poly Medicare (Polymed)	Set drenare activă 500-600 ml, jetabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5, 5-11mm, l=500-700mm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer.	[Data sheet_Polymed_Suction Unit - pagina 3; 6] Set drenare activă 600 ml, jetabil, material transparent, 2 tuburi pentru drenaj d=5,5-11mm (14Fg,16Fg, 18Fg), l=50cmm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer.	DM000424713 DM000424714 DM000424715
174	Set gastrostomă 20FR (003347)	Set gastrostomă 20FR (003347)	S-GRT-20	India	Shaily Endoscopy	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 7 (05)] Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 25cm. Set: tub pentru gastrostomie 20Fr – 1 buc.; seringă 12ml – 1 buc.; seringă 10ml cu soluție fiziologică - 2 buc..	CE, ISO / În proces de înregistrare
175	Set gastrostomă 22FR (003348)	Set gastrostomă 22FR (003348)	S-GRT-22	India	Shaily Endoscopy	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 7 (05)] Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 22FR. Lungime - 25cm. Set: tub pentru gastrostomie 20Fr – 1 buc.; seringă 12ml – 1 buc.; seringă 10ml cu soluție fiziologică - 2 buc..	CE, ISO / În proces de înregistrare
176	Set gastrostomă 24FR (003349)	Set gastrostomă 24FR (003349)	S-GRT-24	India	Shaily Endoscopy	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	[Catalog_SHAILI_gastro - pagina 7 (05)] Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 25cm. Set: tub pentru gastrostomie 20Fr – 1 buc.; seringă 12ml – 1 buc.; seringă 10ml cu soluție fiziologică - 2 buc..	CE, ISO / În proces de înregistrare
186	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	CVMY27016 CVMY28016 CVMY27020 CVMY28020	China	Henan Tuoren Medical	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 -Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 8] Set cateter Y-type biluminal G14, G16 (7F/8F), lungime 16/20cm. -Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metallic tip "J" rezistent la îndoiere, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Diametrul fiecărui lumen este ≥ 14G.	ISO, CE / DM000840362 DM000840368 DM000840364 DM000840370
190	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	CVMY12020 CVMY11820	China	Henan Tuoren Medical	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0,53-0,68mm*50-70cm.	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 5; 15] Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac 20G compatibil. Conductor metallic tip "J" rezistent la îndoire, 0.021"(0.53mm)/60cm	ISO, CE / DM000840289 DM000663463
200	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (003424)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (003424)	CVMY12208	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instrucțiune_TUOREN_cvc - pagina 4; 15] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F (22G), 8cm. Ac 30G. Ghid 0.018"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000663458

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
201	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	CVMY12016	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 4; 15] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F (20G), 16cm, monolumen, steril, Ac 20G. Ghid 0.021"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000840288
202	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	CVMY11816	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 5] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F(18G), 16cm, monolumen, steril, Ac 20G. Ghid 0.021"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000840293
203	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	CVMY11616	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 5] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F(16G), 16cm, monolumen, steril, Ac 18G. Ghid 0.035"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000840294
204	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	CVMY11416	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F (14G), 16cm, monolumen, steril, Ac 18G. Ghid 0.035"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000840300
205	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	ICVM11220 / ZKDN7F20	China / Polonia	Henan Tuoren Medical / Balton	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20cm, Ac 18G. Ghid 0.035"-0.038"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual / [Catalog_Balton_cvc - pagina 2] Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20cm, Ac 18G. Ghid 0.038"/60cm. Seringă 5ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	ISO, CE / DM000663468 / DM000394951
206	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (003430)	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (003430)	CVMY11220	China	Henan Tuoren Medical	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual	[Instructiune_TUOREN_cvc - pagina 6] Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20cm, Ac 18G. Ghid 0.035"-0.038"/60cm. Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual	ISO, CE / DM000840324

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
215	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (003469)	Sistem de drenaj lombar AC TUOH, Cateter filtru epidural plat 18G (003469)	40103B	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.	Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 80mm cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm, Cateter epidural SOFT 20G x 90-100cm cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție. - Mini filtru 0.2µm. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	[Fisa tehnica_epidural kit] Completarea setului: Ac Tuohy 18G x 80mm [pagina - 2] cu deschidere distală suplimentară și element de blocare a acului spinal. Ac TOUHY mărimea 18G/80mm [pagina - 2] , Cateter epidural SOFT (smooth) 0.8 mm (pentru ac Tuohy 18G) [pagina - 3] cu 6 deschideri laterale în primii 18mm și capăt distal închis, marcat pe toată lungimea. - Adaptor de fixare prevăzut cu căpăcel de protecție (conector Luer-Lock with closure [închidere]) [pagina - 4]. - Mini filtru 0.2µm [pagina - 5], seringă 5ml/10ml [pagina - 6], fixator adeziv. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	ISO,CE / DM000371146
216	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (003470)	Sistem de drenaj lombar AC TUOHY Cateter filtru epidural plat 17 G (003470)	40083B	China	Zhejiang Runqiang Medical Instruments Co., Ltd.	Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 16-17G/80mm, mărimea cateterului epidural 20G, filtru antibacterian plat 0.2 µm, fixator. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	[Fisa tehnica_epidural kit] Completarea setului: Ac TOUHY mărimea 17G/80mm [pagina - 2] , mărimea cateterului epidural 0.8 mm (pentru ac Tuohy 17G) [pagina - 3], filtru antibacterian plat 0.2 µm [pagina - 5], conector Luer-Lock [pagina - 4], fixator adeziv, seringă 5ml/10ml [pagina - 6]. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	ISO,CE / DM000371145
217	Sistem de drenaj 20CH (003463)	Sistem de drenaj 20CH (003463)	SMD 1011	India	STERIMED	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat [Rated volume - measured as per marking on bag], cu supapă volum 2000ml 4. Ambalaj steril, individual [Product specification_STERIMED - p.1] /	ISO,CE / DM000657595
218	Sistem de drenaj 22CH (003464)	Sistem de drenaj 22CH (003464)	SMD 1011	India	STERIMED	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigură conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat [Rated volume - measured as per marking on bag], cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1]	ISO,CE / DM000657595

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
219	Sistem de drenaj 24CH (003465)	Sistem de drenaj 24CH (003465)	SMD 1011	India	STERIMED	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat [Rated volume - measured as per marking on bag], cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1]	ISO,CE / DM000657595
220	Sistem de drenaj 26CH (003466)	Sistem de drenaj 26CH (003466)	SMD 1011	India	STERIMED	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat [Rated volume - measured as per marking on bag], cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1]	ISO,CE / DM000657595
221	Sistem de drenaj 28CH (003467)	Sistem de drenaj 28CH (003467)	SMD 1011	India	STERIMED	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat [Rated volume - measured as per marking on bag], cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1]	ISO,CE / DM000657595
222	Sistem de drenaj 30CH (003468)	Sistem de drenaj 30CH (003468)	SMD 1011	India	STERIMED	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm și colector, gradat [Rated volume - measured as per marking on bag], cu supapă volum 2000ml. 4. Ambalaj steril, individual. [Product specification_STERIMED - p.1]	ISO,CE / DM000657595
223	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă (003471)	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă (003471)	90127 90128 (Novovac)	India	Poly Medicure (Polymed)	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil, găurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	[Data sheet_Polymed_Suction Unit - pagina 2; 4; 6-8] Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă . Drenaj flexibil (16Fg sau 18Fg), găurit [perforated redond drain catheter], Rg contrast marcat [with radio-opaque line and markings], de lungimea 120 cm, cu stilet din inox [Trocar -Stainless Steel] pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic V=400ml [suitable for drainage under negative pressure], ambalat steril [Sterilized using Ethylene Oxide], apirogen [Non-pyrogenic]	ISO, CE / DM000424707 DM000424708

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Nr. de înregistrare AMDM
2			3	4	5	6	7	8
273	Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	TDT16	China	Luke Medical	16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	[Catalog_LUKE Medical drenaj toracic] 16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm <i>[length can be customized]</i> . Ambalaj individual	ISO, CE / DM000657784
274	Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	TDT18	China	Luke Medical	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	[Catalog_LUKE Medical drenaj toracic] 18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm <i>[length can be customized]</i> . Ambalaj individual	ISO, CE / DM000657784

Semnătură autorizată. Numele, Prenumele: **Iarovoi Petru** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC SOGNO SRL** Adresa: **MD2028 m.Chisinau, str.Academiei nr.2**