

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754305281322 din 04.08.2025
Obiectul achiziției: <u>Utilaj și tehnică necesară pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor în localitatea Ciulucani, r.Telenesti</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Tomberon ,container 120l	Tomberon 120 l	România	Napochim S.A	Stare produsului: NOU, Culoare:de 2 culori 50%- o culoare, 50%-a 2 culoare (verde,galben,albastru). Dimensiuni orientative: 975 x 480 x 550 mm. (H x l x A) Greutate: 9,4 kg. Capacitate: 120 l; Material: plastic de înaltă calitate, rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor	Tomberonul propus are un volum total de 120 litri și este destinată colectării selective sau generale a deșeurilor menajere în condiții de utilizare urbană și industrială. Caracteristici tehnice: • Volum util: 120 litri	

				manevrabil, prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roți: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu 25 standardele SR EN 840-1, SR EN 840-5 și SR EN 840- 6; Garanție: minim 12 luni; Produsele vor fi compatibile cu standardele de ridicare și golire a pubelelor, vor asigura manevrabilitate ușoară, atât manuală, cât și mecanică; Garanție; minim 12luni.	• Dimensiuni exterioare (L × l × h): 548 × 488 × 953 mm • Greutate proprie: 8 kg • Sarcină maximă admisă: 60 kg Culoare – Verde,Galben,Albastru Materiale de fabricație: • Corp și capac realizate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la radiații UV – asigură durabilitate crescută la expunerea solară, intemperii și variații de temperatură. • Ax de rulare fabricat din oțel galvanizat, rezistent la coroziune – oferă stabilitate structurală și suport durabil pentru roți. • Roți din cauciuc sau material plastic durabil, rezistente la uzură și adecvate utilizării în exterior, pe suprafețe dure sau denivelate, diametrul minim 200 mm Alte caracteristici: • Construcție conformă standardelor europene: EN 840-1:2020, EN 840-5:2020, ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, EN 840-6:2020 și RAL GZ 951/1:2020 – privind cerințele de siguranță,	
--	--	--	--	---	--	--

					funcționalitate, rezistență și compatibilitate cu sistemele de ridicare automată. • Design ergonomic, prevăzut cu mânere pentru manipulare ușoară. • Rezistență crescută la șocuri mecanice, îngheț și substanțe chimice uzuale.	
Total lot 1						
Lotul 2						
Urne stradale				100%, Standard EU Culori disponibile Gri,Rosu,Galben,Verde,Albastru,Oranj,Negru Specificații produs: • Material: Metal, grosime 2 mm • Vopsire: Cu vopsea în 3 componente (disponibilă în diferite culori) • Model: Construcție cu posibilitate de betonare standardele corespund normelor EN 840		

				Costul coșului va include și lucrările de instalare Garanție: min. 12luni. transportorul inclus) - Elemente structurale: Lamele din oțel triunghiulare: oțel 65G, grosime 16 mm, 6 unități Grosimea pereților carcasi: 28/30 mm Distanța între pereții carcasi: 310/315 mm Distanța între lame: 160/180 mm Rulmenți de tip radial, montaj durabil, grosime 50 mm Garanție: min. 12 luni		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator
Ofertantul: „ABS“ S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Grădina Botanică 9.