

**Lucrari de reparatie periodica a
drumurilor locale, comunale si
strazi din raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 84 854 965,20 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. or. Floresti				
		1.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=340 m or.Floresti str. 31 August				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,500	5,73 0,00	209,30 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,000	78,42 78,42	156,84 156,84
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,000	19,95 0,00	39,90 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	365,000	247,35 33,61	90 281,24 12 269,47
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,500	9,59 0,00	350,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,180	143,67 19,22	25,86 3,46
7	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 285,000	6,13 2,88	20 146,91 9 470,66
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	1,100	7 471,00 0,00	8 218,10 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton afaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB	t	355,510	319,51 12,11	469 097,56 4 304,90



1	2	3	4	5	6	7
		1033:2008, hmed - 4 cm				
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 650,000	125,00 2,88	456 239,38 10 522,95
		<i>Total</i>	Lei			1 044 765,09
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=340 m or.Floresti str. 31 August Inclusiv salariu				1 044 765,09 36 728,28
		1.2. 1.2. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 200m or. Floresti str. Alexandru cel Bun				
11	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,400	1 250,80 0,00	5 503,50 0,00
12	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	4,400	850,91 0,00	3 744,00 0,00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,400	633,75 0,00	2 788,50 0,00
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	660,000	9,58 0,00	6 320,00 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	118,80 0,00	2 376,00 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	240,000	642,40 34,60	154 176,24 8 303,04
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	7 514,33 0,00	9 017,20 0,00
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	2 000,000	154,88 3,46	309 758,52 6 919,20



1	2	3	4	5	6	7
		mecanica				
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	7 514,33 0,00	4 508,60 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 000,000	127,33 2,88	254 653,92 5 766,00
		<i>Total</i>	Lei			752 846,48
		Total 1.2. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 200m or. Floresti str. Alexandru cel Bun Inklusiv salariu				752 846,48 20 988,24
		1.3. or. Florsti str. Alexandru cel Bun 1.3.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), , L= 710 m.				
21	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,000	5,78 0,00	236,90 0,00
22	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,200	78,33 78,33	93,99 93,99
23	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,200	20,58 0,00	24,70 0,00
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,000	247,31 33,62	98 923,51 13 446,31
25	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,000	9,56 0,00	382,50 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	148,20 20,20	29,64 4,04
27	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 600,000	6,13 2,88	22 078,80 10 378,80
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	7 514,33 0,00	9 017,20 0,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	389,600	1 195,51 32,11	514 081,00 4 717,74



1	2	3	4	5	6	7
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,000	127,33 2,88	509 307,84 11 532,00
		<i>Total</i>	Lei			1 154 176,08
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), , L= 710 m. Inklusiv salariu				1 154 176,08 40 172,88
		1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	710,000	50,31 1,83	35 716,89 1 297,93
		<i>Total</i>	Lei			35 716,89
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				35 716,89 1 297,93
		<i>Total</i>	Lei			1 189 892,97
		Total or. Florsti str. Alexandru cel Bun Inklusiv salariu				1 189 892,97 41 470,81
		1.4. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=1285 m i. Creanga, Str. Libertatii				
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	122,000	5,75 0,00	701,50 0,00
33	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,500	78,42 78,42	274,46 274,46
34	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,500	20,09 0,00	70,30 0,00
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 220,000	244,62 33,62	298 438,64 41 011,25
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	122,000	9,57 0,00	1 167,50 0,00
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,660	147,03 20,97	97,04 13,84
38	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice	m2	10 980,000	6,13	67 340,34

Ceaf

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	31 655,34
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,660	7 491,12 0,00	27 417,50 0,00
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	1 049,000	1 319,50 12,11	1 384 152,22 12 701,92
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 200,000	127,33 2,88	1 553 388,91 35 172,60
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			3 333 048,41
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=1285 m l. Creanga, Str. Libertatii Inclusiv salariu				3 333 048,41 120 829,41
		1.5. Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=360 m or. Floresti str.Stefan cel Mare				
42	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	72,000	5,75 0,00	414,00 0,00
43	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,160	78,48 78,48	169,52 169,52
44	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,160	20,23 0,00	43,70 0,00
45	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	720,000	244,61 33,62	176 120,55 24 203,36
46	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,000	9,58 0,00	690,00 0,00
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,360	145,28 20,83	52,30 7,50
48	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	6 480,000	6,13 2,88	39 741,84 18 681,84
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	2,160	7 475,00 0,00	16 146,00 0,00



 REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTRUL INFRASTRUCTURII
 ROMAS-CONS
 14.08.2024

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
50	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	701,280	1 319,49 12,11	925 329,28 8 491,59
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 200,000	127,33 2,88	916 754,11 20 757,60
		<i>Total</i>	Lei			2 075 461,30
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=360 m or. Floresti str.Stefan cel Mare Inklusiv salariu				2 075 461,30 72 311,41
		1.6. or. Floresti str. Renasterii				
		1.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 100m				
52	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,670	1 250,30 0,00	2 088,00 0,00
53	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,670	850,78 0,00	1 420,80 0,00
54	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,670	634,43 0,00	1 059,50 0,00
55	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	250,000	9,57 0,00	2 392,50 0,00
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	91,200	642,38 34,60	58 585,05 3 155,16
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,460	7 433,26 0,00	3 419,30 0,00
58	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	760,000	154,87 0,00	117 702,84 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	2 629,30
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,230	7 588,70 0,00	1 745,40 0,00
60	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,000	127,33 2,88	96 771,19 2 191,08
		<i>Total</i>	Lei			285 184,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L= 100m Inclusiv salariu				285 184,58 7 975,54
		1.6.2. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=40m				
61	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,400	5,75 0,00	13,80 0,00
62	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,240	79,29 79,29	19,03 19,03
63	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,240	23,75 0,00	5,70 0,00
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	24,000	243,00 33,61	5 831,89 806,66
65	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,240	10,42 0,00	2,50 0,00
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
67	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	216,000	6,13 2,88	1 324,73 622,73
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070	7 270,00 0,00	508,90 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	23,370	1 319,28 12,11	30 830,85 283,11



 ROMANIA - REPUBLICA MOLDOVA

1	2	3	4	5	6	7
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	240,000	127,32 2,88	30 555,77 691,92
		<i>Total</i>	Lei			69 093,17
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=40m Inclusiv salariu				69 093,17 2 423,45
		<i>Total</i>	Lei			354 277,75
		Total or. Floresti str. Renasterii Inclusiv salariu				354 277,75 10 398,99
		1.7. or. Floresti str. Testemiteanu, str. Iachira				
		1.7.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 750m				
71	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,240	1 256,25 0,00	301,50 0,00
72	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,240	853,33 0,00	204,80 0,00
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,240	636,46 0,00	152,75 0,00
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,000	9,58 0,00	345,00 0,00
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	50,050	118,77 0,00	5 944,50 0,00
76	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	990,900	642,40 34,60	636 554,57 34 281,18
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,010	7 489,37 0,00	22 543,00 0,00

Cristian

1	2	3	4	5	6	7
78	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 005,000	154,88 3,46	775 166,38 17 315,30
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,510	7 511,92 0,00	11 343,00 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 005,000	127,33 2,88	637 276,16 14 429,42
		<i>Total</i>	Lei			2 089 831,66
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 750m Inclusiv salariu				2 089 831,66 66 025,90
		1.7.2. Consolidarea acostamentelor				
81	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	730,98 0,00	2 171,00 0,00
82	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	9,58 0,00	4 977,50 0,00
83	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 241,89 0,00	3 353,10 0,00
84	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	84,90 0,00	1 273,50 0,00
85	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 500,000	50,31 1,83	75 460,73 2 741,73
		<i>Total</i>	Lei			87 235,83
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				87 235,83 2 741,73
		<i>Total</i>	Lei			2 177 067,49



1	2	3	4	5	6	7
		Total or. Floresti str. Testemiteanu, str. Iachira Inklusiv salariu				2 177 067,49 68 767,63
		1.8. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=640m. or. Floresti str. A.David				
86	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,400	1 250,62 0,00	3 001,50 0,00
87	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,400	850,67 0,00	2 041,60 0,00
88	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,400	633,75 0,00	1 521,00 0,00
89	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	9,58 0,00	3 447,50 0,00
90	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,000	118,88 0,00	2 853,00 0,00
91	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	9 388,59 284,84	225 326,07 6 836,17
		<i>Total</i>	Lei			238 190,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=640m. or. Floresti str. A.David Inklusiv salariu				238 190,67 6 836,17
		1.9. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=360m, or. Floresti, str. Aviator Beleaev				
92	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,000	1 251,00 0,00	1 251,00 0,00
93	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,000	851,20 0,00	851,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
94	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,000	633,75 0,00	633,75 0,00
95	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,000	9,58 0,00	1 437,50 0,00
96	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,000	118,80 0,00	1 188,00 0,00
97	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,000	9 388,60 284,84	93 886,00 2 848,40
		<i>Total</i>	Lei			99 247,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=360m, or. Floresti, str. Aviator Beleaev Inklusiv salariu				99 247,45 2 848,40
		1.10. or. Floresti, str. Caplunov 1.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=360m, or. Floresti, str. Aviator Beleaev				
98	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,800	1 250,00 0,00	2 250,00 0,00
99	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	1,800	851,56 0,00	1 532,80 0,00
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,800	633,75 0,00	1 140,75 0,00
101	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,000	9,58 0,00	2 585,00 0,00
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,400	118,86 0,00	2 185,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,400	9 388,57 284,85	172 749,69 5 241,29
		<i>Total</i>	Lei			182 445,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=360m, or. Floresti, str. Aviator Belean Inclusiv salariu				182 445,24 5 241,29
		1.10.2. Consolidarea acostamentelor				
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,760	731,25 0,00	555,75 0,00
105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	133,000	9,57 0,00	1 272,50 0,00
106	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,690	1 241,01 0,00	856,30 0,00
107	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	85,11 0,00	391,50 0,00
108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,840	5 848,83 2 191,08	10 761,84 4 031,59
		<i>Total</i>	Lei			13 837,89
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				13 837,89 4 031,59
		<i>Total</i>	Lei			196 283,13
		Total or. Floresti, str. Caplunov Inclusiv salariu				196 283,13 9 272,88
		1.11. or. Floresti, str. Crinilor 1.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, L= 100m				
109	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,500	1 626,00 0,00	2 469,90 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		(amenajarea patului drumului)				
110	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,500	1 030,40 0,00	1 545,60 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,500	632,67 0,00	949,00 0,00
112	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	225,000	9,58 0,00	2 155,00 0,00
113	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,500	121,83 17,30	182,75 25,95
114	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,500	1 250,00 0,00	625,00 0,00
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	85,50 0,00	427,50 0,00
116	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 66 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	50,000	451,83 21,33	22 591,51 1 066,71
117	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	9 388,60 284,84	46 943,00 1 424,20
118	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	5,000	2 205,00 0,00	11 025,00 0,00
		Total	Lei			88 883,36
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, L= 100m Inclusiv salariu				88 883,36 2 516,86
		1.11.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=280m				



1	2	3	4	5	6	7
119	DH02B	Scarificarea uscara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,000	118,93 0,00	1 665,00 0,00
120	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	9 388,58 284,84	131 440,07 3 987,77
		<i>Total</i>	Lei			133 105,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=280m Inklusiv salariu				133 105,07 3 987,77
		1.11.3. Consolidarea acostamentelor				
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,630	732,54 0,00	461,50 0,00
122	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	110,250	9,57 0,00	1 055,00 0,00
123	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,570	1 244,56 0,00	709,40 0,00
124	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,800	85,26 0,00	324,00 0,00
125	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,400	5 852,57 2 191,07	2 341,03 876,43
		<i>Total</i>	Lei			4 890,93
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				4 890,93 876,43
		<i>Total</i>	Lei			226 879,36
		Total or. Floresti, str. Crinilor Inklusiv salariu				226 879,36 7 381,06
		1.12. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=780m or. Floresti str. G.Muzicescu				
126	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	2,600	1 251,35	3 253,50



1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
127	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,600	851,69 0,00	2 214,40 0,00
128	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,600	633,75 0,00	1 647,75 0,00
129	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	390,000	9,58 0,00	3 735,00 0,00
130	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	26,000	118,73 0,00	3 087,00 0,00
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,000	9 388,61 284,84	244 103,95 7 405,85
		<i>Total</i>	Lei			258 041,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=780m or. Floresti str. G.Muzicescu Inklusiv salariu				258 041,60 7 405,85
		1.13. or. Floresti str. Kogilniceanu				
		1.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=280m				
132	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,250	118,89 0,00	2 407,50 0,00
133	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,250	9 388,60 284,85	190 119,21 5 768,31
		<i>Total</i>	Lei			192 526,71
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=280m Inklusiv salariu				192 526,71 5 768,31
		1.13.2. Consolidarea acostamentelor				



1	2	3	4	5	6	7
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,750	732,33 0,00	549,25 0,00
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	131,250	9,58 0,00	1 257,50 0,00
136	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,680	1 240,81 0,00	843,75 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	450,000	85,05 0,00	38 272,50 0,00
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,800	5 848,61 2 191,08	10 527,49 3 943,94
		<i>Total</i>	Lei			51 450,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				51 450,49 3 943,94
		<i>Total</i>	Lei			243 977,20
		Total or. Floresti str. Kogilniceanu Inklusiv salariu				243 977,20 9 712,25
		1.14. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=820m or. Floresti str. P.Rares				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,800	1 250,36 0,00	3 501,00 0,00
140	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,800	851,43 0,00	2 384,00 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,800	633,75 0,00	1 774,50 0,00
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	420,000	9,58 0,00	4 022,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		5 km				
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,000	118,77 0,00	3 325,50 0,00
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,000	9 388,63 284,84	262 881,63 7 975,53
		<i>Total</i>	Lei			277 889,13
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=820m or. Floresti str. P.Rares Inklusiv salariu				277 889,13 7 975,53
		1.15. or. Floresti str. Trandafirelor				
		1.15.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=500m				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,240	1 256,25 0,00	301,50 0,00
146	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,240	853,33 0,00	204,80 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,240	636,46 0,00	152,75 0,00
148	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,000	9,58 0,00	345,00 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,000	118,80 0,00	2 970,00 0,00
150	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,000	9 388,60 284,84	234 715,01 7 421,01
151	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K= -3	100m2	-25,000	1 323,00 0,00	-33 075,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			205 614,06
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=500m Inklusiv salariu				205 614,06 7 121,01
		1.15.2. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, drumuri laterale				
152	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,000	117,00 0,00	117,00 0,00
153	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,000	9 388,94 284,84	9 388,94 284,84
		<i>Total</i>	Lei			9 505,94
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, drumuri laterale Inklusiv salariu				9 505,94 284,84
		1.15.3. Consolidarea acostamentelor				
154	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,830	732,23 0,00	607,75 0,00
155	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,250	9,57 0,00	1 390,00 0,00
156	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 237,53 0,00	928,15 0,00
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	85,50 0,00	427,50 0,00
158	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,000	5 848,68 2 191,08	11 697,36 4 382,16
		<i>Total</i>	Lei			15 050,76
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				15 050,76 4 382,16



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			230 170,76
		Total or. Floresti str. Trandafirelor Inclusiv salariu				230 170,76 11 788,01
		1.16. or. Floresti, str. E. Bucov				
		1.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=270m				
159	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,240	1 256,25 0,00	301,50 0,00
160	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,240	853,33 0,00	204,80 0,00
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,240	636,46 0,00	152,75 0,00
162	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,000	9,58 0,00	345,00 0,00
163	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	13,500	118,67 0,00	1 602,00 0,00
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	9 388,73 284,84	126 747,90 3 845,35
		<i>Total</i>	Lei			129 353,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=270m Inclusiv salariu				129 353,95 3 845,35
		1.16.2. Consolidarea acostamentelor				
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	729,44 0,00	328,25 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,750	9,59 0,00	755,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,410	1 242,32 0,00	509,35 0,00
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	85,00 0,00	229,50 0,00
169	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,080	5 850,62 2 191,08	6 318,67 2 366,37
		<i>Total</i>	Lei			8 140,77
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				8 140,77 2 366,37
		<i>Total</i>	Lei			137 494,72
		Total or. Floresti, str. E. Bucov Inklusiv salariu				137 494,72 6 211,72
		1.17. or. Floresti, str. E. Bucov				
		1.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
170	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,300	1 249,62 0,00	1 624,50 0,00
171	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	1,300	906,00 0,00	1 177,80 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	227,500	9,57 0,00	2 177,50 0,00
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000	85,15 0,00	1 107,00 0,00
174	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,000	118,73 0,00	1 543,50 0,00
175	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,000	9 888,66 284,84	122 052,63 3 702,93



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			129 682,93
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				129 682,93 3 702,93
		1.17.2. Consolidarea acostamentelor				
176	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,350	1 250,00 0,00	437,50 0,00
177	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	85,50 0,00	427,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			865,00
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				865,00
		<i>Total</i>	Lei			130 547,93
		Total or. Floresti, str. E. Bucov Inklusiv salariu				130 547,93 3 702,93
		1.18. or. Floresti, str. D. Cantimir				
178	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,790	7 458,61 0,00	5 892,30 0,00
179	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	257,430	1 319,47 12,11	339 670,50 3 117,10
		<i>Total</i>	Lei			345 562,80
		Total or. Floresti, str. D. Cantimir Inklusiv salariu				345 562,80 3 117,10
		<i>Total</i>	Lei			13 311 644,2 4
		Total or. Floresti Inklusiv salariu				13 311 644,2 447 746,67
		2. r-nul Floresti or. Ghindesti				
		2.1. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 570m				



1	2	3	4	5	6	7
180	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
181	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
182	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00
183	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	9,58 0,00	172,50 0,00
184	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,650	118,77 0,00	3 046,50 0,00
185	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	461,700	642,40 34,60	296 598,32 15 972,97
186	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,540	7 507,60 0,00	11 561,70 0,00
187	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 565,000	154,88 3,46	397 255,58 8 873,87
188	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,770	7 461,17 0,00	5 745,10 0,00
189	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 565,000	127,32 2,88	326 587,58 7 394,90
		Total	Lei			1 041 292,93
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 570m Inclusiv salariu				1 041 292,93 32 241,74



1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
190	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,880	731,25 0,00	1 374,75 0,00
191	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,000	9,57 0,00	3 150,00 0,00
192	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,710	1 242,69 0,00	2 125,00 0,00
193	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	84,87 0,00	967,50 0,00
194	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 140,000	50,31 1,83	57 348,27 2 083,83
		<i>Total</i>	Lei			64 965,52
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				64 965,52 2 083,83
		<i>Total</i>	Lei			1 106 258,45
		Total r-nul Floresti or. Ghindesti Inklusiv salariu				1 106 258,45 34 325,57
		3. r-nul Floresti, or. Marculesti				
		3.1. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 570m				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 237,50 0,00	148,50 0,00
196	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,120	853,33 0,00	102,40 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,120	622,92 0,00	74,75 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		I				
198	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	9,58 0,00	172,50 0,00
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	28,150	118,77 0,00	3 343,50 0,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorocire	m3	337,800	642,40 34,60	217 003,44 11 686,53
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,680	7 487,80 0,00	12 579,50 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 815,000	154,88 3,46	435 982,15 9 738,77
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,840	7 530,36 0,00	6 325,50 0,00
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 815,000	127,33 2,88	358 426,07 8 115,65
		Total	Lei			1 034 158,31
		Total Reparatie imbracamintei rutiere, L= 570m Inclusiv salariu				1 034 158,31 29 540,95
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,090	730,50 0,00	796,25 0,00
206	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,750	9,58 0,00	1 827,50 0,00
207	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 240,51 0,00	1 228,10 0,00



1	2	3	4	5	6	7
208	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,650	85,26 0,00	567,00 0,00
209	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	665,000	50,30 1,83	33 451,95 1 215,47
		<i>Total</i>	Lei			37 870,80
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				37 870,80 1 215,47
		<i>Total</i>	Lei			1 072 029,11
		Total r-nul Floresti, or. Marculesti Inklusiv salariu				1 072 029,11 30 756,42
		4. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=1220m r-nul Floresti s. Alexeevca				
210	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,560	1 251,56 0,00	3 204,00 0,00
211	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	2,560	851,25 0,00	2 179,20 0,00
212	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,560	633,50 0,00	1 621,75 0,00
213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	384,300	9,58 0,00	3 680,00 0,00
214	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,240	118,82 0,00	6 088,50 0,00
215	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,240	9 388,59 284,85	481 071,44 14 595,48
		<i>Total</i>	Lei			497 844,89

DROMAS CONS. S.R.L.

 1610000107509

 SOCIETATEA COMERCIALA

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=1220m r-nul Floresti s. Alexeevca Inklusiv salariu				497 844,89 14 595,48
		5. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m r-nul Floresti s. Bahrinesti				
216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	7,700	1 251,23 0,00	9 634,50 0,00
217	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	7,700	851,12 0,00	6 553,60 0,00
218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,700	633,96 0,00	4 881,50 0,00
219	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,000	9,58 0,00	11 060,00 0,00
220	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	154,000	118,81 0,00	18 297,00 0,00
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	154,000	9 388,60 284,84	1 445 844,12 43 865,42
		<i>Total</i>	Lei			1 496 270,72
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=5000m r-nul Floresti s. Bahrinesti Inklusiv salariu				1 496 270,72 43 865,42
		6. r-nul Floresti s.Casunca				
		6.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=105m				
222	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	5,91 0,00	41,40 0,00
223	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,200	78,33 78,33	93,99 93,99



1	2	3	4	5	6	7
224	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,200	20,58 0,00	24,70 0,00
225	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,000	244,39 33,62	17 107,03 2 353,10
226	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	9,64 0,00	67,50 0,00
227	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	174,50 14,50	6,98 0,58
228	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	630,000	6,13 2,88	3 863,79 1 816,29
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	7 610,48 0,00	1 598,20 0,00
230	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	68,180	1 319,44 12,11	89 959,58 825,69
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	127,33 2,88	89 128,87 2 018,10
		<i>Total</i>	Lei			201 892,04
		Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=105m Inclusiv salariu				201 892,04 7 107,75
		6.2. Reparatie imbracamintei rutiere, L= 120m s.Casunca				
232	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,270	1 250,00 0,00	337,50 0,00
233	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,270	853,33 0,00	230,40 0,00
234	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,270	637,96 0,00	172,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
235	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,500	9,57 0,00	387,50 0,00
236	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,400	119,17 0,00	643,50 0,00
237	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	97,200	642,41 34,60	62 442,02 3 362,73
238	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,320	7 504,69 0,00	2 401,50 0,00
239	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	540,000	154,89 3,46	83 640,20 1 868,18
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,160	7 281,25 0,00	1 165,00 0,00
241	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	540,000	127,32 2,88	68 753,86 1 556,82
		<i>Total</i>	Lei			220 173,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere, L= 120m s.Casunca Inklusiv salariu				220 173,73 6 787,73
		6.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=300m s. Casunca				
242	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,680	1 250,74 0,00	850,50 0,00
243	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,680	851,76 0,00	579,20 0,00
244	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,680	635,66 0,00	432,25 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
245	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,000	9,58 0,00	977,50 0,00
246	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,500	118,67 0,00	1 602,00 0,00
247	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	9 388,73 284,84	126 747,90 3 845,35
		<i>Total</i>	Lei			131 189,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, L=300m s. Casunca Inclusiv salariu				131 189,35 3 845,35
		6.4. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), L=50m s.Casunca				
248	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,000	6,13 0,00	18,40 0,00
249	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,300	78,80 78,80	23,64 23,64
250	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,300	19,00 0,00	5,70 0,00
251	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	245,22 33,62	7 356,58 1 008,47
252	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	9,17 0,00	27,50 0,00
253	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00
254	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,000	6,13 2,88	1 839,90 864,90
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	7 290,00 0,00	656,10 0,00
256	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din	t	29,220	1 319,41	38 553,27

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm			12,12	354,03
257	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	127,33 2,88	38 198,09 864,90
		<i>Total</i>	Lei			86 679,18
		Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton asfaltic (strat de uzura), L=50m s.Casunca Inklusiv salariu				86 679,18 3 115,94
		6.5. Reparatia imbracamintei rutiere, L= 50m s.Casunca				
258	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,250	1 242,00 0,00	310,50 0,00
259	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,250	857,60 0,00	214,40 0,00
260	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,250	637,00 0,00	159,25 0,00
261	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,500	9,60 0,00	360,00 0,00
262	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,800	119,12 0,00	810,00 0,00
263	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	122,400	642,43 34,60	78 633,28 4 234,55
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	7 454,75 0,00	2 981,90 0,00
265	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	680,000	154,88 3,46	105 315,20 2 352,53

