

**Specificații tehnice (F4.1)**

**din 20.06.2019**

<b>Numărul licitației: 21008588</b>	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Articole parafarmaceutice pentru a. 2019 Conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

**Valuta, lei MDL**

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 56</b>						
<b>33100000-1</b>	<b>Embolectomy Catheters 1-lumen</b>	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 5F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Orificiul de scurgere a ghidajului este amplasat în peretele cateterului (scurgere de ghidare coextrudată). De asemenea, utilizabil ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și ușor de utilizat și ecologice, împreună cu vârful. Cateterii sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt raze X negative. Potențialul alergenic: fără latex. Număr (lumen): 1-lumen. Domeniul de aplicare: Arterial. Stilul curbei: Atraumatic. Material (balon): silicon, med. calitate. Material (cateter): corpul cateterului: silicon, med. calitate, armarea cateterului: sârmă din oțel inoxidabil; conexiune proximală: policarbonat / femelă Luer-Lock; centimetru absolvire: culoare pe baza de silicon. Sterile: Da. Lungimea totală - 80cm. Diametrul exterior - 5Fr	CE
	<b>Total lot 56</b>						
	<b>Lotul 57</b>						
<b>33100000-1</b>	<b>Embolectomy Catheters 1-lumen</b>	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 4F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Orificiul de scurgere a ghidajului este amplasat în peretele cateterului (scurgere de ghidare coextrudată). De asemenea, utilizabil ca cateter de trombectomie. Cateterul este codat în culori și ușor de utilizat și ecologice, împreună cu vârful. Cateterii sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt raze X negative. Potențialul alergenic: fără latex. Număr (lumen): 1-lumen. Domeniul de aplicare: Arterial. Stilul curbei: Atraumatic. Material (balon): silicon, med. calitate. Material (cateter): corpul cateterului: silicon, med. calitate, armarea cateterului: sârmă din oțel inoxidabil; conexiune proximală: policarbonat / femelă Luer-Lock; centimetru absolvire: culoare pe baza de silicon. Sterile: Da. Lungimea totală - 80cm. Diametrul exterior - 4Fr	CE
	<b>Total lot 57</b>						
	<b>Lotul 58</b>						

33100000-1		<b>Embolectomy Catheters 1-lumen</b>	5540003080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 3F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Orificiul de scurgere a ghidajului este amplasat în peretele cateterului (scurgere de ghidare coextrudată). De asemenea, utilizabil ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și ușor de utilizat și ecologice, împreună cu vârful. Cateterii sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt raze X negative. Potențialul alergic: fără latex. Număr (lumen): 1-lumen. Domeniul de aplicare: Arterial. Stilul curbei: Atraumatic. Material (balon): silicon, med. calitate. Material (cateter): corpul cateterului: silicon, med. calitate, armarea cateterului: sârmă din oțel inoxidabil; conexiune proximală: policarbonat / femelă Luer-Lock; centimetru absolvire: culoare pe baza de silicon. Sterile: Da. Lungimea totală - 80cm. Diametrul exterior - 3Fr	CE
		<b>Total lot 58</b>						
33100000-1		<b>Embolectomy Catheters 1-lumen</b>	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	cu canal m 6F L-80cm cu balon 14 mm	Cateter de embolectomie din silicon pur. Orificiul de scurgere a ghidajului este amplasat în peretele cateterului (scurgere de ghidare coextrudată). De asemenea, utilizabil ca cateter de tromboectomie. Cateterul este codat în culori și ușor de utilizat și ecologice, împreună cu vârful. Cateterii sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt raze X negative. Potențialul alergic: fără latex. Număr (lumen): 1-lumen. Domeniul de aplicare: Arterial. Stilul curbei: Atraumatic. Material (balon): silicon, med. calitate. Material (cateter): corpul cateterului: silicon, med. calitate, armarea cateterului: sârmă din oțel inoxidabil; conexiune proximală: policarbonat / femelă Luer-Lock; centimetru absolvire: culoare pe baza de silicon. Sterile: Da. Lungimea totală - 80cm. Diametrul exterior - 6Fr	CE
		<b>Total lot 59</b>						
33100000-1		<b>Trocar Catheter</b>	0200030016	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 16	Cateterul Trocar este introdus în diviziunea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată, iar cateterul rămas este conectat la unitatea de drenaj a toracelui. Cateterul Trokar este graduat la 1 cm începând cu ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce rănila. Mărimile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastul cu raze X: File de contrast cu raze X. Valoarea scării: 1 cm. Material: tub, adaptor pentru tuburi, mâner și vârf: PVC (fără DEHP). Sterile: Da. Lungime - 22.5 cm. Diametrul exterior -16 Fr	CE
		<b>Total lot 60</b>						
		<b>Lotul 62</b>						

33100000-1		<b>Trocar Catheter</b>	0200030020	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 20	<p>Cateterul Trocar este introdus în diviziunea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată, iar cateterul rămas este conectat la unitatea de drenaj a toracelui.</p> <p>Cateterul Trokar este graduat la 1 cm începând cu ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce rănile.</p> <p>Mărimile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastul cu raze X: File de contrast cu raze X. Valoarea scării: 1 cm. Material: tub, adaptor pentru tuburi, mâner și vârf: PVC (fără DEHP). Sterile: Da. Lungime - 40.0 cm. Diametrul exterior -20 Fr</p>	CE
		<b>Total lot 62</b>						
33100000-1		<b>Lotul 64</b>						
		<b>Trocar Catheter</b>	0200030024	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 24	<p>Cateterul Trocar este introdus în diviziunea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată, iar cateterul rămas este conectat la unitatea de drenaj a toracelui.</p> <p>Cateterul Trokar este graduat la 1 cm începând cu ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce rănile.</p> <p>Mărimile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastul cu raze X: File de contrast cu raze X. Valoarea scării: 1 cm. Material: tub, adaptor pentru tuburi, mâner și vârf: PVC (fără DEHP). Sterile: Da. Lungime - 40.0 cm. Diametrul exterior -24 Fr</p>	CE
		<b>Total lot 64</b>						
33100000-1		<b>Lotul 66</b>						
		<b>Trocar Catheter</b>	0200030028	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	N 28	<p>Cateterul Trocar este introdus în diviziunea pleurală după incizia puncției. Mandrina metalică ușoară este îndepărtată, iar cateterul rămas este conectat la unitatea de drenaj a toracelui.</p> <p>Cateterul Trokar este graduat la 1 cm începând cu ultimul ochi lateral, pentru o evaluare sigură a poziției. Cateterul Trocar are un vârf atraumatic închis care reduce rănile.</p> <p>Mărimile 10, 12 și 16 sunt echipate cu un conector în formă de pâlnie. Contrastul cu raze X: File de contrast cu raze X. Valoarea scării: 1 cm. Material: tub, adaptor pentru tuburi, mâner și vârf: PVC (fără DEHP). Sterile: Da. Lungime - 40.0 cm. Diametrul exterior -28 Fr</p>	CE
		<b>Total lot 66</b>						
		<b>Lotul 86</b>						

33100000-1		<b>CHIRALEN</b>	PP 5426	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	N3,0 cu ac rotund ½, 3/8 20mm	DR: 3/8 cerc, ac rotund EP -2 USP -3/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 86</b>						
33100000-1		<b>Lotul 87</b>						
		<b>CHIRALEN</b>	PP 5426	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 3.0(2metric) cu ac rotund 3/8 20mm L-75cm	DR: 3/8 cerc, ac rotund EP -2 USP -3/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 87</b>						
33100000-1		<b>Lotul 90</b>						
		<b>Set electrozi ECG toracali (gruse) adult</b>	U901-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	6 bucăți în set	Set electrozi ECG toracali (gruse) adult, banană 4.00 mm, din 3.00mm, clemă și clemă. IEC. Nichel-plate.Color-albastru. Set- 6 buc.	CE
		<b>Total lot 90</b>						
33100000-1		<b>Lotul 92</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4316	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	2/0 ac 1/2-36mm, L -75 cm	HR: ½ circle, round body needle HR 30 EP -3 USP -2/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 92</b>						
33100000-1		<b>Lotul 120</b>						
		<b>Oxygen Masks, adult, safety connecting tube</b>	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (adultți)	Masca de oxigen sub stilul bărbosului cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască pentru a fi folosită pentru medicamentele de oxigen și terapie cu aerosoli. Potențialul alergen: lipsit de DEHP; curea: material fără latex (mască de oxigen): clorură de polivinil. Material (legătură aerosol): Polipropilenă. Material (piesa din nas): Aluminiu. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) -210 cm	CE
		<b>Total lot 120</b>						
		<b>Lotul 121</b>						

33100000-1								Mască de oxigen pentru adulți sau copii, non rebreather (concentrație ridicată) sub stilul bărbiei, complet cu rezervor de oxigen de 600 ml și tub de conectare de siguranță, conectori standard pe ambele fețe și două supape. FiO2 în% la debitul L / min 40% la 6 L / min 45% la 8 L / min 55% la 10 L / min Potentialul alergic: DEHP-free.Material (masca de oxigen): Clorura de polivinil.Material (curea): Polipropilena / Lycra.Material (conector): Polipropilena.Material (nas): Aluminium.Material (rezervor de oxigen): Clorura de polivinil. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) -210 cm	CE
		<b>Oxygen Masks with oxygen reservoir</b>	0100008131	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pt oxygen (copii)			
		<b>Total lot 121</b>							
33100000-1		<b>Lotul 122</b>							
		<b>Aerosol Masks neonatal + Oxygen Connecting Tubes, standard connectors</b>	0100008113 + 0100002002	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	pt oxygen nou-născut		Mască de oxigen pentru aprovizionarea nazală / orală la sugari. Steril: Nu Tub de conectare cu oxigen cu conectori standard pe ambele părți. Potențialul alergic: fără DEHP. Material: clorură de polivinil. L -210cm	CE
		<b>Total lot 122</b>							
33100000-1		<b>Lotul 123</b>							
		<b>Dräger X-plore® 1750 N95</b>	39 51 320	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	protecție 95%		Protecție cu o eficiență de cel puțin 95% împotriva substanțelor solide și lichide particule sau aerosoli sub formă de particule care nu conțin ulei. Potrivit NIOSH 42 CFR, partea 84.	CE ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
		<b>Total lot 123</b>							
33100000-1		<b>Lotul 124</b>							
		<b>MOUTHPIECE</b>	68 10 830	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	p/u ap alcotester Drager		Muștuc igienice, aseptice (68 10 830) p/u ap alcotester Drager	CE ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 OHSAS 18001 : 2007
		<b>Total lot 124</b>							
		<b>Lotul 126</b>							

33100000-1		<b>SILON monofilament</b>	SM3382	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	0 (3,5 metric), ½-40mm L-75cm	HS: ½ circle, reverse cutting needle. HS 40. EP -3.5 USP -0 Lungime - 1*100 cm	CE
		<b>Total lot 126</b>						
33100000-1		<b>Lotul 128</b>						
		<b>SILON monofilament</b>	SM4149	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	4-0(3.0 metric) ½ 36 mm L- 75cm	HR: ½ circle, round body needle HR 35. EP -3.5 USP -0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 128</b>						
33100000-1		<b>Lotul 131</b>						
		<b>PERFUJECT® Pump syringes</b>	22052	Germania	Dispomed Witt Ohg	50 ml	50 ml, transparent, cu ac atașat 2,0 x 30 mm Seringi de 14 părți x 1 1/4 "din 3 părți, adaptate pentru Braun Perfusor și dispozitive compatibile Conform DIN EN ISO 788 Luer Lock, centric Presiunea testată la 6 bari Desfaceți absolvirea firmelor Cilindrul și pistonul din polipropilenă fără latex pistonstop citirea exactă a volumului seringii cu o graduare clară de 1 ml pentru aplicarea de produse farmaceutice fotosensibile cu portocaliu (chihlimbar) sau colorant negru. Sterile R (radiații gamma)	CE
		<b>Total lot 131</b>						
33100000-1		<b>Lotul 139</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4758	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2(5 metric) cu ac taios ½ 35mm L-75cm	HRT: ½ circle, round body needle - tapercut HRT 37. EP -5 USP -2 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 139</b>						
33100000-1		<b>Lotul 140</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4588	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 2 (5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 38 EP -5 USP -2 Lungime - 1*75 cm	CE

		<b>Total lot 140</b>						
33100000-1		<b>Lotul 141</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4577	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 30mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 30 EP -4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 141</b>						
33100000-1		<b>Lotul 142</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4511	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	HS: ½ circle, reverse cutting needle HS 25 EP -2 USP -3/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 142</b>						
33100000-1		<b>Lotul 143</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4542	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30mm	HS: ½ circle, reverse cutting needle HS 36 EP -4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 143</b>						
33100000-1		<b>Lotul 144</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4586	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP0 (3,5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8 – 40 mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 38 EP - 3.5 USP -0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 144</b>						
33100000-1		<b>Lotul 145</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4576	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP0 (3,5 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30 mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 30 EP - 3.5 USP -0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 145</b>						
33100000-1		<b>Lotul 146</b>						
		<b>CHIRASORB</b>	LV0458	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2(6metric)cu ac rotund ½- 40mm L-75cm	HS: ½ circle, reverse cutting needle HS 40 EP - 5 USP -2 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 146</b>						
		<b>Lotul 147</b>						

33100000-1		<b>CHIRASORB</b>	LV0455	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 2/0 (3,5metric) L-75 cm cu ac rotund ½- 40 mm	HS: ½ circle, reverse cutting needle HS 40 EP - 3 USP -2/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 147</b>						
33100000-1		<b>Lotul 149</b>						
		<b>CHIRASORB</b>	LV0386	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1 (4 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ - 40 mm	HRX: ½ circle, round body needle - extra strong HRX 40 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*90 cm	CE
	<b>Total lot 149</b>							
33100000-1		<b>Lotul 150</b>						
		<b>CHIRASORB</b>	LV0419	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 3/0 L-75 cm cu ac rotund ½ – 26 mm	HRX: ½ circle, round body needle - extra strong HRX 26 EP - 2 USP -3/0 Lungime - 1*75 cm	ISO 9001:2015
	<b>Total lot 150</b>							
33100000-1		<b>Lotul 151</b>						
		<b>CHIRASORB</b>	LV0381	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ - 30 mm	HRX: ½ circle, round body needle - extra strong HRX 35 EP - 3.5 USP -0 Lungime - 1*90 cm	CE
	<b>Total lot 151</b>							
33100000-1		<b>Lotul 152</b>						
		<b>CHIRLAC</b>	PG 0277	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	4 metric cu ac rotund ½-40mm L-75cm	HR: ½ circle, round body needle HR 40 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	CE
	<b>Total lot 152</b>							
33100000-1		<b>Lotul 154</b>						
		<b>CHIRLAC</b>	PG 0277	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP0(4 metric)cu ac rotund1/2 -40mm L-75cm	HR: ½ circle, round body needle HR 40 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	CE
	<b>Total lot 154</b>							
	<b>Lotul 155</b>							

33100000-1		<b>CHIRLAC</b>	PG 0276	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2/ 0 (3,5metric) L-75 cm cu ac rotund ½- 40 mm	HR: ½ circle, round body needle HR 40 EP - 3.5 USP -0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 155</b>						
33100000-1		<b>Lotul 157</b>						
		<b>CHIRALEN</b>	PP 5158	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	N5,0 cu ac rotund ½ , 20mm L75cm	HR: ½ circle, round body needle HR 22 EP - 1 USP -5/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 157</b>						
33100000-1		<b>Lotul 159</b>						
		<b>CHIRALEN</b>	PP 5156	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	3/0 cu ac rotund ½ , 20 mm L- 75cm	HR: ½ circle, round body needle HR 22 EP - 2 USP -3/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 159</b>						
33100000-1		<b>Lotul 170</b>						
		<b>SILK</b>	3465	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	HS: ½ circle, reverse cutting needle HR 40 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 170</b>						
33100000-1		<b>Lotul 172</b>						
		<b>SILK</b>	8365	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	DSC: 3/8 circle, conventional cutting needle DSC 40 EP - 3 USP -2/0 Lungime - 1*100 cm	CE
		<b>Total lot 172</b>						
33100000-1		<b>Lotul 173</b>						
		<b>SILK</b>	3351	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 30 EP - 3 USP -2/0 Lungime - 1*75 cm	CE
		<b>Total lot 173</b>						
		<b>Lotul 176</b>						

33100000-1		<b>SILK</b>	3353	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 30 EP - 3 USP -2/0 Lungime - 1*100 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 176</b>						
33100000-1		<b>Lotul 191</b>						
		<b>SILK black</b>	MI 1432	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.5(7.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	2 x DLZ 6.4 / 200 µm EP - 0.5 USP -7/0 Lungime - 1*45 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 191</b>						
33100000-1		<b>Lotul 192</b>						
		<b>SILON black monofilament</b>	MI 1226	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.3(9.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	2 x DLZ 6.2 / 150 µm EP - 0.3 USP -9/0 Lungime - 1*30 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 192</b>						
33100000-1		<b>Lotul 193</b>						
		<b>SILON black monofilament</b>	MI 1225	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.2(10.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	2 x DLZ 6.2 / 150 µm EP - 0.2 USP -10/0 Lungime - 1*30 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 193</b>						
33100000-1		<b>Lotul 194</b>						
		<b>SILK black</b>	MI 1431	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0.4(8.0 metric) cu 2 ace taios, 3/8d 0.25mm L-30cm	2 x DLZ 6.4 / 200 µm EP - 0.4 USP -8/0 Lungime - 1*30 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 194</b>						
33100000-1		<b>Lotul 196</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4542	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 30mm	HS: ½ circle, reverse cutting needle HS 36 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 196</b>						
		<b>Lotul 199</b>						

33100000-1		<b>TERVALON</b>	TG 4542	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi ½ – 40mm	HS: ½ circle, reverse cutting needle HS 36 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 199</b>						
33100000-1		<b>Lotul 200</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4587	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1(4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 38 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
33100000-1		<b>Total lot 200</b>						
		<b>Lotul 201</b>						
33100000-1		<b>TERVALON</b>	TG 4577	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP1 (4 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 30 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 201</b>						
33100000-1		<b>Lotul 202</b>						
		<b>TERVALON</b>	TG 4575	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 30mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 30 EP - 3 USP -2/0 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
33100000-1		<b>Total lot 202</b>						
		<b>Lotul 203</b>						
33100000-1		<b>TERVALON</b>	TG 4577	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP2/0 (3 metric)L- 75 cm cu ac triunghi 3/8– 40mm	DS: 3/8 circle, reverse cutting needle DS 30 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 203</b>						
33100000-1		<b>Lotul 224</b>						
		<b>CHIRASORB rapid</b>	LR 0277	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 1(4metric)cu ac rotund ½ 40mm L-75cm	HR: ½ circle, round body needle HR 40 EP - 4 USP -1 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
	<b>Total lot 224</b>							
	<b>Lotul 225</b>							

33100000-1		<b>CHIRASORB rapid</b>	LR 0276	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP 0 (3,5 metric) L-75 cm cu ac rotund ½ -40mm	HR: ½ circle, round body needle HR 40 EP - 3.5 USP -0 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 225</b>						
33100000-1		<b>Lotul 226</b>						
		<b>CHIRASORB rapid violet ligatures</b>	LR 0266	Republica Slovaca	CHIRANA T. Injecta, s.r.o.	USP3/0 (metric) cu ac rotund ½ 26mm	HR: ½ circle, round body needle HR 27 EP - 2 USP -3/0 Lungime - 1*75 cm	<b>CE</b>
		<b>Total lot 226</b>						
		<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chişinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23