

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1678977155209 din 16.03.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționarea de vehicule și echipament de dezăpezire, întreținere spații verzi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 804	China	Dong Feng	Stare: Nou Anul fabricării: 2022 Putere motor: 80CP/59KW-90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm³ -5130cm³ Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: 4200 kg. -4600kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hydraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire .	Stare: Nou Anul fabricării: 2022 Putere motor: 80CP/59KW-90CP/67KW Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor, aspirat natural. Capacitate motor: 4940cm³ Transmisie ne sincrotizata: 12Fata/4Spate. Cuplare: 4WD mecanica Greutate: 4200 kg. Capacitate ridicare spate: 3300 kg, Sistem hydraulic independent.. Dotat cu compresor de aer cu iesiri pneumatice pentru remorca. Dotat cu arbore priză de putere spate: 540rpm/1000rpm Sistem de frânare: cu discuri umede in baia de ulei . Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător de parbriz față, încălzire .	

				Anvelope fata:11.2-13,6R24/spate 16.9 R34, Greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garantie: min. 12 luni.sau 1000 moto ore.	Anvelope fata:11.2-13,6R24/spate 16.9 R34, Greutati fata 400kg/ pe roti spate 320kg Garantie: 12 luni.sau 1000 moto ore.	
Încărcător frontal	Frontal Univ. Robust	Rusia	Большая Земля	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru CJ2F 80/40/500 Sistemul hidsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie:min.12 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	Stare: Nou compatibil cu tractorul propus Inaltime de lucru: 4.0m dotata cu extensie suplimentara de ridicare pina la 4.5m Capacitate maxima de incarcare 1600kg, Sistem de eliberare rapida a bratului. Euro agatare unelte de lucru. Tip cilindru CJ2F 80/40/500 Sistemul hidsulic ascuns in bratul incarcatorului. Dotat cu tip control supapa hidraulica cu trei iesiri/Joystick cu buton suplimentar. Garantie: 12 luni. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	
Căuş	0.8 m3	Rusia	Большая Земля	Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,7 m3 – 0,8 m3 Lungime mm: 900-1000 Lăţime mm: 2000-2100 Greutatea kg: 300 kg -380 kg Garantie: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	Stare Nou Compatibil cu încărcătorul frontal propus Volum: 0,8 m3 Lungime mm: 1000 Lăţime mm: 2100 Greutatea kg: 380 Garantie: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	
Lamă universală	MTC	Moldova	MTC Metals	Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -79cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Uncgiul de intoarcere 30 grade -stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	Stare :Nou Latimea de lucru 2400cm. Inaltime -795 cm Latimea maxima de lucru 2500 cm. minima 2080cm. Dotata cu lama de cauciuc pe o parte si lama de metal . Uncgiul de intoarcere 30 grade -stinga/dreapta. Greutatea - 380kg Garda de la sol regim transportare 27 cm. Dotata cu cilindri hidraulici de ridicare, coboririre si inclinare. Cuplare -Euro, rapida la system hridraulic. Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	
Remorcă	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3parti	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3parti	

				Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite -lungime: 4000mm -lățime: 2000mm -înălțime: 900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000 kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. .1.1	Garda de la sol: 400mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, frine pneumatice , tipul frinei INERTIA . Tip cilindru - Telescopic , 15.6 lt , 16 bar . Gabarite -lungime: 4000mm -lățime: 2000mm -înălțime: 900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 5000 kg Cu obloane de extensie . Dotata cu Anvelope 9.0 R16. Greutate 2060kg Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. .1.1	
Perie comunala	MTC	Moldova	MTC Metals	Stare Nou Puterea necesară minim: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 160-180 litri Rezervor de apă: 100-130 litri Diametru perie maxim: 600 mm Lățime de lucru: 2000 mm Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	Stare Nou Puterea necesară: 60 CP Colector pentru gunoi volum: 170 litri Rezervor de apă: 120 litri Diametru perie: 600 mm Lățime de lucru: 2000 mm Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1.1	
Cositoare rotativa	Surmak 1.65	Turcia	Surmak	Stare nou Putere necesară maximă 80 CP Lățimea de lucru 1650 mm Garanție 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. .1.1	Stare nou Putere necesară maximă 80 CP Lățimea de lucru 1650 mm Garanție 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. .1.1	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35