

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084					Data: 07/10/2024		Alternativa
Denumirea licitației:		privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027					Lot: _____		Pagina: __ din —
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumire a poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100000-1	58	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	Pat pentru examinare mecanic (Codul produsului:K013) + Rolă hârtie (Cod produs: MT-55D)	Turcia/China	KENMAK IÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET/ HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod140310 DescrierePat pentru examinarea pacienților in IMSP <input type="checkbox"/> ParametruSpecificație <input type="checkbox"/> Secțiuni ≥ 2 <input type="checkbox"/> Material carcasăcadru din oțel / metal vopsit <input type="checkbox"/> Husăobligatoriu <input type="checkbox"/> Salteaobligatoriu <input type="checkbox"/> Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 <input type="checkbox"/> Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 <input type="checkbox"/> Tetierăreglabilă <input type="checkbox"/> Suport rolă hartieobligatoriu <input type="checkbox"/> hîrtie ≥ 20 buc. <input type="checkbox"/>	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod140310 DescrierePat pentru examinarea pacienților in IMSP <input type="checkbox"/> ParametruSpecificație <input type="checkbox"/> Secțiuni 2 <input type="checkbox"/> Material carcasă cadru din metal vopsit <input type="checkbox"/> Husă obligatoriu <input type="checkbox"/> Saltea obligatoriu <input type="checkbox"/> Dimensiune, 180x60x60cm <input type="checkbox"/> Greutate pacient maxim, 180kg <input type="checkbox"/> Tetiera reglabilă <input type="checkbox"/> Suport rolă hartie obligatoriu <input type="checkbox"/> hirtie 20 buc.(TDS, pag.1) <input type="checkbox"/>	DM000691969 + DM000641868
33100000-1	62	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) (Codul produsului:GUESS 401 + K091/P)	Turcia	KENMAK IÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza <input type="checkbox"/> Cod140390 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare <input type="checkbox"/> ParametrulSpecificația <input type="checkbox"/> Tipmultifuncțional cu 5-6 poziții <input type="checkbox"/> Tip pacientadult <input type="checkbox"/> Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice <input type="checkbox"/> Funcționalitatepoziționare sedentară <input type="checkbox"/> poziționare Trendelenburg <input type="checkbox"/> poziționare anti-Trendelenburg <input type="checkbox"/> Controlul de către asistentăBlocarea control pacientobligatoriu <input type="checkbox"/> Greutatea maximă admisă de încărcareCadru pentru etichetă pe spetează ≥ 220 kg <input type="checkbox"/> ÎnălțimeAjustabilă ≥ 74 cm <input type="checkbox"/> RotileDiametru ≥ 12.5 cm <input type="checkbox"/> Sistem de blocare la minim 2 rotile <input type="checkbox"/> Parapete de protecție lateraleformate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) <input type="checkbox"/> Bampere/rotile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator <input type="checkbox"/> Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electricăopțională <input type="checkbox"/> Alimentare 220 V, 50 Hz <input type="checkbox"/> Salteaortopedică, lavabilă, să se indice codul produsului oferit <input type="checkbox"/> grosimeamin. 14 cm <input type="checkbox"/> husă cu fermoarda, să se indice codul produsului oferit <input type="checkbox"/> Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime, să se indice codul produsului oferit <input type="checkbox"/>	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza <input type="checkbox"/> Cod140390 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare <input type="checkbox"/> ParametrulSpecificația <input type="checkbox"/> Tipmultifuncțional cu 5-6 poziții <input type="checkbox"/> Tip pacientadult <input type="checkbox"/> Controlul pacientuluiTipToate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice <input type="checkbox"/> Funcționalitatepoziționare sedentară <input type="checkbox"/> poziționare Trendelenburg <input type="checkbox"/> poziționare anti-Trendelenburg <input type="checkbox"/> Controlul de către asistentăBlocarea control pacientobligatoriu <input type="checkbox"/> Greutatea maximă admisă de încărcareCadru pentru etichetă pe spetează 250 kg <input type="checkbox"/> ÎnălțimeAjustabilă38-80 cm <input type="checkbox"/> RotileDiametru12.5 cm <input type="checkbox"/> Sistem de blocare la minim 2 rotile <input type="checkbox"/> Parapete de protecție lateraleformate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) <input type="checkbox"/> Bampere/rotile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc, material moale amortizator <input type="checkbox"/> Alimentare 220 V, 50 Hz <input type="checkbox"/> Salteaortopedică, lavabilă, grosimea 14 cm <input type="checkbox"/> husă cu fermoar <input type="checkbox"/> Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime(TDS, pag. 1) <input type="checkbox"/>	DM000691902

33100 000-1	63	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii 140391	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) (Codul produsului:GUESS 402-A + K091/P)	Turcia	KENMAK İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod140391 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalitățipoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg PoziționareTrendelenburg≥16 grade Anti-trendelenburg≥16 grade Poziționare CPRelectric (auto-CPR) Transparentă la razele X-ray (radiografie)obligatoriu Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic≥35 x 43 cm Spătarul reglabil≥70 grade Controlul de către asistentăBlocarea control pacientda, inclus Greutatea maximă admisă de încărcareCadru pentru etichetă pe spatează≥250 kg ÎnălțimeAjustabilădiapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm RotileDiametru≥15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile Blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție lateraleformate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electricăda, baterie inclusă Bampere/roțile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Salteaortopedică, lavabilăda, să se indice codul produsului oferit grosimeamin. 14 cm husă cu fermoarda, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime, să se indice codul produsului oferit	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici medii Cod140391 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice Funcționalitățipoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg PoziționareTrendelenburg16 grade Anti-trendelenburg 16 grade Poziționare CPRelectric (auto-CPR) Transparentă la razele X-ray (radiografie) Secțiunea spate are cadru pentru casetă/detector radiologic≥35 x 43 cm Spătarul reglabil70 grade Controlul de către asistentăBlocarea control pacientda, inclus Greutatea maximă admisă de încărcareCadru pentru etichetă pe spatează250 kg ÎnălțimeAjustabilădiapazon min. 40-82cm RotileDiametru 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție lateraleformate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electricăda, baterie inclusă Bampere/roțile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc, material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Salteaortopedică, lavabilă, grosimea 14 cm, husă cu fermoar Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime(TDS, pag1)	CE
33100 000-1	64	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) (Codul produsului:GUESS 402-B + K091/P)	Turcia	KENMAK İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod140400 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalitățipoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentăBlocarea control pacientobligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcareCu etichetă pe pat≥250 kg ÎnălțimeAjustabilă≥75 cm RotileDiametru≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 roțile Parapete de protecție lateraleformate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic≥35 x 43 cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electricăopțională Alimentare 220 V, 50 Hz Salteaortopedică, lavabilăda, să se indice codul produsului oferit grosimeamin. 14 cm husă cu fermoarda, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime, să se indice codul produsului oferit	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) Cod140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametrulSpecificația Tipmultifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice Funcționalitățipoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentăBlocarea control pacient Greutatea maximă admisă de încărcareCu etichetă pe pat250 kg ÎnălțimeAjustabilă38-80cm RotileDiametru12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 roțile Parapete de protecție lateraleformate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate are cadru pentru detector radiologic≥35 x 43 cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc, material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Salteaortopedică, lavabilă grosimea14 cm husă cu fermoar Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime(TDS, pag1)	CE

33100 000-1	65	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar 140402	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar 140402	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) cu cântar (Codul produsului:G UESS 402-C + K091/P)	Turcia	KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar Cod140402 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametruSpecificația Tipmultifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice FuncționalitățiPoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg PoziționareTrendelenburg≥16 grade Anti-trendelenburg≥16 grade Poziționare CPRElectric (auto-CPR) Spătarul reglabil electric70 grade Cântar încorporatobligatoriu Controlul de către asistentăBlocarea control pacientobligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcareCu etichetă pe pat250 kg ÎnălțimeAjustabilădiapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm RotileDiametru15 cm A cincea roată la mijlocul patuluiobligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile Blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție lateraleformate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic35 x 43 cm Bampere/rotile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimiiobligatoriu Salteaortopedică, lavabilă, să se indice codul produsului oferit "fabricat din spumă poliuritanică"obligatoriu grosimeamin. 14 cm hūsă cu fermoardă, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime, să se indice codul produsului oferit	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu cântar Cod140402 DescrierePaturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare ParametruSpecificația Tipmultifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacientadult Controlul pacientuluiTipToate butoanele sunt însoțite de simboluri grafice FuncționalitățiPoziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg PoziționareTrendelenburg 16 grade Anti-trendelenburg 16 grade Poziționare CPRElectric (auto-CPR) Spătarul reglabil electric70 grade Cântar încorporat Controlul de către asistentăBlocarea control pacient Greutatea maximă admisă de încărcareCu etichetă pe pat250 kg ÎnălțimeAjustabilădiapazon min. 46 - 88 cm RotileDiametru15 cm A cincea roată la mijlocul patului Sistem de blocare central pentru toate roțile Blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție lateraleformate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate are cadru pentru casetă/detector radiologic35 x 43 cm Bampere/rotile pe fiecare colț a patuluifabricat din cauciuc, material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii Salteaortopedică, lavabilă "fabricat din spumă poliuritanică" grosime14 cm hūsă cu fermoar Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime (TDS, pag.1)	CE
33100 000-1	105	Negatoscop un cadru 210700	Negatoscop un cadru 210700	Negatoscop pentru un cadru (Codul produsului:K061)	Turcia	KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Negatoscop un cadru Cod210700 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificație Nr. de cadre1 Nr. de lampe1 Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glareda Alimentare220V, 50Hz	Negatoscop un cadru Cod210700 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificație Nr. de cadre 1 Nr. de lampe 1 Fixarea filmelor Fixare masă/perete Ecran anti-glareda Alimentare220V, 50Hz (TDS, pag.1)	DM000692048
33100 000-1	106	Negatoscop doua cadruri 210710	Negatoscop doua cadruri 210710	Negatoscop pentru două cadruri (Codul produsului:K062)	Turcia	KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Negatoscop doua cadruri Cod 210710 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificație Nr. de cadre2 Nr. de lampe2 Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glareobligatoriu Alimentare220V, 50Hz	Negatoscop doua cadruri Cod 210710 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificație Nr. de cadre2 Nr. de lampe2 Fixarea filmelor Fixare masă/perete Ecran anti-glare Alimentare220V, 50Hz (TDS, pag.1)	DM000692050

33100 000-1	107	Negatoscop un cadru cu LED 210720	Negatoscop p un cadru cu LED 210720	Negatoscop pentru un cadru,LED (Codul produsului:K061/L)	Turcia	KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Negatoscop un cadru cu LED Cod210720 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificatie□ Nr. de cadre☒1 □ Sursa de luminăLED□ Reglare luminozitateobligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare mäsă/perete□ Ecran anti-glare Alimentare220V, 50Hz	Negatoscop un cadru cu LED Cod210720 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificatie□ Nr. de cadre 1 Sursa de luminăLED□ Reglare luminozitate Fixarea filmelor Fixare mäsă/perete□ Ecran anti-glare Alimentare220V, 50Hz(TDS, pag.1)	DM000692049
33100 000-1	108	Negatoscop doua cadruri cu LED 210730	Negatoscop p doua cadruri cu LED 210730	Negatoscop pentru două cadruri, LED (Codul produsului:K062/L)	Turcia	KENMAK İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKET	Negatoscop doua cadruri cu LED Cod210730 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificatie□ Nr. de cadre☒2 □ Sursa de luminăLED□ Reglare luminozitateobligatoriu Fixarea filmelor obligatoriu Fixare mäsă/perete□ Ecran anti-glareobligatoriu Alimentare220V, 50Hz	Negatoscop doua cadruri cu LED Cod210730 DescriereDispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice ParametruSpecificatie□ Nr. de cadre2 Sursa de luminăLED□ Reglare luminozitate Fixarea filmelor Fixare mäsă/perete□ Ecran anti-glare Alimentare220V, 50Hz(TDS, pag.1)	DM000692051

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23