

# **Lucrari de reparatie la Sectia de Ginecologie a IMSP,,Spitalul raional Edine''**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL**

**Lucrari de reparatie la Sectia de Ginecologie a IMSP,,Spitalul raional Edine''**

**Valoarea de deviz 909 770,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                  | m2   | 22,000                                | 28,44<br>27,31                        | 625,60<br>600,92       |
| 2      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2   | 60,650                                | 16,24<br>13,66                        | 985,04<br>828,35       |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                            | m2   | 70,000                                | 47,63<br>47,50                        | 3 334,40<br>3 325,28   |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                           | m2   | 98,000                                | 8,83<br>7,86                          | 865,69<br>770,43       |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: limplarie din lemn (usi, )                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 26,000                                | 12,47<br>12,47                        | 324,21<br>324,21       |
| 6      | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creerj de goluri in zidarie (Marirea golului pentlu usa de 0,9 m latime la toate incaperilor)                                                                                                               | m3   | 1,280                                 | 101,45<br>98,84                       | 129,86<br>126,51       |
| 7      | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2*0,9m) | m2   | 32,400                                | 1 490,55<br>27,40                     | 48 293,67<br>887,85    |
| 8      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3                                                                                                                                                                                      | m2   | 82,650                                | 56,86<br>23,36                        | 4 699,22<br>1 930,95   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                          | 7                              |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------|--------------------------------|
|    |           | cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                    |    |         |                            |                                |
| 9  | CG47D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                   | m2 | 82,650  | $\frac{250,64}{38,34}$     | $\frac{20\,715,61}{3\,168,39}$ |
| 10 | CG18A     | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m  | 66,000  | $\frac{57,44}{28,59}$      | $\frac{3\,790,93}{1\,886,98}$  |
| 11 | CK29F     | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                     | m2 | 82,650  | $\frac{210,48}{75,12}$     | $\frac{17\,395,93}{6\,208,86}$ |
| 12 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                      | m2 | 115,000 | $\frac{4,04}{1,05}$        | $\frac{464,83}{120,23}$        |
| 13 | CF15A     | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                            | m2 | 115,000 | $\frac{82,29}{56,15}$      | $\frac{9\,463,12}{6\,457,13}$  |
| 14 | RpCJ27C   | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 115,000 | $\frac{18,22}{7,85}$       | $\frac{2\,095,62}{902,52}$     |
| 15 | CF50B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                        | m2 | 115,000 | $\frac{56,20}{42,52}$      | $\frac{6\,463,38}{4\,889,46}$  |
| 16 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                            | m2 | 115,000 | $\frac{23,51}{18,14}$      | $\frac{2\,703,35}{2\,085,59}$  |
| 17 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                      | m2 | 115,000 | $\frac{4,04}{1,05}$        | $\frac{464,83}{120,23}$        |
| 18 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                         | m2 | 115,000 | $\frac{31,71}{19,17}$      | $\frac{3\,647,09}{2\,204,26}$  |
| 19 | CK17E1    | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire(Briu de protectie)                                                     | m2 | 6,400   | $\frac{1\,052,26}{115,73}$ | $\frac{6\,734,47}{740,67}$     |
| 20 | CB16A     | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                                                                       | m2 | 96,000  | $\frac{86,63}{28,07}$      | $\frac{8\,316,51}{2\,695,15}$  |
| 21 | TrB01C1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe                                                                                        | t  | 22,000  | $\frac{14,23}{14,23}$      | $\frac{313,00}{313,00}$        |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                  | 7                               |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |          | distanța de 20 m                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                 |
| 22 | TrB22C2B | Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", înălțimea de ridicare fiind de 6-12 m                                                                                                                                        | t   | 22,000 | 14,60<br>13,25     | 321,12<br>291,42                |
| 23 | TsI50A4  | Transportarea deșeurilor cu autobasculanta de 5 t la distanța de 4 km                                                                                                                                                                                         | t   | 22,000 | 40,95<br>0,00      | 900,90<br>0,00                  |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                    | 143 048,38                      |
|    |          | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>143 048,38<br/>40 878,39</b> |
|    |          | <b>1.2. Sala de proceduri nr.1 cu<br/>extindere</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                                 |
| 24 | RpCG29D  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                                                                                | m3  | 1,800  | 101,45<br>98,84    | 182,61<br>177,91                |
| 25 | RpCQ11C  | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,200  | 32,82<br>32,63     | 39,38<br>39,15                  |
| 26 | RpCK42B  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                 | m2  | 15,100 | 28,44<br>27,32     | 429,40<br>412,46                |
| 27 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                           | m2  | 32,000 | 47,63<br>47,50     | 1 524,30<br>1 520,13            |
| 28 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                          | m2  | 46,000 | 8,83<br>7,86       | 406,34<br>361,63                |
| 29 | CD70A    | Zidarie ordinara din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4m (gol de fereastră)                                                                                                                    | m3  | 0,240  | 1 186,00<br>146,21 | 284,64<br>35,09                 |
| 30 | RpCU02A  | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor(consolidarea golului de usa)                                                                                                                              | kg  | 62,000 | 18,24<br>2,09      | 1 130,99<br>129,64              |
| 31 | CD12A    | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica                                                                                                 | m2  | 17,100 | 307,11<br>39,76    | 5 251,52<br>679,83              |
| 32 | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natua la constructii cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv. într-un canat. cu suprafața rocului pînă la 7 mp' inclusiv (2*0,9m) | m2  | 2,000  | 1 490,54<br>27,40  | 2 981,08<br>54,80               |
| 33 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                           | m2  | 1,800  | 87,16<br>51,79     | 156,89<br>93,22                 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 34 | CF15A    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 46,000 | 82,29<br>56,15   | 3 785,25<br>2 582,85           |
| 35 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 76,000 | 4,04<br>1,05     | 307,20<br>79,46                |
| 36 | CI08C3   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2  | 76,000 | 410,07<br>127,59 | 31 164,97<br>9 696,95          |
| 37 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 15,100 | 49,16<br>8,12    | 742,37<br>122,61               |
| 38 | CG47D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 15,100 | 250,65<br>38,34  | 3 784,79<br>578,86             |
| 39 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 15,100 | 210,48<br>75,12  | 3 178,18<br>1 134,34           |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                  | 55 349,91                      |
|    |          | <b>Total Sala de proceduri nr.1 cu extindere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>55 349,91<br/>17 698,93</b> |
|    |          | <b>1.3. WC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  |                                |
| 40 | RpCG29C  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 5,400  | 104,15<br>101,54 | 562,42<br>548,31               |
| 41 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 5,400  | 47,63<br>47,50   | 257,22<br>256,52               |
| 42 | RpCK42B  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 9,200  | 28,44<br>27,32   | 261,62<br>251,30               |
| 43 | RpSC05A  | Demontarea unui lavoar de faianta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 33,11            | 33,11                          |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                     |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------|
|    |          | inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | 33,11              | 33,11                 |
| 44 | RpSC06A  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 38,34<br>38,34     | 38,34<br>38,34        |
| 45 | RpSC08A  | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  | 30,67<br>30,67     | 30,67<br>30,67        |
| 46 | CD70A    | Zidarie ordinara din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (gol de usa )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,280  | 1 185,79<br>146,11 | 332,02<br>40,91       |
| 47 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,800  | 87,16<br>51,79     | 156,89<br>93,22       |
| 48 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 36,000 | 8,83<br>7,86       | 318,00<br>283,01      |
| 49 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 36,000 | 4,04<br>1,05       | 145,52<br>37,64       |
| 50 | CF15A    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 36,000 | 82,29<br>56,15     | 2 962,37<br>2 021,36  |
| 51 | CI08C3   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2  | 36,000 | 410,07<br>127,59   | 14 762,36<br>4 593,29 |
| 52 | CI17B    | Placare cu panouri(vagonca) ia tavane rn incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu (саморез) si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 11,000 | 357,58<br>85,06    | 3 933,40<br>935,67    |
| 53 | CG09A1   | Baghete din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 13,800 | 66,03<br>23,88     | 911,18<br>329,53      |
| 54 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 11,000 | 49,18<br>8,12      | 540,96<br>89,33       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                          | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|----------------------------|
|    |         | zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                             |     |        |                            |                            |
| 55 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                     | m2  | 11,000 | $\frac{250,64}{38,33}$     | $\frac{2\,757,00}{421,68}$ |
| 56 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                | m   | 3,000  | $\frac{63,89}{11,15}$      | $\frac{191,67}{33,46}$     |
| 57 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                 | m   | 6,000  | $\frac{54,87}{8,71}$       | $\frac{329,24}{52,28}$     |
| 58 | IB20A   | Elemente de sustinere (КЛИПСА) montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                             | buc | 12,000 | $\frac{16,14}{5,23}$       | $\frac{193,65}{62,73}$     |
| 59 | SC07A   | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000  | $\frac{1\,991,16}{163,79}$ | $\frac{1\,991,16}{163,79}$ |
| 60 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc | 1,000  | $\frac{993,33}{66,21}$     | $\frac{993,33}{66,21}$     |
| 61 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc | 1,000  | $\frac{702,96}{57,50}$     | $\frac{702,96}{57,50}$     |
| 62 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                | buc | 1,000  | $\frac{1\,307,36}{26,14}$  | $\frac{1\,307,36}{26,14}$  |
| 63 | SC10B   | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare                                                                                                                             | buc | 1,000  | $\frac{2\,318,41}{160,31}$ | $\frac{2\,318,41}{160,31}$ |
| 64 | SE59A   | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | $\frac{1\,001,62}{12,20}$  | $\frac{1\,001,62}{12,20}$  |
| 65 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                                                                          | buc | 1,000  | $\frac{28,72}{28,72}$      | $\frac{28,72}{28,72}$      |
| 66 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                                                                                  | buc | 1,000  | $\frac{186,81}{17,12}$     | $\frac{186,81}{17,12}$     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                  | 37 248,01                      |
|    |          | <b>Total WC<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>37 248,01<br/>10 684,35</b> |
|    |          | <b>1.4. Sala de proceduri nr.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 67 | RpCK42B  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 14,100 | 28,44<br>27,31   | 400,96<br>385,14               |
| 68 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 32,000 | 47,63<br>47,50   | 1 524,30<br>1 520,13           |
| 69 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 32,000 | 8,83<br>7,86     | 282,66<br>251,56               |
| 70 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 32,000 | 4,04<br>1,05     | 129,35<br>33,46                |
| 71 | CF15A    | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 32,000 | 82,29<br>56,15   | 2 633,22<br>1 796,77           |
| 72 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,800  | 87,16<br>51,79   | 156,89<br>93,22                |
| 73 | CI08C3   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2  | 32,000 | 410,07<br>127,59 | 13 122,09<br>4 082,93          |
| 74 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 14,100 | 210,48<br>75,12  | 2 967,70<br>1 059,22           |
| 75 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 14,100 | 49,16<br>8,12    | 693,10<br>114,50               |
| 76 | CG47D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 14,100 | 250,64<br>38,33  | 3 534,00<br>540,52             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                       | 7                             |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|-------------------------------|
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                         | 25 444,27                     |
|    |          | <b>Total Sala de proceduri nr.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                         | <b>25 444,27<br/>9 877,45</b> |
|    |          | <b>1.5. Camera de baie (Dus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                         |                               |
| 77 | RpCK42B  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 3,640  | <u>28,43</u><br>27,31   | <u>103,49</u><br>99,40        |
| 78 | RpSE06A  | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000  | <u>85,38</u><br>85,38   | <u>85,38</u><br>85,38         |
| 79 | RpSC17A  | Demontarea unui dus cu tragator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  | <u>8,71</u><br>8,71     | <u>8,71</u><br>8,71           |
| 80 | RpSC10A  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | <u>30,67</u><br>30,67   | <u>30,67</u><br>30,67         |
| 81 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 22,600 | <u>47,63</u><br>47,50   | <u>1 076,54</u><br>1 073,59   |
| 82 | RpCJ33A  | Desfaceri de tencuieli Interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 22,600 | <u>18,12</u><br>15,71   | <u>409,45</u><br>355,04       |
| 83 | CF02B    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 22,600 | <u>62,76</u><br>39,76   | <u>1 418,36</u><br>898,49     |
| 84 | CI17B    | Placare cu panouri (vagonca) tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu (camope3) si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 3,640  | <u>357,66</u><br>85,06  | <u>1 301,88</u><br>309,62     |
| 85 | CI08C3   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2  | 22,600 | <u>410,07</u><br>127,59 | <u>9 267,56</u><br>2 883,56   |
| 86 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 3,640  | <u>49,23</u><br>8,12    | <u>179,18</u><br>29,55        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 87 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                               | m2  | 3,640   | 250,65<br>38,34   | 912,37<br>139,54              |
| 88 | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc | 1,000   | 993,33<br>66,21   | 993,33<br>66,21               |
| 89 | SD03A   | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                      | buc | 1,000   | 615,78<br>36,59   | 615,78<br>36,59               |
| 90 | SC02A   | Cabina de dus (1000mm*1000mm)                                                                                                                                                   | buc | 1,000   | 5 853,74<br>64,47 | 5 853,74<br>64,47             |
| 91 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000   | 735,10<br>40,08   | 735,10<br>40,08               |
| 92 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                           | m   | 1,000   | 54,88<br>8,71     | 54,88<br>8,71                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                    | Lei |         |                   | 23 046,42                     |
|    |         | <b>Total Camera de baie (Dus)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |         |                   | <b>23 046,42<br/>6 129,61</b> |
|    |         | <b>1.6. Incaperi (Saloane)</b>                                                                                                                                                  |     |         |                   |                               |
| 93 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                  | m2  | 146,400 | 7,23<br>6,53      | 1 059,20<br>956,25            |
| 94 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                 | m2  | 412,000 | 8,83<br>7,86      | 3 639,39<br>3 238,93          |
| 95 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat       | m2  | 132,300 | 212,19<br>86,56   | 28 073,23<br>11 451,65        |
| 96 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2  | 132,300 | 4,04<br>1,05      | 534,76<br>138,32              |
| 97 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                        | m2  | 132,300 | 23,51<br>18,14    | 3 109,99<br>2 399,32          |
| 98 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                     | m2  | 132,300 | 4,04<br>1,05      | 534,76<br>138,32              |
| 99 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie                                                                                                       | m2  | 132,300 | 36,64<br>24,05    | 4 847,85<br>3 181,35          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------|
|     |         | apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                        |
| 100 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 20,000  | 87,16<br>51,79   | 1 743,30<br>1 035,74   |
| 101 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 412,000 | 62,76<br>39,76   | 25 858,29<br>16 379,47 |
| 102 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 412,000 | 18,22<br>7,85    | 7 507,76<br>3 233,38   |
| 103 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 412,000 | 56,20<br>42,52   | 23 155,78<br>17 517,00 |
| 104 | CI08C3  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Locul lavoarului in fiecare salon) | m2 | 28,000  | 328,62<br>127,59 | 9 201,23<br>3 572,56   |
| 105 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 412,000 | 23,51<br>18,14   | 9 685,01<br>7 471,83   |
| 106 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 412,000 | 4,04<br>1,05     | 1 665,31<br>430,75     |
| 107 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 412,000 | 31,71<br>19,17   | 13 066,07<br>7 897,01  |
| 108 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 152,000 | 43,73<br>18,12   | 6 646,51<br>2 754,54   |
| 109 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 132,300 | 111,52<br>30,33  | 14 754,47<br>4 013,05  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
| 110 | CG49A    | Executarea acoreririi antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial clasa 33-34(ISO 10874,EN 685) grosime min 2,0 mm si greutate min. 2,8 kg/m.p),la pardoseli,grosime 1,5mm la pereti si greutate min, 1.4 kg/m.p (ISO 24346), gradul de rezistenta T(MSZEN660-1),rezistenta chimica (EN ISO 26987) tratament pur                                                                                                                                                                     | m2  | 132,300 | 563,41<br>98,89  | 74 539,47<br>13 083,24          |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei |         |                  | 229 622,38                      |
|     |          | <b>Total Incaperi (Saloane)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>229 622,38<br/>98 892,71</b> |
|     |          | <b>1.7. Sala de mese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                  |                                 |
| 111 | RpCK42B  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 14,600  | 28,44<br>27,31   | 415,17<br>398,79                |
| 112 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 12,000  | 47,63<br>47,50   | 571,61<br>570,05                |
| 113 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 44,200  | 8,83<br>7,86     | 390,43<br>347,47                |
| 114 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 14,600  | 49,17<br>8,12    | 717,91<br>118,56                |
| 115 | CG47D    | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 14,600  | 250,64<br>38,33  | 3 659,31<br>559,69              |
| 116 | CF02B    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 44,200  | 62,76<br>39,76   | 2 774,15<br>1 757,22            |
| 117 | CI08C3   | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite | m2  | 14,200  | 410,06<br>127,59 | 5 822,89<br>1 811,80            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6               | 7                                |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|----------------------------------|
|     |          | montate in desen                                                                                                                                             |      |        |                 |                                  |
| 118 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   | 30,000 | 56,20<br>42,52  | 1 686,10<br>1 275,51             |
| 119 | RpCJ27C  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                        | m2   | 30,000 | 18,22<br>7,85   | 546,67<br>235,43                 |
| 120 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                     | m2   | 30,000 | 23,51<br>18,14  | 705,22<br>544,07                 |
| 121 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   | 30,000 | 4,04<br>1,05    | 121,26<br>31,36                  |
| 122 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   | 30,000 | 31,71<br>19,17  | 951,42<br>575,03                 |
| 123 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                              | m2   | 14,600 | 210,48<br>75,12 | 3 072,95<br>1 096,78             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei  |        |                 | 21 435,09                        |
|     |          | <b>Total Sala de mese<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |      |        |                 | <b>21 435,09<br/>9 321,76</b>    |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | Lei  |        |                 | 535 194,46                       |
|     |          | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                    | 24 % |        |                 | 46 435,97                        |
|     |          | <i>Transportul materialelor</i>                                                                                                                              | 4 %  |        |                 | 13 584,92                        |
|     |          | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                   | 3 %  |        |                 | 17 856,46                        |
|     |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                    | 2 %  |        |                 | 12 261,44                        |
|     |          | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |      |        |                 | <b>625 333,25<br/>193 483,20</b> |
|     |          | <b>2. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                   |      |        |                 |                                  |
| 124 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat     | buc  | 28,000 | 14,74<br>14,74  | 412,82<br>412,82                 |
| 125 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm             | m    | 62,000 | 40,74<br>11,50  | 2 526,16<br>713,03               |
| 126 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" -                                              | buc  | 14,000 | 95,62<br>6,27   | 1 338,75<br>87,82                |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6               | 7                   |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|---------------------|
|     |       | 1/2"                                                                                                                                                                                       |      |        |                 |                     |
| 127 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                     | m    | 44,000 | 63,89<br>11,15  | 2 811,06<br>490,69  |
| 128 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                      | m    | 14,000 | 54,87<br>8,71   | 768,21<br>121,98    |
| 129 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"                                                                         | buc  | 14,000 | 99,37<br>10,46  | 1 391,17<br>146,37  |
| 130 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                               | buc  | 14,000 | 993,51<br>66,22 | 13 909,14<br>927,01 |
| 131 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                      | buc  | 14,000 | 60,64<br>9,76   | 848,89<br>136,61    |
| 132 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                       | buc  | 14,000 | 40,03<br>7,67   | 560,44<br>107,34    |
| 133 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                 | buc  | 14,000 | 615,77<br>36,59 | 8 620,84<br>512,30  |
| 134 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    | 62,000 | 5,58<br>5,58    | 345,71<br>345,71    |
| 135 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                           | m    | 62,000 | 1,74<br>1,74    | 108,04<br>108,04    |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                               | Lei  |        |                 | 33 641,23           |
|     |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                  | 24 % |        |                 | 986,33              |
|     |       | <i>Transportul materialelor</i>                                                                                                                                                            | 4 %  |        |                 | 1 180,72            |
|     |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                 | 3 %  |        |                 | 1 074,25            |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                  | 2 %  |        |                 | 737,65              |
|     |       | <b>Total Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                              |      |        |                 | <b>37 620,18</b>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                 | 7                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>4 109,72</b>      |
|     |         | <b>3. Lucrari de termoficare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                      |
| 136 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 17,000 | 5,58<br>5,58      | 94,79<br>94,79       |
| 137 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"                                                                    | m   | 8,000  | 16,35<br>12,55    | 130,80<br>100,37     |
| 138 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"                                                                    | m   | 52,000 | 19,94<br>16,03    | 1 036,66<br>833,61   |
| 139 | IC36D   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                                                                                                              | m   | 82,000 | 61,27<br>15,68    | 5 024,17<br>1 285,97 |
| 140 | IC35B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                                     | m   | 17,000 | 36,89<br>12,20    | 627,07<br>207,36     |
| 141 | IC40A   | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                                     | buc | 34,000 | 30,74<br>6,97     | 1 045,25<br>236,98   |
| 142 | IB06B   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 17,000 | 1 312,99<br>22,65 | 22 320,75<br>385,09  |
| 143 | SD06C   | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"                                                                                                                                                                                                        | buc | 17,000 | 151,41<br>21,96   | 2 573,92<br>373,24   |
| 144 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                                                                      | buc | 17,000 | 86,94<br>3,48     | 1 477,91<br>59,24    |
| 145 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm<br>(Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые соединяемые армированной трубой, с наружным диаметром 25мм) mufa | buc | 17,000 | 10,76<br>6,27     | 182,84<br>106,64     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4          | 5       | 6                | 7                             |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|-------------------------------|
| 146 | IC37D         | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, racord F 20x1/2 | buc        | 17,000  | 44,69<br>11,50   | 759,77<br>195,51              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                         | Lei        |         |                  | 35 273,93                     |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                            | 24 %       |         |                  | 930,91                        |
|     |               | <i>Transportul materialelor</i>                                                                                                                      | 4 %        |         |                  | 1 254,15                      |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                           | 3 %        |         |                  | 1 123,77                      |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                            | 2 %        |         |                  | 771,66                        |
|     |               | <b>Total Lucrari de termoficare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |            |         |                  | <b>39 354,42<br/>3 878,80</b> |
|     |               | <b>4. Lucrari de electromontaj</b>                                                                                                                   |            |         |                  |                               |
| 147 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                           | buc        | 24,000  | 10,46<br>10,46   | 250,92<br>250,92              |
| 148 | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Numai manopera )   | buc        | 3,000   | 80,85<br>80,85   | 242,56<br>242,56              |
| 149 | pret          | Клемник нулевой на 14 клем                                                                                                                           | buc        | 3,000   | 115,26<br>0,00   | 345,78<br>0,00                |
| 150 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Manopera,piulite,saibe)                                                                      | buc        | 31,000  | 39,68<br>39,03   | 1 230,00<br>1 209,99          |
| 151 | 08-02-144-2   | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                  | 100<br>buc | 1,200   | 453,05<br>453,05 | 543,66<br>543,66              |
| 152 | 08-02-158-11  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (numai manopera)               | buc        | 240,000 | 10,11<br>10,11   | 2 425,56<br>2 425,56          |
| 153 | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Numai manopera )                                                              | 100 m      | 7,140   | 581,99<br>581,99 | 4 155,44<br>4 155,44          |
| 154 | pret de piata | cablu BBΓHT-LS 5*10mm2                                                                                                                               | m          | 36,000  | 110,65<br>0,00   | 3 983,40<br>0,00              |
| 155 | pret de piata | cablu BBΓHT-LS 3*2,5mm2                                                                                                                              | m          | 380,000 | 16,78<br>0,00    | 6 376,40<br>0,00              |
| 156 | pret de piata | cablu BBΓHT-LS 3*1,5 mm2                                                                                                                             | m          | 240,000 | 10,46<br>0,00    | 2 510,40<br>0,00              |
| 157 | pret de piata | cablu BBΓHT-LS 3*4 mm2                                                                                                                               | m          | 22,000  | 26,14<br>0,00    | 575,08<br>0,00                |
| 158 | pret de piata | cablu BBΓHT-LS 4*1,5mm2                                                                                                                              | m          | 36,000  | 14,01<br>0,00    | 504,36<br>0,00                |
| 159 | pret de piata | Profil metalic perforat                                                                                                                              | m          | 54,000  | 25,82            | 1 394,28                      |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6                    | 7                              |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------|
|     |              |                                                                                                                           |         |         | 0,00                 | 0,00                           |
| 160 | 08-02-472-1  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm (Manopera plus Otel carbon)  | 100 m   | 0,100   | 1 989,90<br>662,10   | 198,99<br>66,21                |
| 161 | 08-03-594-14 | Corp de iluminat cu lampi LED (Complet echipat) numai manopera                                                            | 100 buc | 0,240   | 9 304,96<br>9 304,96 | 2 233,19<br>2 233,19           |
| 162 | pret         | corp de iluminat LED                                                                                                      | buc     | 24,000  | 368,83<br>0,00       | 8 851,92<br>0,00               |
| 163 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Numai manopera)                                              | 100 buc | 0,200   | 1 122,15<br>1 122,15 | 224,43<br>224,43               |
| 164 | pret         | Intrerupator ordinar                                                                                                      | buc     | 20,000  | 36,89<br>0,00        | 737,80<br>0,00                 |
| 165 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (numai manopera )                                                     | 100 buc | 0,100   | 1 327,80<br>1 327,80 | 132,78<br>132,78               |
| 166 | pret         | priza 2 locuri                                                                                                            | buc     | 10,000  | 41,49<br>0,00        | 414,90<br>0,00                 |
| 167 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                               | 10 buc  | 0,040   | 1 580,25<br>289,25   | 63,21<br>11,57                 |
| 168 | 08-02-472-7  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                     | 100 m   | 0,280   | 4 475,18<br>742,32   | 1 253,05<br>207,85             |
| 169 | pret         | cutie de distributie 100*100*70                                                                                           | buc     | 18,000  | 7,19<br>0,00         | 129,42<br>0,00                 |
| 170 | pret         | Diblu 6*40mm                                                                                                              | buc     | 330,000 | 0,27<br>0,00         | 89,10<br>0,00                  |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                              | Lei     |         |                      | 38 866,63                      |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                 | 24 %    |         |                      | 2 809,00                       |
|     |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                         | 4 %     |         |                      | 1 083,74                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                | 25 %    |         |                      | 2 926,04                       |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                 | 2 %     |         |                      | 913,70                         |
|     |              | <b>Total Lucrari de electromontaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |         |         |                      | <b>46 599,11<br/>11 704,16</b> |
|     |              | <b>5. Lucrari de montare</b>                                                                                              |         |         |                      |                                |
| 171 | SE57A        | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc     | 2,000   | 111,52<br>111,52     | 223,04<br>223,04               |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                              | Lei     |         |                      | 223,04                         |
|     |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                 | 24 %    |         |                      | 53,53                          |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                | 25 %    |         |                      | 55,76                          |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                 | 2 %     |         |                      | 6,65                           |
|     |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |         |         |                      | <b>338,98<br/>223,04</b>       |

| 1   | 2    | 3                                        | 4     | 5      | 6                | 7                |
|-----|------|------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------------|
|     |      | <b>6. Utilaj</b>                         |       |        |                  |                  |
| 172 | pret | Boiler electric V=80 litri               | buc   | 2,000  | 1 659,75<br>0,00 | 3 319,50<br>0,00 |
| 173 | pret | Lada metalica IIPB-24                    | buc   | 3,000  | 456,29<br>0,00   | 1 368,87<br>0,00 |
| 174 | pret | Separator de sarcina BH 32 3P 63A        | buc   | 1,000  | 69,16<br>0,00    | 69,16<br>0,00    |
| 175 | pret | Intrerupator automat 3P 25A BA 47-63     | buc   | 16,000 | 73,76<br>0,00    | 1 180,16<br>0,00 |
| 176 | pret | Установка UZO ВД1-63 2P 25A              | buc   | 14,000 | 203,78<br>0,00   | 2 852,92<br>0,00 |
|     |      | <i>Total</i>                             | Lei   |        |                  | 8 790,61         |
|     |      | <i>Achizitionare-depozitare</i>          | 1,2 % |        |                  | 105,49           |
|     |      | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |                  | <b>8 896,10</b>  |

|  |  |                                          |      |                                        |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 758 142,04                             |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 151 628,41                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>909 770,45</b><br><b>213 398,92</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Sectia de  
Ginecologie a IMSP,,Spitalul raional  
Edine''**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Lucrari de reparatie la Sectia de Ginecologie a IMSP,,Spitalul raional Edine''**

**Valoarea de deviz 909 770,45 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                              |      |         |       |                   |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 328,644 | 34,85 | 11 453,24         |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina              | h-om | 8,535   | 34,85 | 297,44            |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 891,594 | 34,85 | 31 072,04         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                  | h-om | 310,185 | 34,85 | 10 809,95         |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                    | h-om | 792,376 | 34,85 | 27 614,30         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 105,840 | 34,85 | 3 688,52          |
| 7.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 17,100  | 34,85 | 595,94            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 67,200  | 34,85 | 2 341,92          |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                   | h-om | 377,722 | 34,85 | 13 163,60         |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                     | h-om | 859,560 | 34,85 | 29 955,66         |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                     | h-om | 257,211 | 34,85 | 8 963,80          |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                    | h-om | 66,228  | 34,85 | 2 308,05          |
| 13. | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 152,310 | 34,85 | 5 308,01          |
| 14. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 72,870  | 34,85 | 2 539,52          |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire         | h-om | 29,520  | 34,85 | 1 028,77          |
| 16. | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 7,200   | 34,85 | 250,92            |
| 17. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 430,055 | 34,85 | 14 987,42         |
| 18. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,860   | 34,85 | 64,82             |
| 19. | 7422010060100  | Timplar                      | h-om | 618,517 | 34,85 | 21 555,31         |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 24,640  | 24,53 | 604,42            |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 792,233 | 24,53 | 19 433,47         |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 164,493 | 24,53 | 4 035,01          |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 38,072  | 34,85 | 1 326,79          |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>213 398,92</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                         |     |         |           |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|
| 1.  | 1-1     | Клемник нулевой на 14 клем                                              | buc | 3,000   | 115,26    | 345,78   |
| 2.  | 1-172   | Boiler electric V=80 litri                                              | buc | 2,000   | 1 659,75  | 3 319,50 |
| 3.  | 1-173   | Lada metalica ИПВ-24                                                    | buc | 3,000   | 456,29    | 1 368,87 |
| 4.  | 1-174   | Separator de sarcina BH 32 3P 63A                                       | buc | 1,000   | 69,16     | 69,16    |
| 5.  | 1-2     | cablu ВВГнг-LS 5*10mm2                                                  | m   | 36,000  | 110,65    | 3 983,40 |
| 6.  | 1-3     | cablu ВВГнг-LS 3*2,5mm2                                                 | m   | 380,000 | 16,78     | 6 376,40 |
| 7.  | 1-4     | cablu ВВГнг-LS 3*1,5 mm2                                                | m   | 240,000 | 10,46     | 2 510,40 |
| 8.  | 1-5     | cablu ВВГнг-LS 3*4 mm2                                                  | m   | 22,000  | 26,14     | 575,08   |
| 9.  | 1-59    | Profil metalic perforat                                                 | m   | 54,000  | 25,82     | 1 394,28 |
| 10. | 1-6     | cablu ВВГнг-LS 4*1,5mm2                                                 | m   | 36,000  | 14,01     | 504,36   |
| 11. | 1-62    | corp de iluminat LED                                                    | buc | 24,000  | 368,83    | 8 851,92 |
| 12. | 1-64    | Intrerupator ordinar                                                    | buc | 20,000  | 36,89     | 737,80   |
| 13. | 1-66    | priza 2 locuri                                                          | buc | 10,000  | 41,49     | 414,90   |
| 14. | 1-69    | cutie de distributie 100*100*70                                         | buc | 18,000  | 7,19      | 129,42   |
| 15. | 1-70    | Diblu 6*40mm                                                            | buc | 330,000 | 0,27      | 89,10    |
| 16. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t   | 0,012   | 14 753,31 | 177,04   |
| 17. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t   | 0,001   | 14 753,31 | 14,75    |
| 18. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                   | t   | 0,000   | 47 948,26 | 0,00     |

|     |                |                                                                                 |        |           |           |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 19. | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                   | kg     | 0,395     | 36,89     | 14,57     |
| 20. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                    | kg     | 0,620     | 32,27     | 20,01     |
| 21. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                          | 10 buc | 2,296     | 9,22      | 21,17     |
| 22. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                        | 10 buc | 2,296     | 9,22      | 21,17     |
| 23. | 1019373        | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                     | t      | 0,036     | 14 753,31 | 531,12    |
| 24. | 1019852        | Vopsea                                                                          | kg     | 0,644     | 47,95     | 30,88     |
| 25. | 14111222012751 | Blocuri de Fortan                                                               | m3     | 0,468     | 808,01    | 378,15    |
| 26. | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                          | kg     | 21,297    | 3,42      | 72,83     |
| 27. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                          | m3     | 2,145     | 350,00    | 750,75    |
| 28. | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                           | m3     | 7,938     | 350,00    | 2 778,30  |
| 29. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                               | m3     | 0,152     | 200,00    | 30,40     |
| 30. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                               | m3     | 22,231    | 200,00    | 4 446,20  |
| 31. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                               | m3     | 10,938    | 200,00    | 2 187,60  |
| 32. | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                    | m3     | 0,110     | 200,00    | 22,00     |
| 33. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg     | 34,465    | 9,22      | 317,77    |
| 34. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                    | kg     | 1,836     | 13,83     | 25,39     |
| 35. | 175            | Intrerupator automat 3P 25A BA 47-63                                            | buc    | 16,000    | 73,76     | 1 180,16  |
| 36. | 176            | Установка UZO ВД1-63 2P 25A                                                     | buc    | 14,000    | 203,78    | 2 852,92  |
| 37. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                        | m3     | 0,192     | 6 915,61  | 1 327,80  |
| 38. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                             | m3     | 0,464     | 6 915,61  | 3 208,84  |
| 39. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3     | 0,000     | 6 915,61  | 0,00      |
| 40. | 20102129066481 | Sipci de lemn 38x58 mm (5*3)                                                    | m3     | 0,205     | 6 915,61  | 1 417,70  |
| 41. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc    | 2 850,018 | 0,10      | 284,99    |
| 42. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2     | 34,400    | 1 400,00  | 48 160,00 |
| 43. | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                                             | m      | 9,619     | 23,05     | 221,72    |
| 44. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc    | 2,040     | 0,92      | 1,88      |
| 45. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                               | kg     | 2,915     | 23,05     | 67,19     |
| 46. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l      | 2,123     | 62,70     | 133,11    |
| 47. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3     | 0,620     | 18,44     | 11,43     |
| 48. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg     | 0,496     | 22,13     | 10,98     |
| 49. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                    | kg     | 89,809    | 3,51      | 315,23    |
| 50. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg     | 17,200    | 87,60     | 1 506,72  |
| 51. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg     | 162,090   | 18,44     | 2 988,94  |
| 52. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg     | 275,720   | 23,97     | 6 609,01  |
| 53. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                             | kg     | 0,136     | 110,65    | 15,05     |
| 54. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg     | 128,708   | 17,11     | 2 202,21  |
| 55. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                    | kg     | 7,620     | 25,82     | 196,74    |
| 56. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                             | kg     | 19,944    | 59,94     | 1 195,44  |
| 57. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                            | kg     | 0,691     | 18,44     | 12,74     |
| 58. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg     | 6,020     | 78,38     | 471,84    |
| 59. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                    | kg     | 0,912     | 23,05     | 21,02     |
| 60. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                | kg     | 0,912     | 18,44     | 16,82     |
| 61. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                   | kg     | 0,304     | 18,44     | 5,61      |
| 62. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                | kg     | 1,419     | 73,76     | 104,67    |
| 63. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                              | kg     | 46,537    | 87,60     | 4 076,64  |
| 64. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                      | m      | 19,944    | 110,65    | 2 206,80  |
| 65. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                | kg     | 0,304     | 3,68      | 1,12      |
| 66. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                    | kg     | 0,690     | 3,68      | 2,54      |
| 67. | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                | kg     | 1,464     | 87,60     | 128,25    |
| 68. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                       | kg     | 532,440   | 3,68      | 1 959,37  |
| 69. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                        | kg     | 2,280     | 22,13     | 50,46     |
| 70. | 24621061104311 | жидкие гвозди                                                                   | kg     | 1,656     | 146,39    | 242,42    |
| 71. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                 | kg     | 698,048   | 6,63      | 4 628,06  |
| 72. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                   | buc    | 1,050     | 41,49     | 43,56     |
| 73. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                      | buc    | 19,115    | 69,16     | 1 322,00  |
| 74. | 2513734203160  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"                                    | buc    | 1,020     | 78,38     | 79,95     |
| 75. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                   | buc    | 1,050     | 7,38      | 7,75      |
| 76. | 25211067183741 | Baghete din PVC                                                                 | m      | 14,076    | 23,05     | 324,45    |
| 77. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                | m      | 146,258   | 87,60     | 12 812,20 |
| 78. | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                       | m      | 159,600   | 23,05     | 3 678,78  |
| 79. | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena D=20 mm                                 | m      | 17,510    | 23,97     | 419,71    |
| 80. | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena                                         | m      | 84,460    | 44,26     | 3 738,20  |

|      |                |                                                                                                                          |     |            |          |           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
|      |                | D=40mm                                                                                                                   |     |            |          |           |
| 81.  | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                               | m   | 4,896      | 36,89    | 180,62    |
| 82.  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20mm                                                                                        | m   | 63,240     | 23,97    | 1 515,86  |
| 83.  | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                     | m   | 0,612      | 35,03    | 21,44     |
| 84.  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm                                                                      | m   | 48,410     | 49,79    | 2 410,33  |
| 85.  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm                                                                       | m   | 21,630     | 44,26    | 957,35    |
| 86.  | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                       | m   | 1,050      | 35,03    | 36,78     |
| 87.  | 25231167163461 | Linolium omogen medical gr.1,5mm-2.0mm                                                                                   | m2  | 139,610    | 228,14   | 31 850,63 |
| 88.  | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                       | buc | 24,000     | 0,92     | 22,08     |
| 89.  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d=20mm                                                                                         | buc | 4,340      | 3,68     | 15,97     |
| 90.  | 25231567194301 | Cot din material plastic d=20mm                                                                                          | buc | 4,960      | 3,68     | 18,25     |
| 91.  | 25231567194501 | Teu din material plastic d=20mm                                                                                          | buc | 44,020     | 3,68     | 161,99    |
| 92.  | 25231567194601 | Reductie din material plastic d=20mm                                                                                     | buc | 6,820      | 7,38     | 50,33     |
| 93.  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=50 mm  | buc | 14,000     | 31,35    | 438,90    |
| 94.  | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=110 mm | buc | 14,000     | 47,95    | 671,30    |
| 95.  | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                    | buc | 34,000     | 0,92     | 31,28     |
| 96.  | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                | buc | 1,700      | 4,61     | 7,84      |
| 97.  | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                              | buc | 1,030      | 1 152,60 | 1 187,18  |
| 98.  | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                   | buc | 16,483     | 599,35   | 9 879,09  |
| 99.  | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                         | buc | 1,060      | 1 106,50 | 1 172,89  |
| 100. | 262210244900   | Bideu                                                                                                                    | buc | 1,030      | 1 106,50 | 1 139,69  |
| 101. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                      | buc | 1,050      | 230,52   | 242,05    |
| 102. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                           | buc | 16,483     | 171,11   | 2 820,40  |
| 103. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                | buc | 1,560      | 4,61     | 7,19      |
| 104. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                           | kg  | 18,080     | 1,94     | 35,08     |
| 105. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                      | kg  | 19,520     | 2,59     | 50,55     |
| 106. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                            | kg  | 11 378,784 | 1,90     | 21 619,70 |
| 107. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                             | kg  | 11,279     | 1,94     | 21,88     |
| 108. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                             | kg  | 297,555    | 5,07     | 1 508,60  |
| 109. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                           | kg  | 44,564     | 2,59     | 115,41    |
| 110. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                            | kg  | 3 976,980  | 1,84     | 7 317,64  |
| 111. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                          | kg  | 727,142    | 5,07     | 3 686,61  |
| 112. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                        | kg  | 371,094    | 1,84     | 682,82    |
| 113. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                            | m2  | 146,776    | 171,11   | 25 114,84 |
| 114. | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                       | buc | 48,951     | 71,92    | 3 520,56  |
| 115. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                       | m2  | 40,442     | 32,27    | 1 305,06  |
| 116. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                            | m3  | 16,599     | 0,00     | 0,00      |
| 117. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                       | m3  | 8,553      | 0,00     | 0,00      |
| 118. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj ( amestec uscat)                                                                         | kg  | 912,005    | 3,68     | 3 356,18  |
| 119. | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                        | m3  | 10,055     | 0,00     | 0,00      |
| 120. | 2670112202000  | Placi din gresie portelanata                                                                                             | m2  | 29,988     | 171,11   | 5 131,25  |
| 121. | 26701122020001 | Placi din gresie portelanata (diferite culori)                                                                           | m2  | 193,637    | 247,16   | 47 859,33 |
| 122. | 26701122040501 | Placi PFL melaminate-Briu de protectie                                                                                   | m2  | 7,054      | 691,56   | 4 878,26  |
| 123. | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                     | m   | 67,320     | 23,05    | 1 551,73  |
| 124. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                         | kg  | 0,442      | 46,10    | 20,37     |
| 125. | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                          | buc | 3,400      | 4,61     | 15,67     |
| 126. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                        | buc | 299,140    | 4,61     | 1 379,04  |
| 127. | 2682132601861  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                    | m2  | 618,827    | 8,85     | 5 476,62  |
| 128. | 2682162605829  | Vata minerala                                                                                                            | m2  | 18,810     | 115,26   | 2 168,04  |
| 129. | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                            | m   | 135,621    | 33,27    | 4 512,11  |
| 130. | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                         | kg  | 65,100     | 14,75    | 960,22    |
| 131. | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                 | buc | 17,170     | 13,83    | 237,46    |
| 132. | 27321036460001 | Panouri fibrolemnoase usoare moi-Vagonca                                                                                 | m2  | 16,104     | 147,53   | 2 375,82  |
| 133. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                    | m2  | 132,773    | 123,58   | 16 408,08 |

|      |                |                                                                      |        |           |          |                   |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------------------|
| 134. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg     | 9,600     | 18,44    | 177,02            |
| 135. | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc    | 1,000     | 165,97   | 165,97            |
| 136. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                          | buc    | 2,550     | 23,05    | 58,78             |
| 137. | 28221157000001 | Radiator L1200mm                                                     | buc    | 17,000    | 1 283,31 | 21 816,27         |
| 138. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                 | buc    | 158,760   | 7,38     | 1 171,65          |
| 139. | 28221157080011 | Element de sustinere-Clipsa                                          | buc    | 12,000    | 4,15     | 49,80             |
| 140. | 2840136312700  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                  | m      | 15,989    | 16,69    | 266,86            |
| 141. | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                   | m      | 33,858    | 23,05    | 780,43            |
| 142. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                              | buc    | 113,778   | 49,97    | 5 685,49          |
| 143. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                              | buc    | 35,721    | 32,27    | 1 152,72          |
| 144. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg     | 14,400    | 32,27    | 464,69            |
| 145. | 28731458870001 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii (camopez)                 | kg     | 1,464     | 46,10    | 67,49             |
| 146. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc    | 28,800    | 4,79     | 137,95            |
| 147. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                             | buc    | 137,600   | 0,23     | 31,65             |
| 148. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc    | 5 953,500 | 0,23     | 1 369,30          |
| 149. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc    | 2 646,000 | 0,23     | 608,58            |
| 150. | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45            | buc    | 24,000    | 2,21     | 53,04             |
| 151. | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                 | buc    | 34,000    | 6,46     | 219,64            |
| 152. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc    | 28,800    | 3,68     | 105,98            |
| 153. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg     | 28,800    | 32,27    | 929,38            |
| 154. | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                             | buc    | 34,000    | 3,68     | 125,12            |
| 155. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                      | buc    | 1,050     | 41,49    | 43,56             |
| 156. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                      | buc    | 505,800   | 1,38     | 698,00            |
| 157. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                         | kg     | 0,150     | 18,44    | 2,77              |
| 158. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                  | buc    | 1,050     | 55,32    | 58,09             |
| 159. | 28751142007801 | Cabina pentru dus 1000x1000 mm                                       | buc    | 1,030     | 5 551,50 | 5 718,04          |
| 160. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                      | buc    | 16,320    | 50,71    | 827,58            |
| 161. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                   | buc    | 18,370    | 69,16    | 1 270,45          |
| 162. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                             | buc    | 1,050     | 73,76    | 77,45             |
| 163. | 28752741100011 | Piesa de legatura -Racord F 20x1/2                                   | buc    | 17,000    | 32,27    | 548,59            |
| 164. | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) D=25mm                                   | buc    | 17,000    | 3,68     | 62,56             |
| 165. | 2875274123510  | Dop din fonta                                                        | buc    | 18,900    | 11,06    | 209,03            |
| 166. | 2875274201000  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                 | buc    | 14,280    | 87,60    | 1 250,93          |
| 167. | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                    | buc    | 4,080     | 23,05    | 94,04             |
| 168. | 28752742040001 | Bratara fixare d<=1"                                                 | buc    | 34,000    | 11,06    | 376,04            |
| 169. | 2875276305105  | Conector                                                             | buc    | 587,412   | 5,30     | 3 113,28          |
| 170. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg     | 4,800     | 32,27    | 154,90            |
| 171. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                           | buc    | 68,000    | 0,92     | 62,56             |
| 172. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc    | 66,150    | 4,61     | 304,95            |
| 173. | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                    | buc    | 1,005     | 691,56   | 695,02            |
| 174. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc    | 1,000     | 507,14   | 507,14            |
| 175. | 2913124201400  | Baterie amestecatoare cu dn=1/2"                                     | buc    | 1,020     | 691,56   | 705,39            |
| 176. | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"                              | buc    | 14,210    | 87,60    | 1 244,80          |
| 177. | 2913124201700  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel     | buc    | 17,170    | 114,34   | 1 963,22          |
| 178. | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                        | buc    | 15,075    | 507,14   | 7 645,14          |
| 179. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc    | 1,050     | 69,16    | 72,62             |
| 180. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                              | buc    | 1,050     | 69,16    | 72,62             |
| 181. | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                             | buc    | 17,000    | 82,99    | 1 410,83          |
| 182. | 29241273568001 | Uscator de miini                                                     | buc    | 1,020     | 968,18   | 987,54            |
| 183. | 3220137315778  | Decapant                                                             | kg     | 0,491     | 23,05    | 11,31             |
| 184. | 4011106202741  | Energie electrica                                                    | kw     | 34,400    | 1,84     | 63,30             |
| 185. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3     | 45,465    | 18,44    | 838,35            |
| 186. | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3     | 17,902    | 18,44    | 330,09            |
| 187. | 5009031        | Scoabe                                                               | 10 buc | 0,420     | 9,22     | 3,87              |
| 188. | 5009105        | Suportul corpului de iluminat                                        | 10 buc | 3,752     | 92,21    | 345,97            |
| 189. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc    | 54,030    | 4,61     | 249,11            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                |        |           |          | <b>436 378,81</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,076  | 180,00 | 13,68           |
| 2.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,043  | 40,00  | 41,72           |
| 3.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 13,681 | 5,00   | 68,43           |
| 4.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 18,378 | 5,00   | 91,89           |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 0,364  | 300,00 | 109,20          |
| 6.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,358  | 10,00  | 13,58           |
| 7.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                           | h-ut | 0,306  | 10,00  | 3,06            |
| 8.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 73,278 | 5,00   | 366,38          |
| 9.  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 11,417 | 5,00   | 57,09           |
| 10. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 10,476 | 20,00  | 209,52          |
| 11. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                              | h-ut | 0,265  | 180,00 | 47,70           |
| 12. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                             | h-ut | 0,794  | 20,00  | 15,88           |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 12,231 | 5,00   | 61,14           |
| 14. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 2,371  | 5,00   | 11,83           |
| 15. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 0,751  | 5,00   | 3,74            |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 35,310 | 5,00   | 176,55          |
| 17. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 0,620  | 10,00  | 6,20            |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 2,002  | 450,00 | 900,90          |
| 19. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,076  | 180,00 | 13,68           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |        |        | <b>2 212,17</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 758 142,04 |
| TVA   | 20 % | 151 628,41 |

**Total deviz: 909 770,45**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la Sectia de Ginecologie      Investitor**  
**a IMSP,,Spitalul raional Edine''**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCK42B                     | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 28,44<br>27,31         |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4600                                 | 34,85                | 16,03                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4600                                 | 24,53                | 11,28                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0500                                 | 18,44                | 0,92                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0400                                 | 5,00                 | 0,20                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |                                        |                      | 625,60                 |
| 2       | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 16,24<br>13,66         |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2300                                 | 34,85                | 8,02                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300                                 | 24,53                | 5,64                   |
|         | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300                                 | 62,70                | 1,88                   |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0300                                 | 18,44                | 0,55                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300                                 | 5,00                 | 0,15                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |                                        |                      | 985,04                 |
| 3       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                            | m2   |                                        |                      | 47,63<br>47,50         |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000                                 | 34,85                | 27,88                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000                                 | 24,53                | 19,62                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030                                 | 18,44                | 0,06                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150                                 | 5,00                 | 0,08                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |                                        |                      | 3 334,40               |
| 4       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 8,83<br>7,86           |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 34,85                | 4,18                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500                                 | 24,53                | 3,68                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 18,44                | 0,92                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100                                 | 5,00                 | 0,05                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |                                        |                      | 865,69                 |
| 5       | RpCO56A                     | Demontari: limplarie din lemn (usi, )                                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 12,47<br>12,47         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100                                 | 34,85                | 7,32                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100                                 | 24,53                | 5,15                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |                                        |                      | 324,21                 |
| 6       | RpCG29D                     | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creerj de goluri in zidarie (Marirea golului pentlu usa de 0,9 m latime la toate incaperilor)                                                                                                               | m3   |                                        |                      | 101,45<br>98,84        |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500                                 | 34,85                | 15,68                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,3900                                 | 24,53                | 83,16                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200                                 | 18,44                | 2,22                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0800                                 | 5,00                 | 0,40                   |
|         |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |                                        |                      | 129,86                 |
| 7       | CK25A                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 2*0,9m) | m2   |                                        |                      | 1 490,55<br>27,40      |
|         | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7300                                 | 34,85                | 25,44                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800                                 | 24,53                | 1,96                   |
|         | 2030112939150               | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000                                 | 1 400,00             | 1 400,00               |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000                                 | 0,23                 | 0,92                   |
|         | 2416566101572               | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000                                 | 87,60                | 43,80                  |
|         | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1750                                 | 78,38                | 13,72                  |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,6000                                 | 4,61                 | 2,77                   |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 1,0000                                 | 1,84                 | 1,84                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 48 293,67       |
| 8  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                          | m2   |         |        | 56,86<br>23,36  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 34,85  | 20,91           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 24,53  | 2,45            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 13,0000 | 1,90   | 24,70           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0420  | 200,00 | 8,40            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 18,44  | 0,18            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 5,00   | 0,15            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 4 699,22        |
| 9  | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adevizi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                   | m2   |         |        | 250,64<br>38,34 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 34,85  | 38,34           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 171,11 | 178,01          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                     | kg   | 6,4000  | 3,68   | 23,79           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4100  | 17,11  | 7,09            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 18,44  | 0,06            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0018  | 5,00   | 0,01            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0168  | 5,00   | 0,08            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 20 715,61       |
| 10 | CG18A          | Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 57,44<br>28,59  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7500  | 34,85  | 26,14           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 24,53  | 2,45            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 2,0000  | 1,90   | 3,80            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060  | 200,00 | 1,20            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015  | 18,44  | 0,03            |
|    | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 23,05  | 23,51           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 2,59   | 0,26            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 3 790,93        |
| 11 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                     | m2   |         |        | 210,48<br>75,12 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 24,53  | 3,68            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 34,85  | 71,44           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,38   | 5,52            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                | m2   | 1,0500  | 123,58 | 129,76          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,08            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 17 395,93       |
| 12 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,04<br>1,05    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 34,85  | 1,05            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 18,44  | 2,77            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500  | 4,61   | 0,23            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 464,83          |
| 13 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                            | m2   |         |        | 82,29<br>56,15  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,4000  | 34,85  | 48,79           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 24,53  | 7,36            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                       | kg   | 10,5000 | 1,90   | 19,95           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300  | 200,00 | 6,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0070  | 18,44  | 0,13            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0080  | 5,00   | 0,04            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 9 463,12        |
| 14 | RpCJ27C        | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |         |        | 18,22<br>7,85   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900  | 34,85  | 6,62            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 24,53  | 1,23            |
|    | 2682132601861  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 8,85   | 9,83            |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 3,51   | 0,53            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 18,44  | 0,01            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 5,00   | 0,01            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                           | Lei  |         |        | 2 095,62        |
| 15 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti                                                                                                | m2   |         |        | 56,20           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                          |      |        |          | 42,52    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 34,85    | 42,52    |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 1,84     | 13,14    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 18,44    | 0,07     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 5,00     | 0,39     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 5,00     | 0,08     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 6 463,38 |
| 16 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                         | m2   |        |          | 23,51    |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 18,14    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 34,85    | 15,68    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 24,53    | 2,45     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 5,07     | 5,35     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 18,44    | 0,02     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 5,00     | 0,01     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 2 703,35 |
| 17 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                   | m2   |        |          | 4,04     |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 1,05     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 34,85    | 1,05     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 18,44    | 2,77     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,61     | 0,23     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 464,83   |
| 18 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual      | m2   |        |          | 31,71    |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 19,17    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 34,85    | 19,17    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 23,97    | 9,59     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,59     | 0,16     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,61     | 2,31     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 9,22     | 0,46     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 18,44    | 0,04     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 3 647,09 |
| 19 | CK17E1         | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Briu de protectie) | m2   |        |          | 1 052,26 |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 115,73   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 34,85    | 10,45    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                          | h-om | 2,4800 | 34,85    | 86,43    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 34,85    | 13,94    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 24,53    | 4,91     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                              | m3   | 0,0200 | 6 915,61 | 138,31   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                   | kg   | 0,5000 | 2,59     | 1,30     |
|    | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase                                                                                                                              | m    | 1,5000 | 23,05    | 34,64    |
|    | 26701122040501 | Placi PFL melaminate-Briu de protectie                                                                                                           | m2   | 1,1000 | 691,56   | 762,23   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 6 734,47 |
| 20 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime                                                                    | m2   |        |          | 86,63    |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 28,07    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 24,53    | 3,68     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 34,85    | 24,40    |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 6 915,61 | 13,83    |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 6 915,61 | 24,20    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 32,27    | 9,68     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 3,68     | 1,10     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 4,79     | 1,44     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 32,27    | 1,61     |
|    | 2734113803207  | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 18,44    | 1,84     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 32,27    | 4,84     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 8 316,51 |
| 21 | TrB01C1-2      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m                    | t    |        |          | 14,23    |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 14,23    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 24,53    | 14,23    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 313,00   |
| 22 | TrB22C2B       | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m                           | t    |        |          | 14,60    |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 13,25    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                             | h-om | 0,5400 | 24,53    | 13,25    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                          | h-ut | 0,2700 | 5,00     | 1,35     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 321,12   |
| 23 | TsI50A4        | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                            | t    |        |          | 40,95    |
|    |                |                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                | h-ut | 0,0910 | 450,00   | 40,95    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                               | Lei  |        |          | 900,90   |
|    |                | <b>1.2. Sala de proceduri nr.1 cu extindere</b>                                                                                                  |      |        |          |          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
| 24 | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                                              | m3   |         |          | 101,45<br>98,84    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 34,85    | 15,68              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3900  | 24,53    | 83,16              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 18,44    | 2,21               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800  | 5,00     | 0,40               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 182,61             |
| 25 | RpCQ11C        | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 32,82<br>32,63     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,3300  | 24,53    | 32,63              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050  | 18,44    | 0,09               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 39,38              |
| 26 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                               | m2   |         |          | 28,44<br>27,32     |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4600  | 34,85    | 16,03              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4600  | 24,53    | 11,28              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 18,44    | 0,92               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 5,00     | 0,20               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 429,40             |
| 27 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 47,63<br>47,50     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 34,85    | 27,88              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000  | 24,53    | 19,62              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030  | 18,44    | 0,06               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,08               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 1 524,30           |
| 28 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                        | m2   |         |          | 8,83<br>7,86       |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 34,85    | 4,18               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 24,53    | 3,68               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 18,44    | 0,92               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 406,34             |
| 29 | CD70A          | Zidarie ordinara din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (gol de fereastră)                                                                  | m3   |         |          | 1 186,00<br>146,21 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5660  | 34,85    | 124,29             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,6300  | 34,85    | 21,92              |
|    | 14111222012751 | Blocuri de Fortan                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9000  | 808,01   | 727,21             |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                   | buc  | 3,0000  | 4,61     | 13,83              |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 6 915,61 | 0,00               |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg   | 21,6900 | 1,94     | 42,08              |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                | kg   | 19,7600 | 5,07     | 100,17             |
|    | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2110  | 200,00   | 42,50              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1520  | 18,44    | 2,75               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3700  | 300,00   | 111,25             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 284,64             |
| 30 | RpCU02A        | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor(consolidarea golului de usa)                                                                             | kg   |         |          | 18,24<br>2,09      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 34,85    | 1,05               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 34,85    | 1,05               |
|    | 2710703519753  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0500  | 14,75    | 15,49              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800  | 1,90     | 0,15               |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 18,44    | 0,18               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080  | 22,13    | 0,18               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 10,00    | 0,10               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 1 130,99           |
| 31 | CD12A          | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica                                               | m2   |         |          | 307,11<br>39,76    |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000  | 34,85    | 34,85              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 24,53    | 4,91               |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                          | m2   | 2,1500  | 32,27    | 76,32              |
|    | 2840136312700  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                                                                         | m    | 0,8500  | 16,69    | 15,61              |
|    | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                          | m    | 1,8000  | 23,05    | 45,64              |
|    | 2682162605829  | Vata minerala                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 115,26   | 126,79             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 300,00   | 3,00               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | Lei  |         |          | 5 251,52           |
| 32 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natua la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canal. cu | m2   |         |          | 1 490,54<br>27,40  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                | suprafata rocului pina la 7 mp' inclusiv (2*0,9m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |           |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300  | 34,85    | 25,44     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 24,53    | 1,96      |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,23     | 0,92      |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 87,60    | 43,80     |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 78,38    | 13,72     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 4,61     | 2,76      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 1,84     | 1,84      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 5,00     | 0,10      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |         |          | 2 981,08  |
| 33 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 87,16     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 51,79     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4860  | 34,85    | 51,79     |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 25,82    | 7,74      |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 14,6100 | 1,84     | 26,88     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0112  | 18,44    | 0,21      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,39      |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0296  | 5,00     | 0,14      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |         |          | 156,89    |
| 34 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 82,29     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 56,15     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000  | 34,85    | 48,79     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 24,53    | 7,36      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,5000 | 1,90     | 19,95     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 200,00   | 6,00      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070  | 18,44    | 0,13      |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0080  | 5,00     | 0,04      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |         |          | 3 785,25  |
| 35 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 4,04      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 1,05      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 34,85    | 1,05      |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 18,44    | 2,77      |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 4,61     | 0,23      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |         |          | 307,20    |
| 36 | CI08C3         | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2   |         |          | 410,07    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 127,59    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500  | 34,85    | 120,23    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 24,53    | 7,36      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 1,90     | 1,94      |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 17,11    | 5,76      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 18,44    | 0,15      |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5000  | 3,68     | 9,38      |
|    | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 3,42     | 0,35      |
|    | 26701122020001 | Placi din gresie portelanata (diferite culori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 247,16   | 264,71    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 5,00     | 0,12      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |         |          | 31 164,97 |
| 37 | RpCK01A1       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 49,16     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 8,12      |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 34,85    | 1,74      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 24,53    | 6,38      |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0520  | 0,00     | 0,00      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,0300 | 1,90     | 19,06     |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0400  | 200,00   | 8,00      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0160  | 18,44    | 0,30      |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0367  | 350,00   | 12,84     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1200  | 5,00     | 0,60      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25      |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei  |         |          | 742,37    |
| 38 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 250,65    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                |      |         |          | 38,34    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om | 1,1000  | 34,85    | 38,34    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 171,11   | 178,01   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                     | kg   | 6,4000  | 3,68     | 23,79    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                | kg   | 0,4100  | 17,11    | 7,09     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 18,44    | 0,06     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                             | h-ut | 0,0168  | 5,00     | 0,08     |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                | h-ut | 0,0630  | 20,00    | 1,26     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 3 784,79 |
| 39 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                     | m2   |         |          | 210,48   |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 75,12    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 24,53    | 3,68     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                             | h-om | 2,0500  | 34,85    | 71,44    |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                     | buc  | 4,0000  | 1,38     | 5,52     |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                               | m2   | 1,0500  | 123,58   | 129,76   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,07     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 3 178,18 |
|    |                | <b>1.3. WC</b>                                                                                                                                      |      |         |          |          |
| 40 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3   |         |          | 104,15   |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 101,54   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 34,85    | 15,68    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 3,5000  | 24,53    | 85,86    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 18,44    | 2,21     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                  | h-ut | 0,0800  | 5,00     | 0,40     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 562,42   |
| 41 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2   |         |          | 47,63    |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 47,50    |
|    | 7132010010900  | Faianantar                                                                                                                                          | h-om | 0,8000  | 34,85    | 27,88    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,8000  | 24,53    | 19,62    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0030  | 18,44    | 0,06     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,07     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 257,22   |
| 42 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                       | m2   |         |          | 28,44    |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 27,32    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                           | h-om | 0,4600  | 34,85    | 16,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 0,4600  | 24,53    | 11,28    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 18,44    | 0,92     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 5,00     | 0,20     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 261,62   |
| 43 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                             | buc  |         |          | 33,11    |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 33,11    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,9500  | 34,85    | 33,11    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 33,11    |
| 44 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                          | buc  |         |          | 38,34    |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 38,34    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 1,1000  | 34,85    | 38,34    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 38,34    |
| 45 | RpSC08A        | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat                                                                                                  | buc  |         |          | 30,67    |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 30,67    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                               | h-om | 0,8800  | 34,85    | 30,67    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 30,67    |
| 46 | CD70A          | Zidarie ordinara din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (gol de usa )               | m3   |         |          | 1 185,79 |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 146,11   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om | 3,5660  | 34,85    | 124,21   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 0,6300  | 34,85    | 21,89    |
|    | 14111222012751 | Blocuri de Fortan                                                                                                                                   | m3   | 0,9000  | 808,01   | 727,21   |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                           | buc  | 3,0000  | 4,61     | 13,82    |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 6 915,61 | 0,00     |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                        | kg   | 21,6900 | 1,94     | 42,07    |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                        | kg   | 19,7600 | 5,07     | 100,18   |
|    | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                        | m3   | 0,2110  | 200,00   | 42,14    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3   | 0,1520  | 18,44    | 2,82     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                              | h-ut | 0,3700  | 300,00   | 111,43   |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 332,02   |
| 47 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                       | m2   |         |          | 87,16    |
|    |                |                                                                                                                                                     |      |         |          | 51,79    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 34,85    | 51,79            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 25,82    | 7,74             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 1,84     | 26,88            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 18,44    | 0,21             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 5,00     | 0,39             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 5,00     | 0,14             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |         |          | 156,89           |
| 48 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 8,83<br>7,86     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 34,85    | 4,18             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 24,53    | 3,68             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 18,44    | 0,92             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |         |          | 318,00           |
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 4,04<br>1,05     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 34,85    | 1,05             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 18,44    | 2,77             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,61     | 0,23             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |         |          | 145,52           |
| 50 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 82,29<br>56,15   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 34,85    | 48,79            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 24,53    | 7,36             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,90     | 19,95            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 200,00   | 6,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 18,44    | 0,13             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 5,00     | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 5,00     | 0,04             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |         |          | 2 962,37         |
| 51 | CI08C3         | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzii si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2   |         |          | 410,07<br>127,59 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500  | 34,85    | 120,23           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 24,53    | 7,36             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 1,90     | 1,94             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 17,11    | 5,76             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 18,44    | 0,15             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,5000  | 3,68     | 9,38             |
|    | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 3,42     | 0,35             |
|    | 26701122020001 | Placi din gresie portelanata (diferite culori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 247,16   | 264,71           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 5,00     | 0,12             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |         |          | 14 762,36        |
| 52 | CI17B          | Placare cu panouri(vagonca) ia tavane m incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu (camope3) si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 357,58<br>85,06  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000  | 34,85    | 80,15            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 24,53    | 4,91             |
|    | 27321036460001 | Panouri fibrolemnoase usoare moi-Vagonca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 147,53   | 162,28           |
|    | 28731458870001 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii (camope3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 46,10    | 4,61             |
|    | 20102129066481 | Sipci de lemn 38x58 mm (5*3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0140  | 6 915,61 | 96,82            |
|    | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 87,60    | 8,76             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |         |          | 3 933,40         |
| 53 | CG09A1         | Baghete din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv (жидкие гвозди), in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 66,03<br>23,88   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 34,85    | 22,65            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 24,53    | 1,23             |
|    | 25211067183741 | Baghete din PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 23,05    | 23,51            |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 18,44    | 0,11             |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 3,68     | 0,18             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005  | 18,44    | 0,01             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002  | 200,00   | 0,04             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1250  | 1,90     | 0,24             |
|    | 24621061104311 | жидкие гвозди                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 146,39   | 17,57            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 46,10    | 0,46               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,02               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 911,18             |
| 54 | RpCK01A1       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2   |         |          | 49,18<br>8,12      |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 34,85    | 1,74               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2600  | 24,53    | 6,38               |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0520  | 0,00     | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 10,0300 | 1,90     | 19,06              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0400  | 200,00   | 8,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0160  | 18,44    | 0,30               |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0367  | 350,00   | 12,85              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1200  | 5,00     | 0,60               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 540,96             |
| 55 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                          | m2   |         |          | 250,64<br>38,33    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 34,85    | 38,33              |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 171,11   | 178,00             |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                            | kg   | 6,4000  | 3,68     | 23,79              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4100  | 17,11    | 7,09               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 18,44    | 0,06               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01               |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168  | 5,00     | 0,08               |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 20,00    | 1,26               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 2 757,00           |
| 56 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                     | m    |         |          | 63,89<br>11,15     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200  | 34,85    | 11,15              |
|    | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300  | 49,79    | 51,28              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150  | 73,76    | 1,11               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 23,05    | 0,35               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 191,67             |
| 57 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                      | m    |         |          | 54,87<br>8,71      |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 34,85    | 8,71               |
|    | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300  | 44,26    | 45,59              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0040  | 73,76    | 0,29               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120  | 23,05    | 0,28               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 329,24             |
| 58 | IB20A          | Elemente de sustinere (КЛИПСА) montat pe zid de caramida.                                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 16,14<br>5,23      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500  | 34,85    | 5,23               |
|    | 28221157080011 | Element de sustinere-Clipsa                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 4,15     | 4,15               |
|    | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 0,92     | 1,84               |
|    | 2874115836521  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 2,21     | 4,42               |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 5,00     | 0,50               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 193,65             |
| 59 | SC07A          | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S      | buc  |         |          | 1 991,16<br>163,79 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,7000  | 34,85    | 163,79             |
|    | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100  | 1 106,50 | 1 172,89           |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 230,52   | 242,05             |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 69,16    | 72,62              |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 69,16    | 72,62              |
|    | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 41,49    | 43,56              |
|    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 35,03    | 36,78              |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 41,49    | 43,56              |
|    | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 55,32    | 58,09              |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 73,76    | 77,45              |
|    | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 7,38     | 7,75               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei  |         |          | 1 991,16           |
| 60 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                               | buc  |         |          | 993,33<br>66,21    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000  | 34,85    | 66,21              |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 599,35   | 617,33             |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 50,71    | 51,72              |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 69,16    | 70,54              |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000  | 36,89    | 11,29              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 171,11   | 176,24   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 993,33   |
| 61 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |        |          | 702,96   |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 57,50    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 1,6500 | 34,85    | 57,50    |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 507,14   | 507,14   |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 69,16    | 138,32   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 702,96   |
| 62 | SC13A          | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.              | buc  |        |          | 1 307,36 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 26,14    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,7500 | 34,85    | 26,14    |
|    | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 1 152,60 | 1 187,18 |
|    | 2875274201107  | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 23,05    | 94,04    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 1 307,36 |
| 63 | SC10B          | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare                                                                          | buc  |        |          | 2 318,41 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 160,31   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 4,6000 | 34,85    | 160,31   |
|    | 262210244900   | Bideu                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 1 106,50 | 1 139,69 |
|    | 2913124201400  | Baterie amestecatoare cu dn=1/2"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 691,56   | 705,39   |
|    | 2513734203160  | Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 78,38    | 79,95    |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 69,16    | 70,54    |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 69,16    | 141,09   |
|    | 2521216717051  | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                               | m    | 0,6000 | 35,03    | 21,44    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 2 318,41 |
| 64 | SE59A          | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.                                                                                                         | buc  |        |          | 1 001,62 |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 12,20    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 34,85    | 12,20    |
|    | 29241273568001 | Uscator de miini                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 968,18   | 987,54   |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,92     | 1,88     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 1 001,62 |
| 65 | RpCU05G        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime                                                       | buc  |        |          | 28,72    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 28,72    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 34,85    | 1,74     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 24,53    | 26,98    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 28,72    |
| 66 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie                                               | buc  |        |          | 186,81   |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 17,12    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 34,85    | 16,38    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 24,53    | 0,74     |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 18,44    | 2,77     |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                               | buc  | 1,0000 | 165,97   | 165,97   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 1,90     | 0,95     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 186,81   |
|    |                | <b>1.4. Sala de proceduri nr.2</b>                                                                                                                                 |      |        |          |          |
| 67 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                      | m2   |        |          | 28,44    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 27,31    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                          | h-om | 0,4600 | 34,85    | 16,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,4600 | 24,53    | 11,28    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 18,44    | 0,92     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 5,00     | 0,20     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 400,96   |
| 68 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                | m2   |        |          | 47,63    |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 47,50    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 34,85    | 27,88    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 24,53    | 19,62    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 18,44    | 0,06     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 5,00     | 0,08     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 1 524,30 |
| 69 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                               | m2   |        |          | 8,83     |
|    |                |                                                                                                                                                                    |      |        |          | 7,86     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,1200 | 34,85    | 4,18     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 24,53    | 3,68     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                      | m3   | 0,0500 | 18,44    | 0,92     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 5,00     | 0,05     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 282,66   |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                     | m2   |        |          | 4,04     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        | 1,05             |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 34,85  | 1,05             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 18,44  | 2,77             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 4,61   | 0,23             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 129,35           |
| 71 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 82,29<br>56,15   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 34,85  | 48,79            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 24,53  | 7,36             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,5000 | 1,90   | 19,95            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 200,00 | 6,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0070  | 18,44  | 0,13             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040  | 5,00   | 0,02             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0080  | 5,00   | 0,04             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 2 633,22         |
| 72 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 87,16<br>51,79   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4860  | 34,85  | 51,79            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 25,82  | 7,74             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 14,6100 | 1,84   | 26,88            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0112  | 18,44  | 0,21             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,39             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0296  | 5,00   | 0,14             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 156,89           |
| 73 | CI08C3         | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2   |         |        | 410,07<br>127,59 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,4500  | 34,85  | 120,23           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 24,53  | 7,36             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 1,90   | 1,94             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3300  | 17,11  | 5,76             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0080  | 18,44  | 0,15             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,5000  | 3,68   | 9,38             |
|    | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 3,42   | 0,35             |
|    | 26701122020001 | Placi din gresie portelanata (diferite culori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 247,16 | 264,71           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 5,00   | 0,12             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 13 122,09        |
| 74 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 210,48<br>75,12  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 24,53  | 3,68             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500  | 34,85  | 71,44            |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 1,38   | 5,52             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 123,58 | 129,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,07             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 2 967,70         |
| 75 | RpCK01A1       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 49,16<br>8,12    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 34,85  | 1,74             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600  | 24,53  | 6,38             |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0520  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,0300 | 1,90   | 19,06            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0400  | 200,00 | 8,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0160  | 18,44  | 0,30             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0367  | 350,00 | 12,83            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1200  | 5,00   | 0,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 693,10           |
| 76 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 250,64<br>38,33  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000  | 34,85  | 38,33            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 171,11 | 178,00           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,4000  | 3,68   | 23,79            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4100  | 17,11    | 7,09     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 18,44    | 0,06     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168  | 5,00     | 0,08     |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 20,00    | 1,26     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 3 534,00 |
|    |                | <b>1.5. Camera de baie (Dus)</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |          |
| 77 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 28,43    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 27,31    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4600  | 34,85    | 16,03    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4600  | 24,53    | 11,28    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 18,44    | 0,92     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 5,00     | 0,20     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 103,49   |
| 78 | RpSE06A        | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 80l                                                                                                                                   | buc  |         |          | 85,38    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 85,38    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4500  | 34,85    | 85,38    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 85,38    |
| 79 | RpSC17A        | Demontarea unui dus cu tragator                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 8,71     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 8,71     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 34,85    | 8,71     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 8,71     |
| 80 | RpSC10A        | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica                                                                                                                                                                                     | buc  |         |          | 30,67    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 30,67    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8800  | 34,85    | 30,67    |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 30,67    |
| 81 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 47,63    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 47,50    |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000  | 34,85    | 27,88    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 24,53    | 19,62    |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 18,44    | 0,06     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150  | 5,00     | 0,08     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 1 076,54 |
| 82 | RpCJ33A        | Desfaceri de tencuieli Interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 18,12    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 15,71    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3100  | 34,85    | 10,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 24,53    | 4,91     |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,8000  | 1,94     | 1,55     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0004  | 18,44    | 0,01     |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2400  | 3,51     | 0,84     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 5,00     | 0,01     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 409,45   |
| 83 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |          | 62,76    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 39,76    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000  | 34,85    | 34,85    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 24,53    | 4,91     |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,9000  | 1,90     | 15,01    |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 5,07     | 3,04     |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 200,00   | 4,80     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0065  | 18,44    | 0,12     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 5,00     | 0,01     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 5,00     | 0,02     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 1 418,36 |
| 84 | CI17B          | Placare cu panouri (vagonca) tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu (camopez) si sipci de lemn de 5 x 3 cm, dispuse la 30 cm interior                                                                           | m2   |         |          | 357,66   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 85,06    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,3000  | 34,85    | 80,15    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 24,53    | 4,91     |
|    | 27321036460001 | Panouri fibrolemnoase usoare moi-Vagonca                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 147,53   | 162,28   |
|    | 28731458870001 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii (camopez)                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000  | 46,10    | 4,61     |
|    | 20102129066481 | Sipci de lemn 38x58 mm (5*3)                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0140  | 6 915,61 | 96,90    |
|    | 2462106110100  | Adeziv neoprenic                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 87,60    | 8,76     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100  | 5,00     | 0,05     |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |          | 1 301,88 |
| 85 | CI08C3         | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete                                                                                  | m2   |         |          | 410,07   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 127,59   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                | plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen |      |         |          |                   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,4500  | 34,85    | 120,23            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 24,53    | 7,36              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 1,90     | 1,94              |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 17,11    | 5,76              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 18,44    | 0,15              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,5000  | 3,68     | 9,38              |
|    | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 3,42     | 0,35              |
|    | 26701122020001 | Placi din gresie portelanata (diferite culori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 247,16   | 264,71            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0250  | 5,00     | 0,12              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 5,00     | 0,06              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |         |          | 9 267,56          |
| 86 | RpCK01A1       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                             | m2   |         |          | 49,23<br>8,12     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 34,85    | 1,74              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600  | 24,53    | 6,38              |
|    | 26631021000001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0520  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,0300 | 1,90     | 19,06             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0400  | 200,00   | 8,02              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0160  | 18,44    | 0,29              |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0367  | 350,00   | 12,88             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1200  | 5,00     | 0,60              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500  | 5,00     | 0,25              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |         |          | 179,18            |
| 87 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 250,65<br>38,34   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000  | 34,85    | 38,34             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300  | 171,11   | 178,02            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,4000  | 3,68     | 23,79             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4100  | 17,11    | 7,08              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,10     | 2,02              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0030  | 18,44    | 0,05              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0018  | 5,00     | 0,01              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0168  | 5,00     | 0,08              |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0630  | 20,00    | 1,26              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |         |          | 912,37            |
| 88 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 993,33<br>66,21   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000  | 34,85    | 66,21             |
|    | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100  | 599,35   | 617,33            |
|    | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 50,71    | 51,72             |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 69,16    | 70,54             |
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,3000  | 36,89    | 11,29             |
|    | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100  | 171,11   | 176,24            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |         |          | 993,33            |
| 89 | SD03A          | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 615,78<br>36,59   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500  | 34,85    | 36,59             |
|    | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 507,14   | 509,68            |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 69,16    | 69,51             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |         |          | 615,78            |
| 90 | SC02A          | Cabina de dus (1000mm*1000mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 5 853,74<br>64,47 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8500  | 34,85    | 64,47             |
|    | 28751142007801 | Cabina pentru dus 1000x1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 5 551,50 | 5 718,04          |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 69,16    | 71,23             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |         |          | 5 853,74          |
| 91 | SD02A          | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                                                                                                                                                                                        | buc  |         |          | 735,10<br>40,08   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1500  | 34,85    | 40,08             |
|    | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 691,56   | 695,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |         |          | 735,10            |
| 92 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 54,88<br>8,71     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6     | 7         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 34,85 | 8,71      |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm                                                                                                                        | m    | 1,0300  | 44,26 | 45,59     |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040  | 73,76 | 0,30      |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120  | 23,05 | 0,28      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 54,88     |
|     |                | <b>1.6. Incaperi (Saloane)</b>                                                                                                                                            |      |         |       |           |
| 93  | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                            | m2   |         |       | 7,23      |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 6,53      |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  | 34,85 | 3,83      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100  | 24,53 | 2,70      |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 18,44 | 0,55      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 5,00  | 0,15      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 1 059,20  |
| 94  | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                           | m2   |         |       | 8,83      |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 7,86      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 34,85 | 4,18      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 24,53 | 3,68      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 18,44 | 0,92      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 5,00  | 0,05      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 3 639,39  |
| 95  | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |       | 212,19    |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 86,56     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3000  | 34,85 | 80,16     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 24,53 | 4,66      |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 34,85 | 1,74      |
|     | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                                                                                                                        | buc  | 0,3700  | 71,92 | 26,61     |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 49,97 | 42,97     |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 32,27 | 8,71      |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000 | 0,23  | 10,35     |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,23  | 4,60      |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000  | 7,38  | 8,86      |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400  | 5,30  | 23,53     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 28 073,23 |
| 96  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2   |         |       | 4,04      |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 1,05      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 34,85 | 1,05      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 18,44 | 2,77      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 4,61  | 0,23      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 534,76    |
| 97  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                  | m2   |         |       | 23,51     |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 18,14     |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 34,85 | 15,68     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 24,53 | 2,45      |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 5,07  | 5,35      |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 18,44 | 0,02      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 5,00  | 0,00      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 3 109,99  |
| 98  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2   |         |       | 4,04      |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 1,05      |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 34,85 | 1,05      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 18,44 | 2,77      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 4,61  | 0,23      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 534,76    |
| 99  | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2   |         |       | 36,64     |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 24,05     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,6900  | 34,85 | 24,05     |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 23,97 | 9,59      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 2,59  | 0,16      |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 4,61  | 2,30      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 9,22  | 0,46      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 18,44 | 0,04      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 5,00  | 0,05      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | Lei  |         |       | 4 847,85  |
| 100 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                             | m2   |         |       | 87,16     |
|     |                |                                                                                                                                                                           |      |         |       | 51,79     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4860  | 34,85 | 51,79     |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 25,82 | 7,75      |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                         | kg   | 14,6100 | 1,84  | 26,88     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0112  | 18,44 | 0,21      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 5,00  | 0,40      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0296 | 5,00   | 0,15             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |        | 1 743,30         |
| 101 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 62,76<br>39,76   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 34,85  | 34,85            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 | 24,53  | 4,91             |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0210 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,9000 | 1,90   | 15,01            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6000 | 5,07   | 3,04             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0240 | 200,00 | 4,80             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0065 | 18,44  | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020 | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 5,00   | 0,02             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |        | 25 858,29        |
| 102 | RpCJ27C        | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 18,22<br>7,85    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 34,85  | 6,62             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 24,53  | 1,23             |
|     | 2682132601861  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 8,85   | 9,83             |
|     | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 3,51   | 0,53             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0003 | 18,44  | 0,01             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |        | 7 507,76         |
| 103 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 56,20<br>42,52   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,2200 | 34,85  | 42,52            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 1,84   | 13,14            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 18,44  | 0,07             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0790 | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0160 | 5,00   | 0,08             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |        | 23 155,78        |
| 104 | CI08C3         | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Locul lavoarului in fiecare salon) | m2   |        |        | 328,62<br>127,59 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,4500 | 34,85  | 120,23           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 24,53  | 7,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 1,90   | 1,94             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3300 | 17,11  | 5,76             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0080 | 18,44  | 0,15             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5000 | 3,68   | 9,38             |
|     | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 3,42   | 0,35             |
|     | 2670112202000  | Placi din gresie portelanata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 171,11 | 183,26           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0250 | 5,00   | 0,12             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 5,00   | 0,06             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |        | 9 201,23         |
| 105 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 23,51<br>18,14   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 34,85  | 15,68            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 24,53  | 2,45             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 5,07   | 5,35             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 18,44  | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |        | 9 685,01         |
| 106 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 4,04<br>1,05     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 34,85  | 1,05             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 18,44  | 2,77             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 4,61   | 0,23             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |        | 1 665,31         |
| 107 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 31,71<br>19,17   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 34,85  | 19,17            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 23,97  | 9,59             |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,59   | 0,16             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 4,61   | 2,30             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 9,22   | 0,46             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7         |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 18,44  | 0,04      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |         |        | 13 066,07 |
| 108 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 43,73     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 18,12     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5200  | 34,85  | 18,12     |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 46,10  | 0,09      |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0850  | 2,59   | 0,22      |
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 23,05  | 24,20     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 1,90   | 0,05      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 200,00 | 0,20      |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 3,68   | 0,01      |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150  | 22,13  | 0,33      |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 18,44  | 0,11      |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0040  | 18,44  | 0,07      |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0020  | 18,44  | 0,04      |
|     | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0020  | 62,70  | 0,13      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 18,44  | 0,02      |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 23,05  | 0,14      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |         |        | 6 646,51  |
| 109 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 111,52    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 30,33     |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 34,85  | 27,88     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 24,53  | 2,45      |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 24,0000 | 1,90   | 45,60     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0650  | 200,00 | 13,00     |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 350,00 | 21,00     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 18,44  | 0,61      |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 180,00 | 0,36      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 5,00   | 0,50      |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0060  | 20,00  | 0,12      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |         |        | 14 754,47 |
| 110 | CG49A          | Executarea acoreririi antibacteriale din vinil omogen (linoleum omogen medical antibacterial clasa 33-34(ISO 10874,EN 685) grosime min 2,0 mm si greutate min. 2,8 kg/m.p),la pardoseli,grosime 1,5mm la pereti si greutate min, 1.4 kg/m.p (ISO 24346), gradul de rezistenta T(MSZEN660-1),rezistenta chimica (EN ISO 26987) tratament pur | m2   |         |        | 563,41    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 98,89     |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,0000  | 34,85  | 69,70     |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1900  | 24,53  | 29,19     |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 59,94  | 9,04      |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 87,60  | 30,81     |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,2500  | 6,63   | 34,98     |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 33,27  | 34,11     |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,1500  | 110,65 | 16,68     |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,1000  | 87,60  | 96,84     |
|     | 25231167163461 | Linolium omogen medical gr.1,5mm-2.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 228,14 | 240,75    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0015  | 18,44  | 0,03      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05      |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 20,00  | 0,24      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 5,00   | 1,00      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |         |        | 74 539,47 |
|     |                | <b>1.7. Sala de mese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |           |
| 111 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 28,44     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 27,31     |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4600  | 34,85  | 16,03     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4600  | 24,53  | 11,28     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500  | 18,44  | 0,92      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 5,00   | 0,20      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |         |        | 415,17    |
| 112 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 47,63     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 47,50     |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 34,85  | 27,88     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000  | 24,53  | 19,62     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030  | 18,44  | 0,06      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0150  | 5,00   | 0,08      |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |         |        | 571,61    |
| 113 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 8,83      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 7,86      |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200  | 34,85  | 4,18      |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 24,53  | 3,68      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 18,44  | 0,92      |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 5,00   | 0,05      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |        | 390,43           |
| 114 | RpCK01A1       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 49,17<br>8,12    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500  | 34,85  | 1,74             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2600  | 24,53  | 6,38             |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0520  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,0300 | 1,90   | 19,06            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0400  | 200,00 | 8,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0160  | 18,44  | 0,30             |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0367  | 350,00 | 12,85            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1200  | 5,00   | 0,60             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |        | 717,91           |
| 115 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 250,64<br>38,33  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 34,85  | 38,33            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 171,11 | 178,00           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,4000  | 3,68   | 23,79            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4100  | 17,11  | 7,09             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 18,44  | 0,06             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0018  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0168  | 5,00   | 0,08             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0630  | 20,00  | 1,26             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |        | 3 659,31         |
| 116 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 62,76<br>39,76   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 34,85  | 34,85            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 24,53  | 4,91             |
|     | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,9000  | 1,90   | 15,01            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 5,07   | 3,04             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 200,00 | 4,80             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065  | 18,44  | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 5,00   | 0,01             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 5,00   | 0,02             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |        | 2 774,15         |
| 117 | CI08C3         | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen | m2   |         |        | 410,06<br>127,59 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4500  | 34,85  | 120,23           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000  | 24,53  | 7,36             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 1,90   | 1,94             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3300  | 17,11  | 5,76             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0080  | 18,44  | 0,15             |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5000  | 3,68   | 9,38             |
|     | 1412212205733  | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 3,42   | 0,35             |
|     | 26701122020001 | Placi din gresie portelanata (diferite culori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 247,16 | 264,70           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0250  | 5,00   | 0,13             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 5,00   | 0,06             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |        | 5 822,89         |
| 118 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 56,20<br>42,52   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 34,85  | 42,52            |
|     | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400  | 1,84   | 13,14            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 18,44  | 0,07             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 5,00   | 0,40             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 5,00   | 0,08             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |         |        | 1 686,10         |
| 119 | RpCJ27C        | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 18,22<br>7,85    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 34,85  | 6,62             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 24,53  | 1,23             |
|     | 2682132601861  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 8,85   | 9,83             |
|     | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 3,51   | 0,53             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0003  | 18,44  | 0,01             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 546,67   |
| 120 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                 | m2   |        |        | 23,51    |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 18,14    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 34,85  | 15,68    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 24,53  | 2,45     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 5,07   | 5,35     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 18,44  | 0,02     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 5,00   | 0,00     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 705,22   |
| 121 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                           | m2   |        |        | 4,04     |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 1,05     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 34,85  | 1,05     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 18,44  | 2,77     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 4,61   | 0,23     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 121,26   |
| 122 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual              | m2   |        |        | 31,71    |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 19,17    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 34,85  | 19,17    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 23,97  | 9,59     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 2,59   | 0,16     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 4,61   | 2,30     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 9,22   | 0,46     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 18,44  | 0,04     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 951,42   |
| 123 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                          | m2   |        |        | 210,48   |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 75,12    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 24,53  | 3,68     |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                  | h-om | 2,0500 | 34,85  | 71,44    |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 1,38   | 5,52     |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                     | m2   | 1,0500 | 123,58 | 129,76   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                              | h-ut | 0,0150 | 5,00   | 0,08     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 3 072,95 |
|     |                | <b>2. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                               |      |        |        |          |
| 124 | RpCU05G1       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc  |        |        | 14,74    |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 14,74    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 34,85  | 1,74     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                    | h-om | 0,5300 | 24,53  | 13,00    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 412,82   |
| 125 | SA16A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm         | m    |        |        | 40,74    |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 11,50    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3300 | 34,85  | 11,50    |
|     | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20mm                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 23,97  | 24,45    |
|     | 25231567194301 | Cot din material plastic d=20mm                                                                                                                          | buc  | 0,0800 | 3,68   | 0,29     |
|     | 25231567194501 | Teu din material plastic d=20mm                                                                                                                          | buc  | 0,7100 | 3,68   | 2,61     |
|     | 25231567194001 | Mufa din material plastic d=20mm                                                                                                                         | buc  | 0,0700 | 3,68   | 0,26     |
|     | 25231567194601 | Reductie din material plastic d=20mm                                                                                                                     | buc  | 0,1100 | 7,38   | 0,81     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 23,05  | 0,46     |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 23,05  | 0,14     |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                         | h-ut | 0,0219 | 10,00  | 0,22     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 2 526,16 |
| 126 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                     | buc  |        |        | 95,62    |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 6,27     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 34,85  | 6,27     |
|     | 2875274201000  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 87,60  | 89,35    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 1 338,75 |
| 127 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm    | m    |        |        | 63,89    |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 11,15    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 34,85  | 11,15    |
|     | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm                                                                                                      | m    | 1,0300 | 49,79  | 51,28    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 73,76  | 1,11     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 23,05  | 0,35     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                       | Lei  |        |        | 2 811,06 |
| 128 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu gamitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm     | m    |        |        | 54,87    |
|     |                |                                                                                                                                                          |      |        |        | 8,71     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 34,85  | 8,71     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7         |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 44,26  | 45,59     |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 73,76  | 0,29      |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 23,05  | 0,28      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 768,21    |
| 129 | SD05A          | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"                                                                                                             | buc  |        |        | 99,37     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 10,46     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 34,85  | 10,46     |
|     | 29131242016001 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 87,60  | 88,91     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 1 391,17  |
| 130 | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                                   | buc  |        |        | 993,51    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 66,22     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9000 | 34,85  | 66,21     |
|     | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 599,35 | 617,46    |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 50,71  | 51,72     |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 69,16  | 70,54     |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,3000 | 36,89  | 11,29     |
|     | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 171,11 | 176,28    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 13 909,14 |
| 131 | SB09E          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                          | buc  |        |        | 60,64     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 9,76      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2800 | 34,85  | 9,76      |
|     | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=110 mm                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 47,95  | 47,95     |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 73,76  | 2,58      |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150 | 23,05  | 0,35      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 848,89    |
| 132 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                           | buc  |        |        | 40,03     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 7,67      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2200 | 34,85  | 7,67      |
|     | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D=50 mm                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 31,35  | 31,35     |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 73,76  | 0,74      |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 23,05  | 0,28      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 560,44    |
| 133 | SD03A          | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                     | buc  |        |        | 615,77    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 36,59     |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0500 | 34,85  | 36,59     |
|     | 2913124202070  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 507,14 | 509,68    |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 69,16  | 69,51     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 8 620,84  |
| 134 | SF01C          | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                     | m    |        |        | 5,58      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 5,58      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 34,85  | 5,58      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 345,71    |
| 135 | SF05C          | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm                                                                                                               | m    |        |        | 1,74      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 1,74      |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500 | 34,85  | 1,74      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 108,04    |
|     |                | <b>3. Lucrari de termoficare</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |        |           |
| 136 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 5,58      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 5,58      |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600 | 34,85  | 5,58      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 94,79     |
| 137 | RpIC18A        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m    |        |        | 16,35     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 12,55     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3600 | 34,85  | 12,55     |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 11,06  | 3,48      |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0220 | 13,83  | 0,32      |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 130,80    |
| 138 | RpIC18B        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m    |        |        | 19,94     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 16,03     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4600 | 34,85    | 16,03             |
|     | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 11,06    | 3,48              |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0290 | 13,83    | 0,42              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 1 036,66          |
| 139 | IC36D          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.                                                                                                        | m    |        |          | 61,27<br>15,68    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 34,85    | 15,68             |
|     | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena D=40mm                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 44,26    | 45,59             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 5 024,17          |
| 140 | IC35B          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                                               | m    |        |          | 36,89<br>12,20    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500 | 34,85    | 12,20             |
|     | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena D=20 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 23,97    | 24,69             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 627,07            |
| 141 | IC40A          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                                                                               | buc  |        |          | 30,74<br>6,97     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 34,85    | 6,97              |
|     | 28752742040001 | Bratara fixare d<=1"                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 11,06    | 11,06             |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 23,05    | 1,15              |
|     | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,92     | 0,92              |
|     | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 6,46     | 6,46              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 3,68     | 3,68              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000 | 5,00     | 0,50              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 1 045,25          |
| 142 | IB06B          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 312,99<br>22,65 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500 | 34,85    | 22,65             |
|     | 28221157000001 | Radiator L1200mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 283,31 | 1 283,31          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 13,83    | 0,06              |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 110,65   | 0,89              |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 23,05    | 1,15              |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000 | 0,92     | 3,68              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 5,00     | 1,25              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 22 320,75         |
| 143 | SD06C          | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 151,41<br>21,96   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6300 | 34,85    | 21,96             |
|     | 2913124201700  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 114,34   | 115,48            |
|     | 2721204123100  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 13,83    | 13,97             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 2 573,92          |
| 144 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 86,94<br>3,48     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 34,85    | 3,48              |
|     | 2913134500000  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 82,99    | 82,99             |
|     | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1000 | 4,61     | 0,46              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 1 477,91          |
| 145 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали,с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые соединяемые амированной трубой,с наружным диаметром 25мм) mufa | buc  |        |          | 10,76<br>6,27     |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 34,85    | 6,27              |
|     | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) D=25mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 3,68     | 3,68              |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 23,05    | 0,46              |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0070 | 23,05    | 0,16              |
|     | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0180 | 10,00    | 0,18              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 182,84            |
| 146 | IC37D          | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, racord F 20x1/2                                                                                                                                       | buc  |        |          | 44,69<br>11,50    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3300 | 34,85    | 11,50             |
|     | 28752741100011 | Piesa de legatura -Racord F 20x1/2                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 32,27    | 32,27             |
|     | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000 | 4,61     | 0,92              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 759,77            |
|     |                | <b>4. Lucrari de electromontaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 147 | RpEF23B        | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 10,46             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                  | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     |               | iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                         |         |         |           | 10,46    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                         | h-om    | 0,3000  | 34,85     | 10,46    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 250,92   |
| 148 | 08-03-572-8   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Numai manopera ) | buc     |         |           | 80,85    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 2,3200  | 34,85     | 80,85    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 242,56   |
| 149 | pret          | Клемник нулевой на 14 клем                                                                                                                         | buc     |         |           | 115,26   |
|     | 1-1           | Клемник нулевой на 14 клем                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 115,26    | 115,26   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 345,78   |
| 150 | 08-03-575-1   | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Manopera,piulite,saibe)                                                                    | buc     |         |           | 39,68    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 1,1200  | 34,85     | 39,03    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                       | kg      | 0,0200  | 32,27     | 0,65     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 1 230,00 |
| 151 | 08-02-144-2   | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                | 100 buc |         |           | 453,05   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 13,0000 | 34,85     | 453,05   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 543,66   |
| 152 | 08-02-158-11  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (numai manopera)             | buc     |         |           | 10,11    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 0,2900  | 34,85     | 10,11    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 2 425,56 |
| 153 | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg (Numai manopera )                                                            | 100 m   |         |           | 581,99   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 16,7000 | 34,85     | 581,99   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 4 155,44 |
| 154 | pret de piata | cablu BBΓHF-LS 5*10mm2                                                                                                                             | m       |         |           | 110,65   |
|     | 1-2           | cablu BBΓHF-LS 5*10mm2                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 110,65    | 110,65   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 3 983,40 |
| 155 | pret de piata | cablu BBΓHF-LS 3*2,5mm2                                                                                                                            | m       |         |           | 16,78    |
|     | 1-3           | cablu BBΓHF-LS 3*2,5mm2                                                                                                                            | m       | 1,0000  | 16,78     | 16,78    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 6 376,40 |
| 156 | pret de piata | cablu BBΓHF-LS 3*1,5 mm2                                                                                                                           | m       |         |           | 10,46    |
|     | 1-4           | cablu BBΓHF-LS 3*1,5 mm2                                                                                                                           | m       | 1,0000  | 10,46     | 10,46    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 2 510,40 |
| 157 | pret de piata | cablu BBΓHF-LS 3*4 mm2                                                                                                                             | m       |         |           | 26,14    |
|     | 1-5           | cablu BBΓHF-LS 3*4 mm2                                                                                                                             | m       | 1,0000  | 26,14     | 26,14    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 575,08   |
| 158 | pret de piata | cablu BBΓHF-LS 4*1,5mm2                                                                                                                            | m       |         |           | 14,01    |
|     | 1-6           | cablu BBΓHF-LS 4*1,5mm2                                                                                                                            | m       | 1,0000  | 14,01     | 14,01    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 504,36   |
| 159 | pret de piata | Profil metalic perforat                                                                                                                            | m       |         |           | 25,82    |
|     | 1-59          | Profil metalic perforat                                                                                                                            | m       | 1,0000  | 25,82     | 25,82    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 1 394,28 |
| 160 | 08-02-472-1   | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm (Manopera plus Otel carbon)                           | 100 m   |         |           | 1 989,90 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                           | h-om    | 19,0000 | 34,85     | 662,10   |
|     | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                            | t       | 0,0920  | 14 753,31 | 1 327,80 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                 | Lei     |         |           | 198,99   |
| 161 | 08-03-594-14  | Corp de iluminat cu lampi LED (Complet echipat) numai manopera                                                                                     | 100 buc |         |           | 9 304,96 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                         | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 9 304,96 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 267,0000 | 34,85     | 9 304,96 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 2 233,19 |
| 162 | pret          | corp de iluminat LED                                                                                                      | buc     |          |           | 368,83   |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|     | 1-62          | corp de iluminat LED                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 368,83    | 368,83   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 8 851,92 |
| 163 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Numai manopera)                                              | 100 buc |          |           | 1 122,15 |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 1 122,15 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 32,2000  | 34,85     | 1 122,15 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 224,43   |
| 164 | pret          | Intrerupator ordinar                                                                                                      | buc     |          |           | 36,89    |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|     | 1-64          | Intrerupator ordinar                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 36,89     | 36,89    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 737,80   |
| 165 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (numai manopera )                                                     | 100 buc |          |           | 1 327,80 |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 1 327,80 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 38,1000  | 34,85     | 1 327,80 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 132,78   |
| 166 | pret          | priza 2 locuri                                                                                                            | buc     |          |           | 41,49    |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|     | 1-66          | priza 2 locuri                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 41,49     | 41,49    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 414,90   |
| 167 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                               | 10 buc  |          |           | 1 580,25 |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 289,25   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 8,2900   | 34,85     | 289,25   |
|     | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                   | t       | 0,0810   | 14 753,31 | 1 106,50 |
|     | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                     | t       | 0,0020   | 47 948,26 | 0,00     |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 0,7800   | 36,89     | 28,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,1400   | 180,00    | 27,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 2,5400   | 40,00     | 102,00   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,1400   | 180,00    | 27,00    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 63,21    |
| 168 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                     | 100 m   |          |           | 4 475,18 |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 742,32   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 21,3000  | 34,85     | 742,32   |
|     | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                    | t       | 0,0040   | 14 753,31 | 52,68    |
|     | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 1,3000   | 36,89     | 47,96    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                    | 10 buc  | 8,2000   | 9,22      | 75,61    |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                  | 10 buc  | 8,2000   | 9,22      | 75,61    |
|     | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                               | t       | 0,1300   | 14 753,31 | 1 896,86 |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                    | kg      | 2,3000   | 47,95     | 110,29   |
|     | 5009031       | Scoabe                                                                                                                    | 10 buc  | 1,5000   | 9,22      | 13,82    |
|     | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                             | 10 buc  | 13,4000  | 92,21     | 1 235,61 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 0,2500   | 180,00    | 45,00    |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 3,3600   | 40,00     | 134,43   |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 0,2500   | 180,00    | 45,00    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 1 253,05 |
| 169 | pret          | cutie de distributie 100*100*70                                                                                           | buc     |          |           | 7,19     |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|     | 1-69          | cutie de distributie 100*100*70                                                                                           | buc     | 1,0000   | 7,19      | 7,19     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 129,42   |
| 170 | pret          | Diblu 6*40mm                                                                                                              | buc     |          |           | 0,27     |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 0,00     |
|     | 1-70          | Diblu 6*40mm                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 0,27      | 0,27     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 89,10    |
|     |               | <b>5. Lucrari de montare</b>                                                                                              |         |          |           |          |
| 171 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc     |          |           | 111,52   |
|     |               |                                                                                                                           |         |          |           | 111,52   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                     | h-om    | 3,2000   | 34,85     | 111,52   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                        | Lei     |          |           | 223,04   |

| 1   | 2     | 3                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|-----|-------|---------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|     |       | <b>6. Utilaj</b>                      |     |        |          |          |
| 172 | pret  | Boiler electric V=80 litri            | buc |        |          | 1 659,75 |
|     |       |                                       |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-172 | Boiler electric V=80 litri            | buc | 1,0000 | 1 659,75 | 1 659,75 |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>             | Lei |        |          | 3 319,50 |
| 173 | pret  | Lada metalica IIPB-24                 | buc |        |          | 456,29   |
|     |       |                                       |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-173 | Lada metalica IIPB-24                 | buc | 1,0000 | 456,29   | 456,29   |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>             | Lei |        |          | 1 368,87 |
| 174 | pret  | Separator de sarcina BH 32 3P 63A     | buc |        |          | 69,16    |
|     |       |                                       |     |        |          | 0,00     |
|     | 1-174 | Separator de sarcina BH 32 3P 63A     | buc | 1,0000 | 69,16    | 69,16    |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>             | Lei |        |          | 69,16    |
| 175 | pret  | Intreprupator automat 3P 25A BA 47-63 | buc |        |          | 73,76    |
|     |       |                                       |     |        |          | 0,00     |
|     | 175   | Intreprupator automat 3P 25A BA 47-63 | buc | 1,0000 | 73,76    | 73,76    |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>             | Lei |        |          | 1 180,16 |
| 176 | pret  | Установка UZO ВД1-63 2P 25A           | buc |        |          | 203,78   |
|     |       |                                       |     |        |          | 0,00     |
|     | 176   | Установка UZO ВД1-63 2P 25A           | buc | 1,0000 | 203,78   | 203,78   |
|     |       | <i>Cheltuieli directe</i>             | Lei |        |          | 2 852,92 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.